



水稻 栽培日誌 (裏)

3. 防除日誌

用途	農薬名	安全使用基準			上段: 開始月日から終了月日 下段: 倍率(使用量)	コメント欄
		倍率や 使用量	収穫前 日数	使用 回数		
種子 消毒	テクリードCフロアブル	200倍		1回	05/22 ~ 05/26 500 (cc/%)	種子5kgで 水10%にテクリードCフロアブル50cc
種子 消毒	スミチオン乳剤	1000倍		1回	05/22 ~ 05/26 100 (cc/%)	種子5kgで 水10%にスミチオン乳剤10cc
種子 消毒	ベンレート水和剤	1000倍		1回	05/22 ~ 05/26 100 (g/%)	種子5kgで 水10%にベンレート水和剤10g
箱苗 防除	ダコレート水和剤	500倍	播種直前	2回	05/27 ~ 05/27 100 (g/%)	500cc/1箱 箱苗20箱で 水10%にダコレート水和剤20g
箱苗 防除	タチガレエースM液剤	500倍	播種直前	1回	/ (cc/%)	500cc/1箱 箱苗20箱で 水10%にタチガレエースM液剤20cc
箱施薬	ブーンゼクテラ箱粒剤	50g	播種時	1回	/ (g/1箱)	50g/1箱 箱苗20箱で1kg又は1kg/10a
箱施薬	防人箱粒剤	50g	播種時	1回	06/07 ~ 06/07 / (g/1箱)	50g/1箱 箱苗20箱で1kg又は1kg/10a
箱施薬	サンスパイク箱粒剤	50g	移植 3日前	1回	/ (g/1箱)	50g/1箱 箱苗20箱で1kg又は1kg/10a
箱施薬	ビルダーフェルテラゼクサロン箱粒剤	50g	緑化期 から	1回	/ (g/1箱)	50g/1箱 箱苗20箱で1kg又は1kg/10a
本田 除草	パッチリLX1キロ粒剤	1kg	移植時	1回	06/22 ~ 06/22 / (kg/10a)	
本田 除草	エンペラー1キロ粒剤	1kg	移植時	1回	/ (kg/10a)	
本田 除草	カチボシ1キロ粒剤	300g	移植後 3日	1回	/ (g/10a)	
本田 除草	ジェイソウルジャンボ	400g	移植後 3日	1回	/ (g/10a)	
本田 除草	キクトモ1キロ粒剤	500cc	移植後 3日	1回	/ (cc/10a)	
本田 除草					/ ( /10a)	
本田 除草					/ ( /10a)	
本田 防除	無人ヘリコプター1期目	800cc			/ (800cc/10a)	オケロムモンエアー 8倍 ビームエイトゾル 8倍
本田 防除	無人ヘリコプター2期目	800cc			/ (800cc/10a)	ブレードスタークル 8倍 バリダシエアー 8倍
本田 防除					/ ( )	個人防除の場合この列に記載
本田 防除					/ ( )	個人防除の場合この列に記載