

## もっと安心農産物 こから栽培暦 (春どり栽培)

JAいちかわ 船橋地区もっと安心農産物生産グループ

### 1. 土作り

完熟堆肥を 1,500kg/10a または、土づくり資材のアツミン30kg/10a を施す。

### 2. 施肥 土壌診断にもとづく施肥量の遵守 (化成肥料由来の窒素成分量 13kg/10a 以内)

	肥料名	保証成分 (%)	施肥量 (上限)
基 肥	スーパーマイルド086	10-8-6 (有機体窒素6.1)	100kg/10a
	苦土重焼燐	0-35-0 苦土4.5	20kg/10a
	苦土セルカ2号	(カキ殻100%の有機石灰)	60kg/10a

### 3. 防除 農薬使用成分回数は3回までです。

月	管理作業	病害虫の発生	薬剤名	希釈倍数・処理量	対象病害虫	備考 (耕種的防除の実施等)	
12月上旬	↑ 播種		D-D (1)	20 倍/10a	ネグサレセンチュウ	収穫後、作物残渣はきれいに処理して病害虫の発生源をなくす。	
中旬			フォース粒剤 (1)	4kg/10a 播種時	キスジノミ/ハムシ		
下旬							
1月上旬			アルバリン粒剤 (1)	6kg/10a 播種時	アブラムシ類		
中旬							
下旬							
2月上旬	↓ 収穫						
中旬							
下旬			プロフレア SC (1)	2,000 倍 (前日3回)	チョウ目・ハムシ 専門剤		
3月上旬			ハチハチ乳剤 (1)	2,000 倍 (7日前1回)	キスジノミ/ハムシ コナガ		
中旬			スピノエース顆粒水和剤 (0)	5,000 倍 (収穫前日3回)	ハモグリバエ		
下旬							
4月上旬							
中旬							
下旬							
5月上旬							
中旬							
下旬							

☆みんなで守ろう生産基準