

種苗特集

直売所向け野菜品種の紹介(葉根菜編)

～ 外観・品質・栽培面の3つの視点から～

全農 営農・技術センター 農産物商品開発室

椎名宏太 山田圭太 東野裕広

グリーンレポートNo.452 (2007年2月号)で、種苗会社から推薦を受けた直売所に向く果菜品種について紹介した。続編として、今回は直

売所に向く葉根菜品種について、食味や機能性などの品質面 形状や色などの外観面 耐病性や収量性など栽培面の3つの視点から紹介する。

前回の果菜編と合わせて、産地直売所での「売れる農産物づくり」に役立てていただければ幸いである。

表-1 だいこん

品種	種苗会社	タイプ	外観		品質			栽培				備考	
			色	形状	食味	肉質の緻密さ	料理用途	栽培易	す入りの遅さ	晩抽性	密植		耐病性
あかちゃん	アサヒ農園	二十日	赤										
四季の味	アサヒ農園	ミニ											形がユニーク
お多福	カイヤ採種場	ミニ					おろし						辛味が強い。草姿立性
ころ愛	サカタのタネ	ミニ					サラダ、煮物						耐寒性を持つ春・秋用ミニだいこん。葉は小さく少ない
雪美人	サカタのタネ	ミニ		円筒形			おろし						辛味が強い。周年栽培可能。極早生品種
辛吉	サカタのタネ	ミニ		円筒形			おろし						辛味が強い。円筒型で握りやすく1回で使い切れるサイズ
織田丸	清水種苗	ミニ		球形			おろし						春・秋作可能
おてごろ大根2号	トキタ種苗	ミニ	青首										春・秋作可能。葉長も短く葉付き販売向け
紅一点	中原採種場	ミニ	赤	球形			漬物、煮物、おろし						
おいばね	ナント種苗	ミニ		卵-円筒形			おろし						萎黄病、軟腐病耐病性。辛味が強い
ホワイトスティック	ナント種苗	ミニ					サラダ						萎黄病・ウイルス病・軟腐病耐病性。草姿立性。甘味が強い
味わらべ	丸種	ミニ					サラダ、漬物、煮物						春まきも可能。甘味が強い
青身大根	山本種苗園	ミニ	青首										和歌山近辺の雑煮用姫だいこん
四季姫	渡辺農事	ミニ	青首				サラダ、キムチ						周年栽培用
紅化粧	サカタのタネ	短系	赤				サラダ、漬物						萎黄病耐病性。甘味が強い
つくし春	サカタのタネ	短系	青首										草姿立性
味なやつ	トーホク	短系	青首				煮物						葉がコンパクトなので、葉付きだいこんとしての出荷も可能
紅しぐれ	トーホク	短系	紫										アントシアニン含量が多く抗酸化作用が高い
ビタミン大根	トーホク	短系	緑				サラダ						デンプン質でビタミンが豊富
キムチ大根	中原採種場	短系	青首	中太り			漬物、煮物						軟腐病、萎黄病、ウイルス病に強い。耐暑性・耐寒性を持つ
黒長大根	藤田種子	短系	黒				サラダ、煮物						黒色が珍しい
ミラノ大根	藤田種子	短系	紫				サラダ、おろし						外皮の紫色が鮮やか
ミニコン22	みかど協和種苗	短系					漬物、煮物						「源助だいこん」の血を引く、秋～冬の限定販売品
あじまるみ	大和農園	短系	青首	中太り			煮物						軟らかく、甘く、筋がない
栄華	カイヤ採種場	中～長系											播種期が長い。葉付きだいこんとしての出荷も可能
冬の浦	カネコ種苗	中～長系	青首				煮物、おろし						耐寒性があり、1～2月収穫で抜群の甘さ。萎黄病、ウイルス病、軟腐病に強い
冬自慢	サカタのタネ	中～長系	青首				煮物						草姿立性。軟らかく煮炊きするとき煮えやすい
秋明	山陽種苗	中～長系	青首										萎黄病・ウイルス病・軟腐病に強い
清正	清水種苗	中～長系	青首										春だいこん。草姿立性
貴娘(たかむすめ)	清水種苗	中～長系	青首										耐暑性がある。春・夏どり
北海総太り	清水種苗	中～長系	青首										萎黄病・ウイルス病に強い。秋・冬どり
英才	トーホク	中～長系	青首										萎黄病・ウイルス病に強い
春のいばき	トーホク	中～長系											極晩抽の春だいこん
夏つかさ	トーホク	中～長系	青首										耐暑性があり晩春～秋までまける早太り品種。萎黄病・ウイルス病に強い
YRつやっ娘	松永種苗	中～長系	青首										早生品種。萎黄病・ウイルス病抵抗性。軟腐病にも強い
秋まさり2号	柳川採種研究会	中～長系					漬物						たくあんに最適。草姿半立性
紀州白大根	山本種苗園	中～長系					漬物						市場に出荷していない品種
げんきな	アサヒ農園	葉だいこん											夏場に作物が少ないなか、つくりやすい
しずむらさき	フジミ オフィス	葉だいこん	紫				サラダ、浅漬						今までにない色合いを持つ品種。周年栽培可能

：種苗会社の推薦 ：カタログに掲載（表-2～11も同様）

だいこん(表-1)

だいこんでは、使い切りサイズが直売所向けのポイントであり、ミニだいこん(根長20cm以下)と短系だ

いこん(根長20~30cm)が推薦品種の半分以上を占めている。

ミニだいこんは13品種の推薦があり、おろし用の辛味だいこん、甘味の強いサラダ用品種が多くあげられ

ている。また、短系だいこんでは10品種が推薦されており、「紅化粧(サカタのタネ)」「紅しくれ」「ビタミン大根」(トーホク)「黒長大根」「ミラノ大根」(藤田種子)など外観(外皮の色)に特徴のある品種が多い。

一方、中~長系だいこん(根長30cm以上)は13品種があげられているが、食味、す入りの遅さ、晩抽性、耐病性がポイントとなっている。また、たくあん用の「秋まさり2号」(柳川採種研究会)軟らかく煮炊きに向く「冬自慢」(サカタのタネ)は加工・調理用品種として推薦されている。

このほか、赤い二十日だいこん「あかちゃん」(アサヒ農園)「しずむらさき」(フジミ・オフィス)も特徴的な品種である。

かぶ(表-2)

かぶでは、小かぶ用品種の推薦が多い。これは、周年栽培が可能な点や生食向きである点が理由と考えられ、推薦ポイントとしては、甘味、肉質、軟らかさなどの食味にすぐれることがあげられている。



(アサヒ農園) あかちゃん



(フジミ・オフィス) しずむらさき



(大和農園) あじまるみ



(トーホク) ビタミン大根



(カイヤ採種場) お多福



(ナント種苗) ホワイトスティック



(中原採種場) キムチ大根



(サカタのタネ) 紅化粧



(タキイ種苗) CRもちばな

表-2 かぶ

品種	種苗会社	サイズ	外観		品質			栽培			備考
			色	甘味	肉質の緻密さ	軟らかさ	料理用途	耐寒性	す入りの遅さ	耐病性	
はくれい	みかど協和種苗	小					漬物、サラダ、煮物				
あやめ雪	サカタのタネ	小	肩が鮮紫				漬物				萎黄病耐病性
CRもちばな	タキイ種苗	小					漬物				根こぶ病耐病性
きらりのゆめ	日本農林社	小									晩抽性で幅広い作型。早生
白馬(はくば)	武蔵野種苗園	小					漬物、サラダ				ほぼ周年つくれる
まるちゃん	渡辺農事	小					サラダ、漬物				浅漬に適す
白駿(はくしゅん)	トーホク	小~中									食味がよい
黄金カブ(おうごん)	藤田種子	小~中	黄				煮物、サラダ				外皮が美しい黄色のかぶ
白雪姫	山陽種苗	小~中									ウイルス病抵抗性、べと病・白斑病耐病性。早生
あから	小林種苗	中~大	赤					漬物			幅広い作型
CR紅てまり	丸種	中~大	赤					漬物			根こぶ病抵抗性
弘岡大かぶ	高知前川種苗	大						漬物			葉茎も味がよい



(サカタのタネ)
あやめ雪



(渡辺農事)
ちんちん



(丸種)
CR紅てまり



(トーホク)
白駿

中～大かぶでは、漬物向き品種として、赤かぶである「あかくら」(小林種苗)「CR紅てまり」(丸種) 葉や茎の食味もよい「弘岡大かぶ」(高知前川種苗)が推薦されている。

表 - 3 にんじん

品種	種苗会社	タイプ	外観		品質				栽培		備考
			色	形	甘味	カロテン	アントシアニン	肉質	臭み少	栽培易	
甘美人(あまびじん)	ナント種苗	五寸									黒斑病・黒葉枯病に強い。晩抽性、中晩性
筑摩野五寸	自然農法国際研究開発センター	五寸									草勢強く少肥栽培可。秋冬どり種
ちはま	横浜植木	五寸									中早生種。春・夏まき兼用種
ひとみ	カネコ種苗	五寸									冬どり種。黒葉枯病に強い
べによし五寸	渡辺農事	五寸									晩抽性。春・夏まき兼用種。黒葉枯病に強い
ベーターリッチ	サカタのタネ	紅芯									根長18～20cmでしみ腐病・黒葉枯病に強い
シュガースティック	宝種苗	スティック									根長30cm前後の細長スティックタイプ
オレンジスティック	朝日工業	ナンテス									
Fiウイナーキャロット	中原採種場	ナンテス									糖度が高い。型が面白い。生食も可
パープルスティック	朝日工業	紫									ブルーベリー並みのポリフェノールを含む
紫ニンジン	藤田種子	紫									外皮が紫で、中はオレンジ色

そのほか、外皮が黄色の「黄金カブ」(藤田種子) かぶの肩が紫色になる「あやめ雪」(サカタのタネ) ほぼ周年栽培できる「白馬」(武蔵野種苗園)が特徴的な品種である。

にんじん(表 - 3)

五寸にんじん5品種の推薦があり、いずれも甘味やカロテンが豊富なことをポイントとしている。

「ベーターリッチ」(サカタのタネ)



(中原採種場)
Fiウイナーキャロット



(宝種苗)
シュガースティック



(カネコ種苗)
ひとみ



(サカタのタネ)
ベーターリッチ



(自然農法国際研究開発センター)
筑摩野五寸

は、根長20cm前後で通常の五寸にんじんと比べるとやや長いが、メーカーだけでなく種苗卸、小売業者からの推薦も多い。「シュガースティック」(宝種苗)は、根長30cmの細長のスティックタイプで、にんじん特有の臭みがなく、サラダやジュースに向いている。「Fiウイナーキャロット」(中原採種場)は、糖度が高く、生でおやつ代わりに利用できる。「パープルスティック」(朝日工業)「紫ニンジン」(藤田種子)は、カロテンだけでなく、ポリフェノール(アントシアニン)も豊富で、外皮の紫と中のオレンジの色合いが鮮やかである。

キャベツ(表 - 4)

キャベツの推薦ポイントとして、品質面では、甘味の強さや葉質の軟らかさが多い。一方、栽培面では、

表 - 4 キャベツ

品種	種苗会社	タイプ	品質				栽培				備考
			甘味	小型	軟らかさ	球内色	耐病性	耐暑性	耐寒性	耐裂球性	
初秋取	野崎採種場	寒玉									食味抜群
あまかぜ	渡辺農事	寒玉									軟らかくシャキシャキ。高糖度
彩風	タキイ種苗	寒玉									萎黄病、黒腐病に強い中早生種
彩里	タキイ種苗	寒玉									萎黄病、黒腐病に強い早生種
彩ひかり	タキイ種苗	寒玉									萎黄病、黒腐病に強い
凜(りん)	山陽種苗	寒玉									萎黄病に強い
エンペラー	山陽種苗	サボイ									ちりめんキャベツ
ヨーロッパサボイ90	朝日工業	サボイ									1.5~2.0 の大玉のちりめんキャベツ
トンガリボウシ	日本農林社	たけのこ型									萎黄病に強い。見た目に特徴
みさき	サカタのタネ	たけのこ型									萎黄病抵抗性。1.2 前後
Jボール40	小林種苗	ボール									小型で真夏でもしっかり結球
アーリーボール	サカタのタネ	ボール									萎黄病抵抗性。1.2
輝助	野崎採種場	ボール									萎黄病、黒腐病に強い
ミニックス40	丸種	ミニ									700~800
沖峰	カイヤ採種場	春系・サワー系									萎黄病、軟腐病、黒腐病に強い
甘緑(あまみどり)	フジミ・オフィス	春系・サワー系									萎黄病、黒腐病に強い。色がよい
サワーグリーン	中原採種場	春系・サワー系									低温期に春キャベツの味。萎黄病に強い
あまだま	石井育種場	春系・サワー系									萎黄病に強い。葉が厚い割りに軟らかい
ふゆあま	カネコ種苗	春系・サワー系									11~2月収穫
麗峰1号	石井育種場	春系・サワー系									萎黄病、黒腐病に強い
しずはま1号	石井育種場	春系・サワー系									黒腐病、萎黄病に強い。高温肥大性にすぐれる
しずはま2号	石井育種場	春系・サワー系									しずはま1号と同系の早生種
味よし	石井育種場	春系・サワー系									黒腐病に強い
宝緑	宝種苗	春系・サワー系									黒腐病、萎黄病に強い。在圃性にすぐれる
ヒット	横浜植木	春系・サワー系									生食に向く

黒腐病や萎黄病に強いことやつくりやすく在圃性の高いことが多い。キャベツは、一年中需要の高い品目であるため、寒玉・春系の選択に加え、

(サカタのタネ) **アーリーボール**



(中原採種場) **サワーグリーン**



(日本農林社) **トンガリボウシ**



(カネコ種苗) **ふゆあま**



(丸種) **ミニックス40**



(タキイ種苗) **彩里**



作型別に検討する必要がある。このため、春系では、11月~3月の低温期に出荷できる「サワーグリーン」(中原採種場) 逆に高温肥大性にすぐれる「しずはま1号」「しずはま2

号」(石井育種場)などの組み合わせや、裂球が遅く在圃性にすぐれる品種の選定が作期を広げるためのポイントといえる。

このほか、ロールキャベツなどの調理向きのサボイ(縮緬)キャベツ「エンペラー」(山陽種苗)「ヨーロッパサボイ90」(朝日工業) 食べきりサイズのミニキャベツ「ミニックス40」(丸種) タケノコ型でとくに生食に向く「トンガリボウシ」(日本農林社)「みさき」(サカタのタネ)などは、品質だけでなく見た目での差別化もできる品種である。

ブロッコリー・カリフラワー(表 - 5)

ブロッコリーでは、花蕾のみを食するものと、茎も食するスティック系の2タイプがある。推薦ポイント

(サカタのタネ) **スティックセニョール**



表-5 ブロッコリー・カリフラワー

品種	種苗会社	分類	外観		品質			栽培		備考
			形状	色	食味	店持ち性	機能性	栽培易	収量性	
すばる	プロリード	ブロッコリー							側枝収穫可	根が強く育てやすい早生種
幸よし	みかど協和種苗	ブロッコリー								ドームの盛り上がりきれいで花粒細かい。茎も太く、おいしい
ノースベル	渡辺農事	ブロッコリー								抗酸化力、ビタミンC含量大
ベルフォーレ	渡辺農事	ブロッコリー								低温肥大性 抗酸化力、ビタミンC含量大
スティックセニョール	サカタのタネ	ブロッコリー (スティック系)							側枝収穫可	茎までおいしい
アスリー	丸種	ブロッコリー (スティック系)							側枝収穫可	春～秋まで随時収穫できる
うずまき	野崎採種場	カリフラワー	ロマネスク							収穫幅が長い
連山2号	愛三種苗	カリフラワー	ロマネスク							
パープルフラワー	武蔵野種苗園	カリフラワー		紫						生食可
知月	野崎採種場	カリフラワー								年内～5、6月の長期わたり収穫可能
美星	サカタのタネ	カリフラワー							密植栽培可	草姿コンパクトで耐暑性にすぐれる

は、茎の食味のよさ、店持ち性、機能性、多側枝の長期収穫があげられる。茎の食味では「スティックセニョール」(サカタのタネ)、「幸よし」(みかど協和種苗) 店持ち性・機能



(すばる) (プロリード)



(パープルフラワー) (武蔵野種苗園)

性では「ノースベル」「ベルフォーレ」(渡辺農事) 側枝収穫では「アスリー」(丸種)、「すばる」(プロリード)が推薦されている。

カリフラワーでは、あまり市場で見かけることのない形状や色に特徴



(知月) (野崎採種場)



(美星) (サカタのタネ)



(連山2号) (愛三種苗)

があるものが推薦されており、形状では「うずまき」(野崎採種場)、「連山2号」(愛三種苗) 色では「パープルフラワー」(武蔵野種苗園)がある。

このほか、食味のよい「知月」(野崎採種場) 草姿がコンパクトであるため密植栽培できる「美星」(サカタのタネ)が特徴的な品種である。

はくさい (表-6)

はくさいの推薦ポイントとして、品質面では、黄芯系、甘味、葉質の

表-6 はくさい

品種	種苗会社	タイプ	品質					栽培					備考	
			黄芯	食味	甘味	軟らかさ	サラダ	晩抽性	耐病性	在圃性	耐暑性	耐寒性		貯蔵性
お黄にいり	タキイ種苗	小型												600~700 。べと病、軟腐病に強い
チャボ	みかど協和種苗	小型												500~700 。軟腐病に強い
ミニ黄作50	丸種	小型												1.0~1.5
めだか	ナント種苗	小型												1.0~1.3 程度。ウイルス・軟腐病に強い
娃娃菜(わわさい)	トキタ種苗	小型												従来のミニはくさいをさらに小さくした300~500
野崎123	野崎採種場	小型												1.5 前後。早生種
イメージ	小林種苗	ヘアレス												軟腐病、ウイルス病に強い。未結球で束物として利用可
レタサイ	野崎採種場	ヘアレス												極早生ミニはくさい
味城2号(あじしろ)	清水種苗													第40回農林水大臣賞受賞
黄葉60	トーホク													早生種。軟腐・白斑病に強い
黄葉90	トーホク	砲弾型												根こぶ病に強い。中晩性。2.8~3.5
きらぼし	タキイ種苗	砲弾型												根こぶ・べと病に強い。中早生種。カルシウム欠乏症、ゴマ症も少ない
幸村	清水種苗	砲弾型												早生種。2.5~3.0
きらぼし85	タキイ種苗	円筒型												根こぶ病に強い。中生種。カルシウム欠乏症、ゴマ症も少ない
新理想	日本農林社	包頭型												中生種。3.5
緑塔総菜	サカタのタネ	直筒型												肉質硬く水分が少ない。ウイルス病、軟腐病に強い
はかた白菜	中原採種場	半結球												黒葉。ちりめん葉
ちっチャイ菜	野崎採種場	半結球												小型で重量感あり。歯ごたえあり
てごろ菜	武蔵野種苗園	不結球												夏においしい。こまつなのつくりやすさ、はくさいの甘味を持つ

軟らかさが多い。一方、栽培面では、根こぶ病、軟腐病、べと病、ウイルス病、カルシウム欠乏症、ゴマ症に強いことがあげられる。また、出荷期間の長期化には、在圃性や冬季の貯蔵性の高さも重要である。「黄楽90」(トーホク)は、耐病性や長期在圃性にすぐれ、「幸村」(清水種苗)は、晩抽性でつくりやすい春はくさいである。

(タキイ種苗) きらぼし85



(中原採種場) はかた白菜



(野崎採種場) レタサイ



(トキタ種苗) 娃々菜



(トーホク) 黄楽90



(サカタのタネ) 緑塔紹菜



品種で、半結球はくさいの「はかた白菜」(中原採種場)「ちっちゃ白菜」(野崎採種場)は、束物としても利用価値があり、品揃えとしておもしろい。

つけな(表-7)

つけなでは、みずな、こまつな、からしなを含め幅広い推薦があった。ポイントとしては、食味のよさとサラダ(生食)用途が多い。

みずなでは、ここ数年、サラダとしての食べ方が多くなっており、サラダに適することを推薦ポイントとする品種が多い。ただし、「友禅」(小林種苗)は、鍋専用として逆に差別化している。

こまつなでは、周年栽培ができる

(サカタのタネ) 緑彩一号



(サカタのタネ) オータムボエム



ミニはくさいの推薦は6品種あった。「娃々菜」(トキタ種苗)は、従来のミニはくさいをさらに小さくした400g前後の品種、「お黄にいり」(タキイ種苗)は、700g前後で、ミニはくさい密植栽培の際に問題となるべと病や軟腐病に強い品種である。

このほか、「イメージジュ」(小林種苗)「レタサイ」(野崎採種場)は、夏場に出荷できサラダ用途にも向く

表-7 つけな

品種	種苗会社	分類	外観	品質		栽培			備考
				食味	料理用途	栽培易	耐病性	収量性	
早生千筋水菜	丸種	みずな	美		サラダ可			周年栽培可	葉の緑と軸の向きが美しい
京みぞれ	コサカ種苗・トヨハシ種苗	みずな			サラダ可			周年栽培可	生育日数が約1ヵ月少々で、サラダから鍋まで幅広く利用できる。葉軸が白い
友禅	小林種苗	みずな			鍋用				年末出荷のハリハリ鍋用
白糸の滝	山陽種苗	みずな			サラダ可			周年栽培可	小株出荷のサラダ用F1。収穫・調製が容易
都美人	渡辺農事	みずな							厳寒期に好成绩、よく揃う
浜美2号	サカタのタネ	こまつな	荷姿					周年栽培可	萎黄病に強い
小鉄	山陽種苗	こまつな	荷姿					周年栽培可	生育遅めの夏用
美味菜(びみな)	トキタ種苗	こまつな			サラダ可				収穫遅れのため出荷できないものは浅漬用で出荷(30cm以上)こまつなの用途を広げた品種
緑彩二号	サカタのタネ	タアツアイ						周年栽培可	生育旺盛で強健、早生。揃いよく、とくにトウ立ち遅い
からし水菜	愛三種苗	からしな							切葉のからしな、味に特長あり、収穫・調製が容易
わさび菜	中原採種場	からしな			サラダ可			周年栽培可	ピリッと辛い、わさびに似た特性。肉料理にピッタリ
サラダからし菜	トキタ種苗	からしな			サラダ可				年間を通し、味があるベビーリーフ用、通常の大きさ(25cm前後)でサラダ、おひたし、30cm程度では漬物に適す
味美菜(あじびな)	サカタのタネ		荷姿					周年栽培可	チンゲンサイの性質を取り入れた
オータムボエム	サカタのタネ								紅葉苔と菜心をもとに育成した野菜。苦味なくアスパラ風味でおいしい
うまか菜	宝種苗		荷姿					周年栽培可	料理用途が広い
紀州マナ	山本種苗園								こまつなよりも軟らかい、雑煮用の菜

(中原採種場)
わさび菜



(丸種)
早生半筋京水菜



(トキタ種苗)
美味菜



ことや料理用途の広さ、荷姿にすぐれることなどがポイントとなっている。

からし菜では、特有のピリ辛さを活かした新しい食べ方を提案しやすく、「からし水菜」(愛三種苗)、「わさび菜」(中原採種場)、「サラダからし菜」(トキタ種苗)が推薦されている。

このほか、雑煮用つけな「紀州マナ」(山本種苗園) 幅広い用途に合う「うまか菜」(宝種苗) アスパラガスの風味を持つ「オータムポエム」

(サカタのタネ) が特徴的な品種である。

レタス (表 - 8)


レタスにはさまざまなタイプがあるが、国内ではクリスピーヘッド型の結球レタス、バターヘッド型のサラダ菜の栽培が多いため、リーフ型、ロメイン型、カッティング型などが差別化しやすい。

リーフ型では4品種の推薦があり、「レッドリッチ」(朝日工業)、「ハンサムレッド」(横浜植木)は赤い外観に特徴がある。ロメイン型では3品種の推薦があり、葉肉の厚い極長半

(トキタ種苗)
美味タス



(自然農法国際研究開発センター)
美味タス



(サカタのタネ)
チマ・サンチュ



(サカタのタネ)
リバーグリーン



(横浜植木)
スプラッシュ



結球型で油炒めにもおいしい「リバーグリーン」(サカタのタネ)などが推薦されている。カッティング型では、焼肉を包んで食べるレタスとして需要が伸びており、食味にすぐれた「チマ・サンチュ」(サカタのタネ)が推薦されている。

このほか、外葉はリーフ型、内部は結球型である新しいタイプの半結球型レタス「美味タス」(トキタ種苗)も特徴的な品種である。

ほうれんそう (表 - 9)

ほうれんそうの推薦ポイントとして、品質面では、甘味など食味のよさが多い。一方、栽培面では、重要病害であるべと病に強い点が多くあげられている。また、ほうれんそう特有のアクが少なく、サラダなどの生食に向く品種が推薦されているが、「赤茎ミンスター」(中原採種場)、「食彩」「晩抽食彩」(渡辺農事)は、

表 - 8 レタス

品種	種苗会社	タイプ	外観		品質		栽培			備考
			色	食味	料理用途	晩抽性	耐暑性	耐病性		
カットマン	朝日工業	リーフ			サラダ					葉数が多く、寒さで傷みにくい。根腐病に強い
レッドリッチ	朝日工業	リーフ	赤		サラダ					葉の内部まで赤が濃く入り、鮮やかな色
ハンサムグリーン	横浜植木	リーフ			サラダ					シャキシャキの食感
ハンサムレッド	横浜植木	リーフ	赤		サラダ					シャキシャキの食感
ロメインマン	朝日工業	ロメイン			サラダ					根腐病R1, 2に耐病性。歯切れがよい
リバーグリーン	サカタのタネ	ロメイン			サラダ、油炒め					極長球半結球型。甘味があり歯切れがよい
スプラッシュ	横浜植木	ロメイン			サラダ					シーザーサラダに最適
チマ・サンチュ	サカタのタネ	カッティング			サラダ					肉を巻いて食べるのに最適
エルーゴ	自然農法国際研究開発センター	バターヘッド			サラダ					明緑色で厚く、甘味のある丸葉のサラダ菜
美味タス	トキタ種苗	その他			サラダ、しゃぶしゃぶ					外葉はリーフ、内部は結球型の新しいタイプ。甘味がある。周年栽培可能

表-9 ほうれんそう

品種	種苗会社	外観		品質		栽培				備考
		軸色	食味	料理用途	アクの少なさ	栽培易	晩抽性	収量性	べと病抵抗性	
まほろば	サカタのタネ							株張り良	R1、R3	「豊葉」の耐病性・収量性などを改良
アドリブ	山陽種苗								R1~4	低温伸長性が強い
ネーキッド次郎丸	山陽種苗									日本種で甘味強い
サラダあかり	タキイ種苗			サラダ					R1~4	草姿極立性で収穫・調製作業が容易
ニューアンナR4	タキイ種苗								R1~4	栽培適応幅が広い。草姿立性で収穫・調製が容易
ペンチャーR5	タキイ種苗								R1~5	草姿極立性で葉がからみにくく、収穫・調製が容易
寒味(かんあじ)	トキタ種苗								R1~7	葉面が適度にちぢれる。寒じめ向き。甘味が強い。在園性が高い
ニューアジア	永池育種農場									
赤茎ミンスター	中原採種場	赤		サラダ					R1~4	赤茎
朝霧	渡辺採種場							株張り良		葉面が適度にちぢれる。寒じめ向き。甘味が強い。極早生
食彩	渡辺農事	赤		サラダ					R1~4	葉軸が真っ赤で高アントシアニン
晩抽食彩	渡辺農事	赤		サラダ					R1~4	葉軸が真っ赤で高アントシアニン
マーメイド7	渡辺農事							株張り良	R1~7	低温伸長性がある

(タキイ種苗) ペンチャーR5



(渡辺農事) 食彩



たまねぎ・ねぎ・にら (表-10)

たまねぎでは、水さらし不要な生食・サラダ用をポイントとして推薦する品種が多い。このほか、赤玉系の「くれない」(七宝) 葉付専用の「センチュリー2号」(中原採種場) 甲が高く食味にすぐれる「春いちばん

(サカタのタネ) まほろば



(中原採種場) 赤茎ミンスター



(中原採種場) センチュリー2号



(トキタ種苗) 寒味



アントシアニンを多く含む赤軸系の品種であることから差別化しやすい。このほか、葉が適度に縮れる寒じめ向き品種「朝霧」(渡辺採種場) 「寒味」(トキタ種苗) 栽培適期が広く収穫・調製作業が容易な「ニューアンナR4」(タキイ種苗) などがある。

(松永種苗) 春いちばん



表-10 たまねぎ・ねぎ・にら

品種	種苗会社	分類	外観		品質		栽培			備考
			形状	色	食味	料理用途	栽培易	収量性	早晩性	
七宝早生7号	七宝	たまねぎ				生食可			早生	
くれない	七宝	たまねぎ		赤		生食可			晩生	
アドバンス	七宝	たまねぎ				生食可			中早生	
浜育	カネコ種苗	たまねぎ				生食可			早生	りん片が厚く多汁質。辛味が少なくサラダに最適
センチュリー2号	中原採種場	たまねぎ	葉付			生食可			超極早生	葉付たまねぎ専用、1~3月出し
ソユーズ3号	アサヒ農園	たまねぎ				生食可			極早生	サラダに向く春先最初にとれる新たまねぎ
春いちばん	松永種苗	たまねぎ	甲高						超極早生	
緑秀	サカタのタネ	ねぎ	荷姿							低温伸長性、日持ち、市場性の高い小ねぎ。収穫・調製が容易
剣舞	サカタのタネ	ねぎ						周年可		生育旺盛、濃緑で市場性の高い夏用小ねぎ、収穫・調製が容易
雷帝下仁田	サカタのタネ	ねぎ								最高の味、下仁田ねぎから選抜した優良品種
なべちゃん	トキタ種苗	ねぎ	葉付							下仁田ねぎと一本太葱の交配種。冬季も休眠せず、葉付で販売可能な品種
美白	渡辺農事	ねぎ	荷姿	真白						在園性にすぐれる。播種期、収穫期が長い
ニラむすめ	武蔵野種苗園	花にら								夏が旬のトウ菜



(トキタ種苗)
なべちゃん



(渡辺農事)
美白


ん」(松永種苗)が特徴的な品種である。

ねぎでは、下仁田ねぎの食味を持つ「なべちゃん」(トキタ種苗)「雷帝下仁田」(サカタのタネ)が食味のよさをポイントとしている。また、外観が白く栽培しやすい「美白」(渡辺農事)生産性にすぐれた小ねぎ「緑秀」「剣舞」(サカタのタネ)が推薦されている。

このほかに「ニラむすめ」(武蔵野種苗園)が夏を旬とした花にらとして推薦されている。

その他 (表 - 11)

グリーンレポートでは、今号と2月号(452号)で種苗会社から推薦いただいた品種を紹介してきたが、ここで紹介できなかった品種がまだまだ多くあり、それらの品種は表に記載した。直売所での品種選定の際にご活用いただきたい。【GR】



(みかど協和種苗)
ニムラサラダスナップ



(丸種)
きくばり



(武蔵野種苗園)
スティックシュンギク



(自然農法国際研究開発センター)
島村インゲン



(アサヒ農園)
高原秋縞



(サカタのタネ)
レッドムーン



(丸種)
新丹丸

表 - 11 その他

品種	種苗会社	分類	外観	品質		栽培		備考
				食味	その他	栽培易	収量性	
高原秋縞	アサヒ農園	いんげん	赤					平莢に赤筋が入る
島村インゲン	自然農法国際研究開発センター	いんげん	種子紫					平莢で蔓あり
成平	武蔵野種苗園	いんげん						
ピクリジャンボ	みかど協和種苗	いんげん	サイズ大					長さ20cm、幅2cm、莢が軟らかい
モロッコ	コサカ種苗	いんげん	幅広					
ラスティー	横浜植木	いんげん						
ニムラサラダスナップ	みかど協和種苗	えんどう						高糖度スナップえんどう
美笹	アサヒ農園	えんどう(絹さや)					年内収穫可	
武庫一寸	山陽種苗	そらまめ	大粒					甘い
宝みどりカイラン	宝種苗	カイラン					早生種	世界で初めてのF1品種。オイスターソースとよく合う
F1ボルシェ	藤田種子	チコリー	白					
赤長チコリー	藤田種子	チコリー	長型					
赤丸チコリー	藤田種子	チコリー	キャベツ型					
きくばり	丸種	しゅんぎく	株はり型	サラダ可				アクが少なくサラダに最適。従来通り煮炊きにも適する
スティックシュンギク	武蔵野種苗園	しゅんぎく	株立ち型	サラダ可				サラダで食べられるくらいイセがない
博多改良中葉	中原採種場	しゅんぎく	株立ち型	サラダ可	耐疫病	周年栽培可		色が鮮緑色のサラダしゅんぎく。中葉と大葉の中間葉
スイートパープル	清水種苗	アスパラガス	紫					赤茎種(紫色)緑茎種より甘味が強い。加熱すると緑色になる
パーガレディ	柳川採種研究会	アスパラガス	紫	機能性				甘味がある、アントシアニンが豊富
クイックスイート	柳川採種研究会	さつまいも						ねん質で食べやすく、収穫してから甘味がある
パープルスイートロード	柳川採種研究会	さつまいも	紫	機能性				アントシアニンが豊富
レッドムーン	サカタのタネ	じゃがいも	赤皮	黄肉	耐疫病			実生より選抜した品種で赤皮黄肉
新丹丸	丸種	やまのいも						粘りが強く品質最高。肥大性にすぐれ在来種より40~50%増収
短形自然薯	柳川採種研究会	やまのいも						握るのが簡単。ねばりもほどほどで食べやすい
てがる	柳川採種研究会	ごぼう		サラダ可				握るのが簡単