



アグリ情報 ちば



Agri Information CHIBA



私たち全農グループは、**生産者と消費者を
安心で結ぶ懸け橋** になります。

千葉公園に咲く大賀ハス（6月下旬）

CONTENTS

全農自己改革

- 高度化する担い手ニーズに応える品目別専門指導員の育成

営農情報

- 園芸野菜 病害虫防除情報

園芸情報

- 販売経過および情勢

米穀情報

- 米穀情勢

肥料情報

- ねぎの肥料の使い方

資材情報

- イノシシの侵入を防ぐための有効策

トピックス

- 県民の日に千葉県フェアを開催！
- 「千葉若潮牛」枝肉を1頭購入し、生産者を応援

お知らせ

- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている農家の皆様への主な支援策

全力結集で挑戦し、
未来を創る

全農自己改革の
取組状況


営農支援事業

高度化する担い手ニーズに 応える品目別専門指導員の育成

1. 取組目標と内容

大規模経営体等の増加や高度情報化社会の到来により、担い手生産者の生産技術、知識に関するニーズはより高度化しています。こうした担い手の要望に応えるために「品目別専門指導員資格認証制度」を設け、

【法人数の推移】 * 「千葉県農林水産業の動向」より



3年間の中長期的な育成カリキュラムから高度な知識・技術を習得する人材育成を図ることで、担い手生産者への提案力・対応力の強化の一環として人材育成に取り組んでいます。

2. 自己改革の進捗状況

(1) これまでの認証状況

平成28年度 土壌・肥料専門指導員	11 J A 29名
平成29年度 防除企画専門指導員	7 J A 9名
平成29年度 根菜類専門指導員	8 J A 12名
平成30年度 水稻専門指導員	8 J A 15名
平成30年度 G A P 指導員	10 J A 20名
令和元年度 ネギ専門指導員	5 J A 8名


延べ、93名の品目別専門指導員が認証され、各産地で営農指導を展開しています。

(2) 本年度の開催予定

8月から令和元年度取得の栽培実証施設を活用して果菜類（トマト）専門指導員の研修を開始します。

千葉県内 J A 別専門指導員認証状況

（土壌・肥料専門指導員・防除企画専門指導員・根菜類専門指導員、水稻専門指導員、G A P 指導員、ねぎ専門指導員）



令和2年6月末日現在、17 J A

1. はじめに

果菜類の抑制栽培と秋冬作の作付け準備の時期を迎えます。予報では、7月は平年より気温が高いため、育苗～定植初期の温度管理に注意しましょう。

また施設栽培（トマト、キュウリ、ナス、イチゴ等）と露地栽培（秋冬ニンジン等）がそれぞれ土壌消毒の時期となります。土壌消毒剤使用時のポイント（P.4）を参考に、防除を行いましょう。

2. ネギ【白絹病・軟腐病】

どちらも高温と多湿が重なると発生しますが、降雨がない場合でも灌水や土寄せで株元が蒸れると発生しやすくなります。灌水は早朝か夕方に、土寄せは片側ずつ行うなどの工夫が重要です。

(1) 白絹病

前作の残渣として土壌に残ったものから、地際に白いカビが発生し、その後ゴマ粒状の菌核が作られます。土寄せに合わせて薬剤防除を行いましょう。

(2) 軟腐病

細菌性病害であるため、防除薬剤に限られます。地際が溶けるように腐敗し、被害部から悪臭がします。



白絹病

○ネギ白絹・軟腐病対策剤

対象病害	FRAC	薬 剤 名	希釈倍数・使用量	使用時期	使用回数	備 考
白絹病	29	フロンサイド粉剤	15kg/10a	土寄せ時但し 収穫21日前	2回以内	予防
	7	モンカット粒剤	4～6 kg/10a	土寄せ時但し 収穫30日前	3回以内	予防
		モンカットフロアブル40	2000倍			
軟腐病	31	スターナ水和剤	2000倍	収穫7日前	3回以内	予防・治療
	31・M1	ナレート水和剤※	1000倍	収穫21日前		

※ナレートは銅剤とオキシリニック酸（スターナ）の混合剤

3. トウモロコシ 【アワノメイガ】

アワノメイガは葉裏に卵塊を産卵します。特に雄穂が出始めてから産卵が多くなります。5月下旬～8月下旬にかけて、およそ3世代のアワノメイガが発生します。幼虫は最初に葉を食害しますが、やがて雄穂に食入します。食入される前の防除が必要で、特に雄穂開花期と開花終了後の2つのタイミングを逃すと被害が大きくなります。




○トウモロコシ アワノメイガ（他チョウ目含む）防除剤＋病害防除剤

薬剤系統他	IRAC	薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用回数
ネライストキシシン系	14	パダン粒剤4	6kg / 10a [※]	収穫7日前	2回以内
ジアミド系	28	プレバソンフロアブル5	2000倍	収穫前日	3回以内
		ベネビアOD			
マクロライド系	6	アフーム乳剤	1000～2000倍	収穫3日前	2回以内
合成ピレスロイド系	3A	トレボン乳剤	1000倍	収穫7日前	4回以内
すす紋病対策	－	トリフミン水和剤	2000～4000倍	収穫7日前	3回以内
紋枯病対策	－	リゾレックス水和剤	1500倍	収穫14日前	2回以内

※株の上から均一にかかるよう散布。一部分に偏るように処理すると薬害（葉の白化）などの原因になるので注意。

4. イチゴ【炭そ病】

ランナーや葉柄の病斑に形成された胞子が、雨や灌水の飛沫とともに飛散し、托葉の部分からクラウン部を侵します。そのため、頭上灌水は発病を助長します。灌水をする場合は、底面吸水か、株元にのみ灌水します。近年、県内ではQol剤（アミスターなど）の効果が低下しています。治療的で有効な薬剤が少ないため、発生しないよう予防剤主体で薬剤散布を行いましょう。



○イチゴ 炭そ病防除剤

FRAC	薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用時期	使用回数
M7	ベルコートフロアブル	1000倍	育苗期（定植前）	5回以内	予防
M3	ペンコゼブ水和剤	600倍	仮植栽培期 但し収穫76日前	6回以内	予防
	アントラコール顆粒水和剤	500倍	仮植栽培期	6回以内	予防
M4	オーソサイド水和剤80	800倍	収穫30日前	3回以内	予防
M1	キノンドーフロアブル	500倍	育苗期	3回以内	予防
10	ゲッター水和剤	1000倍	収穫開始21日前	3回以内	予防・治療

5. 土壌消毒時のポイント

各土壌消毒剤効果の特徴

薬剤により対象病害虫が異なりますので、圃場で発生している病害虫の状況に合った薬剤を選択しましょう。

薬剤名	薬剤分類	センチュウ	病害	雑草種子
D-D剤（テロン・DC油剤）	D-D	◎	×	×
クロルピクリン （ドロクロール）	クロピク※	△	◎	×
ソイリーン	D-D クロピク※	◎	◎	×
ガスタード微粒剤 （バスアミド微粒剤）	M I T C	○	○	○
ディ・トラベックス油剤	D-D M I T C	◎	○	○

※クロルピクリン剤は被覆が必須です！

土壌消毒剤使用時のポイント


(1) 薬剤は土壌中でガス化しますので、被覆が必要です。

特に高温時はガス化が早いため、被覆を行わないとすぐにガスが抜けきってしまいます。ポリエチレン等の資材（厚さ0.03mm以上）による被覆を行いましょう。

(2) 土壌水分の目安は、土を手で握って割れ目ができるくらいにしましょう。

(3) 圃場衛生管理（耕種的防除）

前作の残渣はセンチュウ・土壌病害等の発生源となるので、収穫後にうない込まず、可能な限り持ち出しましょう。



大切なポイント

(1) 被覆作業

被覆がないと、薬剤はガス化してどんどん抜けてしまいます。事故防止や効果を高めるために必要です。

(2) 丁寧な耕うん（ガスタード微粒剤）

2回耕うんしましょう。

(3) 残渣の持ち出し

発生源を減らさないと、薬剤の効果をも十分に発揮できません。

園芸情報

販売経過および情勢

青果物 6月の販売経過

6月は全国的に気温が高く、特に東日本では1946年の統計開始以来、6月の平均気温が最も高くなりました。日照時間は東日本の日本海側でかなり多く、降水量は北日本の日本海側、東日本の太平洋側、西日本で多くなりました。

6月の野菜の入荷量は前年並みとなりました。主要品目ではキャベツやねぎは概ね前年並みで、きゅうりは、天候不順と低温で生育が遅れた前年を上回りました。一方、にんじんは北海道産の生育遅れと関東産の前進により、中旬より漸減となりました。トマトは曇天による着色遅れと春作の切りあがりの早まりから、前年を下回りました。

野菜の価格は前年の111%程度となりました。前年を下回る入荷量となったにんじんや5月以降の関東産の生育遅れにより、6月上旬まで入荷量が少なかったキャベツ、九州産の著しい生育前進により6月の入荷量が前年を下回ったばれいしょは前年を上回る価格となりました。

国産果実の入荷量は前年の98%程度となりました。すいかは千葉の出回りが中旬より本格化し、低温と曇天で入荷が少なかった前年を上回りました。メロンは全国的に生育の遅れが散見され、品目によっては小玉傾向で前年を下回る入荷となっています。国産果実の価格は前年の109%程度となり、高温が続いたことで需要が高まったすいかをはじめ、台風の被害により露地作の出荷量が少なかったびわや生育が遅れたメロンは前年を上回る価格となっています。

※数値は何れも東京都中央卸売市場統計データによる

東京都中央卸売市場の野菜入荷量および単価（6月）

	数 量		単 価	
	(t)	前年比 (%)	(円/kg)	前年比 (%)
上 旬	42,900	97.9	262	115.0
中 旬	45,290	108.6	256	104.5
下 旬	37,144	93.9	278	114.9
月 計	125,334	100.2	265	111.1

※上・中・下旬のデータは概算であり、月計と合わない場合があります。

JA全農ちばの販売状況（6月）

	数 量		単 価		取 扱 額	
	(t)	前年比 (%)	(円/kg)	前年比 (%)	(百万円)	前年比 (%)
野 菜 計	34,978	95	150	112	5,229	106
果 実 計	5,836	95	303	109	1,769	103
だいこん	2,260	101	64	134	145	136
にんじん	6,414	80	162	139	1,036	111
キャベツ	16,883	102	78	110	1,318	113
ほうれん草	20	66	485	117	10	77
ね ぎ	1,004	92	393	109	395	100
パセリ	43	74	639	107	28	79
きゅうり	1,075	103	229	108	247	112
ト マ ト	1,742	78	233	103	406	81
とうもろこし	669	98	250	95	167	93
メ ロ ン	846	97	486	105	411	102
す い か	4,954	95	261	112	1,293	106

7月主要品目

作付動向・作柄状況

見通し基準（前年対比）	
多・高	+10%以上
やや多・やや高	+5%～10%
並	±5%以内
やや少・やや安	-5%～10%
少・安	-10%以上

入荷量・価格は
東京都中央卸売
市場の集計です

品名	入荷量（t）		価格（円/kg）		主産地	作柄および概況
	当年見通し	前年実績	当年見通し	前年実績		
キャベツ	並	16,630	並	72	岩手 群馬	群馬の生育は概ね順調で、中旬から出荷最盛期となる見込み。岩手は曇天の影響で若干遅れが見られるが、中旬以降は潤沢な入荷が予想され、価格は概ね前年並みを見込む。
だいこん	やや少	8,790	やや高	76	北海道 青森	北海道は生育順調で上旬から本格出荷、青森は中旬以降の増量を見込む。数量増量にともない、中旬以降は弱めの展開が予想されるも価格は前年をやや上回る見込み。
にんじん	やや少	6,626	やや高	114	千葉 北海道 青森	千葉は中旬に終了を見込む。青森・北海道ともに3月の播種時期の天候不順で1週間ほど生育が遅れている。数量は前年よりやや少なめ、価格は前年以上を見込む。
トマト	やや多	7,312	やや安	308	北海道 青森	夏秋産地の東北・北海道は当初生育の遅れが散見されたが、現在は回復し作柄も平年並みとなっている。数量は前年を上回り、価格は前年をやや下回る見込み。
きゅうり	並	6,595	並	320	福島 岩手 秋田	東北産の作付は前年並みだが、不安定な天候により生育はやや遅れ気味となっている。7月の入荷量は少なかった前年並みを見込み、価格は概ね前年並みを見込む。
ねぎ	並	3,680	並	353	茨城	露地作への切り替えと降雨で端境となる時期がある。上旬の価格は堅調だが、中旬以降は生育回復した東北産の入荷が始まり、価格は落ち着き、月全体では前年並みを見込む。
ほうれん草	少	976	やや高	547	群馬 栃木 岩手 岐阜	関東北部に東北や岐阜の産地も加わる。生育は良好で、前年は作柄が良く順調な入荷から安値となったが、今年は業務需要も期待され、平年をやや上回る価格を見込む。
パセリ	やや少	56	並	1,126	長野	長野は6月の遅れ分も含め中旬以降に増加を見込む。関東産の減少による全体量の不足に加え、業務・給食需要が回復しつつあるため、価格は前年並みを見込む。
とうもろこし	並	4,399	並	231	茨城 千葉 群馬	関東産は一部で生育遅れが見られるものの概ね順調。露地物は上旬に出荷最盛期を迎え、入荷量は前年並みを見込む。出荷漸増から弱めの展開だが価格は前年並みを見込む。
枝豆	並	1,365	並	771	群馬 千葉	各産地ともに曇天の影響でやや生育に遅れが見られたものの概ね順調。総体的には安定した入荷が見込まれることから、価格は平年をやや下回り、前年並みを見込む。
メロン	やや少	3,948	やや高	397	山形	千葉は上旬に出荷最盛期を迎え15日過ぎから漸減傾向となる見込み。山形は低温の影響で小玉傾向。全体量は前年を下回り、価格は前年をやや上回る見込み。
すいか	やや多	8,832	やや高	163	山形 千葉 新潟 鳥取	後続産地の山形は15日頃から出荷が始まる見込み。鳥取は生育が遅れ最盛期は中旬を見込む。入荷は前年を上回るも価格は品傷みが多かった前年以上を見込む。

花 販売情勢

◆6月の販売経過【切花】

前年は、第3週前半まで気温低下による生育が遅れ花き全般の入荷量が少なかったものの、それ以降は天候が回復して入荷量が増え、6月トータルでは平年並みの販売でした。

本年6月は新型コロナウイルスの影響で荷動きが鈍い状況ではあったものの、緊急事態宣言の解除により生花店も徐々に営業を再開し、母の日に続いて父の日も平年並みの需要がありました。店舗では来店者数の予想が難しく、ひまわりをはじめ、バラ、ガーベラ等は父の日直前での仕入れとなりましたが、荷動きは活発で安定した価格での販売となりました。しかし、依然として葬儀需要の回復が見込めないため、オリエントユリ、菊類等の業務向け商材は、厳しい販売となりました。

◆今後の見通し（8月）【切花】

8月の主力である高冷産地においては、暖冬と春先の気温高から、輪菊、トルコキキョウ等の生育は順調となっており、潤沢な入荷見込みとなっています。

販売は旧盆需要期で上旬から中旬にかけて業務需要が主力の動きとなり、入荷量に左右されるものの平年並みで価格推移し、下旬以降も安定した販売見込みとなっています。しかしながら、この時期は気温上昇の影響から品質低下が懸念されますので、引き続き栽培管理の徹底をお願いいたします。



◆今後の見通し（8月）【品目別】

品 名	作 柄 お よ び 概 況
ひ ま わ り	北海道、新潟、福島、千葉などからの入荷。 作付面積は各産地とも多い見込み。7月下旬からの天候次第で出荷量変動するものの、季節商材として安定した販売を見込む。
トルコキキョウ	北海道、山形、福島、長野などからの入荷。 新型コロナウイルスの影響によるブライダル秋口延期により、婚礼需要は見込めないため、小売、盆需要が主力となる見込み。
千 日 紅	千葉を主力とし、宮崎、福岡、北海道などからの入荷。 ローズネオン等スプレー系は8月盆需要の動きを中心に安定した販売を見込む。
ケ イ ト ウ	愛知、埼玉、新潟などからの入荷。 各産地とも生育順調なため、入荷量は多い見込み。 販売は8月盆商材としての需要を見込む。

米穀情報

米 穀 情 勢

1. 千葉県の実育状況（6月25日現在）

6月25日現在の生育進度は、6月中旬は気温・日照ともに高く推移したことから、全体的に生育が進んでいます。

「ふさおとめ」は平年並み、「ふさこがね」「コシヒカリ」はやや早い、新品「粒すけ」は平年並みとなっています。

6月25日気象庁発表の1か月予報は、期間中のはじめは気温がかなり高くなる見通しで、今後も生育が早まる可能性があります。

表1 品種別の生育状況（6月25日現在）

品 種	植付時期	平年比※1			
		生育進度※2	草 丈	茎 数	葉 色
ふさおとめ	4月20日	並	並	やや少	並
ふさこがね	4月20日	やや早	並	並	並
コシヒカリ	4月20日	やや早	並	並	やや淡
	5月1日	やや早	やや長	やや多	並
粒すけ	4月20日	並	並	並	並

※1 平年比は過去10か年（2010～2019年）の平均値との比較。
ただし、粒すけは過去5年（2015～2019年）のデータとの比較。

※2 幼穂形成期の実績値および予測値により判断

○ 品種別の出穂期予測

表2 品種別の出穂期予測

品 種	植付時期	出穂期予測（※）			
		県 北 （香取市）	九十九里 （茂原市）	内 湾 （千葉市）	県 南 （館山市）
ふさおとめ	4月20日	7月10日	7月8日	7月8日	7月8日
ふさこがね	4月20日	7月11日	7月11日	7月10日	7月10日
コシヒカリ	4月20日	7月20日	7月16日	7月16日	7月16日
	5月1日	7月27日	7月23日	7月22日	7月22日
	5月10日	8月1日	7月28日	7月27日	7月27日
粒すけ	4月20日	7月21日	7月17日	7月16日	7月16日
飼料用米（アキヒカリ）	5月15日	7月22日頃～			
飼料用米（夢あおば）	5月15日	7月29日頃～			

（※）出穂期は、生育ステージ予測システム（令和元年度千葉県試験研究成果普及情報）を基に予測。
ただし、飼料用米は、水稻作柄安定対策調査結果等を参考に予測。

2. 全国の出荷・販売段階での民間在庫推移

農林水産省「米穀の取引に関する報告」における全国段階（年間の玄米仕入数5,000トン以上の出荷団体、同500トン以上の出荷業者および、同4,000トン以上の販売事業者を対象）の民間在庫は、令和2年5月末の出荷及び販売段階における、うるち米の民間在庫は177万トンと前年同期より16万トン増で推移しています。

コロナ禍の影響により、3月末時点から2か月間で10万トンの在庫増加となっています。

表3 民間在庫の推移（農林水産省、5月末現在）

（単位：万玄米トン）

	当年 10月	11月	12月	翌年 1月	2月	3月	4月	5月
30／元年	288	305	301	282	258	227	192	161
対前年差	5	▲10	▲10	▲6	▲5	▲7	▲9	▲5
元／2年	294	315	318	295	266	233	204	177
対前年差	6	10	17	14	7	6	11	16
元年産米	255	283	294	276	250	221	193	168
1年古米（30年産）	34	25	16	12	9	7	5	4

（※）出穂期は、生育ステージ予測システム（令和元年度千葉県試験研究成果普及情報）を基に予測。
ただし、飼料用米は、水稻作柄安定対策調査結果等を参考に予測。

3. 令和2年産米の需要に応じた米生産への主な取り組みについて

J A全中の試算によると 作況指数が100となった場合、令和2年産の適正生産量（709万トン～717万トン）を大幅に上回る約732万トンとなると算出しています。

この場合、令和3年6月末の民間在庫量は約202万トンとなり、適正水準とされる180万トンを大きく超える水準となります。

また、この試算にはコロナ禍による需要量減少分は含まれておらず、在庫は更に増加することが想定されます。このままの生産量が主食用米として供給されれば、令和2年産米相場への影響は不可避と考えられます。

このような中で農林水産省は、産地において需要に応じた生産に向けた検討に時間を要する面が見られることを踏まえ、6月30日が提出期限である飼料用米等の取組計画書等について、8月31日まで追加・変更を受け付けることとしました。

需要に応じた米生産に取り組むため、飼料用米や米粉用米などの非主食用米への一層の作付け転換の検討をお願いいたします。

4. 令和2年産米がスタートする前に ～貯穀害虫の発生を未然に防ぎましょう～

（1）貯穀害虫による被害について

穀物倉庫で米麦等に被害を与える害虫を一般に「貯穀害虫」といいます。貯穀害虫の発生は、異物・異品種の混入と同様に産地の信頼を失う大きな問題ですが、残念ながら毎年発生しています。

【五大害虫】コクゾウムシ、ココクゾウムシ、コナナガシクイ、ノシメマダラメイガ、バクガ

※特に発生の多い害虫は、コクゾウムシとノシメマダラメイガです。

コクゾウムシ（穀象虫）：体長4mm、年2～5回発生

成虫はゾウの鼻のような長い口吻を持つことが特徴で、見た目ですぐ判断ができます。飛ぶことができますが、普段は暗所を好み穀物に侵入して穀粒内部を食害します。また、幼虫は産み付けられた穀粒内で成長します。成虫は秋になって気温（15℃）が低下すると、倉庫周辺の古材木・薪・藁や籾殻などの間、板の隙間などの温度変化が少なく、多少湿った場所を選び越冬します。幼虫は穀粒内で越冬します。

コクゾウムシ【成虫】**ノシメマダラメイガ：体長6mm、年2～4回発生**

成虫は開帳しても13～16mmと小さい蛾ですが、成虫の発生は4～5月頃から見られ10月頃まで続きます。成虫の寿命は2週間程度で、その間は何も摂食せずに交尾、産卵を行います。

成虫は、幼虫の餌となる穀粒やその周辺に200個前後の卵を点々と産みます。幼虫は、糸を吐いて穀粒の胚芽や糠層を食害しますが、密度が大きいとその表面は薄絹を被せた（つづり巣）ようになります。冬は幼虫で越冬し、その幼虫が翌年の春に成虫へと羽化します。

ノシメマダラメイガ**【成虫】****【幼虫】****(2) 貯穀害虫の進入経路について**

貯穀害虫は、倉庫の中でしか発生しない害虫と思われがちですが、中には圃場や森林等の自然環境下に生息している種類もあります。また、ノシメマダラメイガのように「光」に誘引されるタイプもあります。したがって、倉庫の密閉性や光源の管理が不十分の場合、貯穀害虫が庫外から侵入するケースが多々あります。

農家の納屋等で新米に付着した貯穀害虫を、JAの農業倉庫や販売先の米穀卸精米工場まで運び込まないようにするためには、生産現場での入口対策が重要になります。

(3) 害虫の発生を抑えるポイント

貯穀害虫防除の基本は、害虫が発生しないように倉庫内（下屋も含む）の環境を清潔な状態に保つ事です。

乾燥・調製機械を設置してある作業場や倉庫内に「こぼれ米」があると貯穀害虫の格好の発生源となります。また、作業場や倉庫内の四隅、壁際、入口扉付近は、死角になりやすい場所になりますので注意が必要です。

「清掃の徹底」が、貯穀害虫の発生を抑える特効薬であり清掃することによって、作業場や倉庫内の整理・整頓にもなり、異物等の混入防止対策にも繋がります。

異物・異品種の混入だけではなく、貯穀害虫の発生も産地の信頼を失う大きなクレームですの
で、乾燥・調製作業が始まる前に予防対策を行う事がポイントです。

貯穀害虫が発生した後に散布できる薬剤は残念ながらありませんので、改めて小まめな清掃を心掛けるようお願いいたします。

肥料情報

ねぎの肥料の使い方



☆ねぎの春どり栽培歴

月 旬	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
春どり		△	○									収穫
			△		○							収穫
施肥 作業			● 基肥			● 追肥	● 追肥	●			● 追肥	● 追肥
				● 基肥			土寄せ	土寄せ			土寄せ	土寄せ
							追肥	追肥			追肥	追肥
							土寄せ	土寄せ			土寄せ	土寄せ
栽培・施肥 管理	1) 土寄せは、4～5回に分けて少しずつ行います。1回の土寄せ量が多いと、曲がりや、太らない原因になりますので、注意が必要です。 2) 暑い時期の追肥は、病気の発生の要因になりますので、施用を控えましょう。											

△：播種時期 ○：定植時期

☆止め土後の老化防止に追肥を施そう！

夏期は収穫予定日の20～30日前、冬期は30～50日前に止め土を行います。
 収穫までの期間に土壌内の肥料が切れたり、収穫が遅れたりしてしまうと
 葉先が黄化するなど品質が低下（老化）してしまいます。

止め土後、盛り土に追肥をする事で老化防止の効果が期待できます！

追肥には、畝肩の上からでも播きやすく水に溶けやすい『野菜の達人』が
 オススメです。

施肥量：窒素換算1反当たり約2kg 『野菜の達人』 約1袋



※斜面にも落ちずに固定されます→

野菜の達人

☆JA推奨銘柄

区 分	銘 柄	主 要 成 分	特 長
土壌改良材	マルチサポート1号	苦土 15% 微量要素入り	総合微量要素材
	ストロングバランス	アルカリ分35% 苦土12%	カルシウム、マンガン、ホウ素含有
石 灰 資 材	粒状貝化石	アルカリ分 40～50%	有機性カルシウム 微量要素含有
	畑のカルシウム	カルシウム 28.5%	pH変化させず、溶解性良好
	セルカ（粉・粒）	アルカリ分 粉46% 粒47%	カキガラ原料の動物質石灰

区 分	銘 柄	成 分				特 長
		窒素	リン酸	加里	その他	
基 肥 (被覆入り)	SCねぎ専用047	10	14	7	苦土1%	硫黄被覆尿素入り追肥省力型
	SC36	12	12	12		硫黄被覆肥料。追肥省力型
	エコレット一発484	14	8	14		堆肥・被覆尿素入りの低コスト型
	ツインパワー	10	13	10	FTE入り	微量要素入り有機ペレットと被覆肥料の配合
基 肥	エコレット808	8	10	8		堆肥入り、低コスト型
	ジシアン555	15	15	15		ジシアン入りの緩効性高度化成
追 肥	野菜の達人（15kg袋）	15	14	10		中性ですばやく溶け、追肥に適する
	ほう素入り野菜専用Dd404	14	10	14	ホウ素0.3%	ホウ素・ジシアン入りの緩効性高度化成
	追肥化成NN330	13	3	10		速効性肥料に有機を加えました
	PKタフ(1.2kgポリビン)	0	20	15		亜リン酸入り液肥、葉面散布可

資材情報

イノシシの侵入を防ぐための有効策

イノシシ・
小動物対策

ワイヤーメッシュ「いのししくん」

直径5ミリ
タイプ

“単独設置または電気柵やグレーチング形状『わたれません』と併設”

1. 優れた耐候性、強度がイノシシの侵入対策に効果的

イノシシは、侵入時に土を鼻先で掘り起こして潜り込もうとしたり、防護柵に体当たりしたりする事例も多数報告されています。また、屋外に常時設置のため、長期の耐候性も要求されます。イノシシの侵入を効果的に防ぎ、体当たりの衝撃にも耐えうる強度と耐久性を持たせた商品が「ワイヤーメッシュ『いのししくん』（直径5ミリタイプ）」です。

商品素材は、鉄線とメッキ処理をしたメッキ線の2種類から選べます。メッキ線は鉄線に比べて、より高い耐候性を持っています。圃場の周囲に単独で設置、または既存の防護柵や電気柵との併設で効果的にイノシシの侵入を防止します。錆び防止の観点から、メッキ線タイプがお勧めです。

2. ワイヤーメッシュ「いのししくん」の仕様、特長

●いのししくん製品仕様

単位：枚


素材径	φ5	φ5
線 種	メッキ線	鉄 線
網 目	75/150×218mm	75/150×218mm
高 さ	1200mm	1200mm
幅	2000mm	2000mm
重 量	5.55kg	5.55kg

●支柱製品仕様

単位：本

素材径	D13(メッキ)	D13
長 さ	1500mm	1500mm
重 量	1.49kg	1.49kg

いのししくん設置寸法図（単位：mm）



●実際の設置例



●カンタン施工で効果的

軽い溶接金網ですので施工が簡単です。

金網なので透光性・通風性にたいへん優れているため、作物の病虫害予防、柵際の成育が良好で、雪だまりができません。

お問い合わせはお気軽に 最寄りのJAまたは
JA全農ちば資材課（043-245-7379）へご連絡ください。

TOPICS

県民の日に千葉県フェアを開催！

J A全農ちばは、千葉県・（公社）千葉県園芸協会・卸売市場と協賛し、「千葉県青果物フェア」を開催しました。

このフェアは、（株）イトーヨーカ堂の四街道店・幕張店・アリオ柏店を旗艦店として、県内16店舗にて青果中心の販売を展開しました。（6月13日（土）・14日（日）の2日間）また、（株）イオンリテールは県内22店舗で開催し、旗艦店の津田沼店では、青果・鮮魚・乾物品（海苔）・加工品（味噌・飲料水）等の特産物販売と食育・観光地の紹介も合わせて実施いたしました。（12日（金）～15日（月）の4日間）

6月になっても、「小売業の店舗における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン」により、「三つの密」を避けるため“試食販売とイベントの中止”が続きました。そのため、職員がその場に立ってのPRは出来ず、青果売り場での物販と特設コーナーでの展示を実施しました。今が旬の果実「スイカ・メロン・びわ・ブルーベリー」、野菜「枝豆・とうもろこし・きゅうり・ナス・トマト・たまねぎ・にんじん」に加えて「サラダ菜・三つ葉・ほうれん草」等の周年供給野菜も売り場を賑やかにしてくれました。

J A全農ちばは、今後も状況に応じて、千葉県・（公社）千葉県園芸協会や卸売市場と連携して、新規顧客の獲得と販売量の拡大を図るため「県産青果物フェア」の開催を継続してまいります。

引き続き、産地の皆様のご協力をお願いいたします。

TOPICS

「千葉若潮牛」枝肉を1頭購入し、生産者を応援

J AちばみどりとJ A全農ちばは、6月に「千葉若潮牛」枝肉1頭分を購入し、役員による共同購入運動で牛肉の消費拡大に取り組みました。

この数か月間は、新型コロナウイルス感染拡大防止策による外国人訪日客や外食需要の減少により、牛肉需要が大幅に減少しました。このことから、牛枝肉価格は下落し、生産者の手取りが急速に減少しています。

そのような中で、「少しでも生産者の力になりたい、応援したい」という思いで、この運動を展開しました。

「千葉若潮牛」（そうさ若潮牛振興協議会／会長・関口次敏／会員15名）は、J Aちばみどりの生産者が、千葉の豊かな自然と温暖な気候の中、およそ2年以上もの月日をかけてじっくりと愛情を込めて育てられた牛肉で、風味豊かで、脂肪もきめ細かく、大変味わい深いのが特徴です。

「千葉若潮牛」は8月からJ Aタウンによる販売を開始しますので、是非ご賞味ください。



JAタウン：JA全農ちば愛情いちばん館



「千葉若潮牛」取扱店

- 【販売店】 ● 全農のお肉工房さだもと店（J Aきみつ農畜産物直売所味楽園さだもと店内）
● せんだう（国分寺店、ちはら台店、一宮店、東金プラザ店、木更津店、千葉みなと店、他不定期の販売あり）
● フードショップいちはら（山武郡横芝光町）
- 【飲食店】 ● きゃにおん（匝瑳市八日市場）

千葉県からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている農家の皆様への主な支援策

☆令和2年7月1日時点の情報です。最新の情報については、各問い合わせ先 ☎️📧 にご確認ください。

1 資金繰りにお困りの方へ

◇持続化給付金（経済産業省）

ひと月の売上が前年の同月に比べて50%以上減少している個人農業者や農業法人などに対して、事業全般に広く使える給付金を支給します。

【給付額】 個人は上限100万円、法人は上限200万円
※昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

 持続化給付金事業 コールセンター
0120-115-570
IP電話専用回線：03-6831-0613
 

◇農林漁業セーフティネット資金、農業近代化資金

経営状況が悪化した農業者に対し、緊急的に対応するために必要な長期運転資金や、経営改善のための資金を融資します。

その他の融資も含め、貸付当初5年間実質無利子化などの支援策があります。


 （農林漁業セーフティネット資金）
日本政策金融公庫千葉支店
043-238-8501
 

 （農業近代化資金）
各農業事務所、県団体指導課
043-223-3075
 

2 雇用維持や人材不足でお困りの方へ

◇雇用調整助成金（厚生労働省）

雇用している労働者に対して一時的に休業等を行い、雇用の維持を図った場合に、休業手当や賃金などの一部を助成します。

助成率の引上げや受給要件の緩和などの特例措置が実施されています。


 千葉労働局
043-221-4393
 

◇農業労働力確保緊急支援事業（農林水産省）

(1) 人手不足となり、代替として農作業を行う人材を雇用した農業経営体に対し、雇用する際に必要とな

る経費（交通費、宿泊費、賃金等）の掛かり増し分を支援します。

(2) 農業経営体や地域のJA等が、代替人材等を確保するための募集活動等（求人情報誌等への掲載、求人チラシの作成費等）の取組を支援します。

【補助率】 (1)定額 (2)対象経費の1/2以内


 県担い手支援課
043-223-2905
（一社）千葉県農業会議（県相談窓口機関）
043-223-4480


 （一社）全国農業会議所
0120-150-055
info@for-farmer.jp
 

 （農林水産省）

3 野菜、花き、果樹等の次期作に取り組む方へ

◇高収益作物次期作支援交付金（農林水産省）

(1) 次期作に前向きに取り組む生産者への支援

- 次期作に前向きに取り組む野菜・花き・果樹等、高収益作物の生産者に対し、種苗等の資材購入や機械レンタル等を支援します。

【定額支援】 10a当たり5万円 ※1

また、高集約型経営である施設園芸については、交付単価を新たに設定します。

【施設花き等】 10a当たり80万円

【施設果樹】 10a当たり25万円

- 新たな品種や新技術の導入等の取組を支援します。

【定額支援】 10a当たり2万円×取組数 ※2

(2) 厳選出荷に取り組む生産者への支援

- 花き等の高品質なものを厳選して出荷する取組を支援します。

【定額支援】 1人・1日当たり2,200円

※1、※2は、中山間地域等では支援単価を1割加算

※政府の用意するセーフティネットへの加入を検討する生産者を支援


 各農業事務所、県生産振興課
043-223-2882

☆新型コロナウイルス感染症の影響を含め、農業経営でお困りのことがある方は、各農業事務所（企画振興課）に御相談ください。

千葉農業事務所	043-300-1985	山武農業事務所	0475-54-1122
東葛飾農業事務所	04-7143-4121	長生農業事務所	0475-22-1751
〃（改良普及課）	04-7162-6151	夷隅農業事務所	0470-82-4956
印旛農業事務所	043-483-1129	安房農業事務所	0470-22-7131
香取農業事務所	0478-52-9192	君津農業事務所	0438-25-0107
海浜農業事務所	0479-62-0156		

☆県ホームページでは、その他の支援策も掲載しています。



<この記事に関するお問い合わせ先> 千葉県農林水産政策課（☎️ 043-223-2807）

家庭でおいしく「お家中華」

●家庭で楽しむ食事

新型コロナウイルス感染症の影響で、家庭での食事を楽しむ機会が増えた方も多いのではないのでしょうか。

「家庭で楽しむ食事」が定着しつつある一方で、3食手作りによるストレスやメニューのマンネリ化にお困りではありませんか？



●3食作るのなんてもう限界！

メニューのマンネリ化にお困りのあなたに…
おすすめの商品をご紹介します！

エコープ国産小麦粉づくりの 冷やし中華・ごまだれ冷やし中華

100%国産小麦を使用した、ヘルシーで
保存に便利な乾麺タイプの冷やし中華です。
麺はスープによく絡むもみ切り打ち製法
で作られています！

千葉県産のきゅうりやトマトなどをトッピングしましょう！

なめらかで
プリッと食感！

商品特徴

① 国産小麦粉使用

麺に使用している小麦粉の原料小麦は100%国産のものを使用しています。

② 乾麺タイプのらーめん

専用乾燥室で約7時間乾燥させているため、一般的な油で揚げているインスタント麺と比べて、カロリー控えめでヘルシーです。

③ 「もみ切り打ち製法」を採用

めん凹凸ができるよう、特殊な機械装置でめんを切り出す「もみ切り打ち製法」を採用し、乾麺では珍しい「ちぢれ麺」を再現しています。また、茹でる際、麺がほぐれやすく、つゆ絡みが良い特徴があります。

④ こだわりのスープ

冷やし中華：国産黒酢とりんご果汁を使ったクセのない爽やかな味わいで、酸味の苦手な方にも大好評です。

ごまだれ冷やし中華：香り豊かなごまの風味にほのかな酸味を加えたコクのある味わいです。



ぜひ、ご家庭でおいしい「お家中華」をお召し上がりください！

◎ お問い合わせは、最寄りのJAまでご連絡ください ◎

お知らせ

JA全農ちばは、「アグリ情報「ちば」」が生産者の皆様との情報交換の場となるよう努めて参ります。

身近な話題、ご意見、ご要望などございましたら、下記連絡先までお寄せください。

アグリ情報「ちば」に係る 個人情報の取り扱いについて



組合員の皆さまからご提供いただきました個人情報
は、「アグリ情報「ちば」」送付の目的にのみ使用
いたします。

JA全農が提供するラジオ番組



TODAY'S AGRI NEWS
EVERY Mon-Fri AM 6:30-6:35

6:30~6:35 毎週(月~金) **生放送**
新鮮農業情報をお届けします。

あぐりずむ
WEEKEND

9:30~9:50 毎週(土) **放送**
生産者の熱い思いをお届けします。

ZEN-NOH
COUNTDOWN
JAPAN

13:00~13:55 毎週(土) **生放送**
全国の農畜産物をプレゼントします。

