



アグリ情報 ちば



Agri Information CHIBA

 JA全農ちば



私たち全農グループは、**生産者と消費者を**
安心で結ぶ懸け橋 になります。

チバテレ「モーニングこんぱす」での県産なしPRの様子
詳細は p.13 をご覧ください。



CONTENTS

全農自己改革

- ・担い手直送規格農薬「愛称：メガ得」～新規取扱品目拡大中～

営農情報

- ・水稻ジャンボタニシ対策 ～次作に向けて秋から出来ること～
- ・土壌診断のススメ ～土壌診断結果を基にした「土づくり」と「施肥」を始めましょう～

園芸情報

- ・販売経過および情勢

米穀・特産情報

- ・米穀・特産情勢

肥料情報

- ・梨の おすすめ 肥料について

農業機械情報

- ・千葉県 秋の農作業安全月間中

トピック

- ・チバテレ「モーニングこんぱす」で県産農畜産物をPR!

レシピ

- ・エコープこだわりゆず味ポンを使った「ポン酢の炊き込みタコ飯」

JAタウン

- ・JA全農ちば 愛情いちばん館

全力結集で挑戦し、
未来を創る

全農自己改革の
取組状況

肥料農薬事業

担い手直送規格農薬

「愛称：メガ得」

～新規取扱品目拡大中～

平成26年度から全農自己改革の一環として取り組んでいる担い手直送規格農薬「メガ得」の品目ラインアップは、令和4年産水稻作用に向け更に充実しました。

1. これまでの取り組み

TAC（担い手生産者へ出向くJA担当者）などを通じ、価格メリットや取り扱いアイテムの拡大による品揃えが支持され、県内でのメガ得農薬の普及面積は年々拡大しています。

千葉県内での農薬担い手直送規格の普及面積

(ha)

年 産	令和元年産	令和2年産	令和3年産
面 積	4,774	6,405 (前年比134%)	7,495 (前年比117%)

(全国では令和3年産向けで22万haを超える実績となっています)

2. おすすめ農薬のご紹介

省力散布剤（ジャンボ剤・豆つぶ剤・顆粒剤など）のラインアップが拡大しています。

(1) カチボシLジャンボ（12kg / 4 ha分）～移植直後処理が可能なジャンボ剤～

- ホタルイ、コナギ、アゼナ類等のSU抵抗性雑草やウリカワ、ミズガヤツリ等に高い効果があります。

(2) トップガンR豆つぶ（10kg / 4 ha分）～移植直後処理が可能な豆つぶ剤～

- 水面を浮遊しながら有効成分を圃場全体に拡散させるタイプです。
- ホタルイ、コナギ、アゼナ類等のSU剤抵抗性雑草に高い効果があります。

(3) コメット顆粒（4kg / 5 ha分）～「水口施用」で楽々処理～

- 省力散布「顆粒水口施用」により散布時間・労力も短縮・削減できます。

(専用ネットに顆粒剤を入れ水口にセットし流し込むだけ。30aで20分程度)

詳しくは下記URLまたはQRコードより参照ください。

(<https://www.nissan-agro.net/minakuchi/>)



- ノビエをはじめホタルイ・オモダカ・クログワイなど難防除雑草にも効果があります。



※その他品目についての詳細は最寄りのJAにお問い合わせください

水稻ジャンボタニシ対策 ～次作に向けて秋から出来ること～

1. はじめに

8月31日に農林水産省より公表された作柄概況（8月15日現在）によると、千葉県のは「やや不良」と見込まれます。西日本では「やや不良」が多く、関東、東北では「平年並み・やや良い」県が多い見込みとなっています。

今後も大雨や台風の影響に注意しつつ、刈り取り遅れにならないよう、水田の状態を確認し、適期収穫を実施しましょう。

2. スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）の防除は地域で実施！

ジャンボタニシは地域の水路を通じて移動するため、一部水田だけの対策では防除に限界があります。被害を減らすためには地域全体で水田の防除を行ったり、冬季の水路掃除などに地域全体で取り組むなど、地域で連携を取り、対策を行うことが個体数を減らすために非常に重要になります。次作へ向けてしっかりと対策しましょう。

(1) 刈り取り後のスクミリンゴガイ対策

ア. 石灰窒素の施用

湛水して3～4日後に20～30kg / 10a 散布する。

（※魚毒性があるので、落水・かけ流しは避けます。また、次作の施肥量にも注意しましょう。）

イ. 稲わらすき込み時のポイント

ロータリー回転速度を上げ、トラクターの速度を遅くして丁寧に耕うんし、潜っている貝を砕きましょう。田面が乾き、固まっている時に行うのが効果的です。

(2) スクミリンゴガイ対策他県事例 **参考**

生産者・関係機関・地域住民が連携した取り組みが重要です。他県事例を参考に地域の対策について相談をしましょう。

ア. 和歌山県

市内で防除対策協議会を設置し、関連組織と連携した地域の発生密度の調査、防除方法の広報を行っている。また7、8月に用水路の一斉捕殺を行い、2回の防除で650kgの捕殺を実施している。

イ. 沖縄県

J A おきなわ水稻部会では、部会員・J A 職員・町職員で水田の石灰窒素の散布（75ヘクタール）や集団での卵塊・貝の収集を行っている。

ウ. 京都府

親子での河川の生き物調査の一環でジャンボタニシ駆除を同時に行っている。取り組みは5年間行い、卵塊も非常に少なくなるなど地域への貢献も果たしている。

営農情報

土壌診断のススメ

～土壌診断結果を基にした「土づくり」と「施肥」を始めましょう～

土壌の養分状態の良し悪しは目で見ていただけでは正確に分かりません。作物は土壌中の養分が多すぎても、少なすぎても健康には育ちません。土壌診断は「土の健康診断」であり、今の土壌の養分状態を人間の健康診断の様に一目で知ることができます。



1. 土壌診断を行うことで以下のようなメリットがあります！

(1) 土壌養分の過不足が分かり、収量・品質の安定・向上を図るヒントとなります。

基準より多い養分は減らし、少ない養分は増やすことで、最適な土壌の養分状態へと近づけ、作物の収量・品質の安定・向上につながります。

(2) 土づくり資材や肥料の適切な施用量の目安が分かります。

各資材・養分の施用量の目安が分かれば、目安よりも少なく施用していた場合は従来よりも施用量を増やして土壌養分の不足を補い、過剰に施用していた場合は、投入量を少なくすることで、施肥コストを減らすことができます。

＝土壌診断処方箋＝														
JA ちば 営農指導センター					分析機関： 分析日： 2017年8月28日					No. 1				
氏 名： 全農 太郎					住 所： 千葉県 市 町 丁目 番地					土 壌： 黒ボク土				
作 物： キャベツ、秋茄子、ピーマン					分析項目					単位				
	PH	EC	有機質	窒素	CEC	石灰	交換性陽イオン	陽イオン	陰イオン	陽イオン	陰イオン	陽イオン	陰イオン	陽イオン
分析値	6.0	10	—	1	30	250	51	39	41	3.5	3.1	9	—	4.9
基準値	6.0	0	—	0	—	300	55	31	55	2.0	2.0	20	—	—
改善後目標値	6.5	30	—	5	—	555	106	155	94	6.0	6.0	100	—	—
改善後目標値	—	—	—	—	—	375	65	39	59	4.0	4.1	51	—	—
土壌改良剤の処方箋					施用量 (kg/10a)					有機成分 (kg/10a)				
肥料 (基肥 N, P, K)					N					P ₂ O ₅				
マイルドユーロ4000号					190					19				
土壌改良剤 (土づくり)					120					42				
赤玉土					120					24				
石灰質土改良剤					120					60				
緑のカルシウム					120					24				
合計					190					67				

図1 処方箋レイアウト（一例）

(3) 環境保全に貢献します。


過剰な土づくり資材や肥料の施用は、養分の過剰蓄積や地下水の汚染につながる場合があります。

土壌診断結果に基づく適正な土づくり・施肥は、環境負荷の低減にもつながります。

2. サンプル土壌の取り方〈ポイント！〉

(1) 土の採取場所と時期


圃場内中央と対角線の5か所の地点から採ります。採取時期は収穫後、次作の作業に入る前に行います。



(2) 土の取り方

表土1～5cm程度を除いてから、深さ20cmぐらいまでの作土層を均一に移植ゴテで採ります。採取後は他地点の土壌と合わせて均一にします。十分な乾燥後に土壌診断用サンプル袋へと入れてください。

※サンプル袋等は最寄りのJAへお問い合わせください。



3. 土壌診断により顕在化した課題

(1) ダイコン圃場の土壌酸度(pH)

ア. ダイコンはホウ素が欠乏すると芯腐れ症が発生しやすくなります。

イ. ホウ素欠乏は、土壌中にホウ素が不足することの他にpHが基準の範囲(5.5~6.5)を外れることによって発生します。

ウ. pHが7.0を超えると次第にホウ素の吸収量が減少していき、ホウ素欠乏症を助長します。反対にpHが5.0を下回るとホウ素が水に溶けやすい状態になり、雨と一緒に流亡することで欠乏症を助長します。




図2 土壌pHと肥料成分の溶解性・吸水性
(赤点線:ダイコンのpH適正值範囲)

(2) キュウリ圃場のリン酸過剰

ア. 令和2年度キュウリ圃場のリン酸含量平均値は300kg/10a（分析点数：181点）であり、基準値を大きく超えていました。

イ. 施設栽培では降雨による養分の流出が少ないためリン酸が過剰になる場合が多いです。

ウ. リン酸は過剰症が発生しにくい成分ですが、基準値（20~100 kg/10a）を超えて極端に過剰になると亜鉛、鉄、マグネシウム、カルシウムの欠乏症を誘発する可能性があります。

エ. リン酸過剰の圃場ではリン酸の施肥を抑えるとともに、土壌診断結果に基づいた施肥や葉面散布、追肥などで欠乏症の発生を予防しましょう。




図3 令和2年度ダイコンpH分布グラフ
(点数：299点)




図4 令和2年度キュウリ
リン酸含量分布グラフ（点数：181点）

土壌はバランスの悪い施肥設計を1~2年続けても、生育に急激な変化をもたらすことは少ないですが、一度悪化してしまうと正常に戻すまでに長い時間を要します。

**ぜひこの機会に土の健康診断を始めませんか。
お気軽に最寄りJAまでお問い合わせください。**

園芸情報

販売経過および情勢

青果物 8月の販売経過

8月は西日本で記録的に降水量が多くなり、日照時間も少なく低温が続きました。東日本の太平洋側においても降水量が多かったものの、北日本の日本海側では少なめでした。西日本では記録的な大雨の影響により、河川の氾濫や土砂崩れ等の被害が発生し、農作物にも被害をもたらしました。

8月の東京都中央卸売市場の野菜入荷量は、全体では概ね前年並みとなりました。レタス、キャベツ、ハクサイなど高冷地で栽培されている重量野菜や洋菜類は前年を上回りました。特にキャベツの生育は順調で、干ばつによる小玉傾向などによって少なかった前年を上回りました。トマト、きゅうりなどの果菜類は生育前進による成り疲れと、後半の天候不良が影響して前年を若干下回る入荷となりました。

価格は、全体で前年の79%となりました。台風以前の中旬までは重量野菜を中心に良好な生育だったため、多くの品目が前年を下回りました。特にキャベツやハクサイは前年を60%近く下回る価格となり厳しい環境でしたが、後半は台風の通過や長雨の影響から総体入荷量が落ち着き、品目によっては価格が若干上昇となりました。

国産果実の入荷量は、全体では前年の111%となりました。東日本においては、気温高により多くの品目で生育順調となり、「大玉西瓜」「葡萄類」やなしの「豊水」等が前年を上回る入荷となりました。一方で、西南暖地は降雨の影響を受けたため、無花果は前年を下回る入荷でした。

価格は全体で前年の97%となりました。お盆期間中に天候の悪い日が続いたことなどによって消費が伸び悩み、「大玉西瓜」や梨の「豊水」は前年を下回る価格となりました。

※数値は何れも東京都中央卸売市場統計データによる

東京都中央卸売市場の野菜入荷量および単価（8月）

	数 量		単 価	
	(t)	前年比 (%)	(円/kg)	前年比 (%)
上 旬	36,732	116	215	63
中 旬	35,386	85	233	74
下 旬	45,788	101	271	98
月 計	117,906	99	242	79

JA全農ちばの販売状況（8月）

	数 量		単 価		取 扱 額	
	(t)	前年比 (%)	(円/kg)	前年比 (%)	(百万円)	前年比 (%)
野 菜 計	4,150	95	303	82	1,258	78
果 実 計	3,368	109	469	103	1,580	112
ほうれん草	24	92	679	96	16	88
ね ぎ	194	71	297	69	57	49
パ セ リ	11	81	1,270	100	14	81
き ゅ う り	406	78	231	71	94	56
ト マ ト	328	84	236	84	77	70
し し と う	57	81	821	89	47	72
とうもろこし	284	70	210	75	59	52
さつまいも	1,123	135	274	86	307	116
な し	3,150	110	484	102	1,524	112

9月主要品目

作付動向・作柄状況

見通し基準（前年対比）	
多・高	+10%以上
やや多・やや高	+5%～10%
並	±5%以内
やや少・やや安	-5%～10%
少・安	-10%以上

入荷量・価格は
東京都中央卸売
市場の集計です

品名	入荷量（t）		価格（円/kg）		主産地	作柄および概況
	当年見通し	前年実績	当年見通し	前年実績		
キャベツ	多	15,430	安	120	群馬 岩手	群馬・岩手の生育は概ね順調。群馬は安定した出荷が続き、小玉傾向となった前年を上回る出荷が予想される。価格は堅調販売となった前年を下回る見込み。
だいこん	並	8,558	やや安	107	北海道 青森	干ばつにより少ない出荷となっていた北海道は回復し、前年並みの出荷量となる。全体量は前年並みだが、大きな需要は期待できず、前年を下回る価格を見込む。
にんじん	やや少	7,075	やや高	116	北海道	北海道は播種時期の干ばつに伴う発芽不良により前年を下回る出荷量が見込まれる。7月、8月の高値の反動により安値となった前年を上回る価格を見込む。
トマト	やや少	7,018	やや高	378	北海道 福島 千葉	夏作は生育前進による成り疲れ、抑制作は8月中旬の天候不順で若干の生育遅れが散見される。総体入荷量は潤沢であった前年より少なく、平年並みを見込む。
きゅうり	並	7,161	やや安	346	福島 群馬 岩手	東北産は出荷漸減傾向だが、中旬に関東産抑制作の出荷がまとまり、前年並みの入荷を見込む。8月下旬の堅調相場の反動もあり、価格は高値だった前年を下回る見込み。
ねぎ	やや多	3,797	並	342	青森 秋田 北海道	青森産中心に生育順調で、入荷量は少なかった前年を上回る。下旬は稲刈り作業でやや減少するが、前年同様に品質低下がみられるため、価格は前年並みを見込む。
ほうれん草	やや多	651	安	929	群馬 栃木 茨城 岐阜	前年は高温の影響で作柄が悪く、入荷減から価格は高値で推移した。本年は8月の高温や大雨で作柄は悪いが、9月中旬には回復し、価格は前年を下回るも平年並みを見込む。
パセリ	やや多	33	安	2,267	長野	夏場の高温や虫害が発生した産地からの入荷が回復し、特に長野は前年の作柄不良で減少した出荷を上回る見込み。そのため、前年を下回る価格を見込む。
さつまいも	やや多	2,443	並	254	千葉 茨城	小ぶりのサイズが多かった前年に比べ、本年は安定した天候から作柄良好で肥大も順調である。新芋が本格出荷となり、前年より1割程多い出荷を見込む。
なし	多	5,846	安	513	栃木 福島 千葉 茨城	福島・新潟など一部産地は凍霜害の影響から出荷量は前年を下回るものの、なし全体としては全国的に少なかった前年を上回り、価格は高値であった前年を下回る見込み。

花 販売情勢

◆8月の販売経過【切花】

前年は7月の曇天・長雨の影響から菊類、トルコキキョウ等で出荷量が不安定となり、また品質面でも下位等級の発生が多くなりました。本年においても九州地方等における豪雨および猛暑が各産地の生育に影響を与える結果となりました。小菊を中心とした菊類は高温による開花抑制と産地の出荷調整から入荷量は多くなく、トルコキキョウやカーネーション等の洋花についても品薄感がありました。

販売については、前年同様コロナ禍ではあったものの、お盆に向けて菊類等の仏花商材の送り需要が高まり、第1週後半から第2週にかけて安定した販売となりました。盆明け後は需要が落ち着いたことから菊類の動きは鈍るものとなりましたが、洋花は月を通して品薄感があり安定した価格での販売となりました。

また、オリンピックの影響もありピクトリアブーケで使用されたひまわり・トルコキキョウ・りんどうは一般消費向けの引き合いが高まりました。



◆今後の見通し（10月）【切花】

10月は、主産地が高冷地から暖地へ移行する時期となります。前年は夏場の気温高や天候不順の影響により不安定な入荷が続く販売となりました。本年においても、不安定な天候が続いていることから各産地の生育に影響が出ることが心配され、品目によっては高冷地物と暖地物との切り替え次第で不安定な入荷になることが懸念されます。

販売については、ブライダルシーズンに突入し、洋花主力に需要が高まりますが、コロナ禍での規模縮小が継続しているため、平年より動きは鈍い見込みとなっています。下旬には、ハロウィン商戦によるカボチャやトウガラシ、ケイトウ、オレンジ系の花などに動きが出る見込みとなっています。

◆今後の見通し（10月）【品目別】

品 名	作 柄 お よ び 概 況
カーネーション	高冷産地は出荷終盤に向け徐々に減少し、長崎・愛知・静岡・千葉等暖地からの出荷となる。 ブライダル需要は平年よりは少なく、専門店中心の動きとなる見込み。
ガ ー ベ ラ	今後の天候に左右されるものの静岡・千葉等、各産地ともに改植率が高い ため、潤沢な出荷となる見込み。 ブライダル等の業務需要は平年より少ない見込み。
鉄 砲 ユ リ	長野等高冷産地のシンテッポウユリは出荷の終盤を迎え、高知・埼玉等暖地からの出荷が始まる。数量は平年並みとなる見込み。 業務需要中心の動きとなる見込み。
トルコキキョウ	北海道・東北の高冷産地は前進傾向から出荷の終盤を迎え、徐々に北関東からの出荷となる。 ブライダル需要は平年より少なく、専門店中心の動きとなる見込み。

米穀・特産
情報

米 穀 ・ 特 産 情 勢

1. 令和3年産水稻の8月15日現在における作柄概況

（農林水産省8月31日公表）

《全国の作柄および生育概況》


全国の作柄は、「良」が1県、「やや良」が5道県、「平年並み」が20府県、「やや不良」が20都府県と見込まれています。千葉県は「やや不良」と見込まれています。

この予測は、出穂期まで総じて天候に恵まれた地域がある一方で、6月下旬から7月上旬の日照不足および8月上中旬の台風、大雨の影響が見込まれるためです。

次回公表予定の9月15日現在の作柄概況は実測データを基にした予測になります。

（図1）作柄状況（8/15現在）

区 分	作柄の良否	都道府県数
良	良	1
やや良	やや良	5
平年並み	平年並み	20
やや不良	やや不良	20



注：1 作柄の良否は、気象データ（降水量、気温、日照時間、風速等）および人工衛星データ（降水量、地表温度、日射量、植生指数等）を説明変数、10a当たり予想収量を目的変数として予測式（重回帰式）を作成し、作柄を予測したものである。
2 作柄の良否の表示区分は、「良」が対平年比106%以上、「やや良」が105～102%、「平年並み」が101～99%、「やや不良」が98～95%に相当する。
3 徳島県、高知県、宮崎県および鹿児島県は普通栽培の作柄の良否である。
4 沖縄県の第二期稲は田植終期に達していないため除いている。

2. 令和3年産の米消費拡大の取り組み

令和3年産の新米販売が開始されました。コロナ禍により、業務用需要は減少していますが、量販店等での新米販売を推し進めるため、PR活動やキャンペーンをマスコミ媒体中心に実施しております。

(1) マスコミ媒体を活用した取り組み

媒 体	実 施 期 間	内 容
F M ラジオ (bayfm)	8月27日(金)～9月26日(日)	C M 放送 (千葉の新米紹介)
千葉テレビ	9月13日(月)～17日(金) 7時30分から	番組名「モーニングこんぱす」での 新米紹介

(2) 食育活動

食育活動を通じ学童へ『粒すけ』サンプル米を配布し、新米・新品種の食味を周知していき、今後の購入のきっかけ作りに取り組めます。

また、SNSを活用し情報発信出来るように動画等の作成も実施しておりますので、完成後情報発信いたします。

(3) 千葉県との取り組み

ちばのお米のキャンペーン（いちばん米！ちば米！新米キャンペーン）を実施し、新米の販売促進に取り組んでいます。

特設WEBサイト <https://chibakome.jp/>

粒すけの紹介も特設WEBサイトにて行っております。(https://www.tsubusuke.jp/)

新米キャンペーン



3. 令和4年度農林水産予算概算要求の概要について（農林水産省8月31日公表）

令和4年度の農林水産関係予算概算要求が公表され、水田活用の直接支払交付金が3,320億円（昨年度当初予算3,050億円）と270億円増額要求となっています。

この交付金の一部に、飼料用米等の生産に対する支援策が割り当てられています。

予算が決定した後、最大限活用したうえで、令和4年産の適正生産に向けて取り組むこととなります。

4. 令和4年まき種子もみの申し込みについて

令和3年9月30日までが種子もみの申し込み期限となっています。

種子の申し込みは必要量を早めに確定し、申し込み漏れが無いように期限厳守をお願いいたします。

なお、飼料用米の知事特認多収品種「アキヒカリ」の種子は申し込み数の大幅増が予想され、申し込み数量にお応えできない状況下であり、「ちば28号」（ふさこがね）等への変更をお願いさせていただく場合があります。

皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

- (1) **申し込み期限**：令和3年9月30日までにJAに申し込んでください。
- (2) **申し込み単位**：4kg単位（10アール分）で申し込んでください。
- (3) **種子配布時期**：令和4年2月頃から配布いたします。

5. 落花生の生育情報について

千葉県のと令和3年9月10日発表による調査圃場および落花生研究室の圃場における生育状況（9月1日現在）は、さや実数は平年と比較して同等以上となり、さや実重は平年よりもやや少ないものの、上さや不稔歩合は平年よりも小さく、空さやは少ない状況となっています。

さや実が肥大する8月の天候は、平年と同程度で推移したものの、中下旬には日照時間の短い日がありました。降水量は8月上旬から中旬にかけて、局地的なゲリラ豪雨もあり、平年よりも多くなりました。今後は適期収穫と適切な乾燥の実施を心がけてください。

(1) 「試し掘り」で適期収穫

落花生の掘取時期の目安は、下表のとおりです。**必ず試し掘りをして、収穫適期を逃さないように**しましょう。**砂地の地域では収穫時期が早まるので、早めに試し掘りをしてください。**

掘り遅れた場合、「ナカテユタカ」は食味が低下し、「千葉P114号（Qなっつ）」は落ち実が発生しやすくなるので、特に注意が必要です。

開花期からの掘取時期の目安

	千葉半立	ナカテユタカ	おおまさリネオ	千葉P114号
開花期からの掘取時期の目安	95日後	80日後	85日後 (ゆで莢用)	80日後

(2) 適切な乾燥の実施

掘り取った落花生は、5～7日間の地干しの後、風通しの良い場所を選んで野積み（ポッチ積み）やトンネル乾燥を行い、さらに乾燥させます。

〔野積み（ポッチ積み）〕

野積みは、湿気がこもらないように管理することが大切です。風通しの良い場所に小さく野積みし、頂部をブルーシートや稲わら等で覆い、雨をしっかりと防ぎましょう。透明ビニールシートは熱がこもりやすく、カビの発生要因となるため、使用しないでください。特に早い時期に収穫した品種は、茎葉が多く蒸れやすいため、注意が必要です。



野積み

〔トンネル乾燥〕


トンネル乾燥は、収穫後3～7日程度地干しを行った後に、降雨の前に雨よけトンネルに入れて乾燥を行う方法です。カビを発生させることなく、野積みによる乾燥と同じ品質の落花生を得ることが

できます。トンネル内では、地干しした株の莢が内側になるよう上下2段で積み、2～3週間程度乾燥させます。

〔野積みとトンネル乾燥の使い分け〕

地干し後の乾燥方法は、収穫時期によって野積みとトンネル乾燥を使い分けると効果的です。9月は、気温が高く、カビ等による品質の低下を防ぐため、トンネル乾燥を推奨します。10月以降は、外気温が低下し、トンネル内に結露が発生して乾燥しにくくなるため野積みを推奨します。

トンネル乾燥の模式図



収穫時期	9月			10月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
降雨時の カビ発生リスク	大		中	小		
トンネル乾燥での 乾燥速度	早		中	遅 (朝露が原因)		
トンネル乾燥 適期						
ぼっち乾燥 適期						

お知らせ

令和2年度 米穀周年供給・需要拡大事業の実績報告について

千葉県産米の長期・計画的な販売や業務用米等向けの販売促進に取り組むため、国の米穀周年供給・需要拡大事業を活用いたしました。2年度の実績が確定したので以下のとおり報告いたします。

1. 事業の内容について

(1) 周年安定供給のための長期的・計画的な販売取組

コロナ禍による業務用需要減少の対応として元年産米9,516.5俵、2年産米43,334俵を対象に長期計画販売を行っています。

(2) 業務用向け等の販売促進等の取り組み

業務用需要減少への対応として、需要拡大PR活動および業務用ニーズの需要喚起をはかるため、公共交通機関への看板設置やラジオCMによる宣伝を行いました。

2. 実績金額について

対象となる実績金額の総額に対し、1/2が国から助成されます。詳細は、以下のとおりとなります。

(1) 周年安定供給のための長期的計画な販売取組


年 産	実施計画(事業費)	実績金額(A)	補助額(A/2)
元年産	4,177,888円	969,914円	484,957円
2年産	8,652,932円	5,324,866円	2,662,433円
合 計	12,830,820円	6,294,780円	3,147,390円

(2) 業務用向け等の販売促進等の取り組み

年 産	実施計画(事業費)	実績金額(A)	補助額(A/2)
元年産	7,195,000円	5,175,000円	2,587,500円

肥料情報

梨のおすすめ肥料について



梨 姫

チッソ リンサン カリ
8-5-3有機質
約69%

有機由来チッソ 約4.5%

【ぼかし・動植物有機入り、ペレット品】
「ぼかし」の効果で肥効アップ！

俺の梨ペレット

チッソ リンサン カリ
7-8-2有機質
約70%

有機由来チッソ 約3.9%

【マンガ入り、魚骨、カニ殻含む ペレット品】
カリ過剰圃場に最適！俺の梨の収量増に貢献！

梨ゲットペレット

チッソ リンサン カリ
8-6-5有機質
約63%

有機由来チッソ 約3.8%

【動植物有機約63%使用、ペレット品】
品質の良い梨をゲット！

輝きユーキ

チッソ リンサン カリ
8-10-4有機質
約62%

有機由来チッソ 約4.4%

【動植物有機約62%に、微量元素を加えパワーアップ】
苦土・マンガ・ホウ素入りペレット品！

ペアゴールド

チッソ リンサン カリ
12-14-0カリ
0%

硝酸態チッソ 1.0%

【カリゼロの追肥肥料、硝酸態チッソ、微量元素入り】
苦土・マンガ・ホウ素で食味アップ！

野菜の達人

チッソ リンサン カリ
15-14-10

15kg袋

【すばやく溶け、土壌中での拡散が抜群、梨の礼肥向き】
ボラス状肥料の決定版！

近年、梨園はカリ過剰圃場が散見されます。
土壌分析を実施し、適正施肥、土づくりに努めましょう。

詳しい使い方については千葉県指導機関または最寄りのJAにお問合せください。

農業機械
情報

千葉県 秋の農作業安全月間中

農作業死亡事故は、全国で年間300～350件、県内でも年間10件程度発生しています。

農業機械が高性能になる一方で、農業従事者の高齢化が進み、全国の農作業死亡事故のうちトラクター等の農業機械作業に係る事故の割合が6割を占め、高齢者の事故の割合が全体の約8割となっています。

ＪＡグループでは、秋の農繁期の農作業事故を防止するため、千葉県や関係機関と連携し、8月24日（火）から10月25日（月）までの約2か月間を「千葉県秋の農作業安全運動」の期間として農作業安全運動を実施しています。

見直そう！ 農業機械作業の 安全対策



農作業死亡事故の中で最多


乗用型トラクターの転落・転倒対策をしましょう



ヘルメット
着用



シートベルト
着用



安全フレーム付き
トラクター使用

デザイン／2021年農作業安全ポスターデザインコンテスト 農林水産大臣賞 東京都 田村 貞夫

2021年 秋の農作業安全月間

JAグループ

イラストは、農林水産省の
許諾を得て使用しています。



TOPIC

チバテレ「モーニングこんぱす」で 県産農畜産物をPR！

J A全農ちばは、チバテレ（千葉テレビ放送）「モーニングこんぱす」の視聴者プレゼントコーナー「早起きは3チャンがお得！」で県産農畜産物をPRしています。

8月上旬、番組月曜メインパーソナリティーの新浜レオンさん（白井市出身の歌謡歌手）とお天気担当の西咲エナ・カリナ姉妹がJ A西印旛管内の梨生産者・笠井友和さんの圃場を取材し、8月16日（月）～23日（金）に取材の様子が放送されました。

取材時には幸水が最盛期を迎えており、笠井さんのご厚意で幸水梨が振舞われました。取材メンバーは美味しさを伝えるとともに“千葉の梨”を発信しました。

スタジオでは豊水梨の試食が行われ、みずみずしさに感動する様子が放送されました。

J A全農ちばは、9月以降も引き続きチバテレ「モーニングこんぱす」において県産農畜産物をPRしてまいりますので、産地の皆さまのご協力をお願いいたします。

チバテレ ちば朝ライブ「モーニングこんぱす」

平日朝6時45分～8時00分

（7時30分～8時00分はチバテレ・tvk・テレ玉の3局ネット枠で放送）

★番組内の視聴者プレゼントコーナー「早起きは3チャンがお得！」

J A全農ちばは以下の日程で県産農畜産物をPRしています。

- (1) 放送日：毎月 第3週（月）～（金）
（ただし、祝祭日がある場合は前後します）
- (2) 放送時間：午前7時30分～8時00分
- (3) 放送期間：令和4年3月まで

スタジオ内には
県内産地のお花で
彩を添えています！



出演者情報
月曜メインパーソナリティー
新浜レオン（千葉県白井市出身）
第61回日本レコード大賞新人賞受賞
千葉英和高校野球部所属時キャプテンで
キャッチャーを務め最高成績県内ベスト4



月曜キャスター 田中大貴・門池 舞



月曜天気担当 西咲カリナ・エナ

レシピ

エコープこだわりゆず味ポンを使った 「ポン酢の炊き込みタコ飯」



9月に入り、新米の季節がやってきましたね！

そこで、新米をより美味しくお召し上がりいただける「ポン酢の炊き込みタコ飯」をご紹介します。
【エコープこだわりゆず味ポン】のさわやかな香りと具材の旨味が広がり、味わい深い一品です。
皆さまもぜひお試しください！



●材 料

- 米……2合
- 水……380ml



●炊き込み用

エコープこだわりゆず味ポン……大さじ4

- タコ（茹で）……150g

●下味用

エコープこだわりゆず味ポン……小さじ2

- 生姜……20g
- 青じそ……10枚

●香りつけ用

エコープこだわりゆず味ポン……大さじ1

●作り方

- ①米は洗ってザルに上げ、水気を切ります。
- ②タコは3mm厚さに切り、**下味用** の**こだわりゆず味ポン**で下味をつけ、生姜・青じそはせん切りにします。
- ③炊飯器に米と **炊き込み用** の**こだわりゆず味ポン**を加えて軽く混ぜ、水を入れます。
- ④③にタコと生姜を入れて炊き、炊き上がったから **香りつけ用** の**こだわりゆず味ポン**を加えて、底から全体を混ぜて器に盛り、青じそをちらして出来上がりです！

／ 使用したエコープマーク品はこちら！ ／



エコープこだわりゆず味ポン

- 国産ゆず果汁にこだわり、味よく仕上げました。
- さっぱりしたゆずの風味が食欲をそそります。
- つけたり、かけたり、様々な用途でお使いいただけます。



エコープマーク品を使用したレシピは「JA全農ちばInstagram」からもご確認いただけます！

エコープマーク品に関する

お問い合わせは最寄りJAへご連絡ください！

JA全農インターネット通販



JAタウン 千葉県産農畜産物のご贈答・お取り寄せなら


JA全農ちば 愛情いちばん館

JAタウン“JA全農ちば 愛情いちばん館”では、産地自慢の「ちばの味」を全国へ産地直送でお届けしています。贈り物やご自宅用に是非ご利用ください。

お問い合わせ

全国農業協同組合連合会 千葉県本部
園芸部 園芸直販課

TEL 043-245-2911



みどりの宝石
シャインマスカット

レシピ

JAタウン

まごころサービス お届けしますキャンペーン

抽選で合計
2,000名様に当たる

給油して 当てよう!!

ガソリン・灯油・軽油のお買い上げ
合計**2,500円**^(税込)以上のレシートで
ご応募ください。

キャンペーン
期間
2021年
10/1(金) ~ 10/31(日)
応募締切: 2021年 11月5日(金)まで

肉賞 お肉ギフトカード

150名様 10,000円相当分

米賞 お米ギフトカード

150名様 10,000円相当分

Wチャンス賞

1,700名様
ニッポンエール詰合せ
2,000円分

肉賞と米賞にハズしても
もう一度チャンス!

各種QRコード決済取扱店拡大中! ※一部対象外店舗がございます。詳しくは最寄りのJA-SSにお問い合わせください。

取扱店に利用可能な決済サービス

応募一口につき応募用紙もしくはWebのどちらかにご応募ください。同一レシートで応募用紙とWeb同時に応募されていた場合は**どちらかが有効**になります。

応募方法

応募用紙で応募!

チラシにお買い上げレシートを貼付け、お客様情報を記入いただき、店頭の応募箱に投函するだけ!

※レシートを紛失された場合、再発行できないことがありますのでご注意ください。

Webで応募!

STEP 1

2,500円以上の給油レシートを撮影

STEP 2

QRコードを読み取り応募サイトへ

STEP 3

レシート画像をアップロードし、必要事項を入力

STEP 4

応募完了画面が出れば、応募完了となります。

JA-SS セルフ

2021年 JA-SS

9県セルフガソリンスタンドキャンペーン

千葉・茨城・栃木・群馬・埼玉・神奈川・山梨・新潟・静岡

※右記9県にて実施しておりますが、一部のJA-SSでは実施していません。予めご了承くださいませよう、お願い申し上げます。

お知らせ

J全農ちばは、「アグリ情報“ちば”」が生産者の皆さまとの情報交換の場となるよう努めて参ります。

身近な話題、ご意見、ご要望などございましたら、下記連絡先までお寄せください。

アグリ情報“ちば”に係る 個人情報の取り扱いについて

組合員の皆さまからご提供いただきました個人情報、は、「アグリ情報“ちば”」送付の目的にのみ使用いたします。

JA全農が提供するラジオ番組

80. Love TOKYO FM

あぐりずむ
WEEKEND

9:30~9:50

毎週(土) 放送

生産者の熱い思いをお届けします。

全農 ZEN-NOH
COUNTDOWN JAPAN

13:00~13:55

毎週(土) 生放送

全国の農畜産物をプレゼントします。

