



アグリ情報 ちば



Agri Information CHIBA



全農杯 全日本卓球選手権大会 (ホープス・カブ・バンビの部)
千葉県大会を開催 5月14日

私たち全農グループは、**生産者と消費者を
安心で結ぶ懸け橋** になります。



CONTENTS

食と農を未来へつなぐ JA全農ちばの取組状況

- ・コスト低減に向けた共同購入への取り組みについて

営農情報

- ・園芸野菜 病害虫防除情報
- ・果樹 (ナシ) 病害虫防除情報

園芸情報

- ・販売経過および情勢

米穀情報

- ・米穀情勢

肥料情報

- ・堆肥入り肥料で同時に土づくりも！

トピックス

- ・首都圏の量販店で千葉県青果物フェアを実施！
- ・NEC㈱にて社員食堂フェアを実施！
- ・全農杯 全日本卓球選手権大会 (ホープス・カブ・バンビの部) 千葉県大会を開催！

ハラペコさんに贈るいちばんレシピ

- ・にんじんとごはんのお好み焼き

食と農を
未来へつなぐJA全農ちばの取組状況
農業機械事業コスト低減に向けた
共同購入への取り組みについて

共同購入
第3弾

生産者&JA 共同購入コンバイン開発中!!

大型・中型トラクターは、全国の生産者の皆様の共同購入への結集により、**生産者の皆様**が求めてきた**低価格**を実現できました。第3弾として、主要3機種（トラクター、コンバイン、田植機）のなかで、最も利用経費の高いコンバイン（全農調べ）において、**生産者アンケート**および稲作生産者との意見交換をふまえた「**生産者の声**」をもとに必要な機能を厳選し、令和4年9月に農業機械メーカーへ開発要求をおこないました。現在、全国の生産者の需要結集にむけ、購入意向を確認する取り組みを実施しております。ぜひご協力をお願いします。

令和5年6月まで
購入意向の確認

令和6年1月以降
製品と価格のご案内

令和6年4月以降
出荷開始

Q 農業機械の共同購入とは？

A JAグループで生産者の需要をとりまとめ、全農が生産者の代理人として一括発注・仕入をおこなうことで、製造・流通の効率化をはかり、生産者へ価格メリットを還元する取り組みです。

要求した主な機能

- **4条刈50馬力クラス**
- 車体水平制御
- 幅広クローラ
- 刈取オートクラッチ
- 掻き込みペダル・スイッチ
- オーガ自動制御（旋回、収納）
- 大型後方ミラー（左右）
- 1日作業可能な燃料タンク（概ね6時間程度を想定）

JAグループ / 全農

共同購入コンバイン（イメージ）

1. 第2弾共同購入中型トラクター（SL33L）の取組結果について

令和2年10月から取り組みを開始し、令和5年3月末をもって中型トラクター（SL33L）の受注期間は終了となりました。全国の累計受注台数は目標2,000台に対して5,881台（目標比294%）となり、うち千葉県は目標100台に対して178台（同178%）となりました。

2. 第3弾共同購入コンバイン（4条刈り・50馬力クラス）

メーカーへの開発要求にむけ、必要な機能を絞り込むための生産者アンケートを実施し、全国から7,299名（千葉県：230名）の回答がありました。

このアンケート結果に基づきニーズ分析をおこない、必要な機能を取りまとめ、令和4年9月27日に国内農機メーカー4社へ開発要求を実施しました。

今後は、取扱台数1,000台（期間：令和6年4月～令和9年9月）を目標に、生産者から事前申し込みのとりまとめに取り組みます。

詳しくは、最寄りのJAにお問い合わせください

営農情報

園芸野菜 病害虫防除情報

1. はじめに

本年も6月まで、気温がやや高く推移し続けており、一部地域では害虫の発生が目立っています。6月8日に梅雨入りしたことから、今後降雨が多くなりますので、害虫だけでなく病害の発生増加も懸念されます。防除が遅れると農作物の収量低下に繋がりますので、予防的な防除を心がけましょう。

2. ネギ [ネギアザミウマ]

- (1) 有効な薬剤系統が少なくなっています。下表を参考にしながら、ローテーション散布を行いましょう。
- (2) 朝や夕方は株元付近にいて日中葉上に移動します。早朝や夕方の薬剤散布時は、株元まで薬剤がかかるよう丁寧に行いましょう。
- (3) ネオニコチノイド系薬剤（スタークル・ベストガード等）は定植時の粒剤使用を中心とし、ハモグリバエとの同時防除として使用しましょう。



○ネギ ネギアザミウマ 防除薬剤

対象害虫	薬剤系統	薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用回数
	ネオニコチノイド系	ベストガード粒剤	6 kg/10a	定植時	1回
		スタークル顆粒水溶剤	50倍/0.5ℓ / 1トレイ	定植前日～定植時	1回
ネギアザミウマ	ジアミド系	ベリマークSC	400倍/0.5ℓ / 1トレイ	育苗期後半～定植当日	1回
(アザミウマ類含む)	マクロライド系	アグリメック	500～1000倍	収穫3日前まで	3回
		アニキ乳剤	1000倍	収穫3日前まで	3回
	スピノシン系	スピノエース顆粒水和剤	2500～5000倍	収穫3日前まで	3回
		ディアナSC	2500～5000倍	収穫前日まで	2回

3. トマト（コナジラミ類・アザミウマ類・葉かび病）

(1) コナジラミ類

県内ではオンシツコナジラミ、タバココナジラミの2種が発生します。葉のすす汚れに加え、近年ではタバココナジラミが媒介するトマト黄化葉巻病の発生が増加しています。薬剤防除のみならず、防虫ネットの展張や、圃場周辺の除草などの総合的な防除を実施しましょう。

(2) アザミウマ類

トマトでは葉の食害や果実の白ぶくれ症状に加え、各種ウイルスを媒介する恐れがあります。葉裏や花（果実）へ寄生することが多いため、薬剤散布は丁寧に行いましょう。薬剤抵抗性の発達が非常に速い害虫であるため、同じ系統の薬剤の連用・多用は避けるローテーション防除を心がけましょう。

(3) 葉かび病（すすかび病防除も兼ねる）

感染から発病まで14日以上かかる病害のため、現在発病している葉の上の葉まで感染している恐れがあります。すでに発生が見られる場合は下記治療剤を加えた薬剤散布を行いましょう（ハウスでは日中の高温を避けて散布しましょう）。

○トマト コナジラミ類[㊦]・アザミウマ類[㊧] 防除薬剤 マルハナ影響日数に注意（下記参照）

[㊦]	[㊧]	IRAC コード	薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用回数
○	○	4A	ベストガード水溶剤	1000～2000倍	収穫前日 まで	3回以内
○		4C	トランスフォームフロアブル	1000～2000倍		2回以内
○	○	5	ディアナSC	2500倍		2回以内
○		6	アフーム乳剤	2000倍		5回以内
○		9B	コルト顆粒水和剤	4000倍		3回以内
○	○	15	マッチ乳剤	2000倍		4回以内
○	○	28	ベネピアOD	2000倍		3回以内
○	○	30	グレースシア乳剤	2000倍		2回以内

<マルハナバチ影響日数>

ベストガード水溶剤：10日以上	トランスフォームフロアブル：2～5日
ディアナSC：1～3日	アフーム乳剤：2日
コルト顆粒水和剤：3～7日	マッチ乳剤：影響なし
ベネピアOD：1日	グレースシア乳剤：1日

○トマト 葉かび病 防除薬剤

対象害虫	FRAC コード	薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用回数	備考
葉かび 病	M5	ダコニール1000	1000倍	収穫前日 まで	4回以内	予防
	M7	ベルコートフロアブル	2000～4000倍		3回以内	予防
	11	ファンタジスタ顆粒水和剤	2000～3000倍		3回以内	予防・治療
		アミスター20フロアブル	2000倍		4回以内	予防・治療
	1+10	ゲッター水和剤	1000～1500倍		5回以内	予防・治療
	3	トリフミン水和剤	3000～5000倍		5回以内	予防・治療

4. サトイモ（疫病）

6月以降の長雨後（25℃以上、降雨続き）に増加する傾向がありますので、下記薬剤による防除を実施しましょう。また、サトイモは農薬が付着しにくいいため、展着剤を加用しましょう（野菜類・いも類登録があるもの：ハイテンパワー等）。

○サトイモ 疫病 防除剤

薬剤系統	FRAC コード	薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用回数	特徴
Qol剤	11	アミスター20フロアブル	2000倍	収穫14日前	3回	予防・治療
—	21+27	ダイナモ顆粒水和剤	2000倍	収穫21日前	3回	予防・治療

営農情報

果樹（ナシ）病害虫防除情報

1. はじめに

本年は開花時期が平年よりも早く、それに伴い防除時期も大幅に前進している地域が多くなっています。また、令和5年度病害虫発生予報第2号（千葉県農林総合研究センター5月17日発表）によると、千葉県内のナシ黒星病の4月下旬発病果率は「多」となっています。今後の気象状況によっては多発する恐れがありますので、現状少ない発生の園でも油断せずに防除を実施しましょう。



2. 病害防除（黒星病）

黒星病 防除薬剤（輪紋病防除を含む）

【6月】

- 6月上旬：ベルコートフロアブル 1500倍（収穫14日前／5回）
 6月中旬：フロンサイドSC 2000倍（収穫30日前／散布1回）
 6月下旬（新梢停止直後）：**ストロビードライフロアブル【Qol剤（ストロビルリン系）】**
 2000～3000倍（収穫前日まで／3回以内）
 + オーソサイド水和剤80 1000倍（収穫3日前／9回）

【7月】

- 7月上旬：**ミギワ20フロアブル【新規系統剤】** 4000倍（収穫前日まで／3回）
 +ベルコートフロアブル 1500倍（収穫14日前／5回）
 7月中旬：**カナメフロアブル【SDHI剤】** 4000倍（収穫前日まで／3回）
 +オーソサイド水和剤80 1000倍（収穫3日前／9回）
 収穫期：トップジンM水和剤（輪紋病対策） 1500倍（収穫前日まで／6回）

ベルコートやオーソサイドは予防強化に加え、耐性菌発生対策のため使用します。

オーソサイド水和剤80は果実に薬剤汚れが発生する可能性があるため、対策が必要な場合は展着剤まくびか10,000倍を加用しましょう。調合時は泡立ち防止のため最後に加えましょう。

輪紋病発生園では、カナメフロアブルのところをパレード15フロアブルに変更しましょう。

☆今年度の防除について

6月下旬からのストロビー、ミギワ、カナメは果実の感染拡大を防ぐ目的があり、満開後75～90日の最も感受性の高い果実肥大期に合わせた重要な防除です。通常、新梢停止直後（いわゆる止め葉が出た後）に果実肥大が進みます。今年度は生育が早まっていますので、6月下旬にとらわれず、樹体の観察に努めて防除適期を逃さないようにしましょう。

さらに暦から早まっている場合は、散布時期の繰り上げではなく、日数・使用回数に注意しながら追加薬剤を選択しましょう。

園芸情報

販売経過および情勢

青果物 5月の販売経過

5月の天候は、北日本では暖かい空気に覆われやすい時期があったため、月平均気温は高くなりました。降水量は、北日本太平洋側と沖縄・奄美では低気圧や前線の影響を受けにくかったため、かなり少なく、一方、西日本日本海側では低気圧や前線の影響で大雨となり、降水量はかなり多くなりました。日照時間は、高気圧に覆われて晴れの日が多かったため、北・東日本日本海側と北・東・西日本太平洋側で多くなりました。

5月の東京都中央卸売市場の野菜の入荷量は12万4,090 t（前年比103.7%）となりました。

主要品目別では、**たまねぎ**（前年比123%）・**ほうれんそう**（前年比118%）・**ピーマン類**（前年比117%）は増加しました。一方、**かぼちゃ**（前年比60%）・**さといも**（前年比76%）などが減少しました。

価格は259円/kgで前年比94%となりました。

かぼちゃ・**さといも**・**にんじん**などは前年を上回りました。一方で入荷量が多かった、**たまねぎ**・**だいこん**・**キャベツ**などは前年を下回りました。

果実の入荷量は2万2,928 t（前年比102%）となりました。内訳では、国産果実は、前年同月に比べて4.4%増の1万9,185 t、輸入果実は、全体で同年同月に比べて8.6%減の3,742 tでした。

国産の主要品目別では、**りんご**、**メロン**等は増加となりましたが、**オレンジ**、**びわ**、**あまなつかん**等は減少しました。

国産の価格は前年同月比で102.2%となりました。

あまなつかん、**みかん**などは前年を上回りましたが、**メロン**、**りんご**などは前年を下回りました。

※数値は何れも東京都中央卸売市場統計データによる

東京都中央卸売市場の野菜・果実入荷量および単価（5月）

※ラウンドの関係で旬別の合計と月計が合わない場合があります。

	数 量		単 価	
	(t)	前年比 (%)	(円/kg)	前年比 (%)
野 菜	124,030	104	259	95
果 実	22,928	102	532	104

JA全農ちばの販売状況（5月）

	数 量		単 価		取 扱 額	
	(t)	前年比 (%)	(円/kg)	前年比 (%)	(百万円)	前年比 (%)
野 菜 計	37,438	118	137	90	5,117	106
果 実 計	2,621	128	332	100	871	127
だ い こ ん	10,386	117	88	85	914	99
に ん じ ん	3,149	112	146	110	459	123
キ ャ ベ ツ	15,298	131	81	94	1,235	122
ほうれん草	36	111	430	93	15	104
ね ぎ	1,000	88	389	109	389	95
春 菊	27	132	701	85	19	112
レ タ ス	60	82	278	124	17	102
パ セ リ	42	99	1,034	93	43	92
な ば な	2	221	2,030	92	3	202
き ゅ う り	1,566	107	192	88	301	94
ト マ ト	960	96	245	100	235	97
さつまいも	1,574	117	278	89	437	105
い ち ご	182	111	805	102	147	113

6 月主要品目

作付動向・作柄状況

見通し基準（前年対比）	
多・高	+ 10%以上
やや多・やや高	+ 5%～ 10%
並	± 5%以内
やや少・やや安	- 5%～ 10%
少・安	- 10%以上

入荷量・価格は
東京都中央卸売
市場の集計です

品 名	入荷量 (t)		単価(円/kg)		主産地	作柄および概況
	当年見通し	前年実績	当年見通し	前年実績		
キャベツ	やや多	16,718	やや安	84	千葉群 茨城馬	各産地の生育は概ね順調。群馬は前進傾向となっていることから、下旬以降は安定した入荷が予想される。単価は入荷増から、やや弱めの展開となる見込み。
だいこん	並	6,802	安	105	青森 千葉	千葉は上旬で出荷は落ち着く。後続の北海道・青森は温暖な気候から増量ペースが早く出荷の多かった前年並みの予想。単価は荷動きが鈍いことから高かった前年を下回る見込み。
にんじん	やや多	5,547	やや安	154	千葉	千葉は生育・作柄ともに良好で出荷量は少なかった前年を上回る。下旬には青森・北海道から出荷が開始となるため総体的には潤沢な入荷見込み。軟調な販売が予想される。
トマト	並	7,249	並	334	栃木 熊本 愛知	西南暖地の冬春作は出荷の最盛期を過ぎて終盤を迎えている。玉流れも小玉傾向で、全体的な入荷量は減少見込み。停滞していた荷動きも徐々に回復する見込み。
きゅうり	やや少	6,907	やや高	220	埼玉 群馬 福島	北関東産は作付けを遅らせたため、残量がある。東北産も増加するため、前半は厳しい販売予想。北関東産が収束する月後半に単価は持ち直す見込み。
ねぎ	やや多	3,471	やや安	433	茨城 千葉	茨城の夏ねぎが出荷ピークを迎える。茨城・千葉の生育は順調で、入荷量は少なかった前年を上回る見込み。単価は高値の前年を下回り、苦しい販売展開が予想される。
ほうれん草	やや多	1,314	やや安	469	群馬 茨城 埼玉	日中の気温が高く、生育は順調。春取りの最盛期は前半まで続き、総入荷量は前年を上回る見込み。後半は数量も落ち着き、単価は徐々に強めの展開が予想される。
パセリ	並	51	並	895	千葉 長野	千葉の出荷最盛期に加え、長野の出荷が中旬頃から増量するため、全体的には安定した入荷見込み。入荷量の増加に伴い、軟調な販売が予想され前年並みを見込む。
とうもろこし	やや多	3,334	やや安	313	茨城 千葉 山梨	関東産の生育は概ね順調。上旬にトンネル物の出荷最盛期を迎え、中旬以降は露地物の出荷が漸増傾向となる。単価は入荷増から弱めの展開が見込まれる。
メロン	やや多	3,872	安	536	熊本 茨城 千葉	千葉は好天の影響から平年より早い増量見込み。熊本・茨城も生育順調で順調な出荷となり、価格はコロナによるギフト需要も落ち着き、高値販売の前年を下回る見込み。
すいか	やや多	6,816	やや安	252	千葉 熊本 鳥取	各産地生育は順調。千葉は前年より1週間早く、露地作は中旬にピークを迎え、鳥取の出荷も始まり日々増加傾向。単価は数量減で高値販売の前年をやや下回る見込み。

花 販売情勢

◆5月の販売経過【切花】

本年は、春先から続く気温高の影響から花き全般で前進出荷傾向となっており、暖地から高冷地への切替も徐々に進んだため、月を通して安定した入荷となりました。

本年は母の日が例年よりも遅く、またコロナが明けた事により外出する方も多かったため、5月連休については量販・小売店での動きは鈍いものとなりました。母の日に向けてはカーネーション・カスミソウ等の洋花中心に需要が高まり、また菊類についても母の日参り需要があったため、安定した販売となりました。中旬以降になると需要は落ち着き、週末に悪天候が続いた影響もあり店舗での動きは鈍いものとなりました。また高冷地産からの出荷も増量した事から花き全般で単価は弱めとなり下旬にかけては厳しい販売となりました。

◆今後の見通し（7月）【切花】

現在、気温高の影響から高冷地の生育は前進気味となっており、今後の梅雨の天候次第では出荷量や品質に影響が出る事が懸念されます。

販売については、新盆需要に向けて上旬から小菊や千日紅等の仏花商材を中心に需要が高まり、量販・小売店で動きが出る事が見込まれ、安定した販売となる見込みです。ヒマワリ等の季節商材についても、気温上昇に伴い夏商材として需要が高まるため、安定した販売となる見込みです。



◆今後の見通し（7月）【品目別】

品 名	作 柄 お よ び 概 況
トルコキキョウ	長野・山形・福島等高冷地を中心とした入荷。 西南暖地からの出荷は終盤を迎え、高冷地から徐々に出荷増量となるため例年並みの入荷見込み。 新盆需要を中心とした動きとなる見込み。
ひ ま わ り	千葉・北海道・福島を中心とした入荷。 気温高の影響で生育前進傾向となっており、潤沢な入荷となる見込み。 夏の季節商材として需要があり、量販・小売店を中心に動きがある見込み。
千 日 紅	千葉・福岡からの入荷。 生育は順調に推移しており、前年並みの出荷見込み。 新盆需要の動きを中心にローズネオン等で安定した販売見込み。
小 菊	茨城を中心に福島・岩手等からの入荷。 気温高の影響から各産地生育前進傾向となっており、今後の天候次第では不安定な入荷となる見込み。 新盆需要を中心とした動きとなる見込み。

米麦情報

米 麦 情 勢

1. 令和5年産の千葉県水稻生育状況（6月5日千葉県発表）

5月下旬は低温で日照時間も少なかったため、生育の遅速（葉令の進み）は平年並みですが、茎数はやや少なめで、早生品種の草丈はやや短くなっています。葉色は平年並みに推移しています（表1）。例年より、還元障害の発生しているほ場が多く見られます。

全体的な茎数確保は遅れていますが、植え付けが早く初期生育が順調だったほ場では、中干しを始める時期に入っています。本年はやや分けつが少なく、中干しを開始する時期が遅くなるほ場では、中干し期間が短くなることが予想されます。茎数が確保されたら速やかに実施できるようにしてください。

気象庁の2週間気温予報では、今後の気温は「高い」と予測しています。そのため、ほ場により幼穂形成期が見込みよりずれる可能性がありますので、こまめに幼穂を確認しましょう。

表1 品種別の生育状況（6月1日現在）

品種	植付時期	平年比※			
		葉令の進み	草丈	茎数	葉色
ふさおとめ	4月20日	やや遅	やや短	少	並
ふさこがね	4月20日	並	やや短	やや少	並
コシヒカリ	4月20日	並	並	やや少	並
	5月1日	並	並	やや少	並
粒すけ	4月20日	並	並	並	並

※平年比は過去10か年（2013～2022年）の平均値との比較。

ただし、粒すけは過去8年（2015～2022年）のデータとの比較。

2. 5年産米等の作付動向について

農林水産省がおこなった令和5年産の作付け意向調査（4月末時点）によると、各都道府県の主食用米の作付け意向は減少傾向17県、前年並み傾向30県となりました。5月8日以降、新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザなどと同じ5類に移行したこともあり、需要は回復傾向にありますが、全体の米消費減少は続いています。引き続き需要に見合った作付をお願いします。

下段〔 〕は1月末時点の作付意向
千葉県の該当は網掛け欄

表2 令和5年産米等の作付意向

	主食用米	戦略作物							備蓄米
		加工用米	輸出用米等	米粉用米	飼料用米	WCS用稲	麦	大豆	
前年より 増加傾向	0県 〔0県〕	16県 〔15県〕	26県 〔18県〕	21県 〔16県〕	12県 〔11県〕	33県 〔20県〕	24県 〔23県〕	17県 〔16県〕	6県 〔6県〕
前年並み	30県 〔35県〕	12県 〔27県〕	8県 〔18県〕	9県 〔24県〕	15県 〔25県〕	10県 〔21県〕	7県 〔14県〕	12県 〔15県〕	12県 〔22県〕
前年より 減少傾向	17県 〔12県〕	16県 〔2県〕	5県 〔3県〕	15県 〔5県〕	19県 〔11県〕	2県 〔4県〕	14県 〔8県〕	16県 〔14県〕	15県 〔5県〕

注1：令和5年産の意向（増加傾向、前年並み傾向、減少傾向）は、4年産実績との比較。

注2：比較している主食用米の4年産実績は、令和4年12月統計部公表の主食用作付面積。

注3：加工用米、新市場開拓用米（輸出用米等）、米粉用米、飼料用米、WCS用稲の4年産実績は、取組計画認定面積。

注4：麦・大豆の4年産実績は、地方農政局等が都道府県再生協議会等に聞き取った面積（基幹作）。

注5：備蓄米の4年産実績は、地域農業再生協議会が把握した面積。

3. 政府備蓄米の買入入札について

5年産政府備蓄米の買入入札は第6回まで終了しました。5月23日に実施された第5回入札での落札は122トンとなり、累計落札数量は199,039トンとなりました。落札残は8,961トンで、落札率は約96%まで積みあがりました。

第7回入札は残枠の8,961トンを対象に6月27日に実施を予定しています。入札は原則として6月の入札をもって最終回となるため、9,000トン程度の枠を残して終了する可能性が高くなっています。

なお、本県は県別優先枠では最多となる3,375トンの優先枠を残し、第4回以降の入札で一般入札枠に組み込まれました。6年産以降に見直される見込みの県別優先枠への影響が懸念されます。

表3 令和5年産備蓄米入札結果

（単位：トン）

	実施日	提示数量	入札数量	落札数量	残数量
第1回	1月24日	208,000	170,646	93,129	114,871
第2回	2月14日	114,871	97,543	94,795	20,076
第3回	3月7日	20,076	8,803	7,613	12,463
第4回	3月28日	12,463	2,024	1,365	11,098
第5回	4月18日	11,098	2,231	2,015	9,083
第6回	5月23日	9,083	848	122	8,961
累 計				199,039	8,961

4. 生産履歴記録簿の中間チェックについて

間もなく中間チェックの時期を迎えます。生産履歴記録簿は皆さんが生産したお米が適正な管理で栽培されたことを担保し、消費者へ安心を提供するための大切な記録です。記帳漏れや記帳間違いが発生してしまうと産地全体の信頼を失うことになりますので、正確な記帳をお願いします。

なお、記帳シートは4枚複写（全農控・JA控・生産者控・中間提出用）になっており、最後の1枚（緑色）が中間提出用です。

記帳のポイントは次の通りです。

《 記帳のポイント 》


1. **JA名**：JA名を必ず記入してください。支所名ではありません。
2. **作付品種**：作付品種の番号を記入してください。2品種以上の場合は、品種ごとに記録簿を提出してください。
3. **作付圃場**：圃場地番と面積を記入してください。ただし、合筆してある圃場は代表地番だけで結構です。面積は**必ず「a」で記入し、合計面積も忘れず記入してください。**（「㎡」ではありません。）
4. **前作鋤き込み**：《令和5年産より追加》
環境負荷低減の取組として、水田からの温室効果ガス排出低減に資する秋耕を推奨しています。そのため、作業実施日を記載してください。
5. **出穂期の確認**：異品種の混入を点検する大事な確認作業です。
全圃場の出穂期確認が、JA米の必須条件です。
※「出穂期」とは圃場の40～50%出穂した時期のことです。
6. **耕種概要**：播種日、移植日等をご記入ください。播種量は箱当り、または種子4kg当り、のいずれかをお書きください。
この記録簿は**出荷の前に提出していただきます**ので、収穫予定日をご記入ください。
7. **選別網**：必ず記入してください。
1.8mm未満の場合は、JA米になりません。
一般米扱いになります。
8. **肥料・農薬**：原則として10a当りの使用量を記入しますが、農薬は箱当たり、倍率などで書く場合もあります。実際に基準通り使っていても、単位を間違えると記録上は使用基準違反となります。

肥料情報

堆肥入り肥料で同時に土づくりも！

2020年12月肥料の法律の改正により、「指定混合肥料」という規格が新設されました。化成肥料等の普通肥料、堆肥等の特殊肥料、土壌改良資材の配合が可能となり、配合の自由度が大幅に向上しました。

また「土づくり」に重要な**堆肥**は、法律上肥料原料として使いにくく、十分に活用されていませんでしたが、鶏糞堆肥・豚糞堆肥に加え、牛糞堆肥が使いやすくなりました。



稲サポ



堆肥入り水稲向け総合土壌改良資材

- ◆土づくり効果の高い、牛糞堆肥を配合！
- ◆ケイ酸でイネを強く健全に！
- ◆マンガンで秋落ち、ごま葉枯病の軽減に期待！
- ◆高チッソー発型の普及に伴い、不足しがちなリン酸・カリも同時に補給！



形状：ペレット

成分例（％） 15kgポリ袋


チッソ	リン酸	カリ	苦土	マンガン	ケイ酸
0.8	7.0	6.0	3.0	3.0	8.0

堆肥使用割合
約**30**%
(乾物換算値)

農家想い



園芸作物向けオールインワン肥料



- ◆畑作におけるすべての要素を一つの粒に！

成分例（％） 20kgポリ袋

チッソ	リン酸	カリ	苦土	マンガン	ホウ素	アルカリ分
4.0	5.2	4.2	2.7	0.5	0.25	18.0



形状：ペレット

堆肥使用割合
約**20**%
(乾物換算値)

エコレットシリーズ		エコマスターシリーズ
エコレット808	エコレット553	エコマスター025
エコレット866	エコレット収穫まつり505	エコマスター065
エコレット055	エコレットオール10	エコマスター855
エコレット208	エコレット一発484	エコマスターDd807

豚糞堆肥を
活用した銘柄も!!



詳しい使い方については千葉県指導機関または最寄りのJAにお問い合わせください

TOPICS

首都圏の量販店で 千葉県青果物フェアを実施！

J A全農ちばは、千葉県、卸売市場と協力のもと、首都圏の量販店を中心として千葉県フェアを開催しました。例年5月の連休明けは青果物の販売が低迷する時期です。フェアを実施した各量販店では千葉県産コーナーを広げて、青果物を山盛りに陳列させて頂きました。お店からは「千葉県は多種多様な野菜があるのでフェアにやりがいがある。品質が良いため、今後も千葉県産青果物を販売していきたい」との声を頂きました。また、西瓜の試食を実施した店舗では、お客様からの甘くて美味しいとの声を多く頂き、とても好評でした。



TOPICS

NEC(株)にて社員食堂フェアを実施！



J A全農ちばは、NEC(株)の社員食堂において、東京青果(株)、千葉県、(株)NECライベックスの協力のもと、今年度第1弾となる社員食堂フェアを5月11日(木)に開催しました。今回はかぶ、春にんじん、キャベツ、トマト、玉ねぎを使用し、千葉の野菜がふんだんに入った野菜カレーを提供しました。お客さまからは「野菜たっぷりで彩りがあり、みずみずしく新鮮でとても美味しい」との声が聞かれました。NEC(株)での社員食堂フェアは今年度で3年目となり、本年も全4回の開催を予定しています。



TOPICS

全農杯 全日本卓球選手権大会（ホープス・カブ・バンビの部）
千葉県大会を開催！

J A全農は、2013年度から「全農杯2023年全日本卓球選手権大会（ホープス・カブ・バンビの部）」に特別協賛し、卓球選手たちの夢を応援しています。

5月14日(日)、旭市総合体育館にて「全農杯全日本卓球選手権（ホープス・カブ・バンビの部）」の千葉県大会が開催され、県内の小学生以下118名が全国大会出場を目指し、熱戦を繰り広げました。試合は、ホープスの部（小学生6年生以下）、カブの部（小学生4年生以下）、バンビの部（小学生2年生以下）に分かれて行われ、全国では約6,000名の卓球選手たちが凌ぎを削りました。

選手同士、一歩も引かない試合展開が続き、得点の度に感情が溢れ出すように声を上げていたのが印象的でした。

J A全農ちばは、選手たちのより一層の活躍を祈念し、県産農畜産物などを上位入賞者への副賞および参加賞として提供しました。

なお、入賞者は7月28日から神戸で行われる全国大会への出場を予定しています。



バンビの部 男子



カブの部 男子



ホープスの部 男子



バンビの部 女子



カブの部 女子



ホープスの部 女子



賞 名	副 賞
優 勝	①精米（粒すけ・ふさおとめ）各 5 kg ②落花生加工品セット 1 箱
2 位	①精米（粒すけ）5 kg ②落花生加工品セット 1 箱
3 位	精米（粒すけ）5 kg
参加賞	①フルーツ&キャロット 1 缶 ②石川佳純選手クリアファイル 1 枚



ハラペコさんに贈るいちばんレシピ

にんじんとごはんのお好み焼き



材料（2人分）

- にんじん…1本
- イカ…100g
- ごはん…200g
- 卵…2個
- ① 紅しょうが…50g
- 薄力粉…小さじ2
- サラダ油…大さじ3
- ソース…適量
- マヨネーズ…適量
- 青のり…適量
- かつお節…適量

作り方

- ① にんじんは半分はすりおろし、半分は千切りにする。イカは細かく切っておく。
- ② ごはんをスプーンなどで軽くつぶし、①・④を加えてよく混ぜ合わせる。
- ③ フライパンにサラダ油大さじ1.5をひき、②の半分の量を広げて焼く（4分くらい）。
- ④ ひっくり返して蓋をしてさらに焼く（4分くらい）。

これを2枚作る。

- ⑤ お皿に盛り、ソース・マヨネーズ・青のり・かつお節をかける。

※イカの代わりに豚肉でもOKです。



その他のJ A全農ちばオリジナルレシピはこちらからご覧いただけます。



J A全農ちば ハラペコさんに贈るいちばんレシピ

<https://www.zennoh.or.jp/cb/product/recipe/>

レシピページ



お中元に
メロンは
いかが？



JA全農インターネット通販

千葉県産農畜産物のご贈答・お取り寄せなら

JAタウン JA全農ちば 愛情いちばん館

＼ほんの一例です／ 主な取扱商品

JAタウン“JA全農ちば 愛情いちばん館”では、産地自慢の「ちばの味」を全国へ産地直送でお届けしています。贈り物やご自宅用に是非ご利用ください。

長生（ながいき）マスクメロン (3L&2L2玉 化粧箱入り)

長生マスクメロンは、千葉県南九十九里の長生（ちょうせい）地区の潮風と温暖な気候で育ったマスクメロンです。栽培期間を通じて栽培管理基準を設け、品質・糖度の管理を行なっています。糖度センサーでひと玉ひと玉選別し、出荷しています。お中元用にも是非ご利用ください！



飯岡の貴味(タカミ)メロン [特5L×2玉・化粧箱入]

千葉県九十九里の温暖な気候で育まれた旭市飯岡(いいおか)貴味(タカミ)メロン。肉質がしっかりして日持ちが良く、ジューシーなメロンです！



うふふなメロン[貴味メロン & 貴味レッド特5L] (2種 詰合せ)

青肉(緑色)の貴味メロンと、赤肉の貴味レッドを1玉ずつ詰め合せました！「うふふ」と笑みがこぼれてしまうようなジューシーなメロンです。

きさらづのとうもろこし [イエロー系]

糖度の高いイエロー種！
朝もぎの美味しさをお届けします。



思わずにんまり！ 飯岡貴味メロンの うふふなメロンゼリー

貴味(タカミ)メロンが、美味しいゼリーになりました!!



JAタウン「JA全農ちば 愛情いちばん館」ショップ

野菜・果物・お肉・農産物加工品・海の幸・お花等様々な商品を取り揃えております。

※御電話での注文は承っておりません、ご了承ください。

<https://www.ja-town.com/shop/c/c3401/>



愛情いちばん館HP

お問い合わせ

全国農業協同組合連合会
千葉県本部 園芸部
園芸直販課
TEL 043-245-2911

お知らせ

JA全農ちばは、「アグリ情報“ちば”」が生産者の皆さまとの情報交換の場となるよう努めて参ります。

身近な話題、ご意見、ご要望などございましたら、下記連絡先までお寄せください。

アグリ情報“ちば”に係る 個人情報の取り扱いについて



組合員の皆さまからご提供いただきました個人情報、は、「アグリ情報“ちば”」送付の目的にのみ使用いたします。

JA全農が提供するラジオ番組

Tokyo fm
Life time audio 80.0

ZEN-NOH COUNTDOWN JAPAN

13:00~13:55 毎週^土 生放送
全国の農畜産物をプレゼントします。



15:50~16:00 毎週^土
生産者の声や開発の道のりなど商品の魅力を紹介します。



23:00~23:06 毎週^土
農業について一緒に楽しく学びましょう。

JA全農ちば
公式HP



JA全農ちば
公式Instagram

