



アグリ情報 ちば



Agri Information CHIBA



私たち全農グループは、**生産者と消費者を
安心して結ぶ懸け橋**になります。

千葉県誕生150周年記念行事 オープニングイベントで
県産農畜産物をPR (6月11日 松戸市)



CONTENTS

食と農を未来へつなぐ JA全農ちばの取組状況

- ・土壌診断で品質向上・施肥コストの最適化を

営農情報

- ・園芸野菜 病害虫防除情報
- ・果樹(ナシ) 病害虫防除情報

園芸情報

- ・販売経過および情勢

米穀情報

- ・米穀情勢

肥料情報

- ・キャベツ・だいこんの肥料について

資材情報

- ・有害獣から作物を守る電気柵

お知らせ JAグループ千葉統一広報

- ・その電話、詐欺です

トピックス

- ・千葉県誕生150周年記念行事オープニングイベントで
県産農畜産物をPR!

お知らせ

- ・JAタウンJA全農ちば 愛情いちばん館
- ・全農のお肉工房 さだもと店 6周年祭
- ・第48回JAグループ千葉農業機械大展示会開催告知

食と農を
未来へつなぐJA全農ちばの取組状況
土 壌 診 断

土壌診断で品質向上・ 施肥コストの最適化を

1. はじめに

近年、円安や肥料原料価格高騰等を背景に肥料価格は高止まりしています。JA全農ちばでは、営農技術センター（成田市）にて土壌診断を実施し、作物の収量・品質の安定をはかるため圃場の養分状態の把握、適正施肥をすすめ、施肥コストの低減に取り組んでいます。

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
分析点数（点）	5,769	6,263	7,172	8,054



2. 土壌診断のメリット

土壌診断は土の健康診断です。定期的の実施し、圃場状態を把握することには多くのメリットがあります。長年、土の養分状態を把握せず、施肥量を変えずに栽培していると圃場の養分バランスが崩れ、やがては農作物の生育に影響がみられるようになってきます。土壌中の肥料成分含有量を数字で把握することで、圃場にあった適切な施肥を行えます。また、品質向上や施肥コストを見直すことにも繋がります。

3. 土壌診断結果の活用

特に施設土壌において、肥料成分が過剰な傾向にあります（グラフ1）。主な理由としては「施設栽培では降雨による養分流出がないため、土壌中に蓄積していくこと」などです。また、たい肥を長年施用した圃場でも見られます。たい肥には窒素成分だけではなく、リン酸と加里も多く含まれています。過剰な養分は作物の生育に悪影響を及ぼす場合もあります。

土壌診断の結果を活用して、過剰となっている施肥量を適正にすることで、肥料コストの低減や作物の品質向上につなげましょう。



グラフ1. 令和3年度千葉県トマト 土壌分析傾向（点数：417点、平均CEC=30）

千葉県内トマトの窒素・リン酸分析傾向。青い矢印が基準値を表しています。窒素・リン酸ともに半数以上の圃場で基準値を超えた肥料成分が残っています。

土壌診断のお申し込みは、最寄りのJAまでご連絡ください

営農情報

園芸野菜 病害虫防除情報

1. はじめに

これから、果菜類の抑制栽培や秋冬作の作付準備の時期を迎えます。晴天が続き気温が高くなる予報ですので、施設栽培では温度管理に、露地栽培では高温性病害に注意しましょう。

また、7月は施設栽培（トマト、きゅうり、なす、いちご等）、露地栽培（秋冬にんじん等）ともに土壌消毒の時期となります。土壌消毒時のポイントを参考として、適切に実施しましょう。



白絹病

2. ねぎ 【白絹病・軟腐病】

白絹病も軟腐病も高温（30℃前後）と多湿が重なると発生しますが、降雨が無い場合でも灌水や土寄せで株元が蒸れると発生しやすくなります。灌水は早朝か夕方に、土寄せは片側ずつ行うなどの工夫が大切になります。

(1) 白絹病

地際に白いカビが発生し、その後ゴマ粒状の菌核が作られます。菌核は残さとともに土壌に残り、越冬します。土寄せに合わせて薬剤防除を行いましょう。

(2) 軟腐病

細菌性病害で防除薬剤に限られます。地際がとろけるように腐敗し、悪臭が発生します。

○ねぎ 白絹病：白・軟腐病：軟 防除薬剤

対象病害	FRAC	薬剤名	希釈倍数・使用量	使用時期	使用回数※	備考
白	29	フロンサイド粉剤	15kg/10a	土寄せ時但し 収穫21日前	2回以内	予防
		モンカット粒剤	4～6kg/10a	土寄せ時但し 収穫30日前	3回以内	予防
	7	モンカットフロアブル40	2000倍			
		アフエットフロアブル	2000倍	収穫前日	2回以内	予防
	11	メジャーフロアブル	2000倍	収穫前日	3回以内	予防・治療
軟	24・M1	カスミンボルドー※	1000倍	収穫14日前	2回以内	予防・治療
	24・31	カセット水和剤※	1000倍	収穫14日前	2回以内	
	31	スターナ水和剤※	2000倍	収穫7日前	3回以内	
	31・M1	ナレート水和剤※	1000倍	収穫14日前	3回以内	

※カスミンとカセットは同成分（カスガマイシン）を含むため合わせて2回まで、カセット・ナレート・スターナは同成分（オキシリニック酸）を含むため合わせて3回までのため、それぞれ総使用回数に注意。

3. いちご 【炭そ病】

ランナーや葉柄の病斑に形成された胞子が雨や灌水の飛沫とともに飛散し、クラウン部を侵します。頭上灌水は発病を助長しますので、灌水をする場合は底面吸収か株元にのみの灌水にとどめましょう。県内ではQol剤（アミスターなど）の効果が低下しています。治療的で有効な薬剤が少ないため、予防剤を主体に防除を行いましょう。



○いちご 炭そ病 防除薬剤

FRAC	薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用回数	備考
M7	ベルコートフロアブル	1000倍	育苗期（定植前）	5回以内	予防
M3	ペンコゼブ水和剤	600倍	仮植栽培期 但し収穫76日前	6回以内	予防
	アントラコール顆粒水和剤	500倍	仮植栽培期	6回以内	予防
M4	オーソサイド水和剤80	800倍	収穫開始14日前	5回以内	予防
M1	キノンドーフロアブル	500～800倍	育苗期	3回以内	予防
10+1	ゲッター水和剤	1000倍	収穫開始21日前	3回以内	予防・治療

4. 土壌消毒時のポイント

<土壌消毒剤の選択>

薬剤により対象病害虫が異なりますので、圃場で発生している病害虫の状況に合った薬剤を選択しましょう。

○土壌消毒剤 効果の特徴

薬剤名	薬剤分類	センチュウ	病 害	雑草種子
D-D剤（テロン・DC油剤）	D-D	◎	×	×
クロルピクリン （ドロクロール）	クロピク※	△	◎	×
ソイリーン	D-D クロピク※	◎	◎	×
ガスタード微粒剤 （バスアミド微粒剤）	M I T C	○	○	○
ディ・トラペックス油剤	D-D M I T C	◎	○	○

※クロルピクリン剤は被覆が必須です！

<土壌消毒剤の使用>

(1) 薬剤は土壌中でガス化するため、被覆を行いましょう

特に高温時はガス化が早いので、被覆を行わないとすぐにガスが抜けきってしまいます。事故防止や効果を高めるためにも、ポリエチレン等の資材（厚さ0.03mm以上）による被覆を行いましょう。

(2) 土壌水分の目安は、土を手で握って割れ目ができるくらいにしましょう

(3) 圃場の衛生状態を維持しましょう（耕種的防除）

前作の残さはセンチュウ・土壌病害等の発生源となるので、収穫後にうない込まず、可能な限り圃場外へ持ち出しましょう。

営農情報

果樹（ナシ）病害虫防除情報

1. はじめに

7月は気象庁の1か月予報によると、関東甲信地方では連日の気温高が続くと予想されています。気温が上昇すると害虫の急増が懸念されます。シンクイムシ等のチョウ目や、果樹カメムシ類、ハダニ類の発生状況をよく確認しましょう。また、引き続き黒星病の拡大には注意が必要です。病害防除も引き続き徹底しましょう。

2. ハダニ類

被害が目立つのは7月中下旬以降ですが、ハダニ類は梅雨明け後に気温が高くなると急増することがあります。防除遅れとならないよう、梅雨～梅雨明け直前ごろからダニゲッター・ダニコングによる防除を実施しましょう。また、必要に応じて薬剤散布時期を調整してください。

○ハダニ類防除薬剤

時 期※	薬剤名	主な効果	登録内容
6月下旬	カネマイトフロアブル	殺卵・殺成虫	1000倍・収穫前日・1回
7月上旬	ダニゲッターフロアブル	殺卵	2000倍・収穫前日・1回
7月中旬	ダニコングフロアブル	殺卵・殺成虫	2000倍・収穫前日・1回
8月上旬～	マイトコーネフロアブル	殺卵・殺成虫	1000倍・収穫前日・1回

※注意：梅雨明け時期を平年とした場合の目安です。必要に応じて散布時期を早めましょう。

2. カメムシ・シンクイムシ類 防災網の設置が不十分な園は特に注意！



カメムシ被害

カメムシ類・シンクイムシ類

7月上旬：テルスターフロアブル 3,000倍（収穫前日／2回）【カメムシ・シンクイムシ対策】

7月下旬：サムコルフロアブル10 5,000倍（収穫前日／3回）

【シンクイムシ対策・発生時の緊急防除にも使用】

収穫期：ロディー水和剤 1,000倍（収穫前日／2回）【カメムシ・シンクイムシ対策】

カメムシ類多発生時

7月下旬：アグロスリン水和剤 1,000倍（収穫前日／3回）

8月上旬：スタークル顆粒水溶剤 2,000倍（収穫前日／3回）

●カメムシ類防除のポイント

園内のカメムシ類の発生動向とあわせて防除を行いましょう。カメムシの移動範囲は広く、主な発生源は園周辺の各種樹木（主にヒノキ、スギなどの針葉樹）です。夜行性のカメムシ類は日没後2時間ほどしてから見られるため、薬剤防除は夕方に行いましょう。散布作業が始まると園外へ飛散しようとするため、地域でまとまって一斉防除することが理想的です。

園芸情報

販売経過および情勢

青果物 6月の販売経過

6月の気温は、上旬は暖かい空気が流れ込みやすく、中旬後半からは暖かい空気に覆われやすかったため、北・東日本でかなり高く、西日本では高くなりました。特に北日本では、1946年統計開始以降、6月としては最高気温となりました。降水量は、東日本日本海側と東日本太平洋側でかなり多く、北日本日本海側と北・西日本太平洋側で多くなりました。日照時間は、中旬後半以降は高気圧に覆われ、この時期としては晴れの日が多かったため、北日本太平洋側で多くなりました。

東京都卸売市場6月の野菜の入荷量は11万5,977 t（前年比101%）となりました。

主要品目別では、気温が高めで推移したことからたまねぎ（前年比113%）・にんじん（前年比113%）・れんこん（前年比159%）は増加しました。一方、前年が出荷のズレ込みにより多めとなったキャベツ（前年比85%）などが減少しました。

価格は266円/kgで前年比100%となりました。

たまねぎ・にんじん・れんこんなどは前年を上回りました。一方、キャベツ・ごぼうなどは前年を下回りました。

果実の入荷量は2万5,271 t（前年比104%）となりました。このうち、国産果実は、前年同月に比べて4%増の2万1,469 t、輸入果実の入荷量は、全体で同年同月に比べて1%増の3,802 tでした。

国産の主要品目別では、りんご、もも、メロン等は増加となりましたが、あまなつかん、小玉すいか、アールスメロン等は減少しました。

価格は前年同月比で100%となりました。

あまなつかん、ふじ、ハウスみかん等は前年を上回りましたが、メロン、シャインマスカット等は前年を下回りました。

※数値はどれも東京都中央卸売市場統計データによる

東京都中央卸売市場の野菜・果実入荷量および単価（6月）

※ラウンドの関係で旬別の合計と月計が合わない場合があります。

	数 量		単 価	
	(t)	前年比 (%)	(円/kg)	前年比 (%)
野 菜	115,977	101	266	100
果 実	25,287	104	546	100

JA全農ちばの販売状況（6月）

	数 量		単 価		取 扱 額	
	(t)	前年比 (%)	(円/kg)	前年比 (%)	(百万円)	前年比 (%)
野 菜 計	27,334	92	163	105	4,467	97
果 実 計	5,968	106	272	94	1,621	99
だいこん	1,337	76	49	67	66	51
にんじん	64,450	113	129	89	830	101
キャベツ	10,177	76	85	109	863	83
ほうれん草	28	87	452	108	12	95
ね ぎ	939	93	432	104	406	96
パセリ	38	92	831	118	32	109
きゅうり	1,007	91	225	128	226	117
トマト	1,410	109	211	82	297	89
とうもろこし	665	154	227	91	177	140
メロン	1,150	126	460	93	529	117
すいか	4,771	102	215	90	1,024	92

7月主要品目

作付動向・作柄状況

見通し基準（前年対比）	
多・高	+10%以上
やや多・やや高	+5%～10%
並	±5%以内
やや少・やや安	-5%～10%
少・安	-10%以上

入荷量・価格は
東京都中央卸売
市場の集計です

品 名	入荷量 (t)		単価(円/kg)		主産地	作柄および概況
	当年見通し	前年実績	当年見通し	前年実績		
キャベツ	並	16,509	並	78	群馬 岩手	群馬・岩手ともに概ね生育は順調。中旬頃には出荷の最盛期を迎えることから、中旬以降は潤沢な入荷が予想される。価格は弱めとなるものの、前年並みが見込まれる。
だいこん	多	6,231	安	139	北海道 青森	北海道・青森ともに生育は順調。北海道は上旬から本格出荷となり、入荷量は不作で少なかった前年を大幅に上回ることが予想される。価格は高値販売の前年を下回る見込み。
にんじん	やや多	5,207	やや安	168	千葉 北海道 青森	千葉は概ね中旬頃に終了。北海道・青森は好天の影響で前年に比べて生育が早く、7月上中旬には出荷ピークを迎える見込み。価格は前年を下回り、苦しい販売が予想される。
トマト	やや多	6,971	やや安	329	北海道 青森 岩手	関東近在の出荷が終盤となり、北海道・東北産の夏秋作に切り替わる。夏秋産地の生育は概ね順調で、入荷量は曇天で少なかった前年を上回り、価格は前年をやや下回る見込み。
きゅうり	並	6,750	やや高	275	福島 岩手 秋田	東北産露地作は朝晩の低温により遅れが出ているものの、中旬から増加し、下旬にピークを迎える。価格は後半にかけてやや弱めとなるが、月全体では前年を上回る見込み。
ねぎ	やや多	3,234	やや安	367	茨城 千葉	茨城、千葉ともに生育は順調。中旬以降は、北海道・東北産ともに出荷量は増加傾向となり、また、給食需要もなくなるため、価格は軟調な展開が見込まれる。
ほうれん草	並	791	並	637	群馬 茨城 馬場	茨城は台風被害や大雨の影響で播種量が少なく、入荷量は少なかった前年並で平年を下回ることが予想される。価格は前年並で平年をやや上回る見込み。
パセリ	やや少	48	やや高	919	長野 千葉	主産地が千葉から長野へ切り替わる。作柄は降雨と気温上昇を繰り返したことで病害の発生が散見され、出荷量は前年を下回る。価格は入荷減から前年を上回る見込み。
とうもろこし	並	4,522	並	224	茨城 千葉 群馬	関東産の生育は概ね順調。露地物は上旬に出荷の最盛期を迎え、入荷量は前年並みが見込まれる。出荷漸増から弱めの販売展開となるが、価格は前年並みの予想。
枝豆	やや多	1,248	やや安	853	群馬 千葉 埼玉	各産地とも生育は概ね順調。好天の影響から前進出荷となり、総体的には安定した入荷が見込まれる。入荷量は前年をやや上回り、価格は前年をやや下回る予想。
メロン	やや少	3,059	並	531	千葉 山形	千葉、山形は生育順調で前進出荷となっており、品種によっては早めに切上がりを迎え、生育遅れで潤沢な出荷となった前年をやや下回る入荷が予想される。価格は前年並みの見込み。
すいか	やや多	9,936	やや安	256	山形 新潟 千葉	千葉は出荷終盤となり、新潟は連休明けに露地のピークを迎える。東北・高冷産地の生育は順調で前年を上回る入荷予想。価格は高値販売の前年を下回る見込み。

花 販売情勢

◆6月の販売経過【切花】

本年は、暖地から高冷地の切り替わりが進む中、前半は九州から関東にかけての大雨の影響から不安定な入荷となったものの、後半にかけては徐々に入荷増量となりました。

販売については、コロナが明けて以降、前年と比べ家庭消費や冠婚葬祭等の需要が落ち着き、上旬は花き全般でやや鈍い荷動きとなりました。中旬は、父の日需要によりひまわりを中心に黄色系商材の需要は高まったものの、週末にかけて曇雨天が続いたことから、週末実際に仕入する店舗もみられ、単価は前年安での推移となりました。下旬になると、イベント等の需要が少なく、また不安定な天候が続いたことから量販・小売店での仕入の動きも鈍く、やや厳しい販売となりました。

◆今後の見通し（8月）【切花】

8月は高冷地を中心とした出荷となりますが、この時期は台風等の天候の影響次第で不安定な入荷となることが懸念されます。

販売については、第2週後半から旧盆需要により、お墓参り等で菊類等の仏花商材で動きがあり、安定した販売となる見込みです。しかし、本年は外出の増加が予想されることから、家庭消費の落ち込みが懸念され、需要期以外では厳しい販売になると見込まれます。また、猛暑となれば、品質差に影響が出ることが懸念されるため、引き続き栽培管理の徹底をお願いします。



◆今後の見通し（8月）【品目別】

品 名	作 柄 お よ び 概 況
ひ ま わ り	北海道・東北・千葉を中心に全国的な入荷。 年々生産量は増加しており、各産地順調な出荷。露地の割合も増加しているため、天候に左右されるが、前年を上回る入荷見込み。 夏商材として量販店・小売店中心の販売。
トルコキキョウ	北海道・山形・福島・長野を中心とした入荷。 一部産地では、初夏の低温の影響が見られるものの、概ね生育は順調に推移しており、前年並みの入荷見込み。 業務を中心とした販売。
千 日 紅	千葉を中心とした入荷。 台風等の天候に左右されるものの、生産量は年々減少傾向にあるため、入荷量は平年を下回る見込み。 8月盆を中心とした販売。
ケ イ ト ウ	愛知・山形等を中心とした入荷。 各産地とも概ね生育は順調に推移しており、入荷量は前年並みの見込み。 8月盆を中心に荷動きが良くなる。

米穀情報

米 穀 情 勢

1. 千葉県の実況（2023年6月28日現在）

6月第4半旬以降、気温・日照ともに平年より高く推移しています。また、降水量も少なかったため、田面が固まった圃場が多く見られます。どの品種も水が必要な時期となっており、今後も高温が続くことが予測されますので湛水で管理しましょう。

現在の生育は、草丈がやや長く、葉色が濃いめに推移していますので、倒伏やいもち病に注意してください。

表1 品種別の生育状況（幼穂形成期時点）

品種	植付時期	平年比※1			
		生育進度※2	草丈	茎数	葉色
ふさおとめ	4月20日	並	やや長	やや少	濃
ふさこがね	4月20日	並	やや長	並	やや濃
コシヒカリ	4月20日	並	並	並	濃
	5月1日	並	やや長	やや少	やや濃
粒すけ	4月20日	並	並	並	やや濃

※1 平年比は過去10か年（2013～2022年）の平均値との比較。
ただし、「粒すけ」は過去8年（2015～2022年）のデータとの比較。

※2 幼穂形成期の実績値および予測値により判断

2. 令和5年産米が始まる前に

～貯穀害虫の発生を未然に防ぎましょう～

(1) 貯穀害虫による被害について

穀物倉庫で米麦等に被害を与える害虫を一般に「貯穀害虫」といいます。貯穀害虫の発生は、異物・異品種の混入同様に産地の信頼を失う大きな問題ですが、残念ながら毎年発生しています。

※特に発生の多い害虫は、コクゾウムシとノシメマダラメイガです。

コクゾウムシ【成虫】



ノシメマダラメイガ【成虫】



【幼虫】



(2) 貯穀害虫の進入経路について

貯穀害虫は、倉庫の中でしか発生しない害虫と思われがちですが、中には圃場や森林等の自然環境下に生息している種類もあります。また、ノシメマダラメイガのように「光」に誘引されるタイプもあります。したがって、**倉庫の密閉性や光源の管理が不十分の場合、貯穀害虫が庫外から侵入するケースが多々あります。**

農家の納屋等で新米に付着した貯穀害虫をＪＡの農業倉庫や販売先の米穀卸精米工場まで運び込まないようにするためには、生産現場での入口対策が重要になります。

(3) 害虫の発生を抑えるポイント

貯穀害虫防除の基本は、害虫が発生しないように倉庫内（下屋も含む）の環境を清潔な状態に保つ事です。

乾燥・調製機械を設置してある作業場や倉庫内に「こぼれ米」があると貯穀害虫の格好の発生源となります。また、作業場や倉庫内の四隅、壁際、入口扉付近は、死角になりやすい場所になりますので注意が必要です。

「清掃の徹底」が、貯穀害虫の発生を抑える特効薬であり清掃することにより、作業場や倉庫内の整理・整頓にもなり、異物等の混入防止対策にも繋がります。

異物・異品種の混入だけではなく、貯穀害虫の発生も産地の信頼を失う大きなクレームですので、乾燥・調製作業が始まる前に予防対策を行う事がポイントです。

貯穀害虫が発生した後に散布できる薬剤は残念ながらありませんので、改めて小まめな清掃を心掛けるようにお願いします。

令和5年産米 ワンポイント・アドバイス！

～天候変動に耐えうる強いイネづくりを～

気象庁のエルニーニョ監視速報によると、今後夏にかけてエルニーニョ現象が続く可能性は80%との見通しが発表されています。エルニーニョ現象が日本の天候へ及ぼす影響として、夏季は太平洋高気圧の張り出しが弱くなり、**気温が低く、日照時間が少なくなる傾向がある**とのことです。

稲にとって低温に弱い時期は3つあり、幼穂形成期、減数分裂期と出穂・開花期になります。この3時期のうち、最も弱いのは**減数分裂期（出穂前14～7日頃）**であり、**穂ばらみ期**とも呼ばれています。幼穂形成期と減数分裂期の低温対策は、**深水管理によって水温を高く維持し、不稔発生を防ぐ**ことです。

イネの生育状況をしっかりと把握し、異常天候に対応した肥培管理と水管理を行いましょう。

肥料情報

キャベツ・だいこんの肥料について

キャベツやだいこんはホウ素の要求量が多い『アブラナ科』の野菜です。

連作やアブラナ科野菜との輪作によるホウ素欠乏症に注意しましょう。

【キャベツの施肥ポイント】

- ◆外葉形成後期～結球開始期に養分を多く吸収できるように適宜施肥しましょう。
- ◆ホウ素以外にカルシウム欠乏症（チップバーン）になりやすいので、石灰を施用しましょう。

【だいこんの施肥ポイント】

- ◆生育前半に窒素を効かせ、根部が肥大する生育後期は極力窒素を減らしましょう。
- ◆ホウ素以外にマグネシウム欠乏症になりやすいので、苦土入り肥料を施用しましょう。

キャベツ・だいこんおすすめ肥料

★ほう素入り野菜専用Dd404 (20kg)



窒素-リン酸-カリ
14-10-14
ホウ素0.3%
硝酸化成抑制材入りの窒素長効きタイプ。追肥としても使用可能。

★NN野菜美人 (20kg)



窒素-リン酸-カリ
12(内硝酸態2)-8-8
ホウ素0.15%
天然腐植23%
腐植の効果で肥料が無駄なく効く。硝安入りで初期生育も確保。

★エコレット208 (20kg)



窒素-リン酸-カリ
12-10-8
粒状肥料
豚ふん堆肥約40%。微量元素（マンガン・ホウ素）入り。

★エコマスター025 (20kg)



窒素-リン酸-カリ
10-12-5
豚ふん堆肥30%を配合し、リン酸の一部に「亜リン酸」を配合した有機入りペレット。

★野菜の達人 (15kg)



窒素-リン酸-カリ
15-14-10
追肥に適した速効性肥料。効かせたい時にすぐ効く。水に溶かして液肥としても使える。

キャベツ・だいこんおすすめ土壌改良材



★ストロングバランス (20kg)
土壌改良材
アルカリ分35%、苦土12%、その他微量元素含有
カルシウムをベースとしたオールインワンミネラル肥料。



★ネバリン (20kg)
土壌改良材
粒状：2～5mm
天然腐植＋水溶性腐植配合
根張り向上・肥料吸収促進。
水溶性腐植の効果が長期間持続。



★レオグリーン特号 (20kg)
ペレット堆肥
分析例3.1-3.2-1.3 C/N比10%
パーク堆肥、米ぬか、魚かす、腐植酸入り。省力的な散布が可能。



★粒状貝化石 (20kg)
石灰資材
カルシウム40～50%
(主成分有機性Ca)、
その他微量元素含有、アルカリ分35%
pH調整と同時にミネラル補給が可能。
土壌の団粒化を促進。

詳しい使い方については最寄りのJAにお問い合わせください。

資材情報

有害獣から作物を守る電気柵

1. 有害鳥獣による農作物被害の現状

近年、有害鳥獣による農作物被害が拡大しています。千葉県においても令和3年度で3億10万円、292.3haの被害が報告されています。

そのうちイノシシによる被害が圧倒的に多く、被害金額では全体の42%、被害面積でも全体の45%を占めています。自治体の補助による狩猟体制の強化により、全体の被害金額は年々減少傾向にあるものの、依然として鳥獣害対策が必要です。

千葉県有害鳥獣被害金額

(単位：千円)

平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
371,509	417,108	406,511	359,365	300,102

出典：千葉県ホームページ <https://www.pref.chiba.lg.jp/noushin/choujuu/yuugai/>



2. 有害獣対策としての電気柵

(1) 電気柵が効果的な理由

有害獣対策として大切な圃場を守るのに欠かせないのが侵入防止策です。その中でも特に威力を発揮するのが電気柵です。動物は初めて見た電気柵のヨリ線を鼻先で触る習性があり、電気柵に触れた動物を電気ショックで追い払います。一度、電気柵に触れた動物は、「電気柵は危険」であることを学習し、柵に近づかなくなります。5千ボルト～8千ボルトの電気が流れていますが、1秒程度の間隔で瞬間的に流れるため、人が触れてもショックは受けませんが、人体に害があるものではありません。

効果を持続させるためには、こまめな草刈りや線のたるみを直すなどのメンテナンスが重要になります。

※ペースメーカーや除細動器の装着者は電気柵に触れないようにご注意ください。
同機器に影響をあたえ、重大な結果を引き起こす可能性があります。


(2) 電気柵の特徴

- イノシシ、サル、シカ、ハクビシン、タヌキ等さまざまな野生動物に効果があります。
- 乾電池、太陽光、家庭用AC電源、12Vバッテリーで作動する機種があり、電源が引かれていない所でも設置できます。
- 設置作業も簡単で、ポールを立て、柵線を張り、本体に接続するだけです。



お問い合わせはお気軽に最寄りのJAへご連絡ください

JAグループ千葉統一広報



その電話、詐欺です

役所やJAの職員を名乗る人からの電話で、医療費・保険料の過払い金や未払いの年金などの還付金があると偽り、口座番号・暗証番号などの重要情報を聞き出して、お客様が知らないうちに勝手にインターネットバンキングを利用開始し、お金をだまし取る犯罪が増えています！

役所やJAの職員が電話で口座番号・暗証番号を聞き出すことは絶対にありません。

口座番号や暗証番号は教えないでください

被害事例



Aさん
(60代・女性)

市役所職員を名乗る人から家に電話がかかってきました。「介護保険料の還付金があります。振り込みますので取引先金融機関名と口座番号、キャッシュカードの暗証番号を教えてください」と言われました。

続けて、「後でJA職員から連絡があります」とも言われ、尋ねられるままにJAバンクの口座番号、キャッシュカードの暗証番号を教えてしまいました。しばらくして実際にJA職員を名乗る人から連絡があり、すっかり信じてしまいました。


ですが、あとで冷静になってみると不安になり、JAに連絡を取りましたが、勝手にインターネットバンキングが利用開始されていて、口座からすでに外部に不正送金されてしまっていました。

対策のポイント

☎電話でお金の話が出たら、まず詐欺を疑いましょう。

- 役所やJAが電話で**口座番号**や**キャッシュカードの暗証番号**を聞くことは**絶対にありません**。
- 公的機関の名前を出されても一度電話を切り、直接問い合わせてください。
- 留守番電話機能を常に設定しておいたり、通話の録音や防犯機能の付いた迷惑電話防止機器を利用したりするのも効果的です。

被害にあうと思っていましたか？



警察庁の調査によると、オレオレ詐欺にあった被害者のうち「自分は被害にあわないと思っていた」と回答した人の割合は「どちらかといえばあわない」と思っていたを含めると95%を超えています。被害者のほとんどは、自分は詐欺とは無関係と思い込み、被害にあう可能性を低く評価していました。役所やJAなどからの電話であっても自分は大丈夫と過信せず、一旦電話を切ってから家族や周りの人に相談し、役所やJAに直接確認しましょう。



JAバンクは被害防止に向けて店舗での「声掛けの徹底」に取り組んでいます//

ATM付近で携帯電話を利用している方や、窓口で多額の資金を引き出そうとしている方へは、資金のご利用目的などをお伺いすることがございます。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

JAバンク

お知らせ

TOPICS

千葉県誕生150周年記念行事オープニングイベントで県産農畜産物をPR！

令和5年は、千葉県が明治6年に誕生してから150年の節目の年です。そこで、千葉県は、「県誕生から150年を振り返り、続いていく未来に思いを馳せる」をテーマに、県内各地で記念事業を実施していくこととしています。

6月11日(日)にその皮切りとして、千葉県誕生150周年記念行事オープニングイベントが森のホール21および21世紀の森と広場（松戸市）にて開催されました。

J A全農ちばは、21世紀の森と広場内での千葉県農水産物PRコーナーにおいて、旬の青果物（とうもろこし、すいか、メロン）や落花生、「房総ポーク」のフランクフルト、べにはるかを会場で焼き上げた焼き芋の販売を行いました。また、販売ブースの横には千葉県で多く生産されている品目の紹介を掲示したほか、現在の厳しい生産現場の状況に消費者にも少しでも触れてもらうため、適正な価格転嫁を求めるポスターも併せて掲示しました。

会場に駆けつけた熊谷俊人千葉県知事から「千葉県の農林水産物は本当

に美味しい。より多くの人に知ってもらうためにもPRに力を入れたい」

と生産者への感謝と力強いエールを込め、県産農林水産物のPRへの思いを述べられました。

梅雨入り後の雨にも負けず、会場には約8,500人が訪れ、活気ある150周年記念行事のスタートダッシュとなりました。

150周年の記念行事は、来年6月まで1年間をとおして実施されます。

J A全農ちばは、千葉県と連携して県産農畜産物のPRをすすめるとともに、消費者への理解醸成に向けた取り組みをすすめてまいります。



応援に駆けつけた
千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」



私たちは笑顔で食べているのに
農家さんが泣いていたら、
いやだなあ。



ブースでは、焼き芋と落花生を味わい、
県産農林水産物のレベルの高さを再確認されました

千葉県
誕生150年

上総、下総、安房の三国に分かれていた千葉県は、明治4年7月の廃藩置県のものち、明治6年6月15日に木更津県と印旛県が合併して「千葉県」が設置されました。

JA全農インターネット通販

千葉県産農畜産物のご贈答・お取り寄せなら

JAタウン JA全農ちば 愛情いちばん館

＼ほんの一例です／ 主な取扱商品

JAタウン“JA全農ちば 愛情いちばん館”では、産地自慢の「ちばの味」を全国へ産地直送でお届けしています。贈り物やご自宅用に是非ご利用ください。

船橋のなし[幸水] (秀12~14玉 5kg)

千葉県は梨の産出額全国1位を誇る梨の大産地！県内の生産者が梨のできばえを競う「味自慢コンテスト」も盛んで、「おいしい梨を作りたい！」と生産者が愛情を込めて育てています。
幸水は、甘さとシャリ感が多くの方から好まれる人気の品種です。この機会に是非ご賞味ください！



幸水のシーズン
まもなく
始まるよ!!



JAタウン「JA全農ちば 愛情いちばん館」ショップ

野菜・果物・お肉・農産物加工品・海の幸・お花等様々な商品を取り揃えております。

※御電話での注文は承っておりません、ご了承ください。

<https://www.ja-town.com/shop/c/c3401/>



愛情いちばん館HP

お問い合わせ

全国農業協同組合連合会
千葉県本部 園芸部
園芸直販課
TEL 043-245-2911

開 催 告 知

全農のお肉工房 さだもと店 6周年祭

1. 開催期日および時間

- (1) 期 日：令和5年8月5日(土)～6日(日)
(2) 時 間：9:30～18:00

2. 開催場所

全農のお肉工房 さだもと店
(JAきみつ農産物直売所 味楽園さだもと店内)
君津市貞元133-1



第48回 JAグループ千葉 農業機械大展示会

1. 開催期日および時間

- (1) 期 日：令和5年10月19日(木) 20日(金) 21日(土)
(2) 時 間：9:00～15:00 (21日は短縮開催)

2. 開催場所 ロングウッドステーション (長生郡長柄町山之郷67-1)





「エコープマーク品」使用の ひんやりデザート

暑い夏を
乗り切る!

今年も暑い季節がやってきました!体がクールダウンを求めて、冷たい食べ物を欲しがるといいます。そこで、今回は、「エコープマーク品」を使用した夏にぴったりのひんやりスイーツをご紹介します!



糸寒天とこめ油を使用した 白玉フルーツ

もちもちの白玉とお好みのフルーツで、
心も体もひんやりすること間違いなし!



純粋はちみつと 牛乳かんの素を使用した ハニーミルク寒天

甘いのはちみつとしっかりとした食感の
牛乳寒天が、相性抜群です!



飲む黒酢 de ブルーベリーを使用した ブルーベリーヨーグルト シャーベット

すっきりとした酸味のブルーベリードリンクを使用した、
夏にぴったりのひんやりシャーベットです!



JA 全農ちばのInstagramでは、エコープマーク品を使用した料理を多数ご紹介中!!
右のQRコードからアクセスお待ちしております!



お問い合わせは最寄りのJAへご連絡ください

お知らせ

JA全農ちばは、「アグリ情報“ちば”」が生産者の皆さまとの情報交換の場となるよう努めて参ります。
身近な話題、ご意見、ご要望などございましたら、
下記連絡先までお寄せください。

アグリ情報“ちば”に係る 個人情報の取り扱いについて



組合員の皆さまからご提供いただきました個人情報
は、「アグリ情報“ちば”」送付の目的にのみ使用
いたします。

JA全農が提供するラジオ番組

ZEN-NOH COUNTDOWN JAPAN

15:50~16:00 毎週

生産者の声や開発の道のりなど商品の魅力を紹介します。

**未来つなぐ
お祭りパワー**

15:50~16:00 毎週

生産者の声や開発の道のりなど商品の魅力を紹介します。

Tokyo fm
Life time audio 80.0

13:00~13:55 毎週 生放送

全国の農畜産物をプレゼントします。

SCHOOL OF LOCK!
THURSDAY 23:00

農業部

23:00~23:06 毎週

農業について一緒に楽しく学びましょう。

農業部

23:00~23:06 毎週

農業について一緒に楽しく学びましょう。

JA全農ちば
公式HP



JA全農ちば
公式Instagram

