

アグリ情報

ちば

2023
11
No.161

Agri Information CHIBA

JA全農ちば



10月19日(木)～21日(土) 第48回JAグループ千葉農業機械大展示会

於：長生郡長柄町ロングウッドステーション

私たち全農グループは、**生産者と消費者を**
安心で結ぶ懸け橋 になります。

CONTENTS

食と農を未来へつなぐ JA全農ちばの取組状況

- ・青果物販売促進の取り組みについて

営農情報

- ・園芸野菜 病害虫防除情報

園芸情報

- ・販売経過および情勢

米穀・特産情報

- ・米穀・特産情勢

肥料情報

- ・水稻用低コスト・省力化肥料のご紹介

トピックス

- ・若潮牛・房総ボーク 生産者の受賞報告
- ・生産者応援！ 柏高島屋ステーションモール&柏高島屋にて千葉県フェア開催！
- ・さつまいもフェア開催！
- ・「千葉県高圧ガス保安大会」
JA成田市燃料事業所優良従業員を表彰
- ・第48回JAグループ千葉 農業機械大展示会開催！
- ・参加賞提供 TBSモニタリングpresents
石川佳純 47都道府県サックスツアー in千葉

食と農を
未来へつなぐJA全農ちばの取組状況
園芸事業

青果物販売促進の 取り組みについて

JA全農ちばは、千葉県産青果物の更なる認知度向上や消費拡大を目指し、市場と連携したスーパー・量販店でのフェア開催や企業とコラボレーションした販売促進による消費拡大に向けて、以下の取り組みを実施しています。

1. これまでの取り組み（令和5年度）

（1）県・取引先との販売推進の実施

- ア. 重点取引市場と連携した青果物フェアの実施（500店舗）
- イ. すいか・トマト・なし等の販売促進の実施

（2）企業の社員食堂でのイベント開催

㈱NECライベックス社員食堂にて、5月は千葉県産のにんじん、春キャベツ、トマト、小かぶ、6月は枝豆、ししとう、白瓜、とうもろこし、すいか、9月はさつまいも、新米「粒すけ」、さといもをそれぞれ使用した特別メニューを企画しました。社員の方からも美味しいと好評で、各月ともに完売しました。

（3）レストランフェア開催

柏高島屋内レストランにて店舗に千葉県産のだいこん、キャベツ、長ねぎ、トマト、いちじく、新米「粒すけ」を食材とした特別メニュー（トマトを丸ごと使ったパスタ他）を販売しました（10月11～24日）。イベントは大盛況でした。期間中にメインとして実施した青果物販売促進の内容はP.12をご覧ください。



2. これからの取り組み

（1）量販店フェア

千葉県青果物の本格出荷を迎える秋冬野菜において、関係市場の協力のもと、首都圏のスーパー・量販店での販売促進活動に引き続き取り組んでまいります。

今年は、昨年初めて開催した近畿圏での販売促進活動を拡充し、千葉県青果物の新たな販路拡大にも取り組んでまいります。

（2）企業と連携した量販店フェア（11月）

「旬の野菜をおいしく食べよう」をテーマとし、県内の量販店において千葉県産青果物を使用した「味の素(株)商品」とのコラボメニュー提案を行うことで、秋冬野菜の更なる消費拡大に取り組んでまいります。

JA全農ちばは、今後もJA、市場、千葉県、千葉県園芸協会をはじめとした関係機関と連携して、様々な販促活動を展開し、千葉県産農畜産物の更なる認知度向上と消費拡大につながる取り組みをすすめてまいります。

1. はじめに

気温が下がり、施設栽培では、保温のために夜間はハウスを閉め切る時期になりました。すでに最低気温が10℃を下回り始めている地域もありますので、温度管理には十分注意しましょう。また、降雨が多くなってくると病害の発生リスクが高まります。引き続き、早めの防除を徹底しましょう。

2. 果菜類（トマト・きゅうり） — 灰色かび病 薬剤防除の前に耕種的防除を実施！

(1) 除湿

灰色かび病は20℃前後の気温と多湿を好みます。夜間、ハウスを閉め切る時期は湿度が高くなりがちです。**除湿のための天窓換気**、暖房機による早朝加温、送風等を実施しましょう。また、**薬剤散布はなるべく午前中**に行い、ハウスを閉め切るまでに薬液が乾くようにしましょう。

(2) 施設圃場の管理

灰色かび病は、咲き終わった花弁や枯れた葉等に寄生してから健全な部位へと移っていきます。果実に付着した花弁や枯れた葉が残っていると、灰色かび病の発生源となります。**発病した葉や果実を通路に放置せず、必ずハウスの外へ持ち出して処分**しましょう。



発生源となる咲き終わった花弁



茎に発生すると被害が大きくなる



残さを通路に放置しない

(3) 薬剤防除

● トマト 灰色かび病 防除薬剤

FRACコード	薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用回数	備考
M7	ベルコートフロアブル	2000～4000	収穫前日まで	3回以内	予防
7	アフェットフロアブル	2000		3回以内	予防
9	フルピカフロアブル	2000～3000		4回以内	予防
12	セイビアーフロアブル20	1000～1500		3回以内	予防
1+10	ゲッター水和剤	1000～1500		5回以内	予防・治療

● きゅうり 灰色かび病 防除薬剤

FRACコード	薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用回数	備考
M7	ベルコートフロアブル	2000	収穫前日まで	7回以内	予防
7	アフェットフロアブル	2000		3回以内	予防
9	フルピカフロアブル	2000～3000		4回以内	予防
12	セイビアーフロアブル20	1000～1500		3回以内	予防
2+10	スミブレンド水和剤	1500～2000		5回以内	予防・治療

3. トマト — コナジラミ類

(1) コナジラミ類


県内では、オンシツコナジラミ、タバココナジラミが発生しています。これらは共通して **黄化病ウイルス（ToCV）** を、タバココナジラミは **黄化葉巻病ウイルス（TYLCV）** を媒介します。千葉県による病害虫発生予報第7号（令和5年10月18日発表）では、これら両種および黄化葉巻病の今後の予想発生量が「**やや多**」となっています。早めの防除を行いましょう。



タバココナジラミ成虫

●薬剤使用時のポイント

- ア. コナジラミ類は主に葉裏に寄生しています。葉裏にも薬剤がかかるよう散布しましょう。
- イ. 白い成虫が目につく高さで飛ぶことから気が付くことが多いですが、寄生は下葉から始まります。かがんで下葉を返し、右のような幼虫・サナギが見つかった場合は、すぐに防除を実施しましょう。
- ウ. 同系統薬剤の連用は避けましょう。



葉裏についていないか確認しましょう

(2) 薬剤防除

●トマト 灰色かび病 防除薬剤

IRACコード	薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用回数
6	アファーム乳剤	2000	収穫前日まで	5回以内
	アグリメック	500～1000		3回以内
4 A	ベストガード水溶剤	1000～2000		3回以内
5	ディアナSC	2500		2回以内
28	ベネビアOD※	2000		3回以内
30	グレーシア乳剤	2000		2回以内
9 B	コルト顆粒水和剤	4000		3回以内
4 C	トランスフォームフロアブル	1000～2000		2回以内

※薬害の可能性があるためアミスター等のQol剤との混用・隣接散布は避ける

4. きゅうり — コナジラミ類・アザミウマ類 **ウイルス病の蔓延に注意！**

(1) コナジラミ類

県内で発生するコナジラミは、トマトと同様にタバココナジラミとオンシツコナジラミです。特に、タバココナジラミはウリ類の退緑黄化病の病原ウイルス（CCYV）を媒介します。

(2) アザミウマ類

県内で発生するアザミウマはミカンキイロアザミウマ、ミナミキイロアザミウマ、ヒラズハナアザミウマの3種です。特に、ミナミキイロアザミウマはメロン黄化えそ病の病原ウイルス（MYSV）を媒介します。

(3) 耕種的・物理的防除

薬剤防除を行う前に**発生源となる周辺雑草の除草**、施設への**防虫ネット（0.4mmが好ましい）の設置**が重要な対策になります。また、**コナジラミ類は黄色**、**アザミウマ類は青色**の粘着板で発生予察を行いましょう。

(4) 薬剤防除

●きゅうり コナジラミ類・アザミウマ類 防除薬剤

対象害虫 ※1	IRAC コード	薬剤名	希釈倍数 ※2	使用時期	使用回数
コ	9B	コルト顆粒水和剤	4000	収穫前日 まで	3回以内
	4C	トランスフォームフロアブル	1000		2回以内
コ・ミナミ	4A	ベストガード水溶剤	1000		3回以内
コ・ア	6	アフーム乳剤	2000		2回以内
		アグリメック	500		2回以内
	28	ベネビアOD	2000		3回以内
	30	グレーシア乳剤	2000		2回以内
ア	UN	プレオフロアブル	1000		2回以内
ミナミ	15	カスケード乳剤	2000		4回以内

※1 コ：コナジラミ類、ア：アザミウマ類、ミナミ：ミナミキイロアザミウマ

※2 登録のうち最大濃度を示す（例：1000～2000倍登録→1000）

5. ねぎ — さび病・べと病 予防的な薬剤散布を実施！

病害は多湿条件を好むため、降雨前には予防効果、降雨後は治療効果を持つ剤を使用しましょう。また、夜間に霧・もやが発生する日は病害多発の恐れが高くなります。天候に留意しながら防除を行いましょう。

(1) さび病

オレンジ色の隆起した斑点が生じます。20℃前後での発生が多くなり、一度発生してからでは防除が困難な病害です。**予防主体の防除**を行い、**病斑が見られたら直ちに治療剤の散布**に切り替えましょう。



さび病の病斑

(2) べと病

葉身が黄色くぼやけ、表面にやがて灰暗色のカビが発生します。さらに進展すると、被害部から葉が折れてしまいます。感染から発病までが非常に速い病害です。**降雨前には予防剤を散布**し、降雨後も多湿圃場では被害の急拡大に注意しましょう。



べと病の初期病斑

(3) 薬剤防除

●ねぎ さび病・べと病 防除薬剤

対象病害	FRAC	薬剤名	希釈倍数	希釈倍数	使用時期	使用回数
さび病	7	アフエットフロアブル	2000	収穫前日まで	2回以内	予防
	3	オンリーワンフロアブル	1000	収穫14日前まで	3回以内	予防・治療
さび病・べと病	M3	ペンコゼブフロアブル※	500～600	収穫14日前まで	3回以内	予防
	11	メジャーフロアブル	2000	収穫前日まで	3回以内	予防・治療
		アミスター20フロアブル	2000	収穫3日前まで	4回以内	予防・治療
	21	ランマンフロアブル	2000	収穫3日前まで	4回以内	予防
べと病	40+M5	プロポーズ顆粒水和剤	1000	収穫14日前まで	3回以内	予防・治療
	4+M3	リドミルゴールドMZ※	1000	収穫14日前まで	3回以内	予防・治療

※ペンコゼブフロアブルとリドミルゴールドMZは同成分（マンゼブ）を含み、合わせて3回までとなるため総使用回数に注意

園芸情報

販売経過および情勢

青果物 10月の販売経過

10月の気温は、日本近海の海面水温が顕著に高かった影響や、寒気の影響が一時的だった北日本でかなり高く、暖かい空気に覆われやすかった沖縄・奄美で高くなりました。

降水量は、低気圧の影響を受けにくかった西日本日本海側と沖縄・奄美でかなり少なく、西日本太平洋側で少なくなりました。一方、低気圧や低気圧通過後の寒気の影響を受けやすかった北・東日本日本海側で多くなりました。日照時間は、高気圧に覆われ晴れた日が多かったため、全国的に多く、北・西日本日本海側と北・東・西日本太平洋側でかなり多くなりました。

10月の野菜の東京中央卸売市場入荷量は11万4,706 t（前年比90.6%）となりました。

主要品目別では、前進出荷のためさといも（前年比104%）・ナス（前年比103%）などは微増しました。一方、高温・干ばつの影響を受けたトマト（前年比64%）・かぼちゃ（前年比74%）・ねぎ（前年比78%）などが減少しました。

価格は308円/kgで前年比125.1%となりました。

かぼちゃ247円（前年比188%）・トマト844円（前年比159%）・ピーマン類623円（前年比158%）・キャベツ類118円（前年比158%）・ねぎ547円（前年比153%）など、前年を上回る品目が多くありました。

10月の果実の入荷量は3万5,720 t（前年比89.3%）となりました。このうち、国産果実は、前年同月に比べて10.1%減の3万3,219 t、輸入果実の入荷量は、全体で同年同月に比べて18.2%減の2,501 tでした。

国産の主要品目別では、好天により生育が前進した極早生みかん、くり等は増加となりましたが、前進出荷により切り上がり及早まった新高、富有、ラ・フランス、早生ふじ等は減少しました。

国産の価格は477円/kg（前年比で120.7%）となりました。

つがる338円（前年比145%）、早生ふじ483円（前年比142%）、新高411（前年比138%）、平核無369円（前年比135%）等は前年を上回りましたが、くり861円（前年比94%）等は前年を下回りました。

※数値は何れも東京都中央卸売市場統計データによる

東京都中央卸売市場の野菜・果実入荷量および単価（10月）

	数 量		単 価	
	(t)	前年比 (%)	(円/kg)	前年比 (%)
野 菜	114,706	91	308	125
果 実	35,720	89	464	121

JA全農ちばの販売状況（10月）

	数 量		単 価		取 扱 額	
	(t)	前年比 (%)	(円/kg)	前年比 (%)	(百万円)	前年比 (%)
野 菜 計	13,842	80	242	126	3,342	101
果 実 計	62	32	553	172	34	56
だいこん	4,856	89	102	132	497	117
キャベツ	2,734	60	120	170	329	102
ほうれん草	71	97	611	114	44	113
ね ぎ	112	42	704	177	79	74
パセリ	9	41	2,019	105	17	43
きゅうり	378	107	403	122	152	131
ト マ ト	1,025	58	702	155	720	90
さつまいも	2,677	109	241	97	644	106
な し	15	13	337	142	5	18

11月主要品目

作付動向・作柄状況

見通し基準（前年対比）	
多・高	+10%以上
やや多・やや高	+5%～10%
並	±5%以内
やや少・やや安	-5%～10%
少・安	-10%以上

入荷量・価格は
東京都中央卸売
市場の集計です

品名	入荷量（t）		単価（円/kg）		主産地	作柄および概況
	当年見通し	前年実績	当年見通し	前年実績		
キャベツ	やや少	14,227	やや高	81	千葉・茨城・愛知	秋冬産地の生育は夏場の高温・干ばつの影響で遅れていたものの、概ね順調に回復している。入荷量は前年をやや下回り、価格は前年をやや上回る見込み。
だいこん	並	10,861	並	74	千葉・神奈川	夏場の高温・干ばつの影響で播種作業や生育に影響が出ており、出荷量は平年より少なく、前年並みの見込み。価格は前年並の販売展開を見込む。
にんじん	やや少	7,408	並	121	千葉・北海道	北海道は上旬に切り上がり、関東産の生育は順調に回復しており、中旬以降は増加する見込み。価格はこれまでの高値反動から、苦しい販売展開を見込む。
トマト	並	4,245	やや安	518	熊本・愛知・千葉	越冬作の花とびや肥大不足は、収穫段の移行に伴い解消されつつあるため、出荷量は徐々に増加すると思われる。価格は高値反動から軟調な販売展開を見込む。
きゅうり	やや多	4,622	やや安	335	埼玉・群馬・千葉	関東産の抑制作は切り上がり、中旬以降は西南暖地が増加し、低温で少なかった前年をやや上回る見込み。価格は西南暖地の増加に伴い、弱めの販売展開を見込む。
ねぎ	やや少	5,139	やや高	268	秋田・青森	東北産の切り上がりが早く、関東産は生育遅れから、出荷量が纏まるのは中旬以降となり、総体的には前年を下回る入荷量が見込まれる。価格は前年をやや上回る見込み。
ほうれん草	並	1,751	やや安	420	群馬・茨城・栃木	生育は順調。中旬に高冷地の出荷が終了し、暖地産地のみの出荷となり、入荷量は落ち着く見込み。価格はこれまでの高値反動から軟調な販売展開を見込む。
春菊	やや多	269	やや安	522	群馬・茨城・千葉	平年より気温が高く、各産地とも順調な生育であることから、前年を上回る出荷量となる見込み。総体的に入荷量も多く、価格は前年をやや下回る見込み。
レタス	やや多	5,237	やや安	171	茨城・静岡・兵庫	各産地で干ばつが懸念されたが適度な降雨により現在は解消されている。生育は順調で出荷量は前年を上回り、潤沢な入荷量から価格は前年を下回る見込み。
さつまいも	やや多	2,871	やや安	282	千葉・茨城	近在産地では高温の影響により肥大が進み、掘り取り作業も早まり、出荷量は回復している。総体的に入荷量も前年を上回り、価格は前年を下回る見込み。

花 販売情勢

◆10月の販売経過【切花】

前年は、夏場の高温や天候不順から不安定な入荷となる中、花き全体で不足感が強かったため月を通して平年並みの販売となりました。本年においても、気温高の影響から生育遅れとなる冬春品目が散見され、産地移行が上手く進まず、不安定な入荷となりました。

販売については、8・9月からの品薄単価高の影響から、小売店では仕入控えが見られたものの、ブライダルにおいては、週末や3連休にかけて需要があり、また、各種イベントも昨年より活発に行われるようになったため、安定した荷動きとなりました。下旬以降は、暖地産を中心に、下位等級中心ではありながらも徐々に出荷は増量となり、やや厳しい単価となりましたが、入荷量は大きく増えなかったことから平年並みの販売となりました。

◆今後の見通し（12月）【切花】

本年は、夏場の高温の影響から開花遅れや生育不良などの影響が見られる品目が多く、また、昨年に引き続き、燃料費や資材費等の高騰による暖房節約が懸念されるため、不安定な入荷となる見込みです。

販売については、秋口からの品薄単価高の影響から、仕入れを控える小売店も散見されるため、上旬については、荷動きは鈍く、中旬以降は、クリスマスや年末、迎春に向けて平年通りに需要が高まり、安定した販売となる見込みです。



◆今後の見通し（12月）【品目別】

品 名	作 柄 お よ び 概 況
ア イ リ ス	大阪・新潟・千葉などからの出荷。 各産地、年内出荷分については概ね生育順調に推移しており、平年並みの入荷量となる見込み。 迎春用需要中心の販売。
カーネーション	千葉・愛知・静岡などからの出荷。 気温低下とともに品質は安定するが、燃料高騰によりハウス内の暖房を節約する産地が出る事が懸念されるため、入荷量は平年を下回る見込み。
ス ト ッ ク	山形・千葉などからの出荷。 夏場の猛暑により出荷は遅れ気味となっており、また、茎が短く下位等級の発生割合が多い見込み。東北産地は上旬頃に出荷が纏まり、千葉は同時期から徐々に出荷が始まる予想。
千 両	千葉・茨城などからの出荷。 各産地、台風等の天候被害もなく実付きも良いため、下位等級の出荷は少なく、上位等級中心の出荷となる見込み。 迎春需要中心の販売。

米穀・特産
情報

米穀・特産情勢

1. 令和5年産水稻の作付面積・作柄概況について

（農林水産省 11月10日公表）

(1) 全国の作付面積および予想収穫量・作柄概況（10月25日現在）

ア. 全国の水稻作付面積（予実用）は、134万4千ha（前年差▲1万1千ha）、うち主食用作付面積は124万2千ha（前年差▲9千ha）となりました。


また、水稻の10a当たりの予想収量は533kgで、主食用米の予想収穫量は661万0千トン（前年差▲9万1千トン）と見込まれます。

イ. 農家等が使用しているふり目幅ベースの全国の作況指数は101となる見込みです。

田植期以降一時的に日照不足で推移したものの、その後の天候が恵まれた地域は平年作をやや上回る作況となった一方で、田植期以降の日照不足に加え、7月から8月にかけての記録的な高温や少雨の影響が見込まれる地域は平年を下回る作況となっています。

【図表1】 令和5年産水稻の作況概況・全国（10月25日現在）

（農家等が使用しているふり目幅ベース）



【図表2】 令和5年産水稻の作付面積および予想収穫量

全 国 農 業 地 域	作 付 面 積（子 実 用）			10a当たり予想収量			予 想 収 穫 量（子 実 用）			主食用 作付面積	予想 収穫量 （主食用）	作況 指数
	実 数	前年産との比較		実数	平年 との比較	前年産 との比較	実 数	前年産との比較				
		①	対 差					対比	②			
	ha	ha	%	kg	kg	kg	t	t	%	t	ha	t
全 国	1,344,000	△ 11,000	99	533	△ 3	△ 3	7,165,000	△ 104,000	99	1,242,000	6,610,000	101
北 海 道	93,300	△ 300	100	579	18	△ 12	540,200	△ 13,000	98	82,200	475,900	104
東 北	349,100	800	100	569	1	10	1,988,000	40,000	102	309,200	1,759,000	101
北 陸	197,700	△ 500	100	513	△ 27	△ 28	1,015,000	△ 57,000	95	174,000	894,000	97
関東・東山	239,500	△ 600	100	544	5	6	1,302,000	11,000	101	227,500	1,238,000	102
東 海	86,800	△ 300	100	494	△ 8	△ 10	428,700	△ 10,100	98	84,300	416,500	99
近 畿	94,700	△ 1,700	98	503	△ 5	△ 14	476,100	△ 22,300	96	91,200	457,800	100
中 国	94,000	△ 1,800	98	514	△ 4	△ 10	483,100	△ 18,500	96	90,900	467,800	101
四 国	43,100	△ 1,500	97	482	0	△ 15	207,700	△ 13,900	94	42,700	205,500	101
九 州	145,300	△ 4,800	97	497	△ 4	3	722,000	△ 19,300	97	139,500	693,800	101
沖 縄	576	△ 63	90	307	△ 2	6	1,770	△ 150	92	544	1,670	99

注：1 10a当たり予想収量及び予想収穫量は、1.70mmのふるい目幅で選別された玄米の重量である。
2 作付面積（子実用）とは、青刈り面積（飼料用米等を含む。）を除いた面積である。
3 主食用作付面積とは、水稻作付面積（青刈り面積を含む。）から、備蓄米、加工用米、新規需要米等の作付面積を除いた面積である。
4 予想収穫量（子実用）及び予想収穫量（主食用）については都道府県ごとの積上げ値であるため、表頭の計算は一致しない場合がある。
5 沖縄県の第二期稲は未確定の要素が多いことから、沖縄県計の10a当たり予想収量及び予想収穫量の算出には、第一期稲の10a当たり収量と第二期稲の10a当たり平年収量の加重平均を用いた。
6 作況指数は、10a当たり平年収量に対する10a当たり予想収量の比率であり、都道府県ごとに、過去5か年間に農家等が実際に使用したふるい目幅の分布において、最も多い使用割合の目幅以上に選別された玄米を基に算出した数値である。

(2) 千葉県県の作付面積および予想収穫量・作柄概況（10月25日現在）


千葉県の10a当たり予想収量は、557kg（平年に比べ+13kg）と見込まれています。

これは、全もみ数（穂数×1穂当たりもみ数）は「やや少ない」ものの、登熟は、出穂期以降の高温多照により「良」と見込まれるためとされています。

なお、作柄表示地帯別では、京葉で531kg（同+6kg）、九十九里で574kg（同+12kg）、南房総で548kg（同+23kg）と見込まれています。

ふるい目幅（1.80mm）で選別された千葉県の作況指数は103と見込まれ、作柄表示地帯別の作況指数見込みは、南房総で105、九十九里で103、京葉で102となっています。

【図表3】 千葉県の10a当たり収量および作況指数



2. 千葉県産米の令和5年産品質について

本年も猛暑であり全国的にも品質低下が著しい中、千葉県産米では「茶米が多い」「胴割が例年より目立つ」状況はあるものの、「白未熟粒が昨年より少ない」ことから、他県と比較して等級の著しい低下はありませんでした。

白未熟粒の発生が抑制された要因として、出穂期前後の日照条件が良好だったことや、出穂後の登熟期間での夜温が一昨年、昨年より低かったため、

白未熟粒の発生自体はあったものの昨年よりは少なくなったと推察されます。

引き続き、基本栽培技術を励行し、気象変動に負けない米作りを実践しましょう。

【図表4】 5年産水稻うるち玄米の農産物検査結果（9月30日現在）
（単位：トン、%）

	検査数総数	1等	2等	3等	規格外
合 計	1,893,594	59.1%	31.1%	8.4%	0.9%
千 葉	134,795	88.3%	10.7%	0.8%	0.2%
ふさおとめ	17,878	92.3%	6.9%	0.6%	0.2%
ふさこがね	38,011	90.1%	9.0%	0.8%	0.1%
コシヒカリ	62,855	87.3%	11.8%	0.7%	0.2%
粒 す け	6,788	84.6%	13.6%	1.0%	0.7%

3. 落花生種子の計画的な更新について

(1) 令和5年産落花生の作柄（令和5年落花生生育情報（最終報））

本年は、高温・多照で推移し、降水量は6月中旬から8月上旬にかけてほとんど無く、平年を上回ったのは8月中旬と9月上旬のみとなり、子実の形成期に土壤水分が不足したほ場においては空さやの発生が多くなりました。

以上のことから、乾燥さや実重は平年並みから圃場によってはやや多かった一方で、上さや重が平年より少なく、その傾向は、播種が早く、灌水が不十分な圃場で、より顕著となりました。

(2) 来年の栽培に向けて、優良種子を準備しましょう

本年は夏期に干ばつであったことから、灌水が不十分な圃場では幼芽褐変が多く発生しています。次年度の落花生栽培に向けて、種子に幼芽褐変がないか確認しましょう。中度～重度の幼芽褐変が見られる場合は、種子を多めに確保してください。

また、選別の際に異型莢を除去して優良種子の確保に努めましょう。

落花生種子の計画的な更新を!!

長年、自家採種を続けると、

- 本来の品種の特徴が維持できなくなる
- 生育がバラつく
- 収量低下
- 品質や食味の低下
- 混種

の恐れがあります。**自家増殖用種子**を配布しているため、約3～4年ほどの周期を目安とした定期的、計画的な更新に努めましょう。

(3) 落花生種子について

ア. 土 莢

○品 種：千葉半立、ナカテユタカ、郷の香、千葉P 1 1 4号

○内容量：15kg／袋

○注 意：播種まで直射日光が当たらない、風通しのよいところで保管してください。

1袋当たりの良種子量は8kg程度です。

※播種量：1粒播きで4～5kg/10a

イ. むき実

○品 種：千葉P 1 1 4号、郷の香、おおまさリネオ

○内容量：2kg／袋（千葉P 1 1 4号、郷の香）

1kg／袋（おおまさリネオ）

※播種量：おおまさリネオについては、1粒播きで7～8kg/10a

○注 意：播種まで直射日光が当たらない、風通しのよいところで保管してください。

ウ. 令和5年12月11日(月)までにお近くのJAよりご注文ください。

生産者の
皆さまへ

**落花生の集荷は最盛期を迎えています。
落花生についても全量JAグループへの出荷に
ご理解・ご協力をお願い申し上げます。**

肥料情報

水稲用低コスト・省力化肥料のご紹介

15kg袋？
20kg袋？
コストは？



一発型肥料？
元肥・追肥？
成分は？

いろいろ選択肢はありますが、

毎年の作業…少しでも**効率よく**したい！そんな方へおすすめの**肥料**をご紹介します！

15kg袋 一発型肥料（15kg袋）

- ☆施用する袋数は？…チッソ成分を高くしているので、袋数は変わりません！
- ☆1袋当たりの価格は？…20kg袋より低価格です！
- ☆サイズもコンパクトで、持ち運びしやすいです！

- コシヒカリ一発15改 (20-12-12-Mg2) 従来品よりP・K成分を下げ、苦土成分を追加し、価格を低減
- スーパーてまいらずコシヒカリ用 (20-13-12-Mg3) 苦土入りで光合成をしっかりサポート
- ツーコート 一発コシヒカリ15 (20-11-12-Mg1.5) チッソに加えカリも後半で効き、倒伏軽減をサポート
- スーパーてまいらず早生用 (27-10-8) 早生品種用に、より高チッソで袋数も少なくできる
- ツーコート 一発粒すけ15 (22-8-10) 粒すけの生育に合わせた肥料、後半に効くカリが登熟歩合を向上



1袋の重さが
軽いから
腰への負担も軽くて
助かるな！



20kg袋 一発型肥料（20kg袋）

- ☆田植え時のみの施肥でよく、追肥いらずで省力的！
- ☆リン酸、カリもしっかりと補給できます！

- 楽っ子コシヒカリ改 (15-12-12-Mg2) 従来品よりP・K成分を下げ、20kg袋で価格低減を実現
- てまいらず464 (14-16-14-Mg3) リン酸、カリをバランス良く配合
- てまいらず ふさがね専用 (20-15-12) 品種特性に合わせ緩効性窒素を抑えた基肥重視型
- ふさがね専用一発033 (20-13-13) ふさがねの生育に合わせ緩効性窒素を抑えた基肥重視型
- 楽っ子ふさおとめ (15-15-15-Mg2) ふさおとめの生育に合わせた苦土入りの一発型肥料



追肥の手間が
無いから、その分
他の作業が
出来るね！



※一発型肥料でも気候条件等によっては追肥が必要になる場合もございます。

詳しい使い方については最寄りのJAにお問い合わせください

TOPICS

若潮牛・房総ポーク 生産者の受賞報告

●「令和5年度全農千葉県本部・千葉若潮牛枝肉共励会」開催

J A全農ちばは10月5日(木)、そうさ若潮牛振興協議会とともに東京食肉市場(株)にて「令和5年度 全農千葉県本部・千葉若潮牛枝肉共励会」を開催。J Aちばみどり管内の生産者を中心に県内各地から41頭の出品牛が集まりました。



受賞結果（敬称略）

●交雑の部（出品牛数：22頭）

最優秀賞	椎名 好一	J Aちばみどり
優秀賞	(合)小池牧場	J Aちばみどり
優良賞	(株)増田畜産	J Aちばみどり

枝肉重量527kg
格付けA5
BMS9
1,896円/kg

●和牛の部（出品牛数：19頭）

最優秀賞	(有)最上畜産	J Aちばみどり
優秀賞	(合)小池牧場	J Aちばみどり
優良賞	江口幸太郎	北総肉牛生産組合

枝肉重量648kg
格付けA5
BMS12
2,813円/kg

●房総ポーク生産者が「令和5年度千葉県肉豚共進会」で名誉賞を受賞

10月3日(火)～5日(木)に千葉県食肉公社において（公社）千葉県畜産協会主催による「千葉県肉豚共進会」が開催され、64組128頭の出品がありました。名誉賞・優等賞11組のうち、房総ポーク生産者が6組を占める素晴らしい結果となりました。



受賞結果（敬称略）

名 誉 賞 (農林水産大臣賞)	佐々木謙斗	J A富里市
優 等 賞(2席)	青柳 耕一	J Aかとり
優 等 賞(4席)	杉崎 繁	J Aちばみどり
優 等 賞(5席)	佐々木一則	J A富里市
優 等 賞(6席)	佐々木 弘	J A富里市
優 等 賞(10席)	角田 義浩	J Aかとり

いずれの出品牛・出品豚も日頃の飼養衛生管理の成果により素晴らしい肉質でした。

TOPICS

生産者応援！
柏高島屋ステーションモール&柏高島屋
にて千葉県フェア開催！

J A全農ちばは、10月11～24日の期間中に柏高島屋ステーションモール・柏高島屋とタイアップし、生産者応援企画としてレストランフェア（P.1に掲載）とあわせて千葉県産青果物の販売を実施しました。このフェアは、愛情の詰まった千葉県産の農産物をたくさん買って・食べて、生産者を応援してほしいとの願いを込め、企画しました。

フェア期間中、地下青果売り場の千葉県産青果物のコーナーでは、生産者の厳しい現状への理解を呼びかけるポスターを掲示したほか、フェアポスターにも特設ページへ繋がるQRコードを掲載しました。

J A全農ちばは、今後も魅力的なイベント作りをとおり、県産農畜産物の消費拡大を進めてまいります。



TOPICS

さつまいもフェア開催！

ＪＡ全農ちばと千葉県、（公社）千葉県園芸協会は10月13日（金）の「さつまいもの日」に合わせて、東京都内のフーズマーケットさえきの3店舗と埼玉県、千葉県のサミットストア3店舗にてさつまいもフェアを開催しました。

「さつまいもの日」は、川越いもの保存を目的に活動する川越いも友の会が1987年に制定しました。さつまいもの旬である10月と、その美味しさから付けられた川越いもの愛称である「十三里」（江戸から川越の距離）が由来になっており、現在では全国的な記念日となっています。

当日は焼き芋の試食を行いながら、積極的に千葉県産さつまいも



（シルクスイート）

をPRしました。試食をしたお客さまからは「甘さがのっていてとても美味しいので夫婦で1本ずつ買っていく」と好評でした。年代問わず多くの方に購入いただき、販売は好調となりました。

ＪＡ全農ちばは、今後も消費者に対して千葉県産さつまいもの消費拡大を定期的に図ってまいります。



JAエネルギー千葉 よりご報告

「千葉県高圧ガス保安大会」 JA成田市燃料事業所優良従業員を表彰

10月25日（水）、三井ガーデンホテル千葉において「第45回千葉県高圧ガス保安大会」が開催されました。この大会は千葉県と高圧ガスを取り扱う各団体が高圧ガスの災害防止のため、長



JA成田市
燃料事業所長 金子俊夫さん

年にわたりその保安に尽力された事業所および個人を表彰すること

で、意識の高揚を図り、高圧ガスの保安を推進することを目的としています。

この大会において、JA成田市燃料事業所長の金子俊夫さんが、優良従業員として公益社団法人千葉県LPガス協会会長より表彰状を授与されました。

JAグループ千葉は引き続き、安全・安心にクミアイプロパンをお使いいただけるよう努力してまいります。



TOPICS

第48回 J Aグループ千葉 農業機械大展示会開催！

J A全農ちばと千葉県農協農機事業連絡協議会は、10月19日(木)から21日(土)の3日間、「第48回 J Aグループ千葉農業機械大展示会」を長生郡長柄町のロングウッドステーションにおいて開催し、5,353名にご来場いただきました。

『応援します！千葉県農業』と題したこの展示会では、農業機械や肥料農薬・生産資材メーカーが一堂に会し、最新の農業機械の展示や実演が行われました。

開催にあたり、松元善一運営委員会副会長は「農業者の所得増大や農業生産の拡大、今日の『高騰する農業資材対策』の実践に向け、様々な施策を広く生産者に発信していく」と挨拶されました。

実演会では、各メーカーより自動運転が可能なロボット田植機や農業用ドローンの特徴について紹介しました。

また、中古農機、生産資材や肥料農薬情報・営農支援情報などの展示に加え、高騰する生産資材についての特設コーナーを設け、来場者に対して各部門の取組状況を広く周知しました。

J Aグループ千葉は、農業機械事業を通じ、省力化や生産性の向上・サービス体制の強化に努めてまいります。ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました。



松元善一運営委員会副会長



各部門の取組状況をパネル展示で紹介しました



昨年より多くの方にご来場いただきました

参加賞提供

TBSモニタリングpresents 石川佳純47都道府県サックスツアーin千葉

サックスツアーは、石川佳純さん（全農所属）が卓球を通じて経験した卓球の魅力、スポーツの楽しさを、全国各地を訪ね、直接の交流を通じて、その想いを伝えることを目的として企画されたものです。



9月2日(土)に旭市総合体育館にて収録され、10月26日(木) 放送された同イベントに対し、J A全農ちばから参加賞を提供しました。

スポーツ後に嬉しい参加賞 (60セット)

- 「落花糖」100g × 1袋
- 「フルーツ&キャロットジュース」190g × 1缶



落花生の
新豆販売中!



JA全農インターネット通販

千葉県産農畜産物のご贈答・お取り寄せなら

JAタウン JA全農ちば 愛情いちばん館

／ほんの一例です／ 主な取扱商品

JAタウン“JA全農ちば 愛情いちばん館”では、産地自慢の「ちばの味」を全国へ産地直送でお届けしています。贈り物やご自宅用に是非ご利用ください。

シクラメン おまかせチョイス 5寸～8寸

美しいお花をお届けするため、ご注文を頂いた時点で状態の良いものを生産者を選びお届けします。(赤系・ピンク系・紫系・フリンジ系のいずれかとなります。)寒さに比較的強く、暑さが少し苦手です。一方で、霜にあたると株が傷み、枯れてしまいます。十分に水やりをしていただければ長期間お楽しみいただけます。



新豆 レトルトゆで落花生 おおまさり(大粒品種)& 郷の香 [200g×2袋、100g×1袋]

落花生の大粒品種『おおまさり』と、ゆで落花生専用品種『郷の香(さとのか)』のゆで落花生です。



矢切ねぎ

一般に見かけるねぎと比較すると、太く肉厚ですが柔らかく、甘味と風味が特徴です。矢切ねぎは「焼いてよし、鍋によし!」煮ても焼いても食感がしっかりと感じられます。

伝統と歴史の多古米! コシヒカリ [5kg×2袋] 令和5年産 (JAかとり)

“日本の米づくり100選”にも選ばれた自慢の美味しいお米です。ぜひご賞味ください!!



愛情いちばん! 野菜詰め合わせBOX 卵&米 2kg入り/箱入

季節ごとに収穫される豊富な特産品に君津市産コシヒカリ・卵・お花を添えたバラエティー豊かな特産品ボックスです。



JAタウン「JA全農ちば 愛情いちばん館」ショップ

野菜・果物・お肉・農産物加工品・海の幸・お花等様々な商品を取り揃えております。

※御電話での注文は承っておりません、ご了承ください。

<https://www.ja-town.com/shop/c/c3401/>



愛情いちばん館HP

お問い合わせ

全国農業協同組合連合会
千葉県本部 園芸部
園芸直販課
TEL 043-245-2911

お知らせ

JA全農ちばは、「アグリ情報“ちば”」が生産者の皆さまとの情報交換の場となるよう努めて参ります。

身近な話題、ご意見、ご要望などございましたら、下記連絡先までお寄せください。

アグリ情報“ちば”に係る 個人情報の取り扱いについて



組合員の皆さまからご提供いただきました個人情報、は、「アグリ情報“ちば”」送付の目的にのみ使用いたします。

JA全農が提供するラジオ番組

Tokyo fm
Life time audio 80.0

ZEN-NOH COUNTDOWN JAPAN

13:00～13:55 毎週土 生放送
全国の農畜産物をプレゼントします。



15:50～16:00 毎週土

生産者の声や開発の道のりなど商品の魅力を紹介します。



23:00～23:06 毎週土

農業について一緒に楽しく学びましょう。

JA全農ちば
公式HP



JA全農ちば
公式Instagram

