

もっと安心農産物 タマネギ(マルチ)栽培暦(令和6年度)

JAちばみどり 海上野菜組合産直部

1. 土づくり
- ・完熟堆肥を施用する
2. 施肥 ☆施肥診断にもとづく施肥量の遵守 **化学肥料窒素成分使用量12kg／10a以下**

	肥料名	施肥量
基肥	①マイルドユーキ030 (10－13－10 有機態窒素5.3)または	200kg／10a以下
	②ジシアン有機特806 (8－10－6 有機態窒素2.5)	180kg／10a以下
	③ちばみどり有機888 (8－8－8 有機態窒素1.2)	160kg／10a以下
	苦土石灰	40kg／10a

基肥については①～③のいずれかを選択する。

3. 防除 **化学合成農薬 8成分回数まで**(苗購入の場合5成分回数まで)
- (Zボルドー、バイオキーパー水和剤は化学合成農薬に含めない)
- (プロポーズ顆粒水和剤は2剤カウントなので注意する。)

月	管理作業	病害虫の発生推移	薬剤名	希釈 倍数・処理量	回数	対象病害虫	備考 (耕種的防除の実施)
8月		(アザミウマ) (べと病) (灰色腐敗病)					太陽熱消毒
9月上旬							
中旬							
下旬							
10月上旬	は種						
中旬							
下旬			①モスピラン 顆粒水溶剤	2,000倍 (収穫7日前)	3回	アザミウマ類	
11月上旬	定植						
中旬			②アミスター20 フロアブル	2000倍 (収穫前日)	4回	灰色腐敗病 べと病	
下旬			バイオキーパー 水和剤	500～2,000倍 (発病前～発病 初期)	—	軟腐病	
3月			Zボルドー	500倍	—	べと病 軟腐病	
4月			③ランマン フロアブル	2,000倍 (収穫7日前)	4回	べと病	
5月			④⑤プロポーズ 顆粒水和	1,000倍 (収穫7日前)	3回	べと病 白色疫病	
6月	収穫						

☆みんなで守ろう生産基準