

もっと安心農産物 (エコ認証) ズッキーニ 栽培暦 (令和5年度)

JAちばみどり海上野菜組合ズッキーニ部

1. 土づくり

・堆肥の施用と化学肥料由来の窒素成分を抑制した施肥の実施

2. 施肥 ☆ 土壌診断にもとづく施肥量の遵守 ★ ハウス抑制どり 化成態由来窒素 限界量 9.0kg

	肥料名	施肥量
基肥 (①・②・③は選択) 特に③施用時は化成由来窒素の 超過に十分注意する。	① 果族円満(8-10-4)有機態窒素4.0 または	150kg/10a以下
	② 有機味好2号(7-2-7)有機態窒素7.0または	300kg/10a以下
	③ 粒状石灰窒素(21-0-0)	40kg/10a以下
	④ みどりマグ	80kg/10a以下
	⑤ けい酸加里(0-0-20)	80kg/10a以下
追肥	トミー液肥グリーン (6-8-8) 有機態窒素0.3 または	40kg/10a以下
	ランセットN (6-3-1) 有機態窒素3.0	40kg/10a以下

3. 防除 ★ 化学合成農薬 7使用成分回数まで(購入苗の使用は無い)

月	管理作業	病害虫の発生推移	薬剤名	希釈倍数・処理量	使用時期(収穫前)	対象病害虫	備考(耕種的防除の実施等)
8月上旬	作付前	うどんこ病・灰色かび病・軟腐病・コナジラミ・アザミウマ・アブラムシ・オオタバコガ・ヨトウムシ	キルパー	60L/10a	前作の栽培終了後～残渣撤去まで(播種または定植15日前まで)	前作の古株枯死	・育苗床・本圃では、換気(サイド)・出入口にネットを張り(網目:1mm以下)外部からの害虫進入を防ぐ。 ・育苗床にて、黄色粘着板設置による害虫把握及び初期防除により本圃へ害虫持込をなくす。
中旬	播種		ネマトリンエース粒剤	20kg/10a	定植前	ネコブセンチュウ	
中旬	定植		ベストガード粒剤	1~2g/株	定植時	アザミウマ類	
下旬			アフエットフロアブル	2000倍	前日まで	うどんこ病	
9月上旬	収穫		チェス顆粒水和剤	5000倍	前日まで	アブラムシ類	
中旬			モスピランジェット	くん煙容積 400m ³ :50g	前日まで	アブラムシ類	
			スタークル顆粒水溶剤	2000倍	前日まで	アブラムシ類	
下旬			アフアーム乳剤	2000倍	3日前まで	オオタバコガ	
			トリフミンジェット	くん煙容積 400m ³ :50g	前日まで	うどんこ病	
10月上旬			スターナ水和剤	1000倍	前日まで	軟腐細菌病	
中旬			ダコニール1000	1000倍	前日まで	うどんこ病	
			トップジンM水和剤	1500倍	前日まで	うどんこ病	
下旬			プレバソンフロアブル5	1000倍	前日まで	ハモグリバエ類	
11月上旬			ベルコート水和剤	2000倍	前日まで	うどんこ病	
中旬	カスケード乳剤		2000倍	前日まで	トマトハモグリバエ		
	ウララDF		2000~4000倍	前日まで	アブラムシ類		
下旬	モベントフロアブル		2000倍	前日まで	アブラムシ類 コナジラミ類		
12月上旬	アカリタッチ乳剤		2000倍	前日まで	うどんこ病		
中旬			1000~3000倍		ハダニ類		
下旬	ガッテン乳剤		5000倍	前日まで	うどんこ病		
1月上旬	トマトーン	50倍	花に1回	着果促進			

＜化学合成農薬に含めない薬剤＞				
薬剤名	希釈倍数 ・処理量	使用時期 (収穫前)	対象病害虫	備考
ゴツツA	500 倍	発病前～ 発病初期	うどんこ病	
		発生初期	コナジラミ類 アブラムシ類	
ゼンターリ顆粒水和剤	1000 倍	発生初期 (但し、収穫 前日まで)	コナガ、アオムシ、 ヨトウムシ、オオタ バコガ	
エスマルク DF	1000 倍	発生初期 (但し収穫 前日まで)	コナガ、アオムシ、ヨ トウムシ、オオタバコガ	
ボトキラー水和剤	ダ外内投入 10～15g/ 10a/日	発病前～ 発病初期 まで	灰色かび病	
ジーファイン水和剤	750～1000 倍	前日まで	うどんこ病	
カリグリーン	800～1000 倍	前日まで	うどんこ病	
スピノエース顆粒水和剤	5000 ～ 10000 倍	前日まで	アザミウマ類	
ポタニガード ES	1000 倍	発病前～ 発病初期	うどんこ病	
	1000 倍	発生初期	アザミウマ類・ブラム シ類・コナガ・ハダニ 類・コナジラミ類	
Zボルドー	500 倍	—	軟腐病 軟腐細菌病	
イオウフロアブル	500～1000 倍	—	うどんこ病	
アグロケア水和剤	1000～2000 倍	—	うどんこ病 灰色かび病	
硫黄粉剤50	3kg/10a	—	うどんこ病	
サンクリスタル乳剤	300 倍	前日まで	うどん病 アブラムシ類 ハダニ類 コナジラミ類	
ハーモメイト水溶剤	800 倍	前日まで	うどんこ病 灰色かび病	

みんなで守ろう生産基準