

●暑熱対策用混合飼料



「とまるちゃんなつこ」のご紹介

全農ET研究所では「株式会社科学飼料研究所」と共同で暑熱対策用添加剤‘とまるちゃんなつこ’を開発。

【とまるちゃんなつこの特徴】

夏場

- ・牛の体温上昇
→胚死滅の大きな原因



‘とまるちゃんなつこ’を給与すると…

- ・体温上昇の軽減（直腸温の低下）
→受胎しやすい健康な体へ！！



この機会に是非ご利用
ください！！


詳しくは下記ページをご覧ください！！



A飼料

ビタミン・アミノ酸入り混合飼料

とまるちゃんなつこ



とまるちゃんなつこの給与により
暑い夏でも受胎しやすい健康な体を保ちます。

製造・販売



株式会社 科学飼料研究所

<http://www.kashiken.co.jp/>

動薬部

札幌事業所

関東事業所

南九州事業所

TEL:027-347-3223

TEL:011-214-3656

TEL:027-346-9091

TEL:099-482-3044


FAX:027-347-4577

東北事業所

TEL:019-637-6050

北九州事業所 TEL:096-294-8322

野外給与試験の結果 (給与による直腸温の推移)



JA全農ET研究所・データ提供(共同開発)

[2012年7月 佐賀県唐津市にて試験実施]

とまるちゃんなつこを給与した群は、直腸温が低い値となりました。
体温の上昇は、胚の死滅の大きな要因となるため、体温上昇を軽減することにより
受胎しやすい健康な体を保ちます。

対象家畜	牛
標準的な給与法	受精卵移植前15日間と、移植後10日間 (計25日間) 1日1頭当たり 100gを飼料に混合する
含有する飼料 添加物の名称	ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、 β-カロチン、リジン、ニコチン酸、
成分内容	パン酵母、製品1kg5,000mg (セレンとして5mg)
包装	10kg紙袋



注意

- ①開封後、なるべく早く使用して下さい。
- ②日陰で、風通しの良い乾燥した場所に保管し開封後はしゃ光条件で保管して下さい。
- ③この製品を飼料に6.0%(飼料1kg当り60g)を越えて使用しないで下さい。
- ④対象畜種、使用量を必ず守って下さい。
- ⑤この製品は、手袋、マスク等を着用し、取扱って下さい。
- ⑥給与初日は食いの悪い牛もいますので、食いが悪い場合も数日間給与を続けてください。