

代表的な岐阜県の水稲栽培こよみ(品種：普通植ハツシモ岐阜SL(平坦地域))

|                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 『普通植ハツシモ岐阜SL』の品種特性<br>(1)岐阜県が育成した大粒で、食味の良い晩生品種である。<br>(2)縞葉枯れ耐病性品種でヒトヒウカの防除を省略可能である。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 『土づくりのポイント』<br>(1)秋耕起と排水の励行。<br>(3)農カアップけい酸プラス(80kg)施肥。<br>(2)稲わら全量還元又は堆肥等有機質の適度な投入。<br>(4)深耕(目標18cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 月別   | 4月 |   |   | 5月    |           |     | 6月            |     |       | 7月         |        |                   | 8月        |                    |           | 9月 |           |   | 10月 |     |   | 11～3月    |
|------|----|---|---|-------|-----------|-----|---------------|-----|-------|------------|--------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|----|-----------|---|-----|-----|---|----------|
| 旬    | 上  | 中 | 下 | 上     | 中         | 下   | 上             | 中   | 下     | 上          | 中      | 下                 | 上         | 中                  | 下         | 上  | 中         | 下 | 上   | 中   | 下 | 土づくり期間   |
| 生育過程 |    |   |   |       | 播種        |     | 移植期           |     | 分けつ期  |            |        |                   | 形成期<br>幼穂 |                    | 出穂        |    |           |   |     | 成熟期 |   |          |
| 作業名  |    |   |   | ①種子消毒 | 播種・⑤箱施薬散布 | ②耕起 | ③基肥施用<br>④代かき | 田植え | ⑥雑草防除 | ⑦ジャンボタニシ対策 | ⑧早期中干し | ⑧中干し（かかとが3cm沈む程度） | ⑨中間追肥     | ⑪穂肥散布・畦畔除草（カメムシ対策） | ⑫病虫害防除（1） | 出穂 | ⑬病虫害防除（2） |   | ⑭落水 | ⑮収穫 |   | ⑯秋冬耕起の実施 |
| 水管理  |    |   |   |       |           |     |               |     | 除草剤   |            | ⑨間断灌水  | 中干し               |           |                    | 深水        |    |           |   |     |     |   | 落水       |

| 作業名        | 内容(目的)                  | 使用資材名                | 10a当たり施用量        | 作業名        | 内容(目的)                         | 使用資材名                 | 10a当たり施用量 |
|------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| ①種子消毒      | 種子伝染性病害防除のための粃消毒        | ヘルシードTフロアブル          | 200倍に種子浸漬(24時間)  | ⑧早期中干し・中干し | 肥料の効かせ方の調節と根への空気(酸素)補給         | －                     |           |
|            | イネシカレセンチュウ防除            | スミチオン乳剤              | 1000倍に種子浸漬(24時間) | ⑨中間追肥      | 茎葉硬化による倒伏防止と粃の登熟を向上            | けい酸加里プレミアム34          | 40kg      |
| ②耕起        | 代かきに向けての碎土              | －                    |                  | ⑩間断灌水      | 根の生育に必要な空気(酸素)と水を補給            | －                     |           |
| ③基肥散布      | (普通肥料)初中期生育に必要な肥料散布     | ハツシモ化成又は化成肥料14-14-14 | 20kg             | ⑪穂肥散布      | 粃の登熟充実のため追肥(一発肥料使用時は不要)        | 追肥化成35号 又は化成肥料16-0-16 | 20kg      |
|            | (一発肥料)生育～登熟に必要な肥料散布     | セラコートR824            | 35kg             | ⑫病虫害防除(1)  | いもち病、紋枯病、カメムシ対策                | ゴウケツモンスター粒剤           | 3kg       |
| ④代かき       | 漏水防止と田植えのための碎土・均平       | －                    |                  | ⑬病虫害防除(2)  | ウンカ類、カメムシ類等の防除                 | スタークル粒剤               | 3kg       |
| ⑤箱施薬散布     | いもち病や害虫防除のために、箱施薬剤散布    | ブーンセクテラ箱粒剤           | 50g/箱            | ⑭落水        | 粃の登熟を促し、収穫の作業性を良くするため収穫1週間前に落水 | －                     |           |
| ⑥雑草防除      | 稲の生育を阻害する雑草防除(初中期一発処理剤) | ベッカク1キロ粒剤<br>又はジャンボ  | 1kg<br>又は250g    | ⑮収穫        | 品質低下を防ぐため、適期収穫の実施              | －                     |           |
|            |                         | カイリキZ1キロ粒剤<br>又はジャンボ | 1kg<br>又は300g    | ⑯土づくり資材    | 稲の生育のための土づくり                   | 農カアップけい酸プラス           | 60kg      |
| ⑦ジャンボタニシ対策 | 薬剤によるジャンボタニシ防除          | スクミノ                 | 1～4kg            | ⑰秋冬耕起      | 有機物、土づくり資材のすき込み、作土深確保のための田起し   | －                     |           |