

代表的な岐阜県の水稲栽培こよみ(品種:ひとめぼれ(平坦地域))

『ひとめぼれ』の品種特性
(1)良食味で品質が安定した早中生品種である。
(2)いもち病に弱い。

『土づくりのポイント』
(1)秋耕起と排水の励行。
(3)農力アップ®(80kg)施肥。
(2)稲わら全量還元又は堆肥等有機質の適度な投入。
(4)深耕(目標18cm)

月別	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11～3月
旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	土づくり期間
生育過程		播種			植え付け		分けつ期		確保期 茎数		形成期 幼穂	分裂期 減数	出穂			成熟						
作業名	①種子消毒	播種・⑤箱施薬散布	②耕起	③基肥施用	④代かき	⑥雑草防除 田植え			⑦中間追肥	⑧中干し（かかとが3cm沈む程度）	畦畔除草（カメムシ対策）	⑩穂肥散布	⑪病害虫防除（1）	出穂	⑪病害虫防除（2）	⑫落水	⑬収穫				⑮秋冬耕起の実施	⑭土づくり資材の施用
水管理						除草剤				中干し	⑨間断灌水		浅水			⑨間断灌水						

作業名	内容(目的)	使用資材名	10a当たり施用量	作業名	内容(目的)	使用資材名	10a当たり施用量
①種子消毒	種子伝染性病害防除のための靱消毒	ヘルシードTフロアブル	200倍に種子浸漬(24時間)	⑧中干し	肥料の効かせ方の調節と根への空気酸素補給	—	
	イネシガレセンチュウ防除	スミチオン乳剤	1000倍に種子浸漬(24時間)	⑨間断灌水	根の生育に必要な空気(酸素)と水を補給	—	
②耕起	代かきに向けての碎土	—		⑩穂肥散布	靱の登熟充実のため追肥(一発肥料使用時は不要)	化成肥料16-0-16	20kg
③基肥散布	(普通肥料)初中期生育に必要な肥料散布	化成肥料14-14-14	30kg	⑪病害虫防除	ツマグロコバイ、ウンカ類、カメムシ類、いもち病等の防除(粒剤体系)	(1)コラトップスタークル1キロ粒剤	1kg
	(一発肥料)生育～登熟に必要な肥料散布	エムコート822	40kg		ツマグロコバイ、ウンカ類、カメムシ類、いもち病等の防除(標準体系)	(2)ビームエイトスタークルゾル	1000倍・60～150L(散布) 8倍・0.8L(空中散布)
④代かき	漏水防止と田植えのための碎土・均平	—		⑫落水	靱の登熟を促し、収穫の作業性を良くするため、収穫1週間前に落水	—	
⑤箱施薬散布	いもち病や害虫防除のために、箱施薬剤散布	スタウトアレスモンガレス®箱粒剤	50g/箱	⑬収穫	品質低下を防ぐため、適期収穫の実施	—	
⑥雑草防除	稲の生育を阻害する雑草防除(初中期一発処理剤)	ウルティモZ1キロ粒剤又はジャンボ®	1kg又は500g	⑮秋冬耕起	生ワラ腐熟促進、ジャンボタニシ対策	石灰窒素	20kg
	稲の生育を阻害する雑草防除(体系処理剤)	ベアス®フロアブル＋ウルティモZ1キロ粒剤又はジャンボ®	500ml＋1kg又は500g	⑭土づくり資材	稲の生育のための土づくり	農力アップ®	100kg
						けい酸加里プレミア34	40kg