

# 飛 騨 子 牛 せ り 市 名 簿

日 時 令和4年3月4日(金)・5日(土)2日間 午前10:00より  
場 所 高山市冬頭町327 飛騨家畜流通センター

【家畜市場コード 0577326158】

全国農業協同組合連合会岐阜県本部飛騨地域駐在所

|             |                    |                    |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 高山市冬頭町1番地の1 | TEL (0577) 33-1288 | FAX (0577) 33-4573 |
| 飛騨家畜流通センター  | TEL (0577) 32-6158 | FAX (0577) 35-3511 |

## ● 購買者の皆様へ ○

①名簿上記載漏れ、損徴事項についてはセリ当日に発表する場合がありますが、登録資格に関係のない損徴（白舌・刺毛・副乳頭 等）又は、スリ傷等外見上の損徴につきましても解約又はセリ直しの対象と致しませんので充分下見の上、ご購入いただきますようお願い致します。  
その他クレーム等は搬出までとし、本日限りとさせていただきますのでご了承下さい。  
また、繁殖用雌牛（妊娠牛）の引き渡し後の流産・死産等の事故については本会・出品者は責任を負わないものとさせていただきますのでご了承下さい。

②ご購入の際は、予納金として購買予定額を納入（若しくは振込）して頂きますようお願いいたします。購買金額が予納金額を上回った場合、購買当日に追納もしくは誓約書を提出頂きますのでご了承願います。基本契約締結の団体購買につきましては事前に「購買証明書」の提出をお願い致します。

【 振込先 】 岐阜県信連本所（当座）2000181 名義：全国農業協同組合連合会

③セリ市出場牛は全頭イバラキ・呼吸器病5種（または6種）混合ワクチンを接種しております。

④備考欄の「高」は高等登録牛産子、「育」は育種牛産子、「〇〇系」は系統牛産子のことです。系統牛とは、地域の特色ある母系で構成された種牛群を、全国和牛登録協会岐阜県支部が認定したもので、各系統の体型の特徴は以下のとおりです。

| 系統名    | 特徴（美点）        | 系統名    | 特徴（美点）       | 系統名   | 特徴（美点）       |
|--------|---------------|--------|--------------|-------|--------------|
| くらいやま系 | 発育、体積、品位、資質   | おやま系   | 背腰幅、肩付、被毛    | よしえ系  | 発育、体伸、腰幅、資質  |
| みさえ系   | 腰幅、後軀幅、肋張り、資質 | やすふく5系 | 体伸、体上線、骨味、資質 | いとひめ系 | 肩付、体上線、骨味、資質 |
| ともみ系   | 発育、体伸、肩付、品位   |        |              |       |              |

⑤購買牛の繋宿を希望される方は、牛舎を提供致しますが330円／一頭一泊（消費税込）を精算時に徴収させていただきます。なお、繋宿牛の事故につきましてもは購買者の負担となりますのでご了承下さい。

⑥注射（マイシリン：660円／頭（消費税込））・宿泊をご希望のお客様は、当日受付時にお申し出下さい。

⑦購買者手数料として、1頭につき2,200円（消費税込）を徴収させていただきます。

⑧育種価表示について、解析時期により登記書と記載が異なる場合があります。

⑨種雄牛における遺伝病保因牛は既に公表されています。保因牛同士が交配された産子については発症の可能性があります。万一発症した場合、市場としては、その一切の責任を負いません。

⑩給与飼料にモネンシンが含まれていない場合およびモネンシンを含まない飼料に切替えて2ヶ月以上経過している場合は、出荷者の申請に基づきセリ番号欄に「F」を表示しています。

〔令和3年10月～〕

# 令和4年3月飛騨子牛市場 産地別出場一覧表

| 3月4日(金)   |      |           | 3月5日(土)   |      |           |
|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 産地(所属)    | 出場頭数 | 入 場 番 号   | 産地(所属)    | 出場頭数 | 入 場 番 号   |
| 飛 騨 牧 場   | 15   | 001 ~ 015 | 下 呂 ・ 金 山 | 21   | 001 ~ 021 |
| 畜 産 研 究 所 | 13   | 016 ~ 028 | 一 之 宮     | 5    | 022 ~ 026 |
| 丹 生 川     | 44   | 029 ~ 072 | 久 々 野     | 19   | 027 ~ 045 |
| 上 宝       | 4    | 073 ~ 076 | 高 山 市     | 135  | 046 ~ 180 |
| 国 府       | 18   | 077 ~ 094 | 荘 川       | 1    | 181       |
| 高 根       | 11   | 095 ~ 105 | 清 見       | 9    | 182 ~ 190 |
| 朝 日       | 72   | 106 ~ 177 | 河 合 ・ 宮 川 | 8    | 191 ~ 198 |
| 可 茂       | 18   | 178 ~ 195 | 古 川       | 25   | 199 ~ 223 |
| 郡 上       | 29   | 196 ~ 224 | 神 岡       | 1    | 224       |
| ぎ ふ       | 6    | 225 ~ 230 | 高 山 市     | 3    | 225 ~ 227 |
| 東 美 濃     | 13   | 231 ~ 243 |           |      |           |
| 馬 瀬       | 5    | 244 ~ 248 |           |      |           |
| 小 坂       | 3    | 249 ~ 251 |           |      |           |
| 萩 原       | 21   | 252 ~ 272 |           |      |           |
|           |      |           |           |      |           |
|           |      |           |           |      |           |
| 計         | 272  |           | 計         | 227  |           |
|           |      |           | 合 計       | 499  |           |

岐阜県で供用された主な種雄牛の予測育種価(PBV)と正確度(ACC)の一覧表

| 登録番号    | 名号       | 枝肉重量   |       | ロース芯面積 |       | バラの厚さ  |       | 皮下脂肪厚  |       | 歩留    |       | 脂肪交雑  |       | 生年<br>(西暦) | 後代数    |
|---------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|
|         |          | PBV    | ACC   | PBV    | ACC   | PBV    | ACC   | PBV    | ACC   | PBV   | ACC   | PBV   | ACC   |            |        |
| 黒原5949  | 広茂清      | 45.918 | 0.945 | 24.476 | 0.947 | 0.653  | 0.934 | 0.013  | 0.946 | 3.034 | 0.950 | 4.017 | 0.948 | 14         | 23     |
| 黒原5595  | 花清光      | 70.639 | 0.997 | 20.089 | 0.997 | 2.122  | 0.996 | -0.595 | 0.997 | 3.687 | 0.997 | 3.822 | 0.997 | 10         | 2,063  |
| 黒原5715  | 孝隆平      | 30.298 | 0.995 | 17.726 | 0.996 | 0.449  | 0.995 | 0.116  | 0.996 | 2.132 | 0.996 | 3.579 | 0.996 | 11         | 915    |
| 黒原6026  | 吉良李      | 52.409 | 0.955 | 19.455 | 0.957 | 1.049  | 0.946 | 0.544  | 0.957 | 2.084 | 0.960 | 3.539 | 0.958 | 15         | 45     |
| 黒原5853  | 永福久      | 13.806 | 0.963 | 21.968 | 0.965 | 0.972  | 0.955 | -0.126 | 0.964 | 3.454 | 0.967 | 3.433 | 0.965 | 12         | 56     |
| 黒原5842  | 白羅紗      | 60.132 | 0.928 | 18.349 | 0.930 | 1.001  | 0.915 | -0.650 | 0.929 | 2.899 | 0.934 | 3.383 | 0.931 | 13         | 16     |
| 黒原4009  | 白清85の3   | -5.308 | 0.998 | 13.030 | 0.998 | 0.895  | 0.998 | 0.092  | 0.998 | 2.288 | 0.998 | 3.358 | 0.998 | 99         | 16,668 |
| 黒原5718  | 和清真      | 2.725  | 0.940 | 7.354  | 0.943 | 1.189  | 0.929 | -0.602 | 0.942 | 2.261 | 0.946 | 3.357 | 0.943 | 12         | 28     |
| 黒原6025  | 安俊晴      | 80.379 | 0.905 | 18.417 | 0.908 | 1.584  | 0.889 | -0.344 | 0.907 | 2.809 | 0.912 | 3.186 | 0.909 | 14         | 15     |
| 黒原5594  | 若白清      | 36.335 | 0.936 | 12.559 | 0.939 | 1.689  | 0.924 | -0.745 | 0.938 | 3.052 | 0.942 | 3.152 | 0.939 | 11         | 25     |
| 黒原4667  | 花清国      | 38.094 | 0.998 | 13.953 | 0.998 | 0.896  | 0.997 | -0.213 | 0.998 | 2.150 | 0.998 | 3.133 | 0.998 | 3          | 12,155 |
| 黒原5430  | 花福桜      | 47.178 | 0.995 | 13.131 | 0.996 | 1.151  | 0.995 | 0.321  | 0.996 | 1.597 | 0.996 | 3.104 | 0.996 | 9          | 938    |
| 黒 15117 | 白安原      | 43.675 | 0.945 | 16.579 | 0.947 | 1.524  | 0.934 | -0.177 | 0.946 | 2.824 | 0.950 | 3.101 | 0.948 | 14         | 29     |
| 黒 15217 | 寿福光      | 37.735 | 0.945 | 10.723 | 0.947 | 1.095  | 0.934 | 0.305  | 0.946 | 1.385 | 0.950 | 3.070 | 0.948 | 15         | 33     |
| 黒原6124  | 宗光清      | 44.780 | 0.918 | 7.247  | 0.921 | 2.118  | 0.904 | -0.204 | 0.920 | 2.031 | 0.925 | 3.021 | 0.922 | 16         | 18     |
| 黒原5008  | 藤景虎      | 65.757 | 0.983 | 17.375 | 0.984 | 1.026  | 0.979 | -0.537 | 0.983 | 2.629 | 0.985 | 2.975 | 0.984 | 6          | 128    |
| 黒原5716  | 慶清福      | 21.344 | 0.956 | 17.833 | 0.958 | 1.044  | 0.947 | -0.040 | 0.957 | 2.787 | 0.960 | 2.915 | 0.958 | 11         | 41     |
| 黒原5843  | 正義久      | 24.189 | 0.928 | 12.140 | 0.931 | 0.859  | 0.914 | -0.541 | 0.929 | 2.353 | 0.934 | 2.854 | 0.931 | 13         | 22     |
| 黒 15116 | 白梅萌      | 36.228 | 0.916 | 12.882 | 0.919 | 0.633  | 0.901 | -0.245 | 0.917 | 1.899 | 0.922 | 2.840 | 0.919 | 14         | 18     |
| 黒原5571  | 銀河航      | 63.250 | 0.945 | 11.466 | 0.947 | 1.373  | 0.934 | 0.254  | 0.946 | 1.445 | 0.950 | 2.838 | 0.948 | 10         | 37     |
| 黒原5431  | 安見吉      | 28.164 | 0.979 | 9.759  | 0.980 | -0.117 | 0.974 | -0.222 | 0.979 | 1.031 | 0.981 | 2.777 | 0.980 | 10         | 126    |
| 黒原5097  | 神白幸      | 53.738 | 0.996 | 17.208 | 0.996 | 1.117  | 0.996 | 0.013  | 0.996 | 2.325 | 0.997 | 2.765 | 0.996 | 7          | 1,658  |
| 黒 13028 | 茂重安福(岐阜) | 55.780 | 0.997 | 16.336 | 0.997 | 1.199  | 0.996 | -0.013 | 0.997 | 2.249 | 0.997 | 2.734 | 0.997 | 96         | 2,015  |
| 黒 13469 | 金安平      | 65.967 | 0.996 | 7.666  | 0.996 | 1.094  | 0.995 | -0.405 | 0.996 | 1.273 | 0.996 | 2.734 | 0.996 | 1          | 988    |
| 黒原5333  | 花清勝      | 26.333 | 0.997 | 6.570  | 0.997 | 1.106  | 0.996 | 0.483  | 0.997 | 0.851 | 0.997 | 2.629 | 0.997 | 9          | 3,943  |
| 黒原5717  | 景鶴7      | 27.539 | 0.945 | 10.328 | 0.947 | 1.106  | 0.934 | -0.073 | 0.946 | 1.814 | 0.950 | 2.625 | 0.948 | 11         | 31     |
| 黒原5325  | 永光清      | 19.383 | 0.970 | 11.632 | 0.972 | 1.388  | 0.964 | -0.096 | 0.971 | 2.315 | 0.973 | 2.625 | 0.972 | 9          | 66     |
| 黒原4388  | 広景福      | 54.071 | 0.996 | 14.905 | 0.996 | 0.793  | 0.995 | -0.183 | 0.996 | 1.972 | 0.996 | 2.615 | 0.996 | 2          | 1,038  |

| 登録番号    | 名号     | 枝肉重量   |       | ロース芯面積 |       | バラの厚さ |       | 皮下脂肪厚  |       | 歩留    |       | 脂肪交雑  |       | 生年<br>(西暦) | 後代数    |
|---------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|
|         |        | PBV    | ACC   | PBV    | ACC   | PBV   | ACC   | PBV    | ACC   | PBV   | ACC   | PBV   | ACC   |            |        |
| 黒原5845  | 銀河航2   | 32.177 | 0.744 | 10.435 | 0.746 | 0.739 | 0.733 | 0.000  | 0.745 | 1.390 | 0.750 | 2.590 | 0.747 | 12         | 1      |
| 黒原5098  | 景刈安    | 75.385 | 0.961 | 11.432 | 0.963 | 1.318 | 0.953 | 0.057  | 0.962 | 1.391 | 0.965 | 2.555 | 0.963 | 7          | 46     |
| 黒原5593  | 白藤85   | 7.928  | 0.988 | 7.951  | 0.989 | 0.667 | 0.985 | 0.258  | 0.989 | 1.155 | 0.990 | 2.526 | 0.989 | 11         | 144    |
| 黒原5326  | 花安鶴    | 72.794 | 0.981 | 8.203  | 0.982 | 0.840 | 0.977 | -0.242 | 0.982 | 0.946 | 0.983 | 2.504 | 0.983 | 9          | 133    |
| 黒原4221  | 利優福    | 89.024 | 0.997 | 14.678 | 0.997 | 1.690 | 0.997 | 0.332  | 0.997 | 1.626 | 0.997 | 2.490 | 0.997 | 1          | 2,813  |
| 黒 14765 | 福平国    | 66.988 | 0.996 | 10.864 | 0.996 | 1.250 | 0.995 | -0.884 | 0.996 | 2.218 | 0.996 | 2.484 | 0.996 | 9          | 1,402  |
| 黒原4666  | 慶平福    | 2.547  | 0.979 | 11.853 | 0.980 | 0.676 | 0.974 | -0.360 | 0.979 | 2.304 | 0.981 | 2.438 | 0.980 | 4          | 104    |
| 黒原5251  | 若光清85  | 26.915 | 0.979 | 7.464  | 0.980 | 1.046 | 0.974 | 0.137  | 0.980 | 1.209 | 0.981 | 2.396 | 0.980 | 8          | 100    |
| 黒原4519  | 飛騨白真弓  | 72.589 | 0.997 | 14.422 | 0.997 | 1.849 | 0.996 | 0.228  | 0.997 | 2.014 | 0.997 | 2.369 | 0.997 | 3          | 1,892  |
| 黒原2640  | 飛騨白清   | 7.342  | 0.998 | 11.515 | 0.998 | 0.458 | 0.998 | -0.258 | 0.998 | 1.957 | 0.998 | 2.343 | 0.998 | 91         | 11,569 |
| 黒原4223  | 天晴白清   | 27.230 | 0.995 | 12.020 | 0.995 | 0.880 | 0.994 | -0.534 | 0.995 | 2.305 | 0.995 | 2.305 | 0.995 | 1          | 663    |
| 黒原2958  | 安晴王    | 40.092 | 0.997 | 15.023 | 0.997 | 1.005 | 0.996 | 0.009  | 0.997 | 2.129 | 0.997 | 2.303 | 0.997 | 93         | 1,959  |
| 黒 14468 | 福糸桜王   | 81.247 | 0.991 | 8.286  | 0.991 | 1.046 | 0.989 | -0.473 | 0.991 | 1.200 | 0.992 | 2.302 | 0.991 | 6          | 319    |
| 黒原5432  | 義正福    | 81.145 | 0.950 | 16.611 | 0.952 | 1.838 | 0.939 | -0.533 | 0.951 | 2.876 | 0.954 | 2.281 | 0.952 | 10         | 39     |
| 黒原 930  | 安福(岐阜) | 29.572 | 0.998 | 9.912  | 0.998 | 1.175 | 0.997 | -0.026 | 0.998 | 1.732 | 0.998 | 2.274 | 0.998 | 80         | 5,649  |
| 黒原3562  | 光平福    | 77.855 | 0.997 | 10.090 | 0.998 | 1.681 | 0.997 | -0.509 | 0.998 | 1.929 | 0.998 | 2.256 | 0.998 | 97         | 5,280  |
| 黒原3561  | 景平勝    | 51.549 | 0.990 | 12.701 | 0.991 | 0.848 | 0.989 | -0.445 | 0.991 | 1.992 | 0.991 | 2.251 | 0.991 | 97         | 239    |
| 黒原5011  | 大景福    | 84.630 | 0.973 | 15.216 | 0.974 | 0.896 | 0.967 | 0.044  | 0.974 | 1.490 | 0.976 | 2.232 | 0.975 | 6          | 69     |
| 黒原5009  | 清峰大地   | 38.703 | 0.987 | 18.889 | 0.988 | 0.717 | 0.984 | -0.977 | 0.987 | 3.349 | 0.988 | 2.213 | 0.988 | 6          | 190    |
| 黒 11754 | 安糸晴    | 14.264 | 0.996 | 15.124 | 0.997 | 0.623 | 0.996 | -0.462 | 0.997 | 2.627 | 0.997 | 1.938 | 0.997 | 85         | 1,542  |
| 黒 12576 | 護熙王    | 60.264 | 0.996 | 14.509 | 0.996 | 0.357 | 0.996 | -0.380 | 0.996 | 1.723 | 0.997 | 1.833 | 0.997 | 94         | 1,724  |
| 黒原1369  | 安栄     | 9.823  | 0.997 | 1.758  | 0.997 | 0.247 | 0.997 | -0.031 | 0.997 | 0.312 | 0.997 | 1.814 | 0.997 | 82         | 3,959  |
| 黒原2151  | 糸福(岐阜) | 21.180 | 0.997 | 8.608  | 0.997 | 0.428 | 0.997 | -0.594 | 0.997 | 1.689 | 0.997 | 1.716 | 0.997 | 88         | 2,550  |
| 黒原3457  | 羅威傳王   | 34.125 | 0.997 | 10.048 | 0.997 | 0.759 | 0.996 | -1.324 | 0.997 | 2.582 | 0.997 | 1.705 | 0.997 | 96         | 2,406  |

令和3年3月解析

# 岐阜県で供用された主な種雄牛一覧

| 名号     | 登録番号   | 生年月日      | 得点   | 産地  | 血統     |       | 検定成績   |      |       |        |        | 備考  | 遺伝病検査結果(保因状況) |              |                    |                       |             |             |
|--------|--------|-----------|------|-----|--------|-------|--------|------|-------|--------|--------|-----|---------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|        |        |           |      |     | 父      | 祖父    | 枝肉重量   | DG   | 脂肪交雜  | ロース芯面積 | 皮下脂肪   |     | バンド3<br>欠損症   | 第13因子<br>欠損症 | グロテイン<br>16<br>欠損症 | ミトコンドリア<br>補酵素<br>欠損症 | チロシン<br>欠損症 | IARS<br>異常症 |
| 安福     | 原930   | S55.4.1   | 82.7 | 兵庫県 | 安谷土井   | 安美土井  | 354.0  | 0.83 | 4.10  | 49     | 1.6    | 間   |               |              |                    |                       |             | 保因          |
| 飛騨白清   | 原2640  | H3.12.15  | 83.2 | 岐阜県 | 安福     | 安栄    | 345.0  | 0.80 | 3.60  | 47     | 1.9    | 間   | 正常            | 正常           | 保因1                | 正常                    | 正常          | 保因          |
| 安晴王    | 原2958  | H5.9.19   | 83.2 | 岐阜県 | 安福     | 糸晴波   | 1.72σ  |      | 2.35σ | 2.32σ  | 0.75σ  | 現   | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常          | 正常          |
| 茂重安福   | 黒13028 | H8.11.10  | 80.1 | 岐阜県 | 茂重波    | 安福    | 0.31σ  |      | 2.38σ | 1.39σ  | 0.82σ  | 現   | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常          | 保因          |
| 羅威傳王   | 原3457  | H8.11.25  | 82.9 | 岐阜県 | 糸福     | 忠福    | 1.31σ  |      | 1.95σ | 1.06σ  | -2.73σ | 現   | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 保因          | 正常          |
| 景平勝    | 原3561  | H9.5.18   | 83.2 | 岐阜県 | 平茂勝    | 景藤    | 2.91σ  |      | 2.72σ | 2.43σ  | -0.83σ | 現   | 正常            | 正常           | -                  | -                     | -           | 正常          |
| 光平福    | 原3562  | H9.7.5    | 84.2 | 岐阜県 | 平茂勝    | 安福    | 359.0  | 0.84 | 3.00  | 45     | 2.0    | 間   | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常          | 保因          |
| 白清85の3 | 原4009  | H11.4.7   | 82.2 | 岐阜県 | 飛騨白清   | 安福    | -0.60σ |      | 2.83σ | 1.57σ  | 0.1σ   | 現   | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常          | 正常          |
| 清優福    | 原4220  | H12.11.28 | 87.2 | 岐阜県 | 光平福    | 安栄    | 337.3  | 0.78 | 3.80  | 47     | 1.5    | 間   | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常          | 保因          |
| 利優福    | 原4221  | H13.3.12  | 87.4 | 岐阜県 | 光平福    | 安栄    | 501.1  |      | 3.12  | 60     | 3.0    | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常          | 保因          |
| 飛騨白真弓  | 原4519  | H15.3.27  | 83.6 | 岐阜県 | 安晴王    | 平茂勝   | 475.1  |      | 3.32  | 61     | 2.6    | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常          | 正常          |
| 花清国    | 原4667  | H15.9.5   | 83.1 | 岐阜県 | 飛騨白清   | 北国7の8 | 438.2  |      | 4.11  | 59     | 2.1    | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常          | 正常          |
| 藤景虎    | 原5008  | H18.6.1   | 83.7 | 岐阜県 | 景平勝    | 飛騨白清  | 499.9  |      | 3.13  | 63     | 2.4    | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常          | 正常          |
| 清峰大地   | 原5009  | H18.7.10  | 84.3 | 岐阜県 | 景平勝    | 糸福    | 439.1  |      | 3.06  | 61     | 1.7    | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常          | 正常          |
| 福糸桜王   | 黒14468 | H18.12.24 | 83.7 | 岐阜県 | 羅威傳王   | 福桜    | 485.8  |      | 2.76  | 57     | 2.4    | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常          | 正常          |
| 神白幸    | 原5097  | H19.4.29  | 83.2 | 岐阜県 | 白清85の3 | 金幸    | 451.2  |      | 3.36  | 61     | 2.7    | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常          | 正常          |
| 景幸福    | 原5096  | H19.5.26  | 83.5 | 岐阜県 | 景平勝    | 金幸    | 477.3  |      | 2.60  | 59     | 2.4    | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常          | 正常          |
| 花奈丸    | 原5242  | H20.3.18  | 83.6 | 岐阜県 | 白清85の3 | 羅威傳王  |        |      |       |        |        |     | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常          | 正常          |
| 花清勝    | 原5333  | H21.4.2   | 83.0 | 岐阜県 | 白清85の3 | 北国7の8 | 431.9  |      | 4.25  | 57     | 3.1    | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常          | 正常          |

| 名号     | 登録番号   | 生年月日      | 得点   | 産地  | 血統     |        | 検定成績  |    |      |        |      | 備考  | 遺伝病検査結果(保因状況) |              |                     |                     |                    |             |
|--------|--------|-----------|------|-----|--------|--------|-------|----|------|--------|------|-----|---------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|        |        |           |      |     | 父      | 祖父     | 枝肉重量  | DG | 脂肪交雑 | ロース芯面積 | 皮下脂肪 |     | バンド3<br>欠損症   | 第13因子<br>欠損症 | クローディン<br>16<br>欠損症 | モリブデン<br>補酵素<br>欠損症 | チロシニ<br>ヒガン<br>欠損症 | IARS<br>異常症 |
| 永光清    | 原5325  | H21.4.14  | 82.6 | 岐阜県 | 白清85の3 | 光平福    | 445.9 |    | 2.79 | 56     | 2.9  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                 | 正常          |
| 花安鶴    | 原5326  | H21.5.29  | 84.4 | 岐阜県 | 第1花国   | 平茂勝    | 512.8 |    | 2.95 | 53     | 2.7  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                 | 正常          |
| 福平国    | 黒14765 | H21.12.2  | 82.7 | 岐阜県 | 第1花国   | 平茂勝    | 512.3 |    | 3.22 | 60     | 2.2  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                 | 正常          |
| 花福桜    | 原5430  | H21.12.10 | 83.1 | 岐阜県 | 第1花国   | 福之国    | 484.4 |    | 3.46 | 64     | 3.0  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                 | 正常          |
| 安見吉    | 原5431  | H22.3.28  | 82.9 | 岐阜県 | 第1花国   | 寿恵福    | 451.3 |    | 3.56 | 56     | 2.4  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                 | 正常          |
| 銀河航    | 原5571  | H22.5.31  | 84.7 | 岐阜県 | 白清85の3 | 福之国    |       |    |      |        |      |     | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                 | 正常          |
| 花清光    | 原5595  | H22.7.19  | 84.9 | 岐阜県 | 花清国    | 白清85の3 | 479.4 |    | 3.74 | 60.0   | 2.5  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                 | 正常          |
| 孝隆平    | 原5715  | H23.8.10  | 84.2 | 岐阜県 | 白清85の3 | 安晴王    | 453.7 |    | 4.17 | 66.7   | 2.9  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                 | 正常          |
| 永福久    | 原5853  | H24.9.15  | 82.0 | 岐阜県 | 白清85の3 | 安福久    | 435.7 |    | 3.77 | 65.6   | 2.6  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                 | 正常          |
| 広茂清    | 原5949  | H26.1.13  | 83.0 | 岐阜県 | 白清85の3 | 白清85の3 | 456.4 |    | 4.21 | 68.6   | 2.7  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                 | 正常          |
| 白安原    | 黒15117 | H26.6.11  | 82.2 | 岐阜県 | 白清85の3 | 花清国    | 462.0 |    | 3.53 | 61.5   | 2.6  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                 | 正常          |
| 安俊晴    | 原6025  | H26.12.30 | 83.5 | 岐阜県 | 飛騨白真弓  | 天晴白清   |       |    |      |        |      |     | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                 | 正常          |
| 吉良李    | 原6026  | H27.3.8   | 83.3 | 岐阜県 | 白清85の3 | 勝忠平    | 466.7 |    | 3.88 | 64.7   | 3.3  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                 | 正常          |
| 吟太郎    | 黒15357 | H28.3.6   | 82.5 | 岐阜県 | 花清光    | 飛騨白真弓  |       |    |      |        |      |     | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                 | 正常          |
| 飛真弓592 | 黒15358 | H28.6.13  | 82.1 | 岐阜県 | 飛騨白真弓  | 北国7の8  |       |    |      |        |      |     | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                 | 正常          |
| 忠清光    | 黒15480 | H29.4.10  | 81.6 | 岐阜県 | 花清光    | 白清85の3 |       |    |      |        |      |     | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                 | 正常          |
| 八本原    | 黒15482 | H29.8.7   | 82.2 | 岐阜県 | 藤景虎    | 白清85の3 |       |    |      |        |      |     | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                 | 正常          |

備考) 間…間接検定 現…現場後代検定(シグマ表示) 現29…現場後代検定(29ヶ月肥育去勢牛としての本牛期待枝肉成績)

注: 1) バンド3欠損症、モリブデン補酵素欠損症の検査結果については「正常」「保因」「欠損」の表現で記載。  
クローディン16欠損症の検査結果については「正常」「保因1」「保因1・2」「欠損1」「欠損1.2」「欠損2」の表現で記載。又「正常」のうちTYPE1のみの検査しかしてないものに1をつけた。

2) 未公表のものは空欄

# 【 育 種 価 簡 単 解 説 】

〔育種価の考え方〕

父 + 母 (推定育種価)

2




枝肉成績 = 子牛の遺伝的能力 + 環境効果  
(期待育種価)



育種価 + 牛群の全平均

レーダーチャート (外に膨らむ程良い)



## 育 種 価

親から子どもへ確実に伝えられる遺伝的能力のことで“相対的遺伝子型値”ともいいます。子どもには両親の持っている遺伝子の半分が伝わりますが、必ずしもすべての子どもに同じ遺伝的能力が伝わるとは限りません。しかし、たくさんの子どもができた場合、両親の育種価の平均能力を持った子どもが最もたくさんできます。

## 育 種 価 の 見 方

育種価はそれぞれの地域で改良の基礎となった集団の平均能力から見て、それぞれの形質がどの程度優れているか、劣っているかを偏差の形で示しています。枝肉重量、脂肪交雑など皮下脂肪を除く形質は正の数値が大きいほど優れた遺伝的能力を持っているといえますが、皮下脂肪が薄いほうが好まれますので、負の大きな数値の育種価を持った牛が優れています。レーダーチャートでは皮下脂肪の薄いほうが外側に表示しています。

## 正 確 度


評価された育種価がどの程度正確に真の育種価を示しているかを示す指標です。この値が1に近いほど正確な育種価が推定されていることになります。

## σ (シグマ) 表 示

育種価が評価された時点で、地域で供用されている雌牛の育種価の平均と標準偏差から計算します。この数値を見ると単位を揃えてありますのでどの形質が優れているかが分かります。また供用中の雌牛から計算していますので地域の雌牛の中でそれぞれの形質がどの程度優れているかが分かります。

## 指 標 表 示

供用中雌牛の育種価の分布から見て、上位1/4以上 (0.67σ以上、皮下脂肪のみ-0.67σ以下) にランクされる牛を「A」とし、上位1/4未満～平均以上を「B」、平均未満を「C」として6形質について指標表示します。



# 『マニュアル子牛』の表示について

## 1. 『マニュアル子牛』の目的

良質粗飼料の多給と子牛育成飼料により、胃づくりと骨格づくりがしっかりなされた、安心して安全な素牛を生産することを目的とする。

## 2. 条 件

子牛育成マニュアル（次頁）の考え方に基づき飼育した子牛とする。

- ①ミルク（または母乳）とスターターをしっかりと給与すること。
- ②3ヶ月齢以降の育成飼料は、くみあい配合飼料（「ひだっこ」「はぐくみパワー」等）を給与。  
※マニュアルと同程度の成分を有するオールインワン子牛育成飼料でも可とする。  
※モネンシン添加の育成飼料を給与する場合は、子牛出荷2ヶ月前には通常飼料のみに切り替えること。
- ③良質粗飼料（チモシー・スーダン等）を多給すること。

\*注：「ひだっこ」「はぐくみパワー」は2016年3月時点、くみあい飼料子牛育成飼料銘柄です。

## 3. 表示方法

マニュアルどおりに飼養管理されたものについてセリ名簿のセリ番号欄に「M」を表示し、セリ日当日、栄養度と日齢（290日未満）を調査し、合格したものにリボンを装着する。

## 子牛育成マニュアル(去勢)

※飼料給与量は目安です。個体の状況により加減してください。

| 日齢   | 目標<br>体高<br>(cm) | 目標<br>体重<br>(kg) | さいしよの<br>ミルク | 人工哺乳                    | 自然哺乳       | 離乳       | ほいくの<br>健ちゃん<br>(kg/日) | ひだっこ<br>(kg/日) | チモン<br>スーダン<br>(目標kg/日) |
|------|------------------|------------------|--------------|-------------------------|------------|----------|------------------------|----------------|-------------------------|
|      |                  |                  |              | (注1)<br>ミルダッシュ<br>(g/日) | (注2)<br>母乳 |          |                        |                |                         |
| 0～   | 72               | 36               | ◎            | 600                     | ○          |          | 少量※                    |                | 極少量                     |
| 7～   | 73               | 42               |              | 600                     | ○          |          | 0.05                   |                | 極少量                     |
| 15～  | 75               | 48               |              | 700                     | ○          |          | 0.1                    |                | 少量                      |
| 30～  | 79               | 60               |              | 850～                    | ○          |          | 0.2                    |                | 0.05                    |
| 45～  | 82               | 73               |              | 850～                    | ○          |          | 0.3                    |                | 0.1                     |
| 60～  | 85               | 85               |              | 850～                    | ○          |          | 1.0                    |                | 0.2                     |
| 75～  | 88               | 95               |              | 600                     | ○          | 離乳<br>期間 | 1.5                    |                | 0.2                     |
| 90～  | 91               | 110              |              | 400以下                   | ○          |          | 2.5                    |                | 0.3                     |
| 105～ | 93               | 125              |              |                         | △          |          | 切り替え期間                 |                | 0.5                     |
|      |                  |                  |              |                         |            |          | 1.5                    | 1.5            |                         |
| 120～ | 96               | 140              |              |                         |            |          |                        | 3.0            | 1.0                     |
| 150～ | 101              | 170              |              |                         |            |          |                        | 4.0            | 2.0                     |
| 180～ | 105              | 205              |              |                         |            |          |                        | 4.0            | 3.5                     |
| 210～ | 109              | 240              |              |                         |            |          |                        | 3.5            | 4.0                     |
| 240～ | 112              | 270              |              |                         |            |          |                        | 3.5            | 4.5                     |
| 270～ | 116              | 300              |              |                         |            |          |                        | 3.5            | 5以上                     |

(注1)ミルク給与の場合は、製品の推奨希釈倍率で給与してください。

(例)6倍希釈なら、粉ミルク100gに対してお湯500mlです。

### ☆飼養管理のポイント☆

- ①分娩後の子牛は保温が大切です。母牛は本能的に子牛を舐めて乾かします。  
この行動が見られない場合は、清潔なタオルやワラで水分や粘液を拭き取りましょう。
- ②初乳を飲んでいることを、きちんと確認しましょう！目安は、生後6時間以内に2～3回です。  
生後1時間程度で「さいしよのミルク」を給与しましょう。
- ③生後3日頃から「新鮮な水」と「ほいくの健ちゃん」を自由に摂取できるようにしてください。  
※生後すぐは、「ほいくの健ちゃん」をほとんど食べませんが、食べ物だということを覚えさせるために与えましょう。
- ④子牛は、本能的に生後1週間で繊維質を欲しがります。  
しかし、第1胃の絨毛発達には配合飼料が必要ですので、粗飼料は柔らかいものをひとつかみ程度で十分です。
- ⑤離乳は、濃厚飼料を2.5kg程度摂取できるようになってから行いましょう。
- ⑥飼料の切り替えは、2～3週間かけてゆっくりと行ってください。
- ⑦5ヶ月齢までは濃厚飼料主体で、6ヶ月齢からは粗飼料主体で給与しましょう。
- ⑧粗飼料は技術員が推奨するものを給与しましょう。
- ⑨モネンシン添加の育成飼料を給与する場合は、市場出荷2ヶ月前には通常飼料のみに切り替えましょう。

## 子牛育成マニュアル(メス)

※飼料給与量は目安です。個体の状況により加減してください。

| 日齢   | 目標<br>体高<br>(cm) | 目標<br>体重<br>(kg) | さいしよの<br>ミルク | 人工哺乳                    | 自然哺乳       | 離乳       | ほいくの<br>健ちゃん<br>(kg/日) | ひだっこ<br>(kg/日) | チモン<br>スーダン<br>(目標kg/日) |
|------|------------------|------------------|--------------|-------------------------|------------|----------|------------------------|----------------|-------------------------|
|      |                  |                  |              | (注1)<br>ミルダッシュ<br>(g/日) | (注2)<br>母乳 |          |                        |                |                         |
| 0～   | 69               | 32               | ◎            | 600                     | ○          |          | 少量※                    |                | 極少量                     |
| 7～   | 71               | 37               |              | 600                     | ○          |          | 0.05                   |                | 極少量                     |
| 15～  | 73               | 42               |              | 700                     | ○          |          | 0.1                    |                | 少量                      |
| 30～  | 77               | 52               |              | 850～                    | ○          |          | 0.2                    |                | 0.05                    |
| 45～  | 80               | 63               |              | 850～                    | ○          |          | 0.3                    |                | 0.1                     |
| 60～  | 84               | 74               |              | 850～                    | ○          |          | 0.5                    |                | 0.2                     |
| 75～  | 87               | 87               |              | 600                     | ○          | 離乳<br>期間 | 1.2                    |                | 0.2                     |
| 90～  | 90               | 100              |              | 400以下                   | ○          |          | 2.0                    |                | 0.3                     |
| 105～ | 93               | 112              |              |                         | △          |          | 切り替え期間                 |                | 0.4                     |
|      |                  |                  |              |                         |            |          | 1.2                    | 1.2            |                         |
| 120～ | 95               | 125              |              |                         |            |          |                        | 3.2            | 0.5                     |
| 150～ | 100              | 155              |              |                         |            |          |                        | 3.5            | 1.5                     |
| 180～ | 104              | 185              |              |                         |            |          |                        | 3.5            | 2.5                     |
| 210～ | 108              | 215              |              |                         |            |          |                        | 3.2            | 3.5                     |
| 240～ | 111              | 245              |              |                         |            |          |                        | 3.2            | 4.0                     |
| 270～ | 114              | 275              |              |                         |            |          |                        | 3.2            | 4.5以上                   |

(注2)母乳は母牛によって出る量があるので、個体の状況をよく観察しましょう。

### ☆この給与マニュアルでの飼料成分値

- ・さいしよのミルク CP40%以上 TDN102%以上 粗脂肪10%以上 (希釈前)
- ・ミルダッシュ CP28%以上 TDN105%以上 粗脂肪18%以上 (希釈前)
- ・ほいくの健ちゃん CP18%以上 TDN75%以上
- ・ひだっこ CP17%以上 TDN69.5%以上
- ・チモン CP8%程度 TDN52%程度
- ・スーダン CP6%程度 TDN45%程度

※現在使用中の飼料と異なる場合は、飼料成分値を参考に給与してください。

# 種雄牛別出場頭数一覧

令和04年03月04日

【せり市場】

| 名 号      | 雌  | 去  | 計   | 名 号     | 雌   | 去   | 計   |
|----------|----|----|-----|---------|-----|-----|-----|
| 花清光      | 49 | 73 | 122 | 光清福     | 1   | 0   | 1   |
| 花福桜      | 15 | 19 | 34  |         |     |     |     |
| 安俊晴      | 9  | 13 | 22  |         |     |     |     |
| 孝隆平      | 7  | 12 | 19  |         |     |     |     |
| 広茂清      | 7  | 11 | 18  |         |     |     |     |
| 福平国      | 8  | 8  | 16  |         |     |     |     |
| 花清国      | 6  | 1  | 7   |         |     |     |     |
| 勇福平      | 1  | 4  | 5   |         |     |     |     |
| 永虎久      | 2  | 2  | 4   |         |     |     |     |
| 福之姫      | 3  | 1  | 4   |         |     |     |     |
| 永福久      | 4  | 0  | 4   |         |     |     |     |
| 若百合      | 1  | 2  | 3   |         |     |     |     |
| 茂重安福（岐阜） | 1  | 1  | 2   |         |     |     |     |
| 美津照重     | 0  | 2  | 2   |         |     |     |     |
| 諒太郎      | 1  | 1  | 2   |         |     |     |     |
| 吟太朗      | 0  | 1  | 1   |         |     |     |     |
| 八本原      | 0  | 1  | 1   |         |     |     |     |
| 白清85の3   | 0  | 1  | 1   |         |     |     |     |
| 美国桜      | 0  | 1  | 1   |         |     |     |     |
| 百合福久     | 0  | 1  | 1   |         |     |     |     |
| 紀多福      | 0  | 1  | 1   |         |     |     |     |
| 柊富士      | 0  | 1  | 1   |         |     |     |     |
|          |    |    |     | 【 合 計 】 | 115 | 157 | 272 |

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価            | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号    | 育種価<br>得 点          | 2代祖         | 3代祖         | 4代祖        | 備 考              |
|----------|----------|--------------------------------|-------------------------|-----|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------------|
| F<br>1   | 5<br>去勢  | 03.06.07 (270)<br>08722-0288-5 | 飛孝隆872の5<br>-----A      | 孝隆平 | ひはな787の2<br>黒2496283  | -----B<br>(80.0)    | 花清国         | 立花国         | 白清85<br>の3 | やすふく5系           |
| F<br>2   | 17<br>去勢 | 03.06.09 (268)<br>08722-0289-2 | 飛福平795の7<br>B-A B--     | 福平国 | ひとし603の5<br>黒原1588186 | A-A-----<br>(80.5)  | 利優福         | 白清85<br>の3  | 平茂勝        | やすふく5系 母牛<br>供卵牛 |
| F<br>3   | 6<br>去勢  | 03.06.14 (263)<br>08722-0293-9 | 飛花福858の6<br>-B B-B A    | 花福桜 | ひはち592の9<br>黒2484940  | B B A-A A<br>(80.2) | 白清85<br>の3  | 北国7の<br>8   | 平茂勝        | やすふく5系           |
| F<br>4   | 6<br>去勢  | 03.06.20 (257)<br>08722-0296-0 | 飛花福876の5<br>-----B      | 花福桜 | ひはち777の2<br>黒2496290  | -----<br>(79.9)     | 白清85<br>の3  | 糸福17<br>1の8 | 平茂勝        | やすふく5系 母牛<br>供卵牛 |
| F<br>5   | 2<br>去勢  | 03.06.20 (257)<br>08722-0299-1 | 飛孝隆983の2                | 孝隆平 | はる<br>黒原1787780       | <br>(81.1)          | 華春福         | 喜亀忠         | 金幸         |                  |
| F<br>6   | 8<br>去勢  | 03.06.21 (256)<br>08722-0301-1 | 飛孝隆877の5<br>B B B--B    | 孝隆平 | ひいさ750の3<br>黒原1666310 | A-A-----<br>(82.3)  | 福糸桜王        | 安晴王         | 光平福        | 母牛供卵牛            |
| F<br>7   | 3<br>去勢  | 03.06.25 (252)<br>08722-0302-8 | 飛福平942の3                | 福平国 | ひかり883の1<br>黒2594250  | <br>(81.1)          | 光安王         | 花清勝         | 安福(岐<br>阜) |                  |
| F<br>8   | 3<br>去勢  | 03.06.28 (249)<br>08722-0303-5 | 飛花光968の3                | 花清光 | ひたか836の2<br>黒2636908  | <br>(80.4)          | 孝隆平         | 美穂国         | 忠富士        |                  |
| F<br>9   | 8<br>去勢  | 03.06.28 (249)<br>08722-0304-2 | 飛花福777の8<br>-----       | 花福桜 | ひいち371の2<br>黒2424659  | -----<br>(79.7)     | 糸福17<br>1の8 | 平茂勝         | 安福(岐<br>阜) | やすふく5系 右耳<br>切れ  |
| F<br>10  | 2<br>去勢  | 03.06.30 (247)<br>08722-0306-6 | 飛花福972の2                | 花福桜 | ひはみ910の1<br>黒2636912  | <br>(78.4)          | 花清光         | 福糸桜王        | 白清85<br>の3 |                  |
| F<br>11  | 2<br>去勢  | 03.07.03 (244)<br>08722-0307-3 | 飛花光970の2                | 花清光 | ひふく731じ1<br>黒2636910  | <br>(79.7)          | 福平国         | 白清85<br>の3  | 平茂勝        |                  |
| F<br>12  | 6<br>去勢  | 03.07.05 (242)<br>08722-0309-7 | 飛花光824の5<br>A B A B B B | 花清光 | ひさち533の9<br>黒2466096  | A-A-----<br>(80.5)  | 景幸福         | 安福(岐<br>阜)  | 平茂勝        | やすふく5系 母牛<br>供卵牛 |
| F<br>13  | 6<br>雌   | 03.06.28 (249)<br>08722-0305-9 | ひふく857の6<br>--B A B-    | 福平国 | ひはち535の0<br>黒2478597  | --B B B B<br>(77.4) | 白清85<br>の3  | 光平福         | 糸福(岐<br>阜) | 母牛供卵牛            |
| F<br>14  | 3<br>雌   | 03.07.06 (241)<br>08722-0312-7 | ひやと943の3                | 安俊晴 | ひはふ721じ1<br>黒2594251  | <br>(80.7)          | 花福桜         | 白清85<br>の3  | 光平福        |                  |
| F<br>15  | 3<br>雌   | 03.07.08 (239)<br>08722-0315-8 | ひひし945の3                | 広茂清 | ゆきこ<br>黒2621058       | <br>(80.6)          | 美穂国         | 忠富士         | 安平         | 母牛供卵牛            |

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                 | 名 号<br>期待育種価            | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号    | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖        | 備 考 |
|----------|----------|------------------------------------|-------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----|
| F<br>16  | 10<br>去勢 | 03.05.29 ( 279 )<br>14748- 1813 -9 | 花福584の10<br>B - B - - A | 花福桜 | しらさ20の10<br>黒原1523802 | A - B B - B<br>(80.3) | 白清85<br>の3 | 光平福        | 安栄         |     |
| F<br>17  | 3<br>去勢  | 03.06.12 ( 265 )<br>14748- 1816 -0 | 安俊666の3                 | 安俊晴 | ふじ638の1<br>黒2594231   | (80.0)                | 藤景虎        | 花清国        | 光平福        |     |
| F<br>18  | 9<br>去勢  | 03.06.14 ( 263 )<br>14748- 1818 -4 | 孝隆604の9<br>B B - - - A  | 孝隆平 | とし530の6<br>黒原1592473  | A B B - - -<br>(81.1) | 利優福        | 安晴王        | 飛驒白清       |     |
| F<br>19  | 4<br>雌   | 03.04.25 ( 313 )<br>14748- 1800 -9 | とし653の4                 | 安俊晴 | とし546の12<br>黒2557917  | (79.3)                | 利優福        | 白清85<br>の3 | 飛驒白清       |     |
| F<br>20  | 6<br>雌   | 03.04.28 ( 310 )<br>14748- 1801 -6 | とし635の6<br>B B B B B A  | 安俊晴 | しらさ602の2<br>黒原1667582 | - - - B - B<br>(81.3) | 白清85<br>の3 | 第1花国       | 第5隼福       |     |
| F<br>21  | 1<br>雌   | 03.05.05 ( 303 )<br>14748- 1804 -7 | はなみ690の1                | 花清光 | たか602の7<br>黒原1799891  | (82.3)                | 孝隆平        | 第1花国       | 第5隼福       |     |
| F<br>22  | 1<br>雌   | 03.05.13 ( 295 )<br>14748- 1807 -8 | とし688の1                 | 安俊晴 | はなき587の8<br>黒2678466  | (79.5)                | 花清国        | 第1花国       | 安晴王        |     |
| F<br>23  | 4<br>雌   | 03.05.17 ( 291 )<br>14748- 1809 -2 | はなみ646の4                | 花清光 | はなか608の3<br>黒2557913  | (79.3)                | 花清勝        | 利優福        | 白清85<br>の3 |     |
| F<br>24  | 10<br>雌  | 03.05.18 ( 290 )<br>14748- 1810 -8 | はみ587の10<br>A A A B A A | 花清光 | はなく526の6<br>黒原1523805 | A A A B B -<br>(82.1) | 第1花国       | 安晴王        | 飛驒白清       |     |
| F<br>25  | 4<br>雌   | 03.05.20 ( 288 )<br>14748- 1811 -5 | たか654の4<br>- B - - - A  | 孝隆平 | はなき617の2<br>黒原1711825 | B B B - - B<br>(81.1) | 花清国        | 飛驒白真<br>弓  | 安福(岐<br>阜) |     |
| F<br>26  | 1<br>雌   | 03.05.30 ( 278 )<br>14748- 1814 -6 | たか686の1                 | 孝隆平 | とし589の8<br>黒原1790142  | (81.3)                | 利優福        | 第1花国       | 白清85<br>の3 |     |
| F<br>27  | 3<br>雌   | 03.06.03 ( 274 )<br>14748- 1815 -3 | たか668の3                 | 孝隆平 | ふくひ563の8<br>黒原1739952 | (81.0)                | 福平国        | 白清85<br>の3 | 光平福        |     |
| F<br>28  | 4<br>雌   | 03.06.24 ( 253 )<br>14748- 1820 -7 | ふくひ648の4<br>B - B A B - | 福平国 | はなき607の3<br>黒2557914  | B - B - - B<br>(80.8) | 花清国        | 利優福        | 白清85<br>の3 | 欠場  |
| MF<br>29 | 11<br>雌  | 03.06.05 ( 272 )<br>15096- 5579 -1 | るあん<br>- - - - - B      | 花清国 | はるか<br>黒高0216198      | - - - - -<br>(81.6)   | 白清85<br>の3 | 平茂勝        | 飛驒白清       | 高   |
| MF<br>30 | 10<br>去勢 | 03.06.20 ( 257 )<br>13748- 8364 -0 | 薬師802<br>A B A B B -    | 安俊晴 | あさみず4の2<br>黒高0217311  | B - A - - -<br>(85.1) | 白清85<br>の3 | 光平福        | 安栄         | 高   |

開催日 令和04年03月04日 (1日目)

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価        | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号   | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖        | 備 考      |
|----------|----------|--------------------------------|---------------------|-----|----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|----------|
| MF<br>31 | 5<br>去勢  | 03.07.01 (246)<br>13748-8365-7 | 薬師803               | 勇福平 | あさみず1の1<br>黒原1678260 | B-A---<br>(82.1)      | 花清勝        | 飛驒白真<br>弓  | 白清85<br>の3 |          |
| MF<br>32 | 1<br>去勢  | 03.07.14 (233)<br>13748-8366-4 | 薬師804               | 花福桜 | うつみ<br>黒2710013      | (82.5)                | 花清光        | 耕富士        | 秀菊安        |          |
| F<br>33  | 2<br>雌   | 03.07.09 (238)<br>13600-8690-1 | つゆこ                 | 花清光 | しんこ332<br>黒原1790078  | (82.0)                | 耕富士        | 美穂国        | 福之国        |          |
| F<br>34  | 11<br>去勢 | 03.07.17 (230)<br>13600-8691-8 | 広茂福<br>-A-B B B     | 広茂清 | としこ<br>黒原1472400     | ---A--<br>(80.3)      | 広景福        | 糸福(岐<br>阜) | 安栄         |          |
| MF<br>35 | 2<br>雌   | 03.05.28 (280)<br>13457-7203-4 | くにみ                 | 花清国 | こうず<br>黒原1770434     | (82.0)                | 花福桜        | 花清勝        | 景平勝        | 乳房白      |
| MF<br>36 | 4<br>雌   | 03.06.06 (271)<br>13457-7204-1 | かけはな                | 花清国 | かつや<br>黒原1726592     | (84.2)                | 花清勝        | 景平勝        | 平茂勝        |          |
| F<br>37  | 11<br>雌  | 03.05.25 (283)<br>13533-7856-3 | えりはな<br>--B--B      | 花福桜 | えりふく<br>黒高0216968    | -----<br>(81.1)       | 白清85<br>の3 | 光平福        | 糸福(岐<br>阜) | 高 くらいやま系 |
| MF<br>38 | 1<br>去勢  | 03.05.10 (298)<br>16319-4002-4 | 八本原5                | 花清光 | ちよのふじ<br>黒原1821389   | (82.5)                | 藤景虎        | 白清85<br>の3 | 光平福        |          |
| MF<br>39 | 5<br>去勢  | 03.05.16 (292)<br>16319-4003-1 | 八本原6                | 八本原 | ほてい<br>黒原1652434     | (81.7)                | 白清85<br>の3 | 飛驒白真<br>弓  | 羅威傳王       |          |
| MF<br>40 | 5<br>雌   | 03.05.18 (290)<br>16319-4004-8 | ちよすけ<br>--B--B      | 花清国 | ちよむすめ<br>黒2512508    | B-A---B<br>(81.7)     | 飛驒白真<br>弓  | 花清国        | 白清85<br>の3 |          |
| MF<br>41 | 1<br>雌   | 03.05.25 (283)<br>16319-4005-5 | まちこ                 | 花清光 | こまち<br>黒原1797918     | (84.0)                | 耕富士        | 美穂国        | 忠富士        |          |
| MF<br>42 | 1<br>雌   | 03.05.28 (280)<br>15357-4006-5 | ながちよとら              | 永虎久 | ちよみつ<br>黒2674245     | (80.6)                | 花清光        | 飛驒白真<br>弓  | 花清国        |          |
| MF<br>43 | 7<br>去勢  | 03.06.02 (275)<br>15357-4007-2 | 八本原7<br>B B A A A A | 花清光 | だいこく3<br>黒高0220465   | ---A--<br>(82.7)      | 飛驒白真<br>弓  | 羅威傳王       | 飛驒白清       | 高        |
| MF<br>44 | 8<br>去勢  | 03.05.26 (282)<br>16395-3866-7 | 花茂清<br>A A A B A A  | 花清光 | きよこ<br>黒原1592377     | A A A - A B<br>(81.4) | 利優福        | 飛驒白清       | 平茂勝        |          |
| MF<br>45 | 9<br>雌   | 03.06.25 (252)<br>16395-3868-1 | こみつ<br>B B A - B B  | 花清光 | としこ<br>黒原1551045     | -----<br>(81.3)       | 利優福        | 糸福(岐<br>阜) | 安福(岐<br>阜) |          |

開催日 令和04年03月04日 (1日目)

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                | 名 号<br>期待育種価         | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号 | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖        | 備 考                            |
|----------|----------|-----------------------------------|----------------------|-----|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| MF<br>46 | 6<br>雌   | 03.07.04 ( 243)<br>16395- 3869 -8 | ななこ<br>B - B B - -   | 福平国 | はなこ<br>黒原1641806   | B - B - - -<br>(81.5) | 花清国        | 飛驒白真<br>弓  | 安福(岐<br>阜) |                                |
| MF<br>47 | 5<br>去勢  | 03.05.28 ( 280)<br>16414- 3318 -9 | 茶茶丸4<br>- - A - - B  | 花福桜 | えりか<br>黒原1708125   | - - A - - B<br>(84.2) | 花清勝        | 飛驒白真<br>弓  | 利優福        | ET 11/11~22肺炎 11/14<br>~22一胃食滞 |
| MF<br>48 | 6<br>去勢  | 03.06.11 ( 266)<br>16414- 3321 -9 | 孝光平<br>- - - - - A   | 孝隆平 | みつひめ<br>黒原1668670  | - - - B - -<br>(83.3) | 花清国        | 光平福        | 糸福(岐<br>阜) |                                |
| MF<br>49 | 4<br>去勢  | 03.06.28 ( 249)<br>16414- 3322 -6 | 孝彦桜                  | 孝隆平 | ひこざくら<br>黒原1708124 | (85.8)                | 福糸桜王       | 利優福        | 飛驒白清       | 右株                             |
| MF<br>50 | 1<br>雌   | 03.06.03 ( 274)<br>16414- 3319 -6 | まんてん                 | 花清光 | こすみ2<br>黒原1821392  | (82.0)                | 満天白清       | 耕富士        | 安平         |                                |
| MF<br>51 | 1<br>雌   | 03.06.09 ( 268)<br>16414- 3320 -2 | みつてるきよ               | 花清光 | みつてる<br>黒2674236   | (83.0)                | 美津照重       | 耕富士        | 美穂国        |                                |
| MF<br>52 | 21<br>雌  | 03.07.07 ( 240)<br>16414- 3323 -3 | ふじみね3<br>A A A - A A | 花清光 | ながみね<br>黒原1562474  | A B A - - B<br>(84.3) | 利優福        | 白清85<br>の3 | 糸福(岐<br>阜) | ET 育 おやま系                      |
| F<br>53  | 1<br>雌   | 03.05.12 ( 296)<br>16168- 3714 -1 | めい                   | 花清光 | きよこ<br>黒2686338    | (82.0)                | 満天白清       | 耕富士        | 秀菊安        | 右沈                             |
| MF<br>54 | 10<br>雌  | 03.05.30 ( 278)<br>16248- 5392 -8 | よしみつ<br>B B A B A A  | 花清光 | ふくよし<br>黒高0216969  | B - B - - B<br>(82.3) | 勝忠平        | 福之国        | 安平         | 高                              |
| MF<br>55 | 7<br>去勢  | 03.06.22 ( 255)<br>16248- 5393 -5 | 吉晴<br>- B B B B A    | 安俊晴 | なかよし<br>黒原1611037  | - - - B - A<br>(81.6) | 白清85<br>の3 | 勝忠平        | 福之国        |                                |
| MF<br>56 | 2<br>雌   | 03.07.18 ( 229)<br>16248- 5394 -2 | みつとし                 | 安俊晴 | みつふく<br>黒原1770431  | (81.9)                | 花清光        | 勝忠平        | 福之国        |                                |
| F<br>57  | 12<br>雌  | 03.05.14 ( 294)<br>16122- 7874 -0 | もも<br>A B A B B A    | 花清光 | もえ<br>黒原1472403    | A - A - - B<br>(82.0) | 利優福        | 飛驒白清       | 北国7の<br>8  | 背中小腫瘤                          |
| F<br>58  | 5<br>雌   | 03.05.15 ( 293)<br>16122- 7875 -7 | はるよ<br>- B B - B A   | 花福桜 | やよい<br>黒2512519    | - A B A A A<br>(80.5) | 白清85<br>の3 | 光平福        | 安福(岐<br>阜) |                                |
| F<br>59  | 2<br>雌   | 03.05.18 ( 290)<br>16122- 7876 -4 | みどり                  | 花福桜 | あおば<br>黒2594202    | (80.7)                | 神白幸        | 光平福        | 北国7の<br>8  |                                |
| F<br>60  | 7<br>雌   | 03.05.20 ( 288)<br>16122- 7877 -1 | まゆ<br>A B A B B A    | 花清光 | くまの<br>黒高0221899   | B - B - - -<br>(83.7) | 利優福        | 飛驒白清       | 北国7の<br>8  | 高 副乳頭                          |

開催日 令和04年03月04日 (1日目)

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                 | 名 号<br>期待育種価         | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号    | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖        | 備 考       |
|----------|----------|------------------------------------|----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|
| F<br>61  | 8<br>去勢  | 03.05.24 ( 284 )<br>16122- 7878 -8 | 与左衛門6<br>B B A B A A | 花清光 | あさひ<br>黒原1551055      | B - A - - B<br>(80.4) | 利優福        | 飛驒白清       | 北国7の<br>8  |           |
| F<br>62  | 1<br>去勢  | 03.05.26 ( 282 )<br>16122- 7879 -5 | 与左衛門7                | 花福桜 | さとみ<br>黒原1824008      | (81.8)                | 花清光        | 利優福        | 飛驒白清       |           |
| F<br>63  | 1<br>雌   | 03.07.12 ( 235 )<br>16122- 7880 -1 | ようこ                  | 安俊晴 | はづき<br>黒原1824009      | (81.0)                | 福平国        | 白清85<br>の3 | 光平福        |           |
| F<br>64  | 2<br>去勢  | 03.07.08 ( 239 )<br>16169- 7943 -8 | 与一郎19                | 花清光 | ようこ<br>黒原1790075      | (82.1)                | 福平国        | 白清85<br>の3 | 福之國        |           |
| F<br>65  | 4<br>雌   | 03.07.14 ( 233 )<br>16169- 7944 -5 | ふくざくら                | 花福桜 | つねこ<br>黒原1726594      | (81.8)                | 花清光        | 平茂勝        | 白清85<br>の3 | 欠場        |
| F<br>66  | 4<br>雌   | 03.07.15 ( 232 )<br>16169- 7945 -2 | なつこ                  | 花清光 | こうひめ<br>黒2552601      | (83.0)                | 耕富士        | 美穂国        | 忠富士        |           |
| MF<br>67 | 3<br>雌   | 03.06.04 ( 273 )<br>16479- 7313 -9 | はな                   | 永虎久 | はなみつ<br>黒原1726598     | (83.1)                | 花清光        | 光平福        | 新月         |           |
| MF<br>68 | 5<br>去勢  | 03.06.28 ( 249 )<br>16479- 7305 -4 | 光久                   | 永虎久 | みつひさ7<br>黒高0223515    | (84.0)                | 孝隆平        | 光平福        | 安茂         | 高 おやま系    |
| F<br>69  | 8<br>去勢  | 03.06.27 ( 250 )<br>16159- 3103 -1 | 飛驒清光<br>A B A A A A  | 花清光 | ひらい383じ7<br>黒原1607571 | A - A A B -<br>(81.0) | 羅威傳王       | 平茂勝        | 安福(岐<br>阜) | ET やすふく5系 |
| F<br>70  | 10<br>去勢 | 03.07.01 ( 246 )<br>16159- 3106 -2 | 鎌清光                  | 花清光 | かまろ<br>黒原1726617      | (83.6)                | 安福久        | 百合茂        | 第1花国       | ET        |
| F<br>71  | 3<br>雌   | 03.05.13 ( 295 )<br>16410- 0021 -3 | このはなさくや              | 福之姫 | おりひめ<br>黒2624070      | (79.8)                | 花清勝        | 飛驒白清       | 平茂勝        |           |
| F<br>72  | 1<br>雌   | 03.05.19 ( 289 )<br>16410- 0022 -0 | なごりゆき                | 花清光 | ゆきしろ<br>黒2674240      | (83.2)                | 福平国        | 菊福秀        | 平茂勝        |           |
| MF<br>73 | 5<br>雌   | 03.06.03 ( 274 )<br>16399- 0220 -8 | ひろえ<br>B B A A A A   | 花清光 | ひらふく45の3<br>黒原1696514 | B - - B - B<br>(83.6) | 福糸桜王       | 花清国        | 清優福        | ET 両後副乳頭  |
| MF<br>74 | 1<br>雌   | 03.06.06 ( 271 )<br>16399- 0221 -5 | まみお                  | 花福桜 | まみえ<br>黒原1801725      | (81.0)                | 白清85<br>の3 | 光平福        | 安福(岐<br>阜) |           |
| MF<br>75 | 3<br>去勢  | 03.06.28 ( 249 )<br>16399- 0223 -9 | 勇孝平                  | 勇福平 | ひらふく45の6<br>黒原1791915 | (81.7)                | 孝隆平        | 花清国        | 清優福        | 異性複数産子    |

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価        | 父 牛        | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号  | 育種価<br>得 点            | 2代祖  | 3代祖        | 4代祖          | 備 考      |
|----------|----------|--------------------------------|---------------------|------------|---------------------|-----------------------|------|------------|--------------|----------|
| MF<br>76 | 去勢       | 03.07.11 (236)<br>16399-0224-6 | 鳩花桜<br>B B B - B A  | 花福桜        | かげはと<br>黒高0225121   | A A B - A B<br>(82.7) | 景幸福  | 白清85<br>の3 | 安福(岐<br>阜)   | 高 基礎雌牛産子 |
| F<br>77  | 去勢       | 03.05.17 (291)<br>16278-2727-8 | 栗千青<br>A B A B A A  | 花清光        | せんのきゅう<br>黒原1592688 | A - A B - B<br>(80.4) | 百合茂  | 安福(岐<br>阜) | 北国7の<br>8    |          |
| F<br>78  | 去勢       | 03.05.22 (286)<br>16278-2728-5 | 末墨里<br>B B A A A A  | 花清光        | けちゃっぶう<br>黒原1408814 | B - A B - -<br>(80.8) | 金安平  | 糸福(岐<br>阜) | 安福(岐<br>阜)   |          |
| F<br>79  | 去勢       | 03.06.10 (267)<br>16278-2729-2 | 平青章                 | 花福桜        | はまみん<br>黒2622188    | (80.7)                | 花清国  | 白清85<br>の3 | 平茂勝          |          |
| F<br>80  | 去勢       | 03.07.13 (234)<br>16450-2731-5 | 青天一                 | 花清光        | みおう<br>黒原1824006    | (81.3)                | 花福桜  | 白清85<br>の3 | 平茂勝          |          |
| F<br>81  | 去勢       | 03.07.12 (235)<br>14873-1930-2 | 福清光                 | 花清光        | もみじ<br>黒原1760067    | (81.7)                | 花福桜  | 飛驒白清       | 平茂勝          |          |
| F<br>82  | 去勢       | 03.06.04 (273)<br>14313-7726-6 | 清白<br>- - - - B B   | 白清85<br>の3 | あやか<br>黒原1396653    | - B B - - -<br>(81.3) | 日向国  | 安平         | 隆桜           |          |
| F<br>83  | 去勢       | 03.07.11 (236)<br>14313-7728-0 | 幸男                  | 花福桜        | さちこ<br>黒原1791919    | (83.3)                | 花清国  | 白清85<br>の3 | 勝忠平          |          |
| F<br>84  | 去勢       | 03.06.10 (267)<br>14492-0925-2 | 孝竜<br>- A - - A A   | 孝隆平        | いずひめ9<br>黒高0225931  | B A A B A -<br>(82.8) | 花清国  | 羅威傳王       | 糸福(岐<br>阜)   | 高 基礎雌牛産子 |
| F<br>85  | 去勢       | 03.06.22 (255)<br>14492-0926-9 | 福久光<br>A A A B A A  | 花清光        | ひさかつひめ<br>黒原1611007 | A A B B A B<br>(83.0) | 勝忠平  | 安福久        | 金幸           | ET       |
| MF<br>86 | 去勢       | 03.06.22 (255)<br>13409-0137-8 | 大寿<br>A - A B B B   | 花清光        | ゆめじ<br>黒原1550469    | A - A B - -<br>(82.7) | 利優福  | 飛驒白清       | 羅威傳王         |          |
| F<br>87  | 雌        | 03.05.30 (278)<br>15146-8367-3 | はる                  | 花福桜        | みんな<br>黒2680283     | (83.4)                | 満天白清 | 美穂国        | 忠富士          |          |
| F<br>88  | 雌        | 03.07.06 (241)<br>16450-2730-8 | あめゆりの               | 花福桜        | えりす<br>黒原1824007    | (81.2)                | 孝隆平  | 花清国        | 茂重安福<br>(岐阜) |          |
| F<br>89  | 雌        | 03.06.24 (253)<br>15957-6177-2 | ひろみ<br>- B - - B A  | 広茂清        | かつはな<br>黒原1728109   | - - B - - B<br>(82.3) | 花福桜  | 勝平正        | 安福久          |          |
| F<br>90  | 雌        | 03.07.28 (219)<br>15957-6178-9 | かつひろ<br>A - A B - B | 福平国        | あいり26<br>黒原1580464  | A B A - - B<br>(82.3) | 勝忠平  | 福之国        | 安平           |          |

開催日 令和04年03月04日 (1日目)

| 入場<br>番号  | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価       | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号  | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖        | 備 考 |
|-----------|----------|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----|
| F<br>91   | 3<br>雌   | 03.07.05 (242)<br>14313-7727-3 | まさみ                | 花清光 | まこ<br>黒2595461      | (83.4)                | 耕富士        | 秀菊安        | 勝平正        |     |
| MF<br>92  | 3<br>雌   | 03.06.06 (271)<br>13411-2852-1 | ゆり                 | 花福桜 | なみよ<br>黒2595460     | (79.8)                | 白清85<br>の3 | 花清国        | 光平福        |     |
| MF<br>93  | 1<br>雌   | 03.06.30 (247)<br>13411-2853-8 | ひめこ                | 花清光 | ひめ5のふじ<br>黒2622186  | (80.4)                | 耕富士        | 安福久        | 平茂勝        |     |
| F<br>94   | 40<br>去勢 | 03.07.03 (244)<br>15912-6511-3 | 百合姫                | 福之姫 | しらゆり<br>黒2294357    | B A B - A A<br>(81.4) | 百合茂        | 飛驒白清       | 大将         | ET  |
| F<br>95   | 3<br>雌   | 03.06.02 (275)<br>16349-8687-6 | みはる                | 花清光 | ふくはる<br>黒原1741047   | (83.1)                | 耕富士        | 秀菊安        | 忠富士        |     |
| F<br>96   | 2<br>雌   | 03.06.16 (261)<br>16349-8688-3 | みかげ                | 福平国 | ふじかげひら<br>黒原1792795 | (81.4)                | 孝隆平        | 藤景虎        | 白清85<br>の3 |     |
| F<br>97   | 8<br>雌   | 03.06.20 (257)<br>16349-8689-0 | あやか                | 孝隆平 | ひしひめ<br>黒原1610993   | (80.9)                | 利優福        | 安晴王        | 飛驒白清       |     |
| F<br>98   | 4<br>去勢  | 03.06.25 (252)<br>16349-8690-6 | 学4                 | 花清光 | まなみ<br>黒原1708104    | (81.3)                | 神白幸        | 花清国        | 百合茂        |     |
| F<br>99   | 6<br>去勢  | 03.07.19 (228)<br>16349-8691-3 | 舞之宝<br>- B A - B A | 花清光 | まいこ7<br>黒原1667646   | - - A - - -<br>(82.0) | 白清85<br>の3 | 忠富士        | 安平         |     |
| MF<br>100 | 8<br>雌   | 03.05.22 (286)<br>16017-7369-0 | きよか<br>- A - - B A | 広茂清 | きよみ<br>黒原1582511    | - - B - - B<br>(81.6) | 花清国        | 白清85<br>の3 | 平茂勝        |     |
| MF<br>101 | 7<br>去勢  | 03.06.23 (254)<br>16169-6488-5 | 福富士<br>B - - A - - | 福平国 | ふくまる5<br>黒高0219886  | - - - B - B<br>(84.0) | 花清国        | 飛驒白清       | 平茂勝        | 高   |
| MF<br>102 | 5<br>去勢  | 03.05.17 (291)<br>16283-4178-0 | 花清<br>B A A B A A  | 花清光 | はなきよ<br>黒原1679058   | - B - B B B<br>(81.2) | 花清国        | 飛驒白清       | 日向国        |     |
| MF<br>103 | 3<br>去勢  | 03.05.20 (288)<br>16283-4179-7 | 花光<br>B B A B A A  | 花清光 | はなふじ<br>黒2552583    | - - B - - B<br>(81.2) | 花清勝        | 藤景虎        | 白清85<br>の3 |     |
| MF<br>104 | 11<br>去勢 | 03.06.26 (251)<br>16283-4181-0 | 広桃<br>B A - - A A  | 広茂清 | ももこ<br>黒高0217907    | A B A B A B<br>(85.0) | 花清国        | 安福(岐<br>阜) | 平茂勝        | 高   |
| MF<br>105 | 12<br>雌  | 03.07.14 (233)<br>14058-0919-9 | あやめ                | 光清福 | かげいと2<br>黒原1396642  | A A B - B -<br>(83.0) | 景平勝        | 飛驒白清       | 糸新         |     |

開催日 令和04年03月04日 (1日目)

| 入場<br>番号  | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                 | 名 号<br>期待育種価          | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号     | 育種価<br>得 点              | 2代祖       | 3代祖           | 4代祖         | 備 考            |
|-----------|----------|------------------------------------|-----------------------|-----|------------------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------|----------------|
| F<br>106  | 1<br>去勢  | 03.06.06 ( 271 )<br>16307- 6886 -5 | 心一 1                  | 花清光 | こころ 1 0<br>黒原1824046   | ( 83.7 )                | 孝隆平       | 光平福           | 飛驒白清        |                |
| F<br>107  | 3<br>去勢  | 03.07.09 ( 238 )<br>16307- 6887 -2 | 橘平 3                  | 花清光 | たちばな 6 7 2<br>黒2595453 | ( 80.8 )                | 幸紀雄       | 安福久           | 金幸          |                |
| F<br>108  | 8<br>雌   | 03.06.02 ( 275 )<br>16307- 6884 -1 | まさみ 9<br>A B B - - B  | 孝隆平 | としまさふく<br>黒高0221015    | A B A - - -<br>( 82.0 ) | 利優福       | 安晴王           | 平茂勝         | 高              |
| F<br>109  | 1<br>雌   | 03.07.10 ( 237 )<br>16307- 6888 -9 | たかこ 1                 | 孝隆平 | たかひさ<br>黒原1801737      | ( 82.0 )                | 隆之国       | 安福久           | 第 1 花国      |                |
| MF<br>110 | 9<br>去勢  | 03.06.12 ( 265 )<br>13719- 0260 -3 | 花清松雪<br>B - - B - -   | 花清国 | じゅり<br>黒2366718        | A - - B - -<br>( 82.8 ) | 第 6 白雪    | 糸北鶴           | 糸栄          |                |
| F<br>111  | 11<br>雌  | 03.07.06 ( 241 )<br>16372- 4654 -0 | はなみつ<br>A B A - B A   | 花清光 | おいと<br>黒2366720        | A - A - - -<br>( 82.8 ) | 勝忠平       | 安糸福           | 平茂勝         |                |
| MF<br>112 | 2<br>雌   | 03.06.23 ( 254 )<br>16168- 3830 -8 | きよさくら                 | 花福桜 | かつきよみつ<br>黒原1770439    | ( 83.6 )                | 花清光       | 勝忠平           | 飛驒白清        |                |
| MF<br>113 | 1<br>去勢  | 03.07.15 ( 232 )<br>16168- 3831 -5 | 平清光                   | 花清光 | ひらしげ<br>黒原1808557      | ( 82.6 )                | 福平国       | 白清 8 5<br>の 3 | 景平勝         |                |
| MF<br>114 | 5<br>去勢  | 03.06.25 ( 252 )<br>15653- 8325 -6 | 春華和                   | 孝隆平 | はるひめ<br>黒原1708080      | ( 81.8 )                | 華春福       | 百合茂           | 金幸          |                |
| MF<br>115 | 5<br>去勢  | 03.06.18 ( 259 )<br>15653- 8324 -9 | 吉一清光<br>B A A B A A   | 花清光 | よしみふじ<br>黒原1679056     | - B - - B B<br>( 81.2 ) | 藤景虎       | 飛驒白清          | 北国 7 の<br>8 |                |
| MF<br>116 | 5<br>去勢  | 03.07.15 ( 232 )<br>15653- 8327 -0 | 樹神<br>B B A - B A     | 花清光 | かみじゅらい<br>黒2535851     | B - A - - B<br>( 80.7 ) | 花清勝       | 福之国           | 福桜 (宮<br>崎) |                |
| MF<br>117 | 8<br>雌   | 03.06.14 ( 263 )<br>15653- 8321 -8 | りさきよ<br>B B A A A A   | 花清光 | りさ<br>黒原1610984        | - - B A B -<br>( 80.3 ) | 福之国       | 忠富士           | 安平          |                |
| MF<br>118 | 3<br>雌   | 03.07.01 ( 246 )<br>15653- 8326 -3 | ゆみひらしげの 3             | 花清光 | ゆみひらしげ<br>黒2579517     | ( 80.3 )                | 飛驒白真<br>弓 | 花清国           | 平茂勝         |                |
|           | 11<br>去勢 | 03.06.08 ( 269 )<br>16458- 7667 -8 | 峰福久 6<br>B A - B A A  | 花福桜 | みねふくひさ<br>黒原1654708    | B A - A A A<br>( 82.2 ) | 安福久       | 百合茂           | 安晴王         | おやま系 母牛供卵<br>牛 |
| 120       | 12<br>去勢 | 03.06.12 ( 265 )<br>16458- 7668 -5 | 峰久 1 1<br>A A A - A A | 花清光 | みねひさ<br>黒原1511434      | A A A - B A<br>( 81.3 ) | 百合茂       | 白清 8 5<br>の 3 | 糸福 (岐<br>阜) | おやま系           |

開催日 令和04年03月04日 ( 1 日 目 )

| 入場<br>番号  | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号            | 名 号<br>期待育種価      | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号    | 育種価<br>得 点       | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖        | 備 考        |
|-----------|----------|-------------------------------|-------------------|-----|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 121       | 4<br>去勢  | 03.06.17(260)<br>16458-7670-8 | 北斗510の5<br>BBABAA | 花清光 | ほくと5の10<br>黒原1667688  | -B---A<br>(82.7) | 美国桜        | 飛驒白清       | 北国7の8      | くらいやま系     |
| 122       | 6<br>去勢  | 03.06.26(251)<br>16458-7672-2 | 真由峰5              | 若百合 | まゆみね10<br>黒原1679053   | BBA---<br>(83.1) | 飛驒白真弓      | 白清85<br>の3 | 糸福(岐阜)     | おやま系 母牛供卵牛 |
| 123       | 9<br>去勢  | 03.07.19(228)<br>16458-7675-3 | 第2百合峰9<br>ABAAAA  | 花清光 | 第2ゆりみね<br>黒原1525228   | ABBAAB<br>(82.1) | 百合茂        | 安晴王        | 安栄         | おやま系       |
| 124       | 4<br>去勢  | 03.07.22(225)<br>16458-7677-7 | 峰久64<br>AAA-BA    | 安俊晴 | みねひさ6<br>黒2552554     | ABA--A<br>(80.2) | 花清勝        | 百合茂        | 白清85<br>の3 | おやま系       |
| 125       | 6<br>去勢  | 03.07.25(222)<br>16458-7679-1 | 福弓01<br>-AAAAA    | 花清光 | ふくゆみ7<br>黒原1643144    | -A-AAA<br>(81.1) | 美国桜        | 飛驒白清       | 糸福(岐阜)     | ET         |
| 126       | 2<br>雌   | 03.05.28(280)<br>16130-7665-9 | みねひさ82            | 花福桜 | みねひさ8<br>黒原1770441    | (82.5)           | 花清光        | 百合茂        | 白清85<br>の3 | おやま系       |
| 127       | 7<br>雌   | 03.06.01(276)<br>16130-7666-6 | はなゆき7<br>-----A   | 花福桜 | しらゆき<br>黒原1625900     | -----B<br>(80.2) | 白清85<br>の3 | 百合茂        | 飛驒白清       |            |
| MF<br>128 | 13<br>去勢 | 03.05.28(280)<br>16266-8583-1 | 飛驒之國10<br>B-AAB-  | 花清光 | なな<br>黒原1334773       | ---B--<br>(81.4) | 福之國        | 安平         | 糸弘2        |            |
| MF<br>129 | 2<br>去勢  | 03.06.08(269)<br>16266-8584-8 | 福平茂1              | 広茂清 | ふくひらくに5<br>黒2668461   | (79.8)           | 福平國        | 花清光        | 糸福(岐阜)     | おやま系       |
| MF<br>130 | 7<br>去勢  | 03.06.14(263)<br>13527-8089-3 | 花林十<br>-BBAAA     | 花清光 | かりん<br>黒原1561745      | ---A--<br>(80.4) | 藤景虎        | 飛驒白清       | 糸福(岐阜)     |            |
| MF<br>131 | 1<br>去勢  | 03.06.26(251)<br>13527-8090-9 | 春一加               | 安俊晴 | はるひ<br>黒2680289       | (81.0)           | 花清光        | 花福桜        | 飛驒白清       |            |
| MF<br>132 | 11<br>雌  | 03.06.08(269)<br>13355-1528-3 | はなふくの2<br>---BBA  | 花福桜 | ひしら466の5<br>黒原1396936 | ---AAB<br>(80.0) | 飛驒白清       | 安平         | 隆桜         |            |
| MF<br>133 | 1<br>去勢  | 03.06.13(264)<br>13739-4720-6 | 華景虎               | 花清光 | あやかげ<br>黒原1824043     | (82.1)           | 藤景虎        | 白清85<br>の3 | 景平勝        |            |
| MF<br>134 | 8<br>雌   | 03.06.25(252)<br>13739-4721-3 | かげとしみつ<br>BBABBA  | 花清光 | かげとし2<br>黒原1582497    | B-B--A<br>(80.3) | 利優福        | 白清85<br>の3 | 景平勝        | 育          |
| F<br>135  | 3<br>雌   | 03.05.10(298)<br>16026-1880-8 | しげみ               | 広茂清 | ゆきこ<br>黒2595446       | (80.9)           | 花清勝        | 安福久        | 忠富士        |            |

| 入場<br>番号  | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                 | 名 号<br>期待育種価         | 父 牛  | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号  | 育種価<br>得 点              | 2代祖        | 3代祖 | 4代祖        | 備 考            |
|-----------|----------|------------------------------------|----------------------|------|---------------------|-------------------------|------------|-----|------------|----------------|
| F<br>136  | 4<br>雌   | 03.06.16 ( 261 )<br>16026- 1881 -5 | きよか                  | 花清光  | ほのか<br>黒2552549     | ( 81.2 )                | 耕富士        | 日向国 | 安平         |                |
| F<br>137  | 8<br>去勢  | 03.07.01 ( 246 )<br>16026- 1882 -2 | 百合福<br>B A A A A A   | 花清光  | やろくきぼう<br>黒原1610987 | B A B A A B<br>( 82.7 ) | 百合茂        | 安福久 | 平茂勝        |                |
| F<br>138  | 1<br>去勢  | 03.04.27 ( 311 )<br>16142- 8969 -0 | 若葉1                  | 花清光  | わかば<br>黒原1808554    | ( 81.3 )                | 孝隆平        | 花清国 | 光平福        |                |
| F<br>139  | 12<br>去勢 | 03.06.05 ( 272 )<br>16142- 8971 -3 | 景福<br>B B B A A A    | 花清光  | ゆりみ<br>黒2513619     | B B - A - -<br>( 82.1 ) | 美国桜        | 百合茂 | 福桜(宮<br>崎) | ET             |
| F<br>140  | 13<br>去勢 | 03.06.08 ( 269 )<br>16142- 8972 -0 | 百合美5<br>B B B A A A  | 花清光  | ゆりみ<br>黒2513619     | B B - A - -<br>( 82.1 ) | 美国桜        | 百合茂 | 福桜(宮<br>崎) |                |
| F<br>141  | 3<br>去勢  | 03.06.26 ( 251 )<br>16142- 8973 -7 | 百合久3                 | 花清光  | ゆりひさます<br>黒2668468  | ( 83.1 )                | 百合茂        | 安福久 | 平茂勝        |                |
| F<br>142  | 6<br>雌   | 03.05.22 ( 286 )<br>16142- 8970 -6 | みちさくら<br>- B B A A A | 花清光  | みちざくら<br>黒2452314   | - - - A B B<br>( 80.3 ) | 安福久        | 勝忠平 | 安平         | 白舌             |
| F<br>143  | 7<br>去勢  | 03.07.17 ( 230 )<br>16142- 8977 -5 | 福桜<br>- - B - - A    | 花福桜  | あおば<br>黒高0222705    | B - - B - A<br>( 81.8 ) | 花清国        | 光平福 | 糸福(岐<br>阜) | 高 育 くらいやま<br>系 |
| F<br>144  | 1<br>去勢  | 03.07.18 ( 229 )<br>16142- 8978 -2 | 花百合1                 | 花清光  | ふみゆり<br>黒原1808556   | ( 82.1 )                | 孝隆平        | 耕富士 | 白清85<br>の3 |                |
| F<br>145  | 14<br>雌  | 03.07.13 ( 234 )<br>16142- 8975 -1 | かみしら<br>B A B A A A  | 花清光  | あきふく<br>黒原1610985   | - A - A A B<br>( 81.6 ) | 安福久        | 平茂勝 | 紋次郎        | ET             |
| MF<br>146 | 8<br>去勢  | 03.06.13 ( 264 )<br>15211- 9350 -9 | 順平<br>B B A - - A    | 花福桜  | のなか<br>黒原1610975    | A A A - B A<br>( 82.3 ) | 花清国        | 勝忠平 | 糸福(岐<br>阜) |                |
| MF<br>147 | 3<br>去勢  | 03.07.15 ( 232 )<br>14276- 9401 -8 | 福良                   | 花福桜  | ゆり<br>黒原1761868     | ( 83.2 )                | 花清光        | 百合茂 | 福桜(宮<br>崎) |                |
| F<br>148  | 8<br>去勢  | 03.07.07 ( 240 )<br>13688- 3576 -1 | 清福                   | 百合福久 | きよふく<br>黒原1654712   | A B B - - -<br>( 82.8 ) | 白清85<br>の3 | 平茂勝 | 福桜(宮<br>崎) |                |
| F<br>149  | 1<br>去勢  | 03.07.03 ( 244 )<br>13688- 3577 -8 | 光百合                  | 花清光  | ひめ<br>黒原1808555     | ( 82.3 )                | 百合白清<br>2  | 安福久 | 平茂勝        |                |
| F<br>150  | 11<br>去勢 | 03.07.15 ( 232 )<br>13688- 3579 -2 | 久光<br>A A A A A A    | 花清光  | ひさふく<br>黒2535857    | A A - A A -<br>( 80.7 ) | 安福久        | 平茂勝 | 福桜(宮<br>崎) | ET             |

開催日 令和04年03月04日 ( 1 日目 )

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価         | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号   | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖        | 備 考      |
|----------|----------|--------------------------------|----------------------|-----|----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|----------|
| 151      | F<br>去勢  | 03.07.15 (232)<br>13688-3578-5 | 朝日富士<br>B A A A A A  | 花清光 | ふじふく<br>黒2579506     | - A - A A A<br>(80.8) | 安福久        | 忠富士        | 百合茂        |          |
| 152      | F<br>雌   | 03.06.19 (258)<br>13688-3575-4 | あさひかり<br>B A A A A A | 花清光 | ひろひさ<br>黒2552551     | B A - A A B<br>(80.6) | 安福久        | 平茂勝        | 北国7の8      |          |
| 153      | F<br>雌   | 03.06.25 (252)<br>13688-3573-0 | はなまる<br>B B B A A A  | 花清光 | めぐみ<br>黒原1582472     | - - - A - -<br>(81.3) | 平茂晴        | 安平         | 福桜(宮崎)     |          |
| 154      | F<br>雌   | 03.07.06 (241)<br>13688-3574-7 | ふじはな<br>B B A B A A  | 花清光 | あさひふじ<br>黒原1550895   | B B A - B A<br>(80.5) | 花清国        | 景平勝        | 安平         |          |
| 155      | F<br>雌   | 03.07.18 (229)<br>13688-3580-8 | はなみ                  | 花福桜 | ひはみ860の2<br>黒2621070 | (80.4)                | 花清光        | 美穂国        | 勝平正        |          |
| 156      | MF<br>去勢 | 03.07.05 (242)<br>13372-4292-7 | 福丸<br>- - B A B B    | 福平国 | みさと<br>黒高0221016     | - B - - A A<br>(81.0) | 白清85<br>の3 | 福之国        | 安平         | 高        |
| 157      | F<br>去勢  | 03.06.12 (265)<br>14523-0328-2 | 耕龍4<br>B A B - A A   | 孝隆平 | ありす14<br>黒原1708077   | A A A B A A<br>(82.7) | 耕富士        | 美穂国        | 百合茂        |          |
| 158      | F<br>去勢  | 03.07.22 (225)<br>14523-0332-9 | 華金龍                  | 花福桜 | かめひめ5<br>黒原1761876   | (82.5)                | 花清国        | 白清85<br>の3 | 寿恵福        |          |
| 159      | F<br>去勢  | 03.06.06 (271)<br>14523-0327-5 | 種龍5<br>B - B A B B   | 福平国 | たらちねの8<br>黒2499773   | B B - B B B<br>(80.4) | 花清国        | 白清85<br>の3 | 平茂勝        | みさえ系     |
| 160      | F<br>去勢  | 03.07.20 (227)<br>14523-0331-2 | 金久龍7                 | 永虎久 | きんのかめ<br>黒原1561747   | - B - - - -<br>(82.1) | 白清85<br>の3 | 寿恵福        | 平茂勝        |          |
| 161      | F<br>雌   | 03.06.04 (273)<br>14523-0325-1 | よしみつ                 | 花清光 | よしのり<br>黒2595448     | (83.0)                | 芳之国        | 勝忠平        | 茂勝         |          |
| 162      | F<br>雌   | 03.05.31 (277)<br>14523-0324-4 | がんばれ55               | 安俊晴 | もとつばたいら<br>黒原1824049 | (83.0)                | 孝隆平        | 花清国        | 茂洋         |          |
| 163      | F<br>雌   | 03.05.27 (281)<br>14523-0322-0 | みやゆ                  | 永福久 | みやび<br>黒2636881      | (82.7)                | 耕富士        | 美穂国        | 白清85<br>の3 |          |
| 164      | F<br>雌   | 03.06.04 (273)<br>14523-0326-8 | こうふく<br>- B - - - A  | 孝隆平 | ひらふく4の5<br>黒高0217906 | B B - - - A<br>(84.4) | 花清国        | 清優福        | 平茂勝        | 高 基礎雌牛産子 |
| 165      | F<br>雌   | 03.05.30 (278)<br>14523-0323-7 | つよまる                 | 永福久 | ちよまる<br>黒原1801741    | (82.0)                | 花福桜        | 神白幸        | 花清国        | 左サマ      |

開催日 令和04年03月04日 (1日目)

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                 | 名 号<br>期待育種価            | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号  | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖         | 備 考               |
|----------|----------|------------------------------------|-------------------------|-----|---------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| 166      | F 雌      | 03.06.04 ( 273 )<br>14523- 0333 -6 | ひさゆき<br>- A B B A A     | 永福久 | しらゆき<br>黒原1708076   | B B B B A A<br>(83.3) | 福平国        | 飛驒白清       | 糸福(岐<br>阜)  |                   |
| 167      | F 雌      | 03.05.25 ( 283 )<br>14543- 8725 -9 | やすとし<br>A B A B B B     | 安俊晴 | みき<br>黒原1550892     | A - B - - -<br>(81.7) | 忠富士        | 福之国        | 安平          |                   |
| 168      | F 去勢     | 03.06.20 ( 257 )<br>14543- 8727 -3 | 真56<br>B - A - B A      | 花清光 | しん56<br>黒原1679048   | B - B - - B<br>(82.7) | 花清勝        | 勝忠平        | 金幸          |                   |
| 169      | F 去勢     | 03.06.28 ( 249 )<br>14543- 8728 -0 | 広高                      | 安俊晴 | ひろた<br>黒原1741044    | (81.1)                | 福平国        | 白清85<br>の3 | 平茂勝         |                   |
| 170      | F 去勢     | 03.07.13 ( 234 )<br>13653- 8729 -4 | 俊晴<br>B B B B B B       | 安俊晴 | みゆこ<br>黒原1625898    | - - - B B -<br>(81.7) | 白清85<br>の3 | 勝忠平        | 安平          |                   |
| 171      | F 去勢     | 03.06.14 ( 263 )<br>14543- 8726 -6 | 安俊<br>B B B A A A       | 安俊晴 | みここ<br>黒原1695681    | - B - A B B<br>(81.7) | 孝隆平        | 平茂勝        | 糸福(鹿<br>児島) |                   |
| 172      | F 去勢     | 03.07.14 ( 233 )<br>15013- 5892 -8 | 清忠福28                   | 紀多福 | きよただ28<br>黒原1728151 | A A A - A A<br>(83.0) | 花清光        | 勝忠平        | 安平          |                   |
| 173      | F 去勢     | 03.07.29 ( 218 )<br>15013- 5895 -9 | 光平美国光<br>A A A A A A    | 花清光 | はなみくに<br>黒2466155   | A A A B A A<br>(81.5) | 美国桜        | 安福久        | 勝忠平         | ET                |
| 174      | F 雌      | 03.07.20 ( 227 )<br>15013- 5893 -5 | ひめなでしこ2                 | 福之姫 | なでしこ2<br>黒2579509   | B B B B B A<br>(80.4) | 花清国        | 勝忠平        | 安福久         |                   |
| 175      | F 雌      | 03.07.03 ( 244 )<br>15013- 5890 -4 | うめみくにみつ<br>A A A A A A  | 花清光 | はなみくに<br>黒2466155   | A A A B A A<br>(81.5) | 美国桜        | 安福久        | 勝忠平         | ET                |
| 176      | F 雌      | 03.05.29 ( 279 )<br>15013- 5889 -8 | ひろはなふくとし<br>- A - - B A | 広茂清 | はなふくとし<br>黒原1728150 | - - - B B A<br>(81.1) | 花清国        | 百合茂        | 美津福         |                   |
| 177      | F 雌      | 03.05.04 ( 304 )<br>15013- 5886 -7 | ふくとし85ひめ                | 福之姫 | ふくとし85<br>黒2498216  | - B B - B A<br>(80.2) | 白清85<br>の3 | 百合茂        | 美津福         |                   |
| 178      | F 去勢     | 03.06.08 ( 269 )<br>13870- 5831 -8 | 清福                      | 花清光 | はるな<br>黒2651548     | (80.3)                | 福糸桜王       | 白清85<br>の3 | 平茂勝         |                   |
| 179      | F 去勢     | 03.06.15 ( 262 )<br>16368- 7101 -9 | 優美国                     | 美国桜 | ゆうか<br>黒2448834     | - - - B - -<br>(79.9) | 白清85<br>の3 | 勝忠平        | 飛驒白清        | ET 2/7ヘモグチン接種     |
| 180      | F 去勢     | 03.06.09 ( 268 )<br>16193- 7100 -0 | 若光春                     | 花清光 | わかゆり<br>黒原1788956   | (81.3)                | 若百合        | 華春福        | 花乃国         | ET 左サマ 2/7ヘモグチン接種 |

開催日 令和04年03月04日 (1日目)

| 入場<br>番号  | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価         | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号   | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖  | 4代祖         | 備 考                                      |
|-----------|----------|--------------------------------|----------------------|-----|----------------------|-----------------------|------------|------|-------------|------------------------------------------|
| 181       | 4<br>去勢  | 03.06.30 (247)<br>16368-7106-4 | 亀光華                  | 花清光 | よしかめ<br>黒原1788955    | (81.4)                | 喜亀忠        | 華春福  | 勝忠平         | 母牛供卵牛 2/7ヘモ<br>クチン接種                     |
| 182       | 15<br>雌  | 03.05.19 (289)<br>16193-7096-6 | りょうめ                 | 諒太郎 | うめ<br>黒2494412       | B B B A B A<br>(81.5) | 花清国        | 光平福  | 安福16<br>5の9 | 乳房白 奥接 母牛供卵牛<br>2/7ヘモクチン接種               |
| 183       | 6<br>雌   | 03.06.05 (272)<br>16193-7099-7 | はなこう                 | 花清光 | はなこ<br>黒2651605      | (80.7)                | 耕富士        | 華春福  | 百合茂         | 副乳頭 母牛供卵牛 2/7ヘ<br>モクチン接種                 |
| 184       | 41<br>雌  | 03.06.24 (253)<br>16368-7105-7 | みつた<br>A B A A A A   | 花清光 | ふくみ<br>黒2424667      | A - A B - -<br>(80.2) | 忠富士        | 福之国  | 福桜(宮<br>崎)  | ET 2/7ヘモクチン接種                            |
| MF<br>185 | 29<br>雌  | 03.05.19 (289)<br>16389-0103-5 | みのぜき7<br>B - A - - A | 花福桜 | ひはち726の1<br>黒2424658 | A - A - - B<br>(79.1) | 白清85<br>の3 | 第1花国 | 平茂勝         | ET 異性複数産子 血統証<br>明 やすふく5系 2/7ヘモクチ<br>ン接種 |
| MF<br>186 | 28<br>去勢 | 03.05.19 (289)<br>16389-0104-2 | 美濃関96<br>B - A - - A | 花福桜 | ひはち726の1<br>黒2424658 | A - A - - B<br>(79.1) | 白清85<br>の3 | 第1花国 | 平茂勝         | ET 異性複数産子 やすふ<br>く5系 2/7ヘモクチン接種          |
| MF<br>187 | 9<br>去勢  | 03.06.02 (275)<br>16389-0106-6 | 美濃関97<br>B - B A B B | 福平国 | ひはな795の1<br>黒2496282 | B B B - B A<br>(79.9) | 花清国        | 利優福  | 白清85<br>の3  | ET 同性複数産子 やすふ<br>く5系 2/7ヘモクチン接種          |
| MF<br>188 | 10<br>去勢 | 03.06.02 (275)<br>16389-0107-3 | 美濃関98<br>B - B A B B | 福平国 | ひはな795の1<br>黒2496282 | B B B - B A<br>(79.9) | 花清国        | 利優福  | 白清85<br>の3  | ET 同性複数産子 奥接<br>やすふく5系 2/7ヘモクチン接<br>種    |
| MF<br>189 | 2<br>去勢  | 03.06.10 (267)<br>16389-0109-7 | 美濃関100               | 花清光 | びてし21<br>黒2674255    | (80.8)                | 福平国        | 美津照重 | 百合茂         | ET 同性複数産子 奥接<br>2/7ヘモクチン接種               |
| 190       | 2<br>去勢  | 03.06.21 (256)<br>16304-7970-9 | 百合照                  | 花清光 | ゆりてる<br>黒原1787772    | (81.9)                | 若百合        | 華春福  | 照美          | 奥接 8/23.9/21ヘモクチ<br>ン接種                  |
| 191       | 2<br>雌   | 03.06.06 (271)<br>16304-7967-9 | はなみつ                 | 花清光 | はなゆり<br>黒原1790107    | (82.4)                | 若百合        | 華春福  | 安福久         | 8/23.9/21ヘモクチン接<br>種                     |
| 192       | 5<br>雌   | 03.06.05 (272)<br>16304-7966-2 | かつひかり<br>A A A A A A | 花清光 | かつさくら<br>黒原1696553   | A A B A A B<br>(82.0) | 美国桜        | 勝忠平  | 第1花国        | 副乳頭 8/23.9/21ヘモクチン接<br>種                 |
| 193       | 3<br>雌   | 03.06.18 (259)<br>16304-7969-3 | ふくひさ                 | 永福久 | きよさと<br>黒原1757387    | (81.6)                | 花清光        | 花清国  | 寿恵福         | 8/23.9/21ヘモクチン接<br>種                     |
| 194       | 9<br>雌   | 03.06.09 (268)<br>16304-7968-6 | はなひさ<br>- B - - B A  | 花福桜 | みつよ<br>黒2452313      | - B - A A B<br>(80.3) | 安福久        | 平茂晴  | 美津福         | 8/23.9/21ヘモクチン接種 母牛<br>供卵牛               |
| 195       | 2<br>雌   | 03.06.30 (247)<br>16064-7841-5 | あやみ                  | 花清光 | あやや<br>黒2444666      | (81.1)                | 美穂国        | 忠富士  | 福之国         | 奥接 7/26.8/23ヘモクチ<br>ン接種                  |

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価       | 父 牛  | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号  | 育種価<br>得 点            | 2代祖  | 3代祖          | 4代祖        | 備 考             |
|----------|----------|--------------------------------|--------------------|------|---------------------|-----------------------|------|--------------|------------|-----------------|
| F<br>196 | 11<br>去勢 | 03.06.30 (247)<br>16400-6208-3 | 叶姫2                | 美津照重 | かなすえまつ<br>黒原1531307 | - A - A A A<br>(80.4) | 広景福  | 安福(岐阜)       | 糸光<br>◆    | ET 奥接 いとひめ<br>系 |
| F<br>197 | 4<br>去勢  | 03.07.01 (246)<br>16282-7714-0 | 火之神                | 広茂清  | みこ<br>黒2571517      | (82.9)                | 福糸桜王 | 飛驒白真<br>弓    | 飛驒白清       | 奥接              |
|          | 3<br>去勢  | 03.06.20 (257)<br>13940-8636-6 | 唯三                 | 花清光  | ゆいな<br>黒2597997     | (82.2)                | 耕富士  | 安福久          | 北国7の<br>8  | 奥接              |
| 199      | 5<br>去勢  | 03.06.21 (256)<br>13940-8637-3 | 古冬五<br>- B B B B A | 安俊晴  | こふゆ<br>黒2532797     | - - - - B A<br>(81.5) | 花清国  | 白清85<br>の3   | 福之国        |                 |
| 200      | 1<br>去勢  | 03.06.26 (251)<br>13940-8638-0 | 染太郎                | 花清光  | そめいよしの<br>黒2703594  | (80.4)                | 耕富士  | 美穂国          | 安福久        |                 |
| 201      | 1<br>去勢  | 03.07.08 (239)<br>13940-8640-3 | 利栄一                | 花清光  | りえ<br>黒2703595      | (80.4)                | 勝光美  | 勝平正          | 福之国        | 先接              |
| 202      | 1<br>去勢  | 03.06.10 (267)<br>16392-1194-2 | 孝孝金太               | 孝隆平  | たかみ<br>黒2703586     | (82.6)                | 孝隆平  | 金太郎3         | 安福久        |                 |
| 203      | 3<br>去勢  | 03.06.20 (257)<br>16392-1196-6 | 桃子                 | 広茂清  | さくらこ<br>黒2571503    | (80.2)                | 耕富士  | 勝平正          | 安福久        | 奥接              |
| 204      | 3<br>去勢  | 03.06.21 (256)<br>16392-1197-3 | 花実雲                | 花清光  | みくも<br>黒2612534     | (78.8)                | 秀正実  | 百合茂          | 安福久        |                 |
| 205      | 3<br>雌   | 03.06.10 (267)<br>16392-1193-5 | のえる                | 花清光  | となかい<br>黒2612540    | (80.1)                | 幸紀雄  | 華春福          | 安平         | 奥接              |
| 206      | 3<br>雌   | 03.06.14 (263)<br>16392-1195-9 | はますた               | 花清光  | はまさち<br>黒2612539    | (80.1)                | 幸紀雄  | 安福久          | 平茂勝        | 中接              |
| 207      | 3<br>雌   | 03.06.22 (255)<br>16392-1198-0 | あすみ                | 花清光  | あすか<br>黒2612538     | (80.4)                | 耕富士  | 第1花国         | 福桜(宮<br>崎) | 奥接              |
| F<br>208 | 3<br>去勢  | 03.06.25 (252)<br>16284-8237-7 | 福門光                | 花清光  | ふくみ<br>黒原1752988    | (82.0)                | 福糸桜王 | 茂重安福<br>(岐阜) | 北国7の<br>8  |                 |
| F<br>209 | 3<br>去勢  | 03.06.30 (247)<br>16284-8238-4 | 瀬里花                | 花清光  | ふじせりひら<br>黒原1752987 | (81.0)                | 福平国  | 白藤85         | 勝忠平        | 中接              |
| F<br>210 | 3<br>去勢  | 03.07.06 (241)<br>16284-8240-7 | 光藤平                | 花清光  | ふじひら<br>黒2612542    | (80.5)                | 福平国  | 神白幸          | 羅威傳王       |                 |

開催日 令和04年03月04日 (1日目)

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価        | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号   | 育種価<br>得 点          | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖        | 備 考                                |
|----------|----------|--------------------------------|---------------------|-----|----------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------------------------------|
| F<br>211 | 4<br>去勢  | 03.07.23 (224)<br>16284-8243-8 | 光勝丸<br>B-A-B A      | 花清光 | ふくまる<br>黒原1700746    | B-A---<br>(82.5)    | 花清勝        | 福之国        | 平茂勝        |                                    |
|          | 1<br>去勢  | 03.06.26 (251)<br>16097-3144-9 | 佐生冴                 | 安俊晴 | らいら<br>黒原1819415     | (81.3)              | 孝隆平        | 福糸桜王       | 光平福        | 中接 精巣炎手術歴<br>有                     |
|          | 4<br>去勢  | 03.06.28 (249)<br>16097-3145-6 | 武道4<br>-B--B A      | 孝隆平 | とまと<br>黒2571507      | B-B A B -<br>(79.7) | 福糸桜王       | 白清85<br>の3 | 光平福        | 中接                                 |
|          | 2<br>去勢  | 03.06.20 (257)<br>15941-2313-7 | 敏花波                 | 安俊晴 | きよはな6<br>黒原1786388   | (82.1)              | 花清光        | 第1花国       | 羅威傳王       |                                    |
| F<br>215 | 2<br>去勢  | 03.06.09 (268)<br>16400-4678-6 | 富士19                | 花清光 | もとじろう2の1<br>黒2657854 | (80.6)              | 幸紀雄        | 第1花国       | 安福久        | 奥接 7/20.8/17キヤトルバ*外接<br>種          |
| F<br>216 | 7<br>去勢  | 03.06.20 (257)<br>16400-4681-6 | 富士20<br>A B A - B A | 花清光 | あん<br>黒原1700745      | A-A---A<br>(81.6)   | 花清勝        | 勝忠平        | 福光王        | 中接 額刺毛 母牛供卵牛<br>7/20.8/17キヤトルバ*外接種 |
| F<br>217 | 4<br>去勢  | 03.07.07 (240)<br>16400-4684-7 | 富士21                | 若百合 | しずはな<br>黒原1731731    | (81.0)              | 花清国        | 白清85<br>の3 | 光平福        | 奥接 よしえ系 8/17.9/14<br>キヤトルバ*外接種     |
| F<br>218 | 1<br>去勢  | 03.07.11 (236)<br>16400-4688-5 | 富士22                | 花清光 | るきな<br>黒原1819407     | (81.3)              | 秀正実        | 耕富士        | 安福久        | 奥接 8/17.9/14キヤトルバ*外接<br>種          |
| F<br>219 | 2<br>去勢  | 03.07.12 (235)<br>16400-4689-2 | 富士23                | 花清光 | ゆうき2<br>黒原1795564    | (81.1)              | 華春福        | 安福久        | 勝忠平        | 8/17.9/14キヤトルバ*外接<br>種             |
| F<br>220 | 1<br>雌   | 03.06.08 (269)<br>16400-4677-9 | ふじ21の15             | 花清光 | すのう<br>黒原1819418     | (81.1)              | 孝隆平        | 幸紀雄        | 華春福        | 中接 7/20.8/17キヤトルバ*外接<br>種          |
| F<br>221 | 10<br>雌  | 03.06.16 (261)<br>16400-4680-9 | みやび                 | 若百合 | いのり<br>黒高0220457     | -B A -B A<br>(81.8) | 白清85<br>の3 | 福之国        | 福桜(宮<br>崎) | 高 先接 7/20.8/17キヤトルバ*<br>外接種        |
|          | 2<br>雌   | 03.06.04 (273)<br>16504-5769-5 | なすな                 | 花清光 | すずな<br>黒2657853      | (80.5)              | 耕富士        | 白清85<br>の3 | 平茂勝        | 奥接 副乳頭 8/17.9/14キ<br>ヤトルバ*外接種      |
|          | 3<br>去勢  | 03.07.17 (230)<br>16504-5772-5 | 安花照                 | 安俊晴 | はるふく<br>黒2612528     | (80.5)              | 花清光        | 照美         | 福之国        | 9/14.10/19キヤトルバ*外接<br>種            |
|          | 7<br>去勢  | 03.07.19 (228)<br>16504-5773-2 | 三方7<br>A B B B B B  | 安俊晴 | みはる<br>黒原1633160     | B--A B -<br>(83.3)  | 勝平正        | 忠富士        | 福之国        | 9/14.10/19キヤトルバ*外接<br>種            |
|          | 6<br>去勢  | 03.06.23 (254)<br>16018-9379-4 | 亜翔                  | 勇福平 | くり<br>黒2503130       | A-B--B<br>(80.7)    | 芳之国        | 勝忠平        | 安平         | 1/24ヘモワケン接種                        |

開催日 令和04年03月04日 (1日目)

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別   | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                 | 名 号<br>期待育種価               | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号      | 育種価<br>得 点              | 2代祖   | 3代祖   | 4代祖             | 備 考                        |
|----------|------------|------------------------------------|----------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------------|----------------------------|
| 226      | 3<br>去勢    | 03.06.23 ( 254 )<br>16018- 9380 -0 | 明斗                         | 花清光 | よこじろう<br>黒2620592       | ( 80.1 )                | 福平国   | 花清勝   | 勝忠平             | 1/24ヘモグリン接種                |
| 227      | 4<br>去勢    | 03.07.08 ( 239 )<br>16018- 9383 -1 | 阿州                         | 柊富士 | さちかみ<br>黒2561711        | ( 81.4 )                | 神白幸   | 花清国   | 光平福             | 1/24ヘモグリン接種                |
| 228      | 11<br>去勢   | 03.06.18 ( 259 )<br>13728- 4769 -9 | 紀太山<br>- B A A A A         | 花清光 | はなふう<br>黒2446664        | - B - B A B<br>( 80.6 ) | 花清国   | 安平    | 安福 1 6<br>5 の 9 |                            |
| 229      | 1<br>去勢    | 03.06.18 ( 259 )<br>13728- 4770 -5 | 里宝石                        | 花清光 | しもん<br>黒2691752         | ( 82.6 )                | 金太郎 3 | 美国桜   | 直太郎             |                            |
| 230      | 9<br>雌     | 03.06.12 ( 265 )<br>13728- 4768 -2 | まやの<br>B - A B B B         | 花清光 | としひだひかり<br>黒2426319     | B - - - - -<br>( 80.2 ) | 利優福   | 飛騨白清  | 糸光 ◆            |                            |
| 231      | F 9<br>去勢  | 03.05.26 ( 282 )<br>16331- 4613 -4 | 正光<br>B A A A A A          | 花清光 | まさけん<br>黒原1576889       | - A - A A B<br>( 81.6 ) | 安福久   | 平茂勝   | 糸福 ( 鹿<br>児島 )  |                            |
| 232      | F 8<br>去勢  | 03.06.21 ( 256 )<br>16331- 4614 -1 | 光源<br>B A A A A A          | 花清光 | げんりゅう<br>黒高0220454      | - A - B A A<br>( 81.7 ) | 安福久   | 平茂勝   | 安平              | 高                          |
| 233      | F 3<br>去勢  | 03.06.30 ( 247 )<br>16331- 4615 -8 | 秋広                         | 広茂清 | あきづき<br>黒原1760065       | ( 81.0 )                | 美国桜   | 安福久   | 平茂勝             |                            |
| 234      | F 9<br>去勢  | 03.07.04 ( 243 )<br>16331- 4616 -5 | 織広<br>B A - - A A          | 広茂清 | おりひめ<br>黒原1576887       | B A - B A -<br>( 81.6 ) | 平茂晴   | 安福久   | 平茂勝             |                            |
| 235      | F 5<br>去勢  | 03.07.22 ( 225 )<br>16331- 4618 -9 | 若広<br>A A B - A A          | 広茂清 | わかな<br>黒原1704491        | A A A - A B<br>( 83.2 ) | 華春福   | 安福久   | 平茂勝             |                            |
| 236      | F 1<br>雌   | 03.05.20 ( 288 )<br>16331- 4611 -0 | ほだか                        | 花清光 | おんたけ<br>黒原1820821       | ( 81.4 )                | 勝早桜 5 | 安福久   | 百合茂             |                            |
| 237      | F 4<br>雌   | 03.06.18 ( 259 )<br>08642- 2241 -9 | とやす 9 3 の 4<br>B B B B B A | 安俊晴 | とはい 7 1 の 2<br>黒2585356 | - - - B - B<br>( 78.8 ) | 花清国   | 光平福   | 安福 ( 岐<br>阜 )   |                            |
| 238      | F 1<br>去勢  | 03.06.02 ( 275 )<br>08642- 2242 -6 | 東孝 1 0 の 1                 | 孝隆平 | とふく 6 9 の 3<br>黒2686351 | ( 79.8 )                | 花福桜   | 花清国   | 光平福             |                            |
| 239      | MF 1<br>去勢 | 03.05.31 ( 277 )<br>15936- 9358 -7 | 広真                         | 広茂清 | まこ<br>黒原1814391         | ( 82.0 )                | 茂晴花   | 勝早桜 5 | 安福久             | 6/16ヘモグリン接種 10/2TSV3<br>投与 |
| 240      | MF 2<br>去勢 | 03.06.24 ( 253 )<br>15936- 9361 -7 | 広作                         | 広茂清 | さく<br>黒原1728339         | ( 82.0 )                | 美国桜   | 平茂勝   | 安福 1 6<br>5 の 9 | 8/11ヘモグリン接種 11/2TSV3<br>投与 |

開催日 令和04年03月04日 ( 1 日 目 )

| 入場<br>番号  | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価          | 父 牛          | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号   | 育種価<br>得 点            | 2代祖          | 3代祖          | 4代祖        | 備 考                          |
|-----------|----------|--------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------------------------|
| MF<br>241 | 2<br>去勢  | 03.05.22 (286)<br>15936-9357-0 | 諒馬                    | 諒太郎          | きりこ<br>黒2625798      | (80.5)                | 白清85<br>の3   | 百合茂          | 安福久        | 白舌 6/16ヘモグリン接種<br>9/25TSV3投与 |
| F<br>242  | 14<br>雌  | 03.05.25 (283)<br>16457-2170-1 | みつてるはな<br>A A A B A A | 花清光          | てるふくはな<br>黒原1704488  | A A B - B -<br>(82.0) | 華春福          | 安福久          | 照美         | ET 12/8ヘモグリン接種 出生<br>時TSV3投与 |
| F<br>243  | 38<br>雌  | 03.07.16 (231)<br>16431-7465-3 | ひらさと<br>A - B A - B   | 福平国          | はなさと<br>黒2507251     | A - B A - B<br>(81.8) | 花清国          | 百合茂          | 飛驒白清       | ET                           |
| F<br>244  | 5<br>去勢  | 03.06.03 (274)<br>14390-2483-4 | 光真弓<br>B B A B A A    | 花清光          | かつまゆみ<br>黒2464224    | - - B - - B<br>(80.1) | 飛驒白真<br>弓    | 飛驒白清         | 安福(岐<br>阜) |                              |
| F<br>245  | 3<br>去勢  | 03.07.26 (221)<br>14390-2484-1 | 福桜                    | 花福桜          | かつはるみ<br>黒2576728    | (80.4)                | 花清勝          | 飛驒白真<br>弓    | 安福(岐<br>阜) |                              |
| MF<br>246 | 2<br>雌   | 03.06.26 (251)<br>15729-1969-1 | ふくひら                  | 福平国          | たかひら187<br>黒原1768039 | (83.0)                | 孝隆平          | 光平福          | 糸福(岐<br>阜) | くらいやま系                       |
| MF<br>247 | 9<br>去勢  | 03.06.03 (274)<br>13463-3877-2 | 九頭龍<br>A B A B B A    | 花清光          | まちこ<br>黒原1580558     | A B - B - -<br>(82.3) | 利優福          | 飛驒白清         | 平茂勝        |                              |
| MF<br>248 | 8<br>去勢  | 03.06.21 (256)<br>13463-3878-9 | 寿清光<br>B A A A A A    | 花清光          | ふくさくら<br>黒高0224259   | B A B B A B<br>(82.9) | 北乃大福         | 勝忠平          | 菊谷         | 高                            |
| F<br>249  | 5<br>雌   | 03.06.04 (273)<br>08645-0183-5 | さくらしげしげ<br>- - - - -  | 茂重安福<br>(岐阜) | さくらこ2の2<br>黒2496272  | - - - - -<br>(80.6)   | 美津照          | 茂重安福<br>(岐阜) | 晴姫         |                              |
| F<br>250  | 3<br>去勢  | 03.06.27 (250)<br>08645-0184-2 | 福照重3                  | 美津照重         | ふくしげ3<br>黒2621087    | (80.8)                | 茂重安福<br>(岐阜) | 福谷福          | 茂重桜        |                              |
| F<br>251  | 3<br>去勢  | 03.07.07 (240)<br>08645-0185-9 | 晴照茂重                  | 茂重安福<br>(岐阜) | はるてるしげ<br>黒2599505   | (80.0)                | 美津照重         | 茂重安福<br>(岐阜) | 晴姫         |                              |
| F<br>252  | 2<br>雌   | 03.05.20 (288)<br>14579-5703-9 | ようこ                   | 花清光          | はなゆう<br>黒2633208     | (80.8)                | 美国桜          | 白清85<br>の3   | 景平勝        | 8/31.10/1キッドバ*外3接<br>種       |
| F<br>253  | 32<br>去勢 | 03.05.30 (278)<br>14579-5704-6 | 紀之<br>A A A A A A     | 花清光          | はなみくに<br>黒2466155    | A A A B A A<br>(81.5) | 美国桜          | 安福久          | 勝忠平        | ET 8/31.10/1キッドバ*外3接<br>種    |
| F<br>254  | 4<br>去勢  | 03.07.24 (223)<br>13626-2813-0 | 萩伸                    | 花清光          | れんげ<br>黒2576730      | (81.6)                | 幸紀雄          | 安福久          | 平茂勝        |                              |
| F<br>255  | 3<br>去勢  | 03.05.29 (279)<br>14003-4822-8 | 藤北斗                   | 花清光          | ふじほくこ<br>黒2621106    | (80.7)                | 藤景虎          | 白清85<br>の3   | 糸福(岐<br>阜) | くらいやま系                       |

開催日 令和04年03月04日 (1日目)

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価        | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号    | 育種価<br>得 点       | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖        | 備 考        |
|----------|----------|--------------------------------|---------------------|-----|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| F<br>256 | 5<br>去勢  | 03.06.27 (250)<br>14003-4825-9 | 高城光福                | 勇福平 | みつてるはな<br>黒原1695707   | --B--B<br>(81.0) | 花清勝        | 光平福        | 安福(岐<br>阜) |            |
| F<br>257 | 1<br>雌   | 03.06.02 (275)<br>14003-4823-5 | はるにこ                | 花清国 | はるに<br>黒原1824022      | (81.4)           | 福平国        | 白清85<br>の3 | 平茂勝        |            |
| F<br>258 | 2<br>雌   | 03.07.09 (238)<br>14003-4826-6 | ふくほくこ               | 福平国 | ほくはな<br>黒2663229      | (80.8)           | 花清光        | 利優福        | 白清85<br>の3 | くらいやま系     |
| F<br>259 | 3<br>雌   | 03.06.30 (247)<br>16258-0888-0 | しおりん                | 花清光 | きみたか<br>黒原1759489     | (82.0)           | 孝隆平        | 花清国        | 安福(岐<br>阜) |            |
| F<br>260 | 7<br>雌   | 03.07.19 (228)<br>16519-0890-5 | たきりん                | 広茂清 | たきみ<br>黒高0221893      | (81.8)           | 花清国        | 安福(岐<br>阜) | 糸福(岐<br>阜) | 高          |
| F<br>261 | 6<br>去勢  | 03.05.30 (278)<br>15981-5512-7 | 羽根熊農三6<br>--AABB    | 福平国 | くまみつのさん8<br>黒2464217  | --ABBA<br>(77.9) | 白清85<br>の3 | 光平福        | 安福(岐<br>阜) | 12/9晩期観血去勢 |
| F<br>262 | 2<br>去勢  | 03.06.02 (275)<br>15981-5513-4 | 羽根光照12              | 広茂清 | はねくまのてる1<br>黒2659298  | (80.1)           | 福平国        | 花清国        | 白清85<br>の3 | 奥接         |
| F<br>263 | 4<br>去勢  | 03.06.05 (272)<br>15981-5516-5 | 羽根熊照74              | 花福桜 | くまみつのてる7<br>黒2576740  | (80.5)           | 花清国        | 白清85<br>の3 | 光平福        |            |
| F<br>264 | 3<br>去勢  | 03.06.25 (252)<br>15981-5519-6 | 羽根熊真理73             | 花清光 | くまみつのまり7<br>黒2594212  | (83.0)           | 福平国        | 白清85<br>の3 | 光平福        | 奥接         |
| F<br>265 | 1<br>去勢  | 03.06.29 (248)<br>15981-5520-2 | 羽根光明美11             | 花清光 | はねみつあけみ1<br>黒2686341  | (81.3)           | 福平国        | 白清85<br>の3 | 美津照重       |            |
| F<br>266 | 2<br>雌   | 03.06.03 (274)<br>15981-5514-1 | はねみつみみ32            | 広茂清 | はねくまみみ3<br>黒原1768042  | (83.1)           | 福平国        | 花清国        | 利優福        |            |
| F<br>267 | 9<br>雌   | 03.06.04 (273)<br>15981-5515-8 | はねくましげ67<br>--A-B A | 花清国 | くまみつしげ6<br>黒高0219875  | --A-AB<br>(82.2) | 白清85<br>の3 | 平茂勝        | 北国7の<br>8  | 高          |
| F<br>268 | 6<br>雌   | 03.07.05 (242)<br>15981-5521-9 | くまくみみ36             | 勇福平 | くまみつくみみ3<br>黒高0223507 | A-A--A<br>(83.1) | 花清国        | 利優福        | 白清85<br>の3 | 高          |
| F<br>269 | 3<br>雌   | 03.07.17 (230)<br>15981-5522-6 | くまみつれみこ3            | 花清光 | れみこ<br>黒原1743666      | (81.0)           | 福平国        | 白清85<br>の3 | 光平福        |            |
| F<br>270 | 3<br>雌   | 03.05.28 (280)<br>16103-9727-6 | さくら                 | 花清光 | あさみず<br>黒原1739947     | (82.0)           | 福平国        | 飛驒白真<br>弓  | 白清85<br>の3 |            |

開催日 令和04年03月04日 (1日目)

[illegible]

## 種雄牛別出場頭数一覽

【せり市場】

令和04年03月05日

[illegible]

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価            | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号 | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖        | 備 考                          |
|----------|----------|--------------------------------|-------------------------|-----|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| F<br>1   | 13<br>去勢 | 03.06.17 (261)<br>14819-0305-7 | 福弓勝9<br>A B A - B A     | 花清光 | ゆみかつ<br>黒2427672   | A B B - - -<br>(81.4) | 勝忠平        | 平茂晴        | 安平         | 母牛供卵牛 8/19.9/28キトル<br>A'外3接種 |
| F<br>2   | 6<br>雌   | 03.05.26 (283)<br>14819-0303-3 | のりこの6<br>B A A B A A    | 花清光 | のりこ<br>黒2464232    | B B - B B B<br>(80.7) | 百合茂        | 白清85<br>の3 | 第1花国       | 8/19.9/29キトルA'外3接<br>種       |
| F<br>3   | 1<br>雌   | 03.06.07 (271)<br>14819-0304-0 | らのんの1                   | 花清光 | らのん<br>黒原1824029   | (81.4)                | 福糸桜王       | 孝隆平        | 勝忠平        | 8/19.9/28キトルA'外3接<br>種       |
| F<br>4   | 4<br>去勢  | 03.07.16 (232)<br>16028-4577-8 | 熱男                      | 花清光 | ゆかり<br>黒2554671    | (79.1)                | 花清勝        | 百合茂        | 安平         |                              |
| F<br>5   | 1<br>去勢  | 03.05.27 (282)<br>14438-6159-3 | 梅光王                     | 花清光 | こうめ<br>黒2680322    | (83.4)                | 孝隆平        | 光平福        | 飛驒白清       |                              |
| F<br>6   | 8<br>雌   | 03.07.12 (236)<br>14438-6160-9 | らむね<br>B B A - B B      | 安俊晴 | こすもす<br>黒2427673   | - - A - - B<br>(79.7) | 白清85<br>の3 | 光平福        | 安茂         | 右乳頭癒着 血統証<br>明               |
| F<br>7   | 9<br>雌   | 03.07.05 (243)<br>16392-1370-0 | くらかけ2123<br>B A A A A A | 花清光 | なう<br>黒2535865     | - A B A A A<br>(81.8) | 美国桜        | 安福久        | 百合茂        | ET                           |
| F<br>8   | 4<br>雌   | 03.07.05 (243)<br>16392-1371-7 | くらかけ2124                | 勇福平 | きよ<br>黒2535864     | - - A - - -<br>(79.9) | 花清勝        | 光平福        | 飛驒白清       |                              |
| F<br>9   | 4<br>去勢  | 03.06.20 (258)<br>16392-1369-4 | 鞍掛03の22<br>- B A A A A  | 花清光 | まこ<br>黒2576746     | - - - B B B<br>(80.2) | 美津照重       | 白清85<br>の3 | 糸福(岐<br>阜) |                              |
| F<br>10  | 10<br>去勢 | 03.07.07 (241)<br>16392-1372-4 | 鞍掛03の25<br>B A A A A A  | 花清光 | なう<br>黒2535865     | - A B A A A<br>(81.8) | 美国桜        | 安福久        | 百合茂        | ET                           |
| F<br>11  | 8<br>去勢  | 03.07.07 (241)<br>16392-1373-1 | 鞍掛03の26                 | 勇福平 | ともこの5<br>黒原1580561 | - - - - -<br>(81.3)   | 平茂晴        | 安平         | 福桜(宮<br>崎) |                              |
| F<br>12  | 1<br>去勢  | 03.07.11 (237)<br>16392-1375-5 | 鞍掛03の28                 | 花清光 | ひまり<br>黒2710026    | (81.7)                | 金太郎3       | 安福久        | 百合茂        | 奥接                           |
| F<br>13  | 14<br>去勢 | 03.06.01 (277)<br>14022-2733-0 | 義利<br>B B A A A A       | 花清光 | まみこ<br>黒高0213352   | B - A A B -<br>(81.1) | 安福(岐<br>阜) | 平茂勝        | 安福(岐<br>阜) | 高                            |
| F<br>14  | 5<br>去勢  | 03.07.13 (235)<br>14022-2734-7 | 真弓<br>A B A - A A       | 花清光 | はなまゆみ<br>黒2535868  | A B A - B A<br>(79.5) | 飛驒白真<br>弓  | 花清国        | 平茂勝        |                              |
| F<br>15  | 15<br>雌  | 03.05.12 (297)<br>14022-2732-3 | いちみ<br>- B B A A B      | 花清光 | てつこ<br>黒2178533    | - - - A B -<br>(79.8) | 飛驒白清       | 賢深         | 糸光         | ◆                            |

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                 | 名 号<br>期待育種価          | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号   | 育種価<br>得 点              | 2代祖           | 3代祖           | 4代祖           | 備 考                                   |
|----------|----------|------------------------------------|-----------------------|-----|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| F<br>16  | 8<br>雌   | 03.07.07 ( 241 )<br>16349- 0865 -6 | みつひめ<br>A B A - B A   | 花清光 | みゆき 1<br>黒2434063    | A - A - - -<br>( 80.7 ) | 忠富士           | 福之国           | 安平            | 9/12. 10/8キャトルバ <sup>+</sup> 外3接<br>種 |
| F<br>17  | 3<br>去勢  | 03.07.09 ( 239 )<br>16349- 0866 -3 | 光白清                   | 花清光 | ゆりか<br>黒原1759478     | ( 81.3 )                | 百合白清<br>2     | 安福久           | 百合茂           | 9/12. 10/8キャトルバ <sup>+</sup> 外3接<br>種 |
| F<br>18  | 5<br>去勢  | 03.07.10 ( 238 )<br>16349- 0867 -0 | 光春福<br>A A A B A A    | 花清光 | あゆみ<br>黒2535869      | A A B B A B<br>( 82.3 ) | 華春福           | 安福久           | 平茂勝           | 9/12. 10/8キャトルバ <sup>+</sup> 外3接<br>種 |
| F<br>19  | 2<br>雌   | 03.05.26 ( 283 )<br>15857- 0991 -3 | みつぎ                   | 永福久 | まみ<br>黒原1790097      | ( 81.8 )                | 花福桜           | 花清光           | 平茂勝           | 6/16. 7/19キャトルバ <sup>+</sup> 外3接<br>種 |
| F<br>20  | 2<br>雌   | 03.06.03 ( 275 )<br>15857- 0992 -0 | ちゃこ                   | 花清光 | さきこ<br>黒原1790096     | ( 82.3 )                | 幸紀雄           | 勝忠平           | 安福久           | 6/16. 7/19キャトルバ <sup>+</sup> 外3接<br>種 |
| F<br>21  | 2<br>雌   | 03.06.13 ( 265 )<br>15342- 0001 -0 | いちこ                   | 花清光 | はむれ<br>黒2663213      | ( 81.4 )                | 久茂福           | 好平茂           | 第 1 花国        | 7/5. 8/9キャトルバ <sup>+</sup> 外3接<br>種   |
| MF<br>22 | 3<br>雌   | 03.06.11 ( 267 )<br>16264- 5398 -0 | さくら                   | 花福桜 | はなしろ<br>黒2624049     | ( 80.5 )                | 花清勝           | 飛驒白真<br>弓     | 白清 8 5<br>の 3 | くらいやま系                                |
| MF<br>23 | 2<br>去勢  | 03.07.27 ( 221 )<br>16264- 5399 -7 | 岩助                    | 花清光 | はないわ<br>黒2668440     | ( 80.7 )                | 花福桜           | 孝隆平           | 白清 8 5<br>の 3 |                                       |
| F<br>24  | 1<br>雌   | 03.06.02 ( 276 )<br>16307- 7085 -1 | ひらゆりみつ                | 花清光 | ひらゆりふく 2<br>黒2680298 | ( 80.9 )                | 百合白清<br>2     | 広景福           | 平茂勝           |                                       |
| F<br>25  | 7<br>去勢  | 03.06.10 ( 268 )<br>16307- 7086 -8 | 景平国                   | 花清国 | かげひらはち 6<br>黒2579496 | ( 79.6 )                | 白清 8 5<br>の 3 | 景平勝           | 平茂勝           | ET                                    |
| F<br>26  | 1<br>去勢  | 03.06.21 ( 257 )<br>16307- 7089 -9 | 平百合                   | 花清国 | ひらゆりふく 3<br>黒2680299 | ( 80.8 )                | 百合白清<br>2     | 広景福           | 平茂勝           |                                       |
| F<br>27  | 3<br>去勢  | 03.06.06 ( 272 )<br>14272- 2662 -2 | 光春                    | 花清光 | すず<br>黒原1741032      | ( 83.5 )                | 華春福           | 勝忠平           | 安福久           |                                       |
| F<br>28  | 2<br>雌   | 03.06.01 ( 277 )<br>14272- 2661 -5 | うめこ                   | 花福桜 | たかこ<br>黒2636914      | ( 80.9 )                | 神白幸           | 花清国           | 福之国           |                                       |
| F<br>29  | 1<br>雌   | 03.06.18 ( 260 )<br>16349- 7342 -5 | なつかぜ                  | 花清光 | ゆきかぜ<br>黒原1801749    | ( 82.5 )                | 金太郎 3         | 白清 8 5<br>の 3 | 百合茂           |                                       |
| F<br>30  | 5<br>去勢  | 03.07.03 ( 245 )<br>16349- 7344 -9 | 百合豆光 4<br>B B A B B A | 花清光 | ゆりこ 2<br>黒原1695696   | - - - - -<br>( 82.3 )   | 花福桜           | 飛驒白清          | 北国 7 の<br>8   |                                       |

開催日 令和04年03月05日 ( 2 日目 )

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価     | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号 | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖        | 備 考    |
|----------|----------|--------------------------------|------------------|-----|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|--------|
| F<br>31  | 2<br>雌   | 03.07.07 (241)<br>16349-7345-6 | ことみ              | 花清光 | ことは18<br>黒2636918  | (79.6)                | 勝早桜5       | 安福久        | 忠富士        |        |
| F<br>32  | 4<br>雌   | 03.07.09 (239)<br>16349-7346-3 | とめ6の3            | 福之姫 | とめ6<br>黒2552608    | (80.1)                | 安福久        | 平茂勝        | 安福(岐阜)     |        |
| F<br>33  | 4<br>去勢  | 03.07.07 (241)<br>13439-7636-6 | 類豆桜              | 美国桜 | るいこ8<br>黒原1741027  | (81.2)                | 安福久        | 勝忠平        | 安平         | ET     |
| F<br>34  | 7<br>雌   | 03.05.22 (287)<br>13439-7634-2 | やすよ3             | 福之姫 | やすこ<br>黒2595437    | (81.4)                | 安福久        | 百合茂        | 福桜(宮崎)     | ET 乳頭白 |
| F<br>35  | 2<br>去勢  | 03.05.11 (298)<br>16035-5961-2 | 俊福平              | 安俊晴 | きよざくら<br>黒2636923  | (80.6)                | 花福桜        | 白清85<br>の3 | 花清国        |        |
| F<br>36  | 6<br>去勢  | 03.05.20 (289)<br>16367-7002-2 | 福国8<br>B-A A B B | 福平国 | あおい<br>黒高0220475   | B B A B A B<br>(81.0) | 花清国        | 白清85<br>の3 | 景平勝        | 高      |
| F<br>37  | 1<br>去勢  | 03.06.10 (268)<br>16367-7003-9 | 光孝18             | 花清光 | めのたか<br>黒2668441   | (80.3)                | 孝隆平        | 花清国        | 広景福        |        |
| F<br>38  | 1<br>去勢  | 03.06.29 (249)<br>16367-7005-3 | 光美56             | 花清光 | れいか8<br>黒2680302   | (80.7)                | 美国桜        | 勝早桜5       | 安福久        |        |
| F<br>39  | 2<br>去勢  | 03.06.30 (248)<br>16367-7006-0 | 光八13             | 花清光 | みつは<br>黒2595440    | (79.9)                | 白清85<br>の3 | 光平福        | 景平勝        |        |
| F<br>40  | 5<br>去勢  | 03.06.14 (264)<br>16479-5203-5 | 碧光               | 花福桜 | かなで2<br>黒2535862   | (80.5)                | 花清勝        | 利優福        | 白清85<br>の3 |        |
| F<br>41  | 2<br>去勢  | 03.06.17 (261)<br>16479-5204-2 | 涼花2              | 花清光 | すずみ18<br>黒2668454  | (79.7)                | 美国桜        | 勝忠平        | 安福久        |        |
| F<br>42  | 7<br>去勢  | 03.06.28 (250)<br>16479-5205-9 | 銀広<br>-A--B A    | 広茂清 | ぎん<br>黒原1611001    | --B-A<br>(82.4)       | 花清国        | 金安平        | 福之国        |        |
| F<br>43  | 2<br>雌   | 03.07.05 (243)<br>16479-5207-3 | ぎんか              | 花清光 | ぎんこ<br>黒原1770459   | (81.3)                | 福平国        | 花清国        | 金安平        |        |
| F<br>44  | 3<br>雌   | 03.07.07 (241)<br>16479-5208-0 | れんか              | 花清光 | れんな<br>黒2626979    | (81.8)                | 幸紀雄        | 安福久        | 第1花国       |        |
| MF<br>45 | 3<br>去勢  | 03.07.29 (219)<br>15858-2878-2 | 花勝<br>--B--B     | 花福桜 | はなこ<br>黒原1728152   | B-----<br>(81.3)      | 花清国        | 平茂勝        | 菊谷         |        |

開催日 令和04年03月05日 (2日目)

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価           | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号   | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖        | 備 考                                             |
|----------|----------|--------------------------------|------------------------|-----|----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------|
| F<br>46  | 12<br>去勢 | 03.06.19 (259)<br>15908-1351-3 | 紀信百合8<br>A A - - A A   | 広茂清 | のぶゆり48<br>黒原1561698  | A A B B A A<br>(81.4) | 百合茂        | 安福久        | 平茂勝        | 母牛供卵牛 8/1.9/1キヤトルバ <sup>+</sup><br>外接種          |
| F<br>47  | 20<br>去勢 | 03.06.12 (266)<br>15908-1348-3 | 紀幸福桜<br>B A B B A A    | 花福桜 | こうふく<br>黒2408778     | A A - A A A<br>(80.9) | 安福久        | 金幸         | 平茂勝        | ET 8/1.9/12キヤトルバ <sup>+</sup> 外接種               |
| F<br>48  | 1<br>去勢  | 03.07.12 (236)<br>15908-1364-3 | 紀安茂清1                  | 広茂清 | やすみつ19<br>黒2696413   | (83.2)                | 美津照重       | 花清光        | 安福久        | 8/26.9/24キヤトルバ <sup>+</sup> 外接種                 |
| F<br>49  | 6<br>去勢  | 03.07.13 (235)<br>15908-1363-6 | 紀歩亜光2                  | 花清光 | ほあ<br>黒2554701       | (79.7)                | 白鵬85<br>の3 | 安福久        | 平茂勝        | ET 先接 8/26.9/24キヤトルバ <sup>+</sup> 外接種           |
| F<br>50  | 4<br>去勢  | 03.06.19 (259)<br>15908-1352-0 | 紀優子久4<br>- A - - A A   | 花福桜 | ゆうこひさ<br>黒2554696    | - A - A A A<br>(79.0) | 安福久        | 百合茂        | 安福(岐<br>阜) | 奥接 8/1.9/1キヤトルバ <sup>+</sup> 外接種                |
| F<br>51  | 4<br>去勢  | 03.06.23 (255)<br>15908-1353-7 | 紀侑子姫4                  | 花清光 | ゆうこひめ<br>黒2554694    | (80.3)                | 勝忠平        | 白清85<br>の3 | 平茂勝        | 8/1.9/12キヤトルバ <sup>+</sup> 外接種                  |
| F<br>52  | 1<br>去勢  | 03.07.01 (247)<br>15908-1358-2 | 紀義平国1                  | 花清光 | よしひらくに<br>黒2696403   | (80.5)                | 福平国        | 花清勝        | 光平福        | 8/26.9/24キヤトルバ <sup>+</sup> 外接種                 |
| F<br>53  | 2<br>去勢  | 03.07.02 (246)<br>15908-1357-5 | 紀歩亜桜1                  | 花福桜 | ほあ1<br>黒2665912      | (82.5)                | 花清光        | 白鵬85<br>の3 | 安福久        | ET 乳座白 臍部小白斑<br>8/25.9/24キヤトルバ <sup>+</sup> 外接種 |
| F<br>54  | 4<br>去勢  | 03.06.30 (248)<br>15908-1355-1 | 紀笑里4<br>B B A A A A    | 花清光 | えみり<br>黒原1709887     | B - A A B A<br>(81.5) | 福平国        | 白清85<br>の3 | 平茂勝        | 8/1.9/1キヤトルバ <sup>+</sup> 外接種                   |
| F<br>55  | 3<br>去勢  | 03.06.10 (268)<br>15908-1345-2 | 紀郁1963                 | 花清光 | いく196<br>黒原1741021   | (81.1)                | 美国桜        | 勝忠平        | 福桜(宮<br>崎) | 7/20.9/1キヤトルバ <sup>+</sup> 外接種                  |
| F<br>56  | 2<br>雌   | 03.06.15 (263)<br>15908-1350-6 | くらかけ2                  | 広茂清 | くらかけ1842<br>黒2665919 | (81.9)                | 花清光        | 華春福        | 安福久        | 8/1.9/12キヤトルバ <sup>+</sup> 外接種                  |
| F<br>57  | 2<br>雌   | 03.06.09 (269)<br>15908-1344-5 | ふくかげ93                 | 花清光 | ふくかげ9<br>黒2624933    | (81.0)                | 福平国        | 白清85<br>の3 | 景平勝        | 7/20.9/1キヤトルバ <sup>+</sup> 外接種                  |
| F<br>58  | 2<br>雌   | 03.05.30 (279)<br>15908-1341-4 | ますこ82                  | 花清光 | ますこ8<br>黒2665911     | (80.8)                | 福平国        | 白清85<br>の3 | 平茂勝        | 7/11.8/2キヤトルバ <sup>+</sup> 外接種                  |
| F<br>59  | 8<br>雌   | 03.05.29 (280)<br>15908-1340-7 | やすしげくに3<br>- A - B A A | 花清国 | やすしげひさ<br>黒2499715   | - A - A A A<br>(81.5) | 安福久        | 安茂勝        | 北国7の<br>8  | ET 7/11.8/1キヤトルバ <sup>+</sup> 外接種               |
| F<br>60  | 2<br>雌   | 03.06.07 (271)<br>15908-1343-8 | さきこ2                   | 花清光 | さきこ<br>黒2665917      | (82.2)                | 幸紀雄        | 華春福        | 安福久        | 7/20.9/1キヤトルバ <sup>+</sup> 外接種                  |

開催日 令和04年03月05日 (2日目)

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価      | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号   | 育種価<br>得 点       | 2代祖  | 3代祖         | 4代祖        | 備 考                                  |
|----------|----------|--------------------------------|-------------------|-----|----------------------|------------------|------|-------------|------------|--------------------------------------|
| F<br>61  | 1<br>雌   | 03.06.11 (267)<br>15908-1346-9 | のりたかくに1           | 安俊晴 | のりたかくに<br>黒2696402   | (80.8)           | 花清国  | 白清85<br>の3  | 第1花国       | 7/20.9/1キヤトルバ <sup>®</sup> 外接<br>種   |
| F<br>62  | 5<br>雌   | 03.06.14 (264)<br>15908-1349-0 | やすゆり5<br>-B-BBA   | 孝隆平 | やすゆり<br>黒2537089     | -B-ABA<br>(78.7) | 美津百合 | 安福久         | 平茂勝        | 8/1.9/1キヤトルバ <sup>®</sup> 外接<br>種    |
| F<br>63  | 7<br>雌   | 03.05.26 (283)<br>15908-1337-7 | やすしげくに2<br>-A-BAA | 花清国 | やすしげひさ<br>黒2499715   | -A-AAA<br>(81.5) | 安福久  | 安茂勝         | 北国7の<br>8  | ET 7/2.8/1キヤトルバ <sup>®</sup> 外<br>接種 |
| F<br>64  | 3<br>雌   | 03.05.22 (287)<br>16122-1574-5 | としみどり             | 安俊晴 | ひはな696の8<br>黒2594256 | (79.6)           | 花清国  | 糸福17<br>1の8 | 飛驒白清       |                                      |
| F<br>65  | 6<br>雌   | 03.06.01 (277)<br>16122-1576-9 | あんたのこ<br>BBA-BB   | 安俊晴 | あずさ<br>黒2512488      | --B--B<br>(80.2) | 花清国  | 勝忠平         | 安平         |                                      |
| F<br>66  | 1<br>去勢  | 03.05.30 (279)<br>16355-0479-6 | 岩春富士1             | 花清光 | はるふじ<br>黒原1826558    | (81.4)           | 耕富士  | 勝平正         | 安平         |                                      |
| F<br>67  | 1<br>去勢  | 03.06.17 (261)<br>16563-0483-2 | 岩皇太子1             | 花清光 | ぷりんす<br>黒原1826557    | (83.0)           | 秀正実  | 耕富士         | 秀菊安        |                                      |
| F<br>68  | 2<br>去勢  | 03.06.13 (265)<br>16563-0481-8 | 岩重勝利2             | 花清光 | しげかつとし<br>黒2636954   | (80.1)           | 花清勝  | 勝平正         | 福之国        |                                      |
| F<br>69  | 2<br>去勢  | 03.06.23 (255)<br>16563-0484-9 | 岩宝2               | 花清光 | たから<br>黒2636955      | (80.0)           | 藤景虎  | 利優福         | 白清85<br>の3 | みさえ系                                 |
| F<br>70  | 1<br>去勢  | 03.07.26 (222)<br>16563-0490-0 | 岩山村3021           | 孝隆平 | やまむら<br>黒2696399     | (83.0)           | 幸紀雄  | 華春福         | 安福久        |                                      |
| F<br>71  | 1<br>去勢  | 03.07.02 (246)<br>16563-0485-6 | 岩裕子凜1             | 花清光 | ゆうこりん<br>黒2714845    | (80.1)           | 孝隆平  | 安福久         | 福之国        |                                      |
| F<br>72  | 3<br>去勢  | 03.07.04 (244)<br>16563-0486-3 | 岩踊8の3             | 花清光 | おどり8<br>黒2595510     | (79.6)           | 美国桜  | 安福久         | 勝忠平        |                                      |
| F<br>73  | 1<br>雌   | 03.06.07 (271)<br>16355-0480-2 | きくふじ1             | 花清光 | きくふじ<br>黒原1826559    | (81.4)           | 満天白清 | 耕富士         | 秀菊安        |                                      |
| F<br>74  | 1<br>雌   | 03.06.17 (261)<br>16563-0482-5 | うらら1              | 花清光 | うらら<br>黒2714847      | (80.2)           | 孝隆平  | 耕富士         | 華春福        |                                      |
| MF<br>75 | 31<br>雌  | 03.05.27 (282)<br>13981-3577-0 | みつひさ12<br>BABA AA | 花清光 | ひらみつふく<br>黒2296576   | -A-AAA<br>(80.9) | 安福久  | 平茂勝         | 美津福        | ET                                   |

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                 | 名 号<br>期待育種価        | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号  | 育種価<br>得 点              | 2代祖        | 3代祖          | 4代祖         | 備 考                                  |
|----------|----------|------------------------------------|---------------------|-----|---------------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| MF<br>76 | 10<br>雌  | 03.07.01 ( 247 )<br>13981- 3578 -7 | たまこ3<br>A A A B A A | 花清光 | たまかつ<br>黒2393367    | A A B - - -<br>( 80.6 ) | 勝忠平        | 金幸           | 神高福         |                                      |
| F<br>77  | 5<br>去勢  | 03.06.11 ( 267 )<br>14153- 4593 -9 | 富士光<br>B A A A A A  | 花清光 | ゆきひさ<br>黒原1667652   | B A - B A A<br>( 81.3 ) | 安福久        | 忠富士          | 安平          | 7/26.1/25キトルバ <sup>®</sup> 外接種       |
| F<br>78  | 1<br>去勢  | 03.07.04 ( 244 )<br>14153- 4596 -0 | 浦島                  | 広茂清 | おとひめ<br>黒2696409    | ( 79.6 )                | 福之姫        | 金太郎3         | 安福久         | 8/18.1/25キトルバ <sup>®</sup> 外接種       |
| F<br>79  | 1<br>去勢  | 03.07.05 ( 243 )<br>14153- 4597 -7 | 美咲光                 | 花清光 | みさき<br>黒2710062     | ( 80.3 )                | 美国桜        | 幸紀雄          | 安福久         | 8/19.1/25キトルバ <sup>®</sup> 外接種       |
| F<br>80  | 7<br>雌   | 03.06.24 ( 254 )<br>14153- 4594 -6 | はなみつ<br>A A A B A A | 花清光 | れおか<br>黒原1728876    | A A A B A A<br>( 83.6 ) | 華春福        | 安福久          | 平茂勝         | ET 左株 8/8.1/25キトルバ <sup>®</sup> 外接種  |
| F<br>81  | 2<br>雌   | 03.06.29 ( 249 )<br>14153- 4595 -3 | むさし                 | 花清光 | やまと<br>黒原1762137    | ( 83.4 )                | 耕富士        | 勝平正          | 安福久         | 8/13.1/25キトルバ <sup>®</sup> 外接種       |
| F<br>82  | 7<br>雌   | 03.07.05 ( 243 )<br>14153- 4598 -4 | てるはな<br>A B A - - B | 安俊晴 | はなてる<br>黒2466132    | B - B - - -<br>( 79.6 ) | 白清85<br>の3 | 第1花国         | 平茂勝         | 8/19.1/25キトルバ <sup>®</sup> 外接種       |
| F<br>83  | 8<br>雌   | 03.07.09 ( 239 )<br>14153- 4599 -1 | ゆみこ<br>B B A - B A  | 安俊晴 | ゆみ<br>黒原1582454     | B - B - - A<br>( 80.8 ) | 白清85<br>の3 | 平茂勝          | 安平          | 8/23.1/25キトルバ <sup>®</sup> 外接種       |
| F<br>84  | 4<br>雌   | 03.07.16 ( 232 )<br>14153- 4600 -4 | たかはれ<br>B B A B B B | 安俊晴 | たけのこ<br>黒2537099    | - - B - B -<br>( 79.0 ) | 白清85<br>の3 | 第1花国         | 安平          | 8/30.1/25キトルバ <sup>®</sup> 外接種       |
| F<br>85  | 1<br>去勢  | 03.06.17 ( 261 )<br>16064- 9992 -2 | 桜満天光                | 花清光 | しろ<br>黒原1824292     | ( 82.4 )                | 満天白清       | 富久竜          | 福之国         | ヘモワチン2回接種                            |
| F<br>86  | 9<br>去勢  | 03.06.25 ( 253 )<br>16064- 9994 -6 | 桜国孝<br>B B - - B A  | 孝隆平 | はなゆり<br>黒2381369    | A B A B B B<br>( 79.8 ) | 花清国        | 百合茂          | 安福16<br>5の9 | ヘモワチン2回接種                            |
| F<br>87  | 9<br>去勢  | 03.07.05 ( 243 )<br>16064- 9993 -9 | 桜清福<br>B - B B - -  | 福平国 | かつはなしろ<br>黒原1550936 | - - - - - B<br>( 80.8 ) | 白清85<br>の3 | 第1花国         | 平茂勝         | ヘモワチン2回接種 ヘ <sup>®</sup> ニシリアル<br>ギ- |
| F<br>88  | 1<br>去勢  | 03.07.15 ( 233 )<br>16064- 9995 -3 | 桜孝美津                | 孝隆平 | きのこ<br>黒2710596     | ( 83.1 )                | 美津照重       | 美国桜          | 百合茂         | ヘモワチン2回接種                            |
| F<br>89  | 6<br>去勢  | 03.07.23 ( 225 )<br>16064- 9998 -4 | 桜光久<br>B A A A A A  | 花清光 | ひさしげ<br>黒2481897    | - A - A A A<br>( 82.5 ) | 安福久        | 茂重安福<br>(岐阜) | 福之国         | ヘモワチン2回接種                            |
| F<br>90  | 6<br>去勢  | 03.07.26 ( 222 )<br>16423- 0003 -9 | 桜美穂光<br>B B A B A A | 花清光 | まさみ<br>黒原1654680    | - - B - - -<br>( 82.8 ) | 美穂国        | 白清85<br>の3   | 光平福         | ヘモワチン2回接種                            |

開催日 令和04年03月05日 ( 2 日 目 )

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                 | 名 号<br>期待育種価       | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号        | 育種価<br>得 点              | 2代祖       | 3代祖           | 4代祖 | 備 考                    |
|----------|----------|------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------|-------------------------|-----------|---------------|-----|------------------------|
| F<br>91  | 1<br>雌   | 03.06.15 ( 263 )<br>16064- 9991 -5 | ないん                | 花福桜 | えいと<br>黒原1824294          | ( 82.4 )                | 孝隆平       | 安福久           | 平茂勝 | ヘマクセン2回接種              |
| F<br>92  | 2<br>雌   | 03.07.15 ( 233 )<br>16064- 9996 -0 | はなふくひら             | 花清国 | ふくしげなみ<br>黒原1770471       | ( 82.0 )                | 福平国       | 白清 8 5<br>の 3 | 平茂勝 | ヘマクセン2回接種              |
| F<br>93  | 26<br>雌  | 03.05.23 ( 286 )<br>16348- 3252 -4 | むつみ<br>B A A A A B | 花清光 | いずみ<br>黒原1607575          | B A - A A -<br>( 80.6 ) | 百合茂       | 第 5 隼福        | 平茂勝 | ET                     |
| F<br>94  | 6<br>去勢  | 03.06.11 ( 267 )<br>16348- 3254 -8 | 賢太郎<br>B B A B A A | 花清光 | ひまゆ 8 2 7 の 1<br>黒2478593 | - - A B B B<br>( 78.7 ) | 飛驒白真<br>弓 | 白清 8 5<br>の 3 | 竜波王 | ET やすふく5系              |
| F<br>95  | 4<br>去勢  | 03.06.18 ( 260 )<br>16348- 3255 -5 | 俊太郎                | 花清光 | ひかつ 8 6 0 の 1<br>黒2579466 | ( 80.0 )                | 花清勝       | 美穂国           | 勝平正 | ET                     |
| F<br>96  | 28<br>去勢 | 03.07.09 ( 239 )<br>16348- 3256 -2 | 健太郎<br>B A A A A B | 花清光 | いずみ<br>黒原1607575          | B A - A A -<br>( 80.6 ) | 百合茂       | 第 5 隼福        | 平茂勝 | ET                     |
| F<br>97  | 1<br>去勢  | 03.07.13 ( 235 )<br>16348- 3258 -6 | 桜太郎                | 花清光 | さくら<br>黒2710615           | ( 82.8 )                | 福之姫       | 安福久           | 百合茂 |                        |
| F<br>98  | 2<br>去勢  | 03.07.19 ( 229 )<br>16348- 3259 -3 | 萩太郎                | 花清光 | ゆりひめ<br>黒2674248          | ( 83.5 )                | 百合茂       | 美国桜           | 安福久 | ET                     |
| F<br>99  | 5<br>雌   | 03.05.25 ( 284 )<br>16329- 4795 -4 | やすえ 5              | 広茂清 | やすこ 7 9<br>黒原1678240      | ( 82.4 )                | 花清国       | 平茂勝           | 安茂  | 7/14. 8/3キャトルバ 外接<br>種 |
| F<br>100 | 7<br>雌   | 03.06.03 ( 275 )<br>16329- 4796 -1 | こうめ<br>B A A B A A | 花清光 | かすみ 0 8 6 2<br>黒2499723   | B B - B B -<br>( 81.7 ) | 百合茂       | 安平            | 隆桜  | 8/3. 8/26キャトルバ 外接<br>種 |
| F<br>101 | 1<br>雌   | 03.06.05 ( 273 )<br>16329- 4797 -8 | あやの                | 花清光 | ようこ<br>黒2690938           | ( 84.1 )                | 福之姫       | 華春福           | 勝忠平 | 8/3. 8/26キャトルバ 外接<br>種 |
| F<br>102 | 3<br>去勢  | 03.06.10 ( 268 )<br>16329- 4798 -5 | 小次郎                | 花清光 | こゆき 3<br>黒原1741006        | ( 82.6 )                | 直太郎       | 安福久           | 百合茂 | 8/3. 8/26キャトルバ 外接<br>種 |
| F<br>103 | 2<br>去勢  | 03.06.14 ( 264 )<br>16329- 4799 -2 | 福平                 | 花清光 | こうふく 6 8 9<br>黒2624912    | ( 81.3 )                | 隆之国       | 安福久           | 平茂勝 | 8/3. 8/26キャトルバ 外接<br>種 |
| F<br>104 | 1<br>去勢  | 03.06.14 ( 264 )<br>16329- 4800 -5 | 新太                 | 花清光 | ふくひさ<br>黒2690940          | ( 81.7 )                | 福之姫       | 安福久           | 平茂勝 | 8/3. 8/26キャトルバ 外接<br>種 |
| F<br>105 | 3<br>去勢  | 03.06.18 ( 260 )<br>16349- 4801 -0 | 洋平                 | 広茂清 | ひまわり<br>黒2595508          | ( 81.0 )                | 幸紀雄       | 安福久           | 平茂勝 | 8/3. 8/26キャトルバ 外接<br>種 |

開催日 令和04年03月05日 ( 2 日 目 )

| 入場<br>番号  | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価       | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号  | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖         | 備 考                   |
|-----------|----------|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| F<br>106  | 1<br>去勢  | 03.07.08 (240)<br>16349-4802-7 | 福増久1               | 花清光 | ふくますひさ<br>黒原1824280 | (81.8)                | 福増         | 安福久        | 勝忠平         | 8/26.10/5キトルバ*外接<br>種 |
| F<br>107  | 4<br>去勢  | 03.05.29 (280)<br>08693-1885-8 | 武福伝<br>B-B A B -   | 福平国 | まゆみでん<br>黒原1709907  | - B B - B -<br>(82.0) | 飛驒白真<br>弓  | 花清国        | 羅威傳王        |                       |
| F<br>108  | 8<br>去勢  | 03.06.15 (263)<br>08693-1887-2 | 武光咲                | 花清光 | さき<br>黒2580761      | (81.2)                | 幸紀雄        | 安福久        | 平茂勝         | ET                    |
| F<br>109  | 6<br>去勢  | 03.06.17 (261)<br>08693-1888-9 | 武孝清<br>- B - - - A | 孝隆平 | はなきよでん<br>黒2481925  | - - - - -<br>(80.5)   | 花清国        | 羅威傳王       | 飛驒白清        |                       |
| F<br>110  | 3<br>去勢  | 03.06.19 (259)<br>08693-1890-2 | 武光悠                | 花清光 | けさゆみ<br>黒原1762130   | (81.2)                | 飛驒白真<br>弓  | 花清国        | 福桜(宮<br>崎)  | 中接                    |
| F<br>111  | 7<br>去勢  | 03.06.29 (249)<br>08693-1892-6 | 武福重<br>- - B B - - | 福平国 | しげかつきよ<br>黒原1643117 | - - - - -<br>(82.4)   | 白清85<br>の3 | 平茂勝        | 安福(岐<br>阜)  |                       |
| F<br>112  | 4<br>去勢  | 03.07.07 (241)<br>08693-1896-4 | 武孝祥<br>- B - - - A | 孝隆平 | さちこ<br>黒2554739     | - - - - -<br>(81.0)   | 花福桜        | 神白幸        | 景平勝         | みさえ系                  |
| F<br>113  | 7<br>雌   | 03.05.24 (285)<br>08693-1884-1 | めい<br>- B - - - A  | 孝隆平 | はないん<br>黒2466123    | - - - B - -<br>(80.8) | 花清国        | 糸福(岐<br>阜) | 安福(岐<br>阜)  |                       |
| F<br>114  | 8<br>雌   | 03.06.18 (260)<br>08693-1889-6 | ぱある<br>- B - B B A | 花福桜 | かつふく<br>黒高0225100   | - A - A A A<br>(82.0) | 安福久        | 平茂勝        | 北国7の<br>8   | 高                     |
| F<br>115  | 3<br>雌   | 03.06.20 (258)<br>08693-1891-9 | みのり                | 花清光 | のりひらこ3<br>黒2624908  | (80.9)                | 孝隆平        | 花清国        | 第1花国        | 中接                    |
| F<br>116  | 6<br>雌   | 03.06.30 (248)<br>08693-1893-3 | はなれ<br>B B B B B B | 安俊晴 | はなそめ<br>黒2481923    | - - - B - -<br>(80.7) | 花清国        | 金安平        | 糸福17<br>1の8 |                       |
| F<br>117  | 4<br>雌   | 03.07.05 (243)<br>08693-1895-7 | かつみ<br>B A A A A A | 花清光 | かつきく<br>黒原1728881   | - A B B A -<br>(82.0) | 秀菊安        | 美穂国        | 茂勝土井        |                       |
| MF<br>118 | 12<br>去勢 | 03.04.11 (328)<br>16069-9776-3 | 清花5<br>B B A B A A | 花清光 | はなふく2<br>黒原1472335  | B - B B - -<br>(80.0) | 利優福        | 第1花国       | 紋次郎         |                       |
| MF<br>119 | 1<br>雌   | 03.06.10 (268)<br>16069-9778-7 | みるこの1              | 孝隆平 | みるこの3<br>黒2690950   | (81.4)                | 福平国        | 花清国        | 広景福         |                       |
| F<br>120  | 2<br>去勢  | 03.06.13 (265)<br>13972-6166-1 | 明太郎                | 花清光 | あき<br>黒2665876      | (80.8)                | 孝隆平        | 景平勝        | 平茂勝         | みさえ系                  |

開催日 令和04年03月05日 (2日目)

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号               | 名 号<br>期待育種価        | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号  | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖        | 備 考                                  |
|----------|----------|----------------------------------|---------------------|-----|---------------------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| F<br>121 | 去勢       | 03.06.18 (260)<br>13972- 6168 -5 | 多美太郎<br>- - - - B A | 花清国 | たみこ<br>黒高0215371    | - - - - B A<br>(80.1) | 白清85<br>の3 | 糸福(岐<br>阜) | 安福(岐<br>阜) | 高                                    |
| F<br>122 | 去勢       | 03.06.21 (257)<br>13972- 6169 -2 | 大福3<br>- B - B B A  | 花清国 | あきひめ<br>黒原1654679   | - B B B B A<br>(82.2) | 白清85<br>の3 | 平茂勝        | 安福(岐<br>阜) | みさえ系                                 |
| F<br>123 | 去勢       | 03.07.11 (237)<br>13972- 6170 -8 | 菜奈太郎                | 花福桜 | ななひめ<br>黒2710614    | (80.2)                | 花清光        | 花清勝        | 景平勝        |                                      |
| F<br>124 | 雌        | 03.06.13 (265)<br>13972- 6167 -8 | はなひめ<br>B B B - - A | 花福桜 | ゆめはな<br>黒原1728851   | B B - B B A<br>(82.0) | 花清国        | 第1花国       | 平茂勝        | みさえ系                                 |
| F<br>125 | 去勢       | 03.06.07 (271)<br>16487- 0963 -8 | 義華虎                 | 花清光 | はなとら<br>黒原1803258   | (81.0)                | 藤景虎        | 花清国        | 広景福        | 7/27.8/23キトルバ <sup>®</sup> 外接種       |
| F<br>126 | 去勢       | 03.06.11 (267)<br>16487- 0967 -6 | 義華桜<br>- - B - - B  | 花福桜 | はなみつきよ<br>黒原1550930 | - - B B - -<br>(81.0) | 花清国        | 光平福        | 飛驒白清       | 7/27.8/23キトルバ <sup>®</sup> 外接種       |
| F<br>127 | 去勢       | 03.06.13 (265)<br>16487- 0965 -2 | 義満天                 | 安俊晴 | まんぶく<br>黒原1791519   | (83.1)                | 満天白清       | 福之国        | 忠富士        | 7/27.8/23キトルバ <sup>®</sup> 外接種       |
| F<br>128 | 去勢       | 03.07.01 (247)<br>16487- 0970 -6 | 義百合光                | 花清光 | ゆりこ<br>黒原1709895    | (83.0)                | 百合茂        | 白清85<br>の3 | 利優福        | 8/23.10/11キトルバ <sup>®</sup> 外接種      |
| F<br>129 | 去勢       | 03.07.06 (242)<br>16487- 0971 -3 | 義銀桜                 | 花福桜 | ぎん<br>黒2665901      | (82.2)                | 白清85<br>の3 | 金太郎3       | 安福久        | 8/23.10/11キトルバ <sup>®</sup> 外接種      |
| F<br>130 | 雌        | 03.06.09 (269)<br>16487- 0966 -9 | よしみね<br>- B A A A A | 花清光 | たかみね<br>黒原1526856   | - - B A B B<br>(81.2) | 白清85<br>の3 | 平茂勝        | 北国7の<br>8  | 右後副乳頭 7/27.8/23キトルバ <sup>®</sup> 外接種 |
| F<br>131 | 雌        | 03.06.28 (250)<br>16487- 0969 -0 | はるる                 | 孝隆平 | はるこ<br>黒原1770466    | (81.9)                | 福平国        | 花清国        | 平茂勝        | 7/27.8/23キトルバ <sup>®</sup> 外接種       |
| F<br>132 | 雌        | 03.07.05 (243)<br>16487- 0972 -0 | じゅら<br>- B B - B B  | 安俊晴 | じゅり<br>黒原1592464    | - - - - -<br>(81.1)   | 白清85<br>の3 | 飛驒白清       | 平茂勝        | 8/23.10/11キトルバ <sup>®</sup> 外接種      |
| F<br>133 | 去勢       | 03.07.20 (228)<br>16469- 0988 -7 | 若源88の7              | 花福桜 | さつきの6<br>黒原1762131  | (84.0)                | 花清国        | 光平福        | 飛驒白清       |                                      |
| F<br>134 | 雌        | 03.07.29 (219)<br>16469- 0989 -4 | ななこ                 | 花福桜 | ふくみつ<br>黒2710593    | (80.0)                | 花清国        | 白清85<br>の3 | 安晴王        | 乳座白                                  |
| F<br>135 | 去勢       | 03.05.27 (282)<br>16287- 7032 -0 | 寿美桜140              | 花福桜 | こはる<br>黒2636965     | (80.4)                | 吉良李        | 若白清        | 羅威傳王       |                                      |

開催日 令和04年03月05日 (2日目)

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                 | 名 号<br>期待育種価           | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号         | 育種価<br>得 点            | 2代祖           | 3代祖             | 4代祖           | 備 考         |
|----------|----------|------------------------------------|------------------------|-----|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| F<br>136 | 12<br>去勢 | 03.06.08 ( 270 )<br>16287- 7036 -8 | 寿美若 7 3                | 若百合 | ひろみ<br>黒原1449153           | A B B - - A<br>(81.8) | 広景福           | 光平福             | 照長土井          |             |
| F<br>137 | 2<br>去勢  | 03.06.16 ( 262 )<br>16287- 7037 -5 | 寿美若 1 4 1              | 若百合 | ひのき<br>黒原1770470           | (81.6)                | 花清光           | 平茂晴             | 勝忠平           |             |
| F<br>138 | 3<br>去勢  | 03.06.23 ( 255 )<br>16287- 7040 -5 | 寿美若 1 3 4              | 若百合 | かさぎ<br>黒原1741011           | (82.9)                | 花清光           | 糸福 1 7<br>1 の 8 | 金安平           |             |
| F<br>139 | 8<br>去勢  | 03.06.25 ( 253 )<br>16287- 7041 -2 | 寿美光 9 0<br>A B A - B A | 花清光 | ふみまる<br>黒原1550934          | A - A - - A<br>(82.8) | 利優福           | 安晴王             | 羅威傳王          |             |
| F<br>140 | 4<br>雌   | 03.05.29 ( 280 )<br>16287- 7033 -7 | みつまさ<br>B B A A A A    | 花清光 | ひりゅう<br>黒原1678242          | B - B B - A<br>(81.3) | 利優福           | 白清 8 5<br>の 3   | 金安平           |             |
| F<br>141 | 9<br>雌   | 03.06.22 ( 256 )<br>16287- 7039 -9 | ゆりよし                   | 百合茂 | じゅんこ<br>黒原1561717          | A B B B B A<br>(81.4) | 白清 8 5<br>の 3 | 金安平             | 光平福           |             |
| F<br>142 | 2<br>雌   | 03.06.06 ( 272 )<br>16278- 1584 -8 | さなえ                    | 花清光 | さとこ<br>黒2636966            | (80.9)                | 花福桜           | 花清国             | 安福(岐<br>阜)    |             |
| F<br>143 | 4<br>去勢  | 03.06.16 ( 262 )<br>16278- 1585 -5 | 七福<br>- - - - - A      | 花福桜 | つる<br>黒2498174             | - - - B B A<br>(78.5) | 景鶴 7          | 花清国             | 安福(岐<br>阜)    |             |
| F<br>144 | 7<br>去勢  | 03.05.31 ( 278 )<br>16368- 7213 -9 | 男恵 7<br>B B A B A A    | 花清光 | おりひめ<br>黒原1625800          | - B - - B -<br>(80.3) | 飛驒白真<br>弓     | 飛驒白清            | 安平            | 8/3ヘブワクチン接種 |
| F<br>145 | 4<br>去勢  | 03.05.17 ( 292 )<br>16123- 7183 -0 | 夏光 4<br>B A B B A A    | 孝隆平 | なつひかり<br>黒原1728869         | A A A A A A<br>(82.6) | 花清光           | 百合茂             | 安糸福           | 8/3ヘブワクチン接種 |
| F<br>146 | 8<br>去勢  | 03.06.16 ( 262 )<br>16123- 7185 -4 | 俊八光 6<br>- - A B B B   | 安俊晴 | はちみつやす 3<br>黒原1625798      | - - - B - -<br>(81.7) | 白清 8 5<br>の 3 | 光平福             | 安福(岐<br>阜)    | 8/3ヘブワクチン接種 |
| F<br>147 | 3<br>去勢  | 03.06.24 ( 254 )<br>16123- 7186 -1 | 帰蝶 3                   | 花福桜 | きちょう<br>黒原1762148          | (81.1)                | 孝隆平           | 福平国             | 花清国           | 8/3ヘブワクチン接種 |
| F<br>148 | 1<br>去勢  | 03.07.01 ( 247 )<br>16368- 7215 -3 | 宝之山 1                  | 安俊晴 | たからの<br>黒原1824270          | (81.2)                | 福平国           | 花清国             | 白清 8 5<br>の 3 | 8/3ヘブワクチン接種 |
| F<br>149 | 13<br>雌  | 03.05.21 ( 288 )<br>16123- 7184 -7 | さちはな<br>- - A B - B    | 花清光 | みつひ 7 5 の 1 3<br>黒原1470898 | - - - - -<br>(80.1)   | 光平福           | 安福(岐<br>阜)      | 新月            | 8/3ヘブワクチン接種 |
| F<br>150 | 4<br>雌   | 03.06.01 ( 277 )<br>16368- 7214 -6 | けっさく<br>- A B - A A    | 永福久 | ちえ 2 の 3<br>黒原1728870      | A A A - B A<br>(82.5) | 耕富士           | 秀菊安             | 忠富士           | 8/3ヘブワクチン接種 |

開催日 令和04年03月05日 (2日目)

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                 | 名 号<br>期待育種価              | 父 牛           | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号       | 育種価<br>得 点              | 2代祖           | 3代祖           | 4代祖    | 備 考   |
|----------|----------|------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------|-------|
| F<br>151 | 14<br>去勢 | 03.05.28 ( 281 )<br>15575- 1340 -1 | 恵比寿 1 1 1<br>- A - - A A  | 広茂清           | ふじみ<br>黒2393372          | - B A B B A<br>( 80.2 ) | 利優福           | 安茂勝           | 大船 7   | 母牛供卵牛 |
| F<br>152 | 6<br>去勢  | 03.05.29 ( 280 )<br>15575- 1341 -8 | 恵比寿 1 1 2<br>A B A B A B  | 安俊晴           | しろえびす<br>黒2481896        | B B A - B B<br>( 77.8 ) | 白清 8 5<br>の 3 | 忠富士           | 第 1 花国 |       |
| F<br>153 | 6<br>去勢  | 03.07.06 ( 242 )<br>15575- 1343 -2 | 恵比寿 1 1 3<br>B B B - B A  | 安俊晴           | こつふじ<br>黒2496266         | - - - - - A<br>( 79.5 ) | 白清 8 5<br>の 3 | 安茂勝           | 大船 7   |       |
| F<br>154 | 3<br>雌   | 03.05.15 ( 294 )<br>16271- 1337 -1 | ふじやす                      | 安俊晴           | ふじみの 3<br>黒2595505       | ( 79.5 )                | 白清 8 5<br>の 3 | 利優福           | 安茂勝    |       |
| F<br>155 | 3<br>雌   | 03.05.18 ( 291 )<br>16271- 1338 -8 | たかみつ 2                    | 花清光           | たつかつ<br>黒2595504         | ( 80.2 )                | 花清勝           | 美穂国           | 福之国    | 乳座白   |
| F<br>156 | 8<br>雌   | 03.05.23 ( 286 )<br>16271- 1339 -5 | えびす 1 の 7<br>B B B B B A  | 安俊晴           | えびす 1<br>黒2428243        | - - - B B A<br>( 80.6 ) | 白清 8 5<br>の 3 | 第 2 平茂<br>勝   | 大船 7   |       |
| F<br>157 | 3<br>雌   | 03.06.12 ( 266 )<br>15575- 1342 -5 | あかよし 1                    | 花清光           | あかよし<br>黒2624916         | ( 81.1 )                | 安見吉           | 白清 8 5<br>の 3 | 福之国    |       |
| F<br>158 | 1<br>去勢  | 03.06.18 ( 260 )<br>15957- 9764 -1 | 桜光幸                       | 花福桜           | ゆめか<br>黒原1808540         | ( 81.6 )                | 花清光           | 幸紀雄           | 安福久    |       |
| F<br>159 | 2<br>去勢  | 03.06.30 ( 248 )<br>15957- 9765 -8 | 光早久 2                     | 花清光           | もうこ 2 6 4 8<br>黒原1791496 | ( 82.2 )                | 勝早桜 5         | 安福久           | 勝忠平    |       |
| F<br>160 | 2<br>去勢  | 03.07.16 ( 232 )<br>15957- 9767 -2 | 光百合勝                      | 花清光           | ゆりかつ<br>黒2636946         | ( 79.7 )                | 百合勝安          | 菊花国           | 平茂勝    |       |
| F<br>161 | 2<br>雌   | 03.05.27 ( 282 )<br>15957- 9763 -4 | みさき 1                     | 花清光           | みさき<br>黒2636948          | ( 80.0 )                | 福平国           | 白清 8 5<br>の 3 | 羅威傳王   |       |
| F<br>162 | 1<br>雌   | 03.07.03 ( 245 )<br>15957- 9766 -5 | しぶこ 1                     | 花清光           | しぶこ<br>黒2710588          | ( 80.4 )                | 美国桜           | 白鵬 8 5<br>の 3 | 百合茂    | 片耳切れ  |
| F<br>163 | 2<br>雌   | 03.07.18 ( 230 )<br>15957- 9768 -9 | ゆりな 1                     | 花福桜           | ゆりな<br>黒原1791495         | ( 81.2 )                | 花清光           | 百合茂           | 茂勝     |       |
| F<br>164 | 6<br>去勢  | 03.05.14 ( 295 )<br>16392- 1170 -6 | 基坪 8 5 の 3<br>- - - - - A | 白清 8 5<br>の 3 | もとつばはな<br>黒原1668681      | - - - - - A<br>( 83.7 ) | 花清国           | 茂洋            | 平茂勝    |       |
| F<br>165 | 1<br>雌   | 03.05.18 ( 291 )<br>16392- 1171 -3 | かねはれ                      | 安俊晴           | かねみつ<br>黒原1808541        | ( 81.6 )                | 花清光           | 金安平           | 日向国    | 右角サ抜け |

| 入場<br>番号  | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                 | 名 号<br>期待育種価         | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号         | 育種価<br>得 点              | 2代祖           | 3代祖             | 4代祖         | 備 考  |
|-----------|----------|------------------------------------|----------------------|-----|----------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| F<br>166  | 6<br>雌   | 03.05.23 ( 286 )<br>16392- 1172 -0 | みゆきはれ<br>B B B B B A | 安俊晴 | みゆき<br>黒2466122            | - B - - B A<br>( 78.9 ) | 白清 8 5<br>の 3 | 勝忠平             | 茂重桜         |      |
| F<br>167  | 2<br>雌   | 03.07.20 ( 228 )<br>16392- 1173 -7 | くりすみつ                | 花清光 | ぐれすひら ◆<br>黒原1791507       | ( 83.2 )                | 花福桜           | 花清国             | 光平福         | 欠場   |
| MF<br>168 | 9<br>去勢  | 03.07.01 ( 247 )<br>13600- 9088 -5 | 和清光<br>- - A A B -   | 花清光 | ゆみこ<br>黒原1487530           | - - - A - -<br>( 81.1 ) | 日向国           | 飛驒白真<br>弓       | 糸福 (岐<br>阜) |      |
| F<br>169  | 3<br>去勢  | 03.06.04 ( 274 )<br>15879- 9255 -9 | 大花孝<br>- B - - - A   | 孝隆平 | はなまゆ<br>黒2580743           | B - A - - B<br>( 80.2 ) | 花清勝           | 飛驒白真<br>弓       | 飛驒白清        |      |
| F<br>170  | 1<br>去勢  | 03.06.05 ( 273 )<br>15879- 9256 -6 | 大福光                  | 花清光 | ふくあ<br>黒2682393            | ( 80.0 )                | 福平国           | 白清 8 5<br>の 3   | 羅威傳王        |      |
| F<br>171  | 7<br>雌   | 03.05.20 ( 289 )<br>16248- 9251 -4 | ひとみ<br>B B A - B A   | 花清光 | ひとし 6 2 4 の 6<br>黒原1607580 | B - B - - -<br>( 80.5 ) | 利優福           | 糸福 1 7<br>1 の 8 | 安福 (岐<br>阜) |      |
| F<br>172  | 2<br>雌   | 03.05.25 ( 284 )<br>16248- 9252 -1 | なるか                  | 花福桜 | はるか<br>黒原1791499           | ( 81.2 )                | 花清国           | 孝隆平             | 百合茂         |      |
| F<br>173  | 12<br>雌  | 03.06.27 ( 251 )<br>15879- 9258 -0 | なでしここ<br>A A A A A A | 花清光 | なでしこ<br>黒高0223509          | A B - B - -<br>( 82.6 ) | 忠富士           | 安福久             | 平茂勝         | ET 高 |
| F<br>174  | 2<br>去勢  | 03.06.27 ( 251 )<br>16327- 5826 -0 | 照日姫 2                | 安俊晴 | なおみ<br>黒2665885            | ( 80.5 )                | 花清光           | 平茂晴             | 安平照         |      |
| F<br>175  | 1<br>雌   | 03.07.05 ( 243 )<br>16024- 9224 -8 | あぐり                  | 貴隼桜 | あれん<br>黒2710061            | ( 80.9 )                | 美国桜           | 安福久             | 忠富士         |      |
| F<br>176  | 2<br>去勢  | 03.06.27 ( 251 )<br>16349- 1412 -1 | 光勝                   | 花清光 | かつひさはや<br>黒2665872         | ( 80.4 )                | 勝早桜 5         | 安福久             | 平茂勝         |      |
| F<br>177  | 3<br>去勢  | 03.06.30 ( 248 )<br>16349- 1413 -8 | 光夢                   | 花清光 | ゆめおか 3<br>黒2624947         | ( 81.1 )                | 幸紀雄           | 安福久             | 勝忠平         |      |
| F<br>178  | 9<br>去勢  | 03.07.24 ( 224 )<br>16349- 1415 -2 | 佑介<br>B B A B B A    | 花清光 | ゆう<br>黒原1582441            | B - - - - -<br>( 81.6 ) | 平茂晴           | 平茂勝             | 紋次郎         |      |
| F<br>179  | 6<br>去勢  | 03.07.24 ( 224 )<br>16349- 1416 -9 | 光真<br>B B A A A A    | 花清光 | まゆゆ<br>黒2452858            | B - B B B -<br>( 78.5 ) | 飛驒白真<br>弓     | 飛驒白清            | 光平福         |      |
| F<br>180  | 5<br>雌   | 03.07.17 ( 231 )<br>16349- 1414 -5 | はっち<br>- B - - - A   | 花福桜 | たっち<br>黒2499726            | - B - - B A<br>( 77.9 ) | 白清 8 5<br>の 3 | 勝忠平             | 美津福         |      |

| 入場<br>番号  | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価          | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号    | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖        | 備 考    |
|-----------|----------|--------------------------------|-----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|--------|
| F<br>181  | 1<br>去勢  | 03.07.04 (244)<br>13680-4942-7 | 俊光桜                   | 安俊晴 | みつくら<br>黒原1801723     | (82.2)                | 花清光        | 花福桜        | 白清85<br>の3 |        |
| F<br>182  | 2<br>雌   | 03.06.12 (266)<br>16457-7242-0 | ひいと5                  | 花福桜 | ひいと4<br>黒2640888      | (80.4)                | 花清国        | 白清85<br>の3 | 光平福        |        |
| F<br>183  | 3<br>雌   | 03.06.18 (260)<br>16457-7243-7 | はなみずき                 | 広茂清 | こはる<br>黒原1759475      | (81.2)                | 福平国        | 白清85<br>の3 | 景藤         |        |
| F<br>184  | 5<br>去勢  | 03.06.17 (261)<br>16457-7241-3 | 渚吉宗829の5<br>BAB-B A   | 花福桜 | ひはち829の1<br>黒2518095  | B A A B A A<br>(80.2) | 白清85<br>の3 | 百合茂        | 安福久        |        |
| F<br>185  | 10<br>去勢 | 03.06.07 (271)<br>15929-4892-3 | 平隆<br>-----B          | 孝隆平 | ひらい422の9<br>黒原1523797 | ---A---<br>(80.9)     | 羅威傳王       | 護熙王        | 安福(岐<br>阜) |        |
| F<br>186  | 6<br>去勢  | 03.06.14 (264)<br>15929-4893-0 | 花福<br>B B A - B A     | 花清光 | ふくこ26<br>黒2498211     | B - A - - -<br>(80.5) | 利優福        | 白清85<br>の3 | 糸福(岐<br>阜) |        |
| F<br>187  | 5<br>去勢  | 03.07.05 (243)<br>15929-4894-7 | 飛勇                    | 勇福平 | ひはな775の2<br>黒2496281  | -----<br>(79.7)       | 花清国        | 飛驒之匠       | 安晴王        |        |
| MF<br>188 | 7<br>雌   | 03.06.23 (255)<br>16059-1898-1 | ふくみ<br>--B A B B      | 福平国 | あき<br>黒2466196        | ---B B B<br>(78.3)    | 白清85<br>の3 | 福之国        | 福桜(宮<br>崎) |        |
| MF<br>189 | 6<br>雌   | 03.06.15 (263)<br>14160-2128-3 | みやふじひらくに<br>--B A B A | 福平国 | みやふじもり<br>黒2513595    | -B B - A A<br>(80.8)  | 白清85<br>の3 | 光平福        | 安福(岐<br>阜) |        |
| MF<br>190 | 7<br>去勢  | 03.07.23 (225)<br>16215-6473-5 | 宮藤桜<br>-B B - B A     | 花福桜 | みやふじもり<br>黒2513595    | -B B - A A<br>(80.8)  | 白清85<br>の3 | 光平福        | 安福(岐<br>阜) | ET     |
| F<br>191  | 3<br>雌   | 03.05.29 (280)<br>13957-0052-0 | はなゆり3                 | 花福桜 | ゆかり<br>黒原1760100      | (81.3)                | 花清光        | 勝忠平        | 金幸         |        |
| MF<br>192 | 6<br>雌   | 03.05.27 (282)<br>16369-2692-4 | なみこ<br>A B A A A A    | 花清光 | しらなみ4<br>黒原1679075    | A - B B - B<br>(83.0) | 花安鶴        | 飛驒白清       | 平茂勝        |        |
| MF<br>193 | 11<br>去勢 | 03.05.27 (282)<br>16369-2691-7 | 花清澄<br>B A A A A A    | 花清光 | すみこ2<br>黒高0217908     | B A A A A A<br>(82.3) | 光平福        | 福之国        | 福桜(宮<br>崎) | ET 高   |
| MF<br>194 | 6<br>去勢  | 03.05.29 (280)<br>16369-2693-1 | 五月丸<br>-B B --A       | 花福桜 | あずま<br>黒2481403       | -B B B B A<br>(80.8)  | 白清85<br>の3 | 光平福        | 安平         |        |
| F<br>195  | 4<br>去勢  | 03.07.11 (237)<br>16394-3259-0 | 広花大地<br>-A --B A      | 広茂清 | はなはな<br>黒原1728090     | --B - B A<br>(81.2)   | 花清国        | 飛驒白真<br>弓  | 糸福(岐<br>阜) | くらいやま系 |

開催日 令和04年03月05日 (2日目)

| 入場<br>番号  | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                 | 名 号<br>期待育種価        | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号        | 育種価<br>得 点              | 2代祖           | 3代祖           | 4代祖         | 備 考       |
|-----------|----------|------------------------------------|---------------------|-----|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| F<br>196  | 2<br>去勢  | 03.06.12 ( 266 )<br>16139- 1072 -4 | 和義大地                | 広茂清 | けいとあきな<br>黒原1791910       | ( 81.7 )                | 美津照重          | 白清 8 5<br>の 3 | 平茂勝         |           |
| F<br>197  | 2<br>雌   | 03.06.29 ( 249 )<br>16139- 1073 -1 | はなしげ                | 広茂清 | きよはな<br>黒原1791914         | ( 82.0 )                | 福平国           | 孝隆平           | 糸福 (岐<br>阜) | 両株 くらいやま系 |
| F<br>198  | 1<br>雌   | 03.05.31 ( 278 )<br>16139- 1066 -3 | ますりゅう               | 孝隆平 | ます<br>黒原1803274           | ( 83.0 )                | 神白幸           | 花清国           | 光平福         |           |
| MF<br>199 | 1<br>去勢  | 03.06.01 ( 277 )<br>14602- 0030 -6 | 飛驒丸 7 1 の 1         | 花福桜 | かみき<br>黒2663198           | ( 81.7 )                | 花清光           | 神白幸           | 花清国         |           |
| MF<br>200 | 2<br>去勢  | 03.06.20 ( 258 )<br>14602- 0031 -3 | 飛驒丸 2 2 の 2         | 花清光 | たけしの 2 4 4 1<br>黒原1768025 | ( 82.1 )                | 耕富士           | 秀菊安           | 忠富士         |           |
| MF<br>201 | 2<br>去勢  | 03.06.22 ( 256 )<br>14602- 0033 -7 | 飛驒丸 1 3 の 2         | 孝隆平 | ゆみ<br>黒原1760091           | ( 82.9 )                | 秀正実           | 勝平正           | 安平          |           |
| MF<br>202 | 2<br>去勢  | 03.06.30 ( 248 )<br>14602- 0036 -8 | 飛驒丸 1 の 2           | 花清光 | ふじこ<br>黒原1760084          | ( 83.5 )                | 耕富士           | 福之国           | 福桜 (宮<br>崎) |           |
| MF<br>203 | 1<br>去勢  | 03.07.01 ( 247 )<br>14602- 0037 -5 | 飛驒丸 6 9 の 1         | 福平国 | ふじ 1 8 の 3 5<br>黒原1790089 | ( 81.5 )                | 花清光           | 白清 8 5<br>の 3 | 羅威傳王        |           |
| MF<br>204 | 1<br>去勢  | 03.07.12 ( 236 )<br>16508- 0039 -2 | 飛驒丸 7 9 の 1         | 花福桜 | ななこはな<br>黒2682427         | ( 80.7 )                | 花清国           | 白清 8 5<br>の 3 | 平茂勝         |           |
| MF<br>205 | 2<br>雌   | 03.06.21 ( 257 )<br>14602- 0032 -0 | きゃとる 1 8 の 2        | 花清光 | さつき<br>黒原1768021          | ( 83.4 )                | 耕富士           | 美穂国           | 安平          |           |
| MF<br>206 | 2<br>雌   | 03.06.27 ( 251 )<br>14602- 0034 -4 | きゃとる 2 0 の 2        | 花清国 | ひなじょ 9 1<br>黒原1768023     | ( 81.1 )                | 耕富士           | 安重守           | 忠富士         |           |
| MF<br>207 | 2<br>雌   | 03.06.29 ( 249 )<br>14602- 0035 -1 | きゃとる 2 1 の 2        | 広茂清 | なお 4 3 1<br>黒原1768024     | ( 81.8 )                | 耕富士           | 勝平正           | 福之国         |           |
| MF<br>208 | 2<br>雌   | 03.07.13 ( 235 )<br>16508- 0040 -8 | きゃとる 3 2 の 2        | 花清光 | ちえ<br>黒2640850            | ( 83.5 )                | 美穂国           | 忠富士           | 安平          |           |
| MF<br>209 | 2<br>雌   | 03.07.19 ( 229 )<br>16508- 0041 -5 | きゃとる 3 0 の 2        | 孝隆平 | たまえ<br>黒原1768031          | ( 83.0 )                | 耕富士           | 美穂国           | 忠富士         |           |
| F<br>210  | 5<br>去勢  | 03.07.07 ( 241 )<br>16107- 8320 -8 | 飛幸星龍<br>- B A A A A | 花清光 | みどり<br>黒2513645           | - - - B A A<br>( 82.6 ) | 白清 8 5<br>の 3 | 美穂国           | 勝平正         |           |

開催日 令和04年03月05日 ( 2 日 目 )

| 入場<br>番号  | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                 | 名 号<br>期待育種価         | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号 | 育種価<br>得 点              | 2代祖   | 3代祖              | 4代祖              | 備 考    |
|-----------|----------|------------------------------------|----------------------|-----|--------------------|-------------------------|-------|------------------|------------------|--------|
| F<br>211  | 2<br>雌   | 03.07.12 ( 236 )<br>16107- 8321 -5 | みつさくら                | 花清光 | さくらひさ<br>黒2666855  | ( 80.6 )                | 美国桜   | 安福久              | 勝忠平              |        |
| F<br>212  | 6<br>雌   | 03.07.18 ( 230 )<br>16107- 8322 -2 | はなめぐみ<br>- B - A B B | 花清国 | りこ<br>黒原1611141    | - B - A B -<br>( 82.1 ) | 百合茂   | 安福久              | 金幸               |        |
| MF<br>213 | 1<br>去勢  | 03.05.25 ( 284 )<br>15394- 5796 -9 | 百合花福桜                | 花福桜 | ゆはな<br>黒原1803289   | ( 81.1 )                | 花清光   | 百合茂              | 安福久              |        |
| MF<br>214 | 2<br>去勢  | 03.05.27 ( 282 )<br>15394- 5797 -6 | 柚津花清国                | 花清国 | ゆづき75<br>黒2640857  | ( 79.7 )                | 花清光   | 百合茂              | 安福久              |        |
| MF<br>215 | 1<br>去勢  | 03.06.04 ( 274 )<br>15394- 5798 -3 | 孝清葉                  | 孝隆平 | きよは<br>黒原1803288   | ( 82.3 )                | 花清光   | 光平福              | 飛驒白清             |        |
| MF<br>216 | 2<br>去勢  | 03.06.08 ( 270 )<br>15394- 5799 -0 | 花清白                  | 花清光 | しらゆきふく<br>黒2640856 | ( 79.8 )                | 飛驒白真弓 | 利優福              | 糸福(岐阜)<br>糸福(岐阜) | やすふく5系 |
| MF<br>217 | 8<br>去勢  | 03.06.13 ( 265 )<br>15394- 5800 -3 | 花清幸<br>B B A - B A   | 花清光 | ゆきいと<br>黒原1611105  | B - B - - -<br>( 80.1 ) | 利優福   | 糸福(岐阜)<br>糸福(岐阜) | 安福(岐阜)<br>安福(岐阜) | やすふく5系 |
| F<br>218  | 9<br>去勢  | 03.06.08 ( 270 )<br>08712- 8326 -7 | 伊那清<br>- A - B B A   | 広茂清 | いとはな<br>黒原1551030  | B - B A B B<br>( 80.4 ) | 花清国   | 糸福(岐阜)<br>糸福(岐阜) | 安福(岐阜)<br>安福(岐阜) |        |
| F<br>219  | 1<br>去勢  | 03.06.16 ( 262 )<br>08712- 8328 -1 | 三戸光                  | 花清光 | みさと<br>黒原1828790   | ( 82.4 )                | 満天白清  | 勝平正              | 糸北国              |        |
| F<br>220  | 4<br>去勢  | 03.06.26 ( 252 )<br>08712- 8330 -4 | 海花                   | 花清光 | こうみ<br>黒2579478    | ( 80.0 )                | 耕富士   | 福之国              | 安平               |        |
| F<br>221  | 10<br>去勢 | 03.06.29 ( 249 )<br>08712- 8331 -1 | 羅利光<br>B B A B A A   | 花清光 | ひらり<br>黒高0214660   | B - B B - -<br>( 82.8 ) | 忠富士   | 安平               | 隆美               | 高      |
| F<br>222  | 1<br>雌   | 03.06.09 ( 269 )<br>08712- 8327 -4 | ふじみつ                 | 花清光 | のどふじ<br>黒原1803287  | ( 82.3 )                | 藤景虎   | 忠富士              | 安平               |        |
| F<br>223  | 6<br>雌   | 03.06.25 ( 253 )<br>08712- 8329 -8 | るみか<br>B A A A A A   | 花清光 | はるみ<br>黒原1643163   | - B - A A -<br>( 81.4 ) | 秀菊安   | 勝平正              | 福之国              |        |
| MF<br>224 | 1<br>雌   | 03.07.19 ( 229 )<br>15572- 7710 -5 | こざくら                 | 花清光 | さくら<br>黒原1828812   | ( 81.3 )                | 花福桜   | 白清85<br>の3       | 光平福              |        |
| F<br>225  | 4<br>雌   | 03.06.29 ( 249 )<br>16287- 7044 -3 | ぼたん                  | 紀多福 | かんな<br>黒原1728858   | ( 81.1 )                | 花清光   | 安福久              | 忠富士              | 乳房白    |

[illegible]

開催日 令和04年03月05日（2日目）

# 繁殖雌牛（妊娠牛）市場セリ名簿

| 上場<br>No. | 生年月日（月齢）<br>個体耳標                 | 名号<br>登録番号（得点）             | 父牛  | 母牛名号<br>登録番号（得点）           | 母の父 | 種付<br>年月日 | 種雄牛名 | 備 考 |
|-----------|----------------------------------|----------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------|------|-----|
| 501       | H22/05/10(142.0)<br>12591-0641-3 | たまゆら<br>黒原 1558143(80.4)   | 百合茂 | たかひめ<br>黒 2220333(81.1)    | 安平  | R03/08/04 | 広茂清  |     |
| 502       | H27/05/20(81.6)<br>14769-1454-9  | あずさ<br>黒 2512488(80.2)     | 花清国 | はすみ<br>黒 2257102(81.8)     | 勝忠平 | R03.08/19 | 孝隆平  |     |
| 503       | H27/12/21(74.5)<br>14769-1469-3  | よりこ<br>黒 2535812(80.0)     | 花福桜 | はなもゆ<br>黒 2481904(80.7)    | 安福久 | R03/08/19 | 花清光  |     |
| 504       | H26/04/03(95.2)<br>14380-0812-5  | はなもゆ<br>黒 2481904(80.7)    | 安福久 | はなさき 99<br>黒 2366467(80.8) | 百合茂 | R03/08/20 | 孝隆平  |     |
| 505       | H30/12/06(39.0)<br>08653-7507-7  | ゆりしげふく<br>黒原 1808549(81.2) | 吟太朗 | ゆりひめ<br>黒 2499745(80.0)    | 百合茂 | R03/09/07 | 花福桜  |     |

# 母牛・子牛の疾病予防プログラム

## 出生前



2ヶ月前

分娩室へ移動  
増飼(濃飼+1.2kg)

1ヶ月半前

母牛の  
寄生虫対策  
(線虫、コクジ)

牛下痢5混不活化ワクチン注射  
(子牛下痢予防)  
初産牛のみ  
45日前と15日前の2回接種 ※

分娩1ヵ月前に牛呼吸器6種混合ワクチンを接種すると、親牛と子牛の呼吸器病予防に効果が期待されます

2週間前

ビタミン剤投与

牛下痢5混不活化  
ワクチン注射 ※

## 出生

分娩直後  
出生後  
6時間以内に初乳・  
初乳  
母乳を飲ませる

へその緒消毒(3日間)

3日齢

スダークター  
水の設置  
(産草は少量)

※ビタミンADE  
鉄剤投与

2週齢

寄生虫対策  
コクジシウム  
・線虫類  
各種薬剤投与 ※

1~2ヶ月齢

牛細菌性  
呼吸器ワクチン  
2回接種等 ※

3~4ヶ月齢

牛のウイルス性呼吸器  
5種ワクチン ※  
離乳時、去勢時は避ける

4~5ヶ月齢

去勢、離乳準備

出荷2週間前までに3回蹄

つなぎ運動

## 子牛出荷

※使用するワクチンや薬品の種類、投与時期・投与量は、かかりつけの獣医師と相談の上、指示を受けてください

## 多発する疾病


子牛虚弱

白痢

コクジシウム

肺炎

尿石症



|    |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 4日 | 性 別 | 頭 数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 平均体重 | 平均日齢 | Kg単価 |
|    | め す |     |      |      |      |      |      |      |
|    | 去 勢 |     |      |      |      |      |      |      |
|    | 計   |     |      |      |      |      |      |      |
| 5日 | 性 別 | 頭 数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 平均体重 | 平均日齢 | Kg単価 |
|    | め す |     |      |      |      |      |      |      |
|    | 去 勢 |     |      |      |      |      |      |      |
|    | 計   |     |      |      |      |      |      |      |
| 計  | 性 別 | 頭 数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 平均体重 | 平均日齢 | Kg単価 |
|    | め す |     |      |      |      |      |      |      |
|    | 去 勢 |     |      |      |      |      |      |      |
|    | 計   |     |      |      |      |      |      |      |

※次回飛騨子牛市場 令和4年5月上旬 午前10:00より 450頭上場予定

- JACCネット…JA全農が提供する毎月の素牛情報（各地域の子牛市場上場頭数・価格動向・和牛素牛全国主要市場成績）や情報誌「ちくさんクラブ21」からの記事など、畜産総合情報サイトです。  
<http://jacnet.zennoh.or.jp/>
- 飛騨牛銘柄推進協議会ホームページ…飛騨牛指定店ガイドや登録農家のご紹介、また当協議会発行の定期通信がご覧いただける内容となっています！是非アクセスしてみてください。  
<http://www.hidagyu-gifu.com/>