

# 関子牛せり市名簿

期 日 令和5年6月9日 1日間

場 所 関市西田原字大河原441 関家畜流通センター

家畜市場コード 0575231765

全国農業協同組合連合会岐阜県本部

畜産部畜産販売課

関市西田原字大河原441

TEL (0575) 23-6177 FAX (0575) 24-7554

関家畜流通センター

TEL (0575) 23-1765 FAX (0575) 24-7554

※せりは午前10時00分から開始します。

# ● 購買者の皆様へ ○

①名簿上記載漏れ、損徴事項についてはセリ当日に発表する場合がありますが、登録資格に関係のない損徴（白舌・刺毛・副乳頭 等）又は、スリ傷等外見上の損徴につきましても解約又はセリ直しの対象と致しませんので充分下見の上、ご購入いただきますようお願い致します。

その他クレーム等は搬出までとし、本日限りとさせていただきますのでご了承下さい。

また、繁殖用雌牛（妊娠牛）の引き渡し後の流産・死産等の事故については本会・出品者は責任を負わないものとさせていただきますのでご了承下さい。

②ご購入の際は、予納金として購買予定額を納入（若しくは振込）して頂きますようお願い致します。購買金額が予納金額を上回った場合、購買当日に追納もしくは誓約書を提出頂きますのでご了承願います。基本契約締結の団体購買につきましては事前に「購買証明書」の提出をお願い致します。

【 振込先 】 岐阜県信連本所（当座）2000181 名義：全国農業協同組合連合会

③セリ市出場牛は全頭イバラキ・呼吸器病5種（または6種）混合ワクチンを接種しております。

④備考欄の「高」は高等登録牛産子、「育」は育種牛産子、「〇〇系」は系統牛産子のことです。系統牛とは、地域の特色ある母系で構成された種牛群を、全国和牛登録協会岐阜県支部が認定したもので、各系統の体型の特徴は以下のとおりです。

| 系統名    | 特徴（美点）        | 系統名    | 特徴（美点）           | 系統名   | 特徴（美点）       |
|--------|---------------|--------|------------------|-------|--------------|
| くらいやま系 | 発育、体積、品位、資質   | おやま系   | 背腰幅、肩付、被毛        | よしえ系  | 発育、体伸、腰幅、資質  |
| みさえ系   | 腰幅、後軀幅、肋張り、資質 | やすふく5系 | 体伸、体上線、骨味、資質     | いとひめ系 | 肩付、体上線、骨味、資質 |
| ともみ系   | 発育、体伸、肩付、品位   | みさこ系   | 体深、肩付、背腰幅、体上線、資質 |       |              |

⑤購買牛の繋宿を希望される方は、牛舎を提供致しますが330円／一頭一泊（消費税込）を精算時に徴収させていただきます。なお、繋宿牛の事故につきましては購買者の負担となりますのでご了承下さい。

⑥注射（マイシリン：660円／頭（消費税込））・宿泊をご希望のお客様は、当日受付時にお申し出下さい。

⑦購買者手数料として、1頭につき2,200円（消費税込）を徴収させていただきます。

⑧育種価表示について、解析時期により登記書と記載が異なる場合があります。


⑨種雄牛における遺伝病保因牛は既に公表されています。保因牛同士が交配された産子については発症の可能性があります。万一発症した場合、市場としては、その一切の責任を負いません。

⑩給与飼料にモネンシンが含まれていない場合およびモネンシンを含まない飼料に切替えて2ヶ月以上経過している場合は、出荷者の申請に基づきセリ番号欄に「F」を表示しています。


〔令和5年4月～〕

# 【 育 種 価 簡 単 解 説 】

## 〔育種価の考え方〕



## レーダーチャート (外に膨らむ程良い)



## 育 種 価

親から子どもへ確実に伝えられる遺伝的能力のことで“相加的遺伝子型値”ともいいます。子どもには両親の持っている遺伝子の半分が伝わりますが、必ずしもすべての子どもに同じ遺伝的能力が伝わるとは限りません。しかし、たくさんの子どもができた場合、両親の育種価の平均能力を持った子どもが最もたくさんできます。

## 育 種 価 の 見 方

育種価はそれぞれの地域で改良の基礎となった集団の平均能力から見て、それぞれの形質がどの程度優れているか、劣っているかを偏差の形で示しています。枝肉重量、脂肪交雑など皮下脂肪を除く形質は正の数値が大きいほど優れた遺伝的能力を持っているといえますが、皮下脂肪は薄いほうが好まれますので、負の大きな数値の育種価を持った牛が優れています。レーダーチャートでは皮下脂肪の薄いほうが外側に表示しています。

## 正 確 度


評価された育種価がどの程度正確に真の育種価を示しているかを示す指標です。この値が1に近いほど正確な育種価が推定されていることになります。

## $\sigma$ (シグマ) 表示

育種価が評価された時点で、地域で供用されている雌牛の育種価の平均と標準偏差から計算します。この数値を見ると単位を揃えてありますのでどの形質が優れているかが分かります。また供用中の雌牛から計算していますので地域の雌牛の中でそれぞれの形質がどの程度優れているかが判ります。

## 指 標 表 示

供用中雌牛の育種価の分布から見て、上位1/4以上 (0.67 $\sigma$ 以上、皮下脂肪のみ-0.67 $\sigma$ 以下) にランクされる牛を「A」とし、上位1/4未満～平均以上を「B」、平均未満を「C」として6形質について指標表示します。



岐阜県で供用された主な種雄牛の予測育種価(PBV)と正確度(ACC)の一覧表

| 登録番号    | 名号       | 枝肉重量    |       | ロース芯面積 |       | バラの厚さ  |       | 皮下脂肪厚  |       | 歩留    |       | 脂肪交雑  |       | 生年<br>(西暦) | 後代数    |
|---------|----------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|
|         |          | PBV     | ACC   | PBV    | ACC   | PBV    | ACC   | PBV    | ACC   | PBV   | ACC   | PBV   | ACC   |            |        |
| 黒原5949  | 広茂清      | 45.797  | 0.970 | 19.368 | 0.971 | 0.473  | 0.964 | 0.015  | 0.971 | 2.232 | 0.973 | 3.864 | 0.972 | 14         | 50     |
| 黒原5595  | 花清光      | 68.336  | 0.997 | 19.693 | 0.997 | 2.146  | 0.997 | -0.657 | 0.997 | 3.735 | 0.998 | 3.828 | 0.997 | 10         | 4,748  |
| 黒原5715  | 孝隆平      | 33.664  | 0.997 | 18.132 | 0.997 | 0.522  | 0.996 | 0.126  | 0.997 | 2.186 | 0.997 | 3.670 | 0.997 | 11         | 1,908  |
| 黒原6026  | 吉良李      | 53.524  | 0.960 | 20.043 | 0.962 | 1.027  | 0.952 | 0.501  | 0.961 | 2.169 | 0.964 | 3.577 | 0.962 | 15         | 49     |
| 黒原5853  | 永福久      | 9.773   | 0.982 | 21.430 | 0.983 | 0.904  | 0.979 | -0.223 | 0.983 | 3.464 | 0.984 | 3.577 | 0.984 | 12         | 135    |
| 黒原5842  | 白羅紗      | 56.193  | 0.931 | 18.931 | 0.934 | 0.942  | 0.920 | -0.776 | 0.932 | 3.099 | 0.937 | 3.435 | 0.935 | 13         | 17     |
| 黒原4009  | 白清85の3   | -5.267  | 0.998 | 13.316 | 0.998 | 0.894  | 0.998 | 0.074  | 0.998 | 2.341 | 0.998 | 3.383 | 0.998 | 99         | 16,860 |
| 黒原5718  | 和清真      | 0.426   | 0.953 | 6.659  | 0.955 | 1.139  | 0.944 | -0.564 | 0.954 | 2.136 | 0.957 | 3.289 | 0.956 | 12         | 38     |
| 黒 15482 | 八本原      | 50.529  | 0.763 | 13.452 | 0.766 | 1.053  | 0.753 | -0.319 | 0.765 | 2.134 | 0.770 | 3.275 | 0.768 | 17         | 1      |
| 黒原5843  | 正義久      | 20.861  | 0.940 | 14.146 | 0.943 | 0.860  | 0.929 | -0.502 | 0.941 | 2.635 | 0.946 | 3.218 | 0.944 | 13         | 28     |
| 黒原6025  | 安俊晴      | 77.432  | 0.912 | 18.846 | 0.915 | 1.430  | 0.898 | -0.495 | 0.914 | 2.919 | 0.919 | 3.182 | 0.917 | 14         | 16     |
| 黒原4667  | 花清国      | 38.388  | 0.998 | 14.295 | 0.998 | 0.907  | 0.997 | -0.225 | 0.998 | 2.209 | 0.998 | 3.171 | 0.998 | 3          | 12,767 |
| 黒原6124  | 宗光清      | 47.883  | 0.938 | 6.014  | 0.940 | 1.893  | 0.926 | -0.303 | 0.939 | 1.764 | 0.944 | 3.169 | 0.942 | 16         | 26     |
| 黒 15217 | 寿福光      | 38.696  | 0.947 | 11.440 | 0.949 | 1.130  | 0.937 | 0.260  | 0.948 | 1.535 | 0.952 | 3.167 | 0.950 | 15         | 34     |
| 黒原5430  | 花福桜      | 45.560  | 0.996 | 13.068 | 0.996 | 1.198  | 0.996 | 0.307  | 0.996 | 1.657 | 0.997 | 3.130 | 0.996 | 9          | 1,337  |
| 黒 15357 | 吟太郎      | 53.797  | 0.932 | 11.677 | 0.935 | 1.487  | 0.920 | -0.507 | 0.933 | 2.300 | 0.938 | 3.084 | 0.936 | 16         | 23     |
| 黒原6125  | 茂勝真      | 130.574 | 0.942 | 26.731 | 0.944 | 2.937  | 0.931 | 0.127  | 0.943 | 3.785 | 0.947 | 3.076 | 0.946 | 16         | 31     |
| 黒 15117 | 白安原      | 43.737  | 0.962 | 19.979 | 0.964 | 1.769  | 0.954 | -0.529 | 0.963 | 3.753 | 0.966 | 3.074 | 0.965 | 14         | 46     |
| 黒原5008  | 藤景虎      | 65.153  | 0.985 | 17.987 | 0.986 | 1.052  | 0.982 | -0.597 | 0.986 | 2.796 | 0.987 | 3.062 | 0.986 | 6          | 144    |
| 黒 15116 | 白梅萌      | 35.437  | 0.916 | 13.214 | 0.920 | 0.611  | 0.903 | -0.262 | 0.918 | 1.951 | 0.923 | 2.874 | 0.921 | 14         | 18     |
| 黒原5097  | 神白幸      | 53.020  | 0.996 | 17.469 | 0.997 | 1.124  | 0.996 | 0.000  | 0.997 | 2.386 | 0.997 | 2.781 | 0.997 | 7          | 1,832  |
| 黒原5431  | 安見吉      | 28.648  | 0.981 | 9.939  | 0.982 | -0.159 | 0.978 | -0.282 | 0.982 | 1.076 | 0.983 | 2.778 | 0.982 | 10         | 144    |
| 黒 13469 | 金安平      | 66.313  | 0.996 | 7.845  | 0.996 | 1.103  | 0.995 | -0.411 | 0.996 | 1.305 | 0.996 | 2.755 | 0.996 | 1          | 991    |
| 黒 13028 | 茂重安福(岐阜) | 55.533  | 0.997 | 16.503 | 0.997 | 1.196  | 0.996 | -0.020 | 0.997 | 2.281 | 0.997 | 2.754 | 0.997 | 96         | 2,027  |
| 黒 15358 | 飛真弓592   | 85.031  | 0.921 | 13.393 | 0.924 | 1.367  | 0.907 | 0.336  | 0.922 | 1.260 | 0.928 | 2.672 | 0.926 | 16         | 20     |
| 黒原5333  | 花清勝      | 26.401  | 0.997 | 6.950  | 0.997 | 1.115  | 0.997 | 0.470  | 0.997 | 0.919 | 0.997 | 2.662 | 0.997 | 9          | 4,033  |
| 黒原4388  | 広景福      | 54.341  | 0.996 | 15.177 | 0.996 | 0.803  | 0.995 | -0.192 | 0.996 | 2.021 | 0.996 | 2.640 | 0.996 | 2          | 1,042  |

| 登録番号    | 名号     | 枝肉重量    |       | ロース芯面積 |       | バラの厚さ |       | 皮下脂肪厚  |       | 歩留    |       | 脂肪交雑  |       | 生年<br>(西暦) | 後代数    |
|---------|--------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|
|         |        | PBV     | ACC   | PBV    | ACC   | PBV   | ACC   | PBV    | ACC   | PBV   | ACC   | PBV   | ACC   |            |        |
| 黒原5326  | 花安鶴    | 73.363  | 0.982 | 8.457  | 0.983 | 0.897 | 0.979 | -0.278 | 0.983 | 1.041 | 0.984 | 2.573 | 0.984 | 9          | 138    |
| 黒原5845  | 銀河航2   | 35.236  | 0.745 | 9.951  | 0.748 | 0.720 | 0.735 | 0.013  | 0.746 | 1.264 | 0.751 | 2.550 | 0.749 | 12         | 1      |
| 黒原5593  | 白藤85   | 8.801   | 0.989 | 8.474  | 0.989 | 0.705 | 0.986 | 0.247  | 0.989 | 1.248 | 0.990 | 2.536 | 0.989 | 11         | 146    |
| 黒原4221  | 利優福    | 89.780  | 0.997 | 14.979 | 0.997 | 1.706 | 0.997 | 0.332  | 0.997 | 1.669 | 0.997 | 2.526 | 0.997 | 1          | 2,840  |
| 黒 14765 | 福平国    | 68.123  | 0.996 | 11.003 | 0.997 | 1.327 | 0.996 | -0.895 | 0.997 | 2.287 | 0.997 | 2.507 | 0.997 | 9          | 1,927  |
| 黒原4666  | 慶平福    | 3.406   | 0.979 | 12.538 | 0.980 | 0.695 | 0.975 | -0.386 | 0.980 | 2.419 | 0.981 | 2.493 | 0.980 | 4          | 105    |
| 黒 15359 | 勝辰平    | 28.784  | 0.912 | 10.176 | 0.916 | 0.935 | 0.897 | -0.069 | 0.914 | 1.690 | 0.920 | 2.483 | 0.917 | 16         | 20     |
| 黒原5251  | 若光清85  | 27.046  | 0.979 | 7.693  | 0.980 | 1.032 | 0.975 | 0.126  | 0.980 | 1.240 | 0.982 | 2.458 | 0.981 | 8          | 101    |
| 黒原5844  | 八重藤    | -6.866  | 0.953 | 8.554  | 0.955 | 0.705 | 0.944 | -0.170 | 0.954 | 1.825 | 0.957 | 2.448 | 0.956 | 13         | 40     |
| 黒原4519  | 飛驒白真弓  | 72.539  | 0.997 | 14.683 | 0.997 | 1.849 | 0.996 | 0.227  | 0.997 | 2.050 | 0.997 | 2.404 | 0.997 | 3          | 1,913  |
| 黒原6221  | 柊富士    | 110.611 | 0.946 | 22.530 | 0.948 | 1.116 | 0.935 | -0.675 | 0.947 | 2.948 | 0.951 | 2.361 | 0.949 | 16         | 32     |
| 黒原2640  | 飛驒白清   | 7.407   | 0.998 | 11.687 | 0.998 | 0.457 | 0.998 | -0.264 | 0.998 | 1.984 | 0.998 | 2.357 | 0.998 | 91         | 11,571 |
| 黒原4223  | 天晴白清   | 26.844  | 0.995 | 12.190 | 0.995 | 0.878 | 0.994 | -0.544 | 0.995 | 2.341 | 0.995 | 2.325 | 0.995 | 1          | 664    |
| 黒 14468 | 福糸桜王   | 82.523  | 0.992 | 7.993  | 0.992 | 1.057 | 0.990 | -0.495 | 0.992 | 1.174 | 0.993 | 2.321 | 0.992 | 6          | 368    |
| 黒原2958  | 安晴王    | 40.001  | 0.997 | 15.198 | 0.997 | 0.998 | 0.996 | 0.002  | 0.997 | 2.156 | 0.997 | 2.318 | 0.997 | 93         | 1,966  |
| 黒原 930  | 安福(岐阜) | 29.515  | 0.998 | 10.029 | 0.998 | 1.172 | 0.997 | -0.030 | 0.998 | 1.750 | 0.998 | 2.287 | 0.998 | 80         | 5,649  |
| 黒原5009  | 清峰大地   | 40.452  | 0.987 | 19.256 | 0.988 | 0.746 | 0.985 | -0.969 | 0.988 | 3.388 | 0.989 | 2.271 | 0.988 | 6          | 194    |
| 黒原3562  | 光平福    | 78.005  | 0.997 | 10.219 | 0.998 | 1.682 | 0.997 | -0.511 | 0.998 | 1.947 | 0.998 | 2.270 | 0.998 | 97         | 5,282  |
| 黒 15481 | 泰山北斗   | 7.620   | 0.926 | 1.885  | 0.929 | 0.731 | 0.913 | 0.151  | 0.928 | 0.482 | 0.933 | 2.268 | 0.931 | 17         | 22     |
| 黒原3561  | 景平勝    | 52.271  | 0.991 | 12.882 | 0.991 | 0.849 | 0.989 | -0.455 | 0.991 | 2.017 | 0.991 | 2.256 | 0.991 | 97         | 239    |
| 黒 11754 | 安糸晴    | 14.378  | 0.996 | 15.212 | 0.997 | 0.625 | 0.996 | -0.464 | 0.997 | 2.640 | 0.997 | 1.950 | 0.997 | 85         | 1,542  |
| 黒原6222  | 藤健翔    | 34.563  | 0.962 | 7.087  | 0.964 | 0.453 | 0.954 | -0.530 | 0.963 | 1.253 | 0.966 | 1.931 | 0.965 | 17         | 53     |
| 黒 12576 | 護熙王    | 60.347  | 0.996 | 14.692 | 0.997 | 0.356 | 0.996 | -0.384 | 0.996 | 1.748 | 0.997 | 1.851 | 0.997 | 94         | 1,724  |
| 黒原1369  | 安栄     | 9.777   | 0.997 | 1.855  | 0.997 | 0.244 | 0.997 | -0.033 | 0.997 | 0.325 | 0.997 | 1.825 | 0.997 | 82         | 3,959  |
| 黒原2151  | 糸福(岐阜) | 21.160  | 0.997 | 8.625  | 0.997 | 0.428 | 0.997 | -0.593 | 0.997 | 1.690 | 0.997 | 1.720 | 0.997 | 88         | 2,551  |
| 黒原3457  | 羅威傳王   | 34.310  | 0.997 | 10.139 | 0.997 | 0.760 | 0.997 | -1.321 | 0.997 | 2.591 | 0.997 | 1.712 | 0.997 | 96         | 2,407  |

令和4年7月解析

岐阜県で供用された主な種雄牛一覧

| 名号     | 登録番号   | 生年月日      | 得点   | 産地  | 血統     |       | 検定成績   |      |       |       |        | 備考  | 遺伝病検査結果(保因状況) |              |                    |                       |                      |             |
|--------|--------|-----------|------|-----|--------|-------|--------|------|-------|-------|--------|-----|---------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|        |        |           |      |     | 父      | 祖父    | 枝肉重量   | DG   | 脂肪交雑  | 胸芯面積  | 皮下脂肪   |     | バンド3<br>欠損症   | 第13因子<br>欠損症 | クロマチン<br>16<br>欠損症 | ミトコンドリア<br>補酵素<br>欠損症 | チユデ・イソ<br>ヒカシ<br>欠損症 | IARS<br>異常症 |
| 安福     | 原930   | S55.4.1   | 82.7 | 兵庫県 | 安谷土井   | 安美土井  | 354.0  | 0.83 | 4.10  | 49    | 1.6    | 間   |               |              |                    |                       |                      | 保因          |
| 飛驒白清   | 原2640  | H3.12.15  | 83.2 | 岐阜県 | 安福     | 安栄    | 345.0  | 0.80 | 3.60  | 47    | 1.9    | 間   | 正常            | 正常           | 保因1                | 正常                    | 正常                   | 保因          |
| 安晴王    | 原2958  | H5.9.19   | 83.2 | 岐阜県 | 安福     | 糸晴波   | 1.72σ  |      | 2.35σ | 2.32σ | 0.75σ  | 現   | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常                   | 正常          |
| 茂重安福   | 黒13028 | H8.11.10  | 80.1 | 岐阜県 | 茂重波    | 安福    | 0.31σ  |      | 2.38σ | 1.39σ | 0.82σ  | 現   | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常                   | 保因          |
| 羅威傳王   | 原3457  | H8.11.25  | 82.9 | 岐阜県 | 糸福     | 忠福    | 1.31σ  |      | 1.95σ | 1.06σ | -2.73σ | 現   | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 保因                   | 正常          |
| 景平勝    | 原3561  | H9.5.18   | 83.2 | 岐阜県 | 平茂勝    | 景藤    | 2.91σ  |      | 2.72σ | 2.43σ | -0.83σ | 現   | 正常            | 正常           | -                  | -                     | -                    | 正常          |
| 光平福    | 原3562  | H9.7.5    | 84.2 | 岐阜県 | 平茂勝    | 安福    | 359.0  | 0.84 | 3.00  | 45    | 2.0    | 間   | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常                   | 保因          |
| 白清85の3 | 原4009  | H11.4.7   | 82.2 | 岐阜県 | 飛驒白清   | 安福    | -0.60σ |      | 2.83σ | 1.57σ | 0.1σ   | 現   | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常                   | 正常          |
| 清優福    | 原4220  | H12.11.28 | 87.2 | 岐阜県 | 光平福    | 安栄    | 337.3  | 0.78 | 3.80  | 47    | 1.5    | 間   | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常                   | 保因          |
| 利優福    | 原4221  | H13.3.12  | 87.4 | 岐阜県 | 光平福    | 安栄    | 501.1  |      | 3.12  | 60    | 3.0    | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常                   | 保因          |
| 飛驒白真弓  | 原4519  | H15.3.27  | 83.6 | 岐阜県 | 安晴王    | 平茂勝   | 475.1  |      | 3.32  | 61    | 2.6    | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常                   | 正常          |
| 花清国    | 原4667  | H15.9.5   | 83.1 | 岐阜県 | 飛驒白清   | 北国7の8 | 438.2  |      | 4.11  | 59    | 2.1    | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常                   | 正常          |
| 藤景虎    | 原5008  | H18.6.1   | 83.7 | 岐阜県 | 景平勝    | 飛驒白清  | 499.9  |      | 3.13  | 63    | 2.4    | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常                   | 正常          |
| 清峰大地   | 原5009  | H18.7.10  | 84.3 | 岐阜県 | 景平勝    | 糸福    | 439.1  |      | 3.06  | 61    | 1.7    | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常                   | 正常          |
| 福糸桜王   | 黒14468 | H18.12.24 | 83.7 | 岐阜県 | 羅威傳王   | 福桜    | 485.8  |      | 2.76  | 57    | 2.4    | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常                   | 正常          |
| 神白幸    | 原5097  | H19.4.29  | 83.2 | 岐阜県 | 白清85の3 | 金幸    | 451.2  |      | 3.36  | 61    | 2.7    | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常                   | 正常          |
| 景幸福    | 原5096  | H19.5.26  | 83.5 | 岐阜県 | 景平勝    | 金幸    | 477.3  |      | 2.60  | 59    | 2.4    | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常                   | 正常          |
| 花奈丸    | 原5242  | H20.3.18  | 83.6 | 岐阜県 | 白清85の3 | 羅威傳王  |        |      |       |       |        |     | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常                   | 正常          |
| 花清勝    | 原5333  | H21.4.2   | 83.0 | 岐阜県 | 白清85の3 | 北国7の8 | 431.9  |      | 4.25  | 57    | 3.1    | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                 | 正常                    | 正常                   | 正常          |

| 名号     | 登録番号   | 生年月日      | 得点   | 産地  | 血統     |        | 検定成績  |    |      |        |      | 備考  | 遺伝病検査結果(保因状況) |              |                     |                     |                       |             |
|--------|--------|-----------|------|-----|--------|--------|-------|----|------|--------|------|-----|---------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
|        |        |           |      |     | 父      | 祖父     | 枝肉重量  | DG | 脂肪交雑 | ホース芯面積 | 皮下脂肪 |     | バンド3<br>欠損症   | 第13因子<br>欠損症 | クローディン<br>16<br>欠損症 | モリブデン<br>補酵素<br>欠損症 | チュデ・イッパ<br>ヒカシ<br>欠損症 | IARS<br>異常症 |
| 永光清    | 原5325  | H21.4.14  | 82.6 | 岐阜県 | 白清85の3 | 光平福    | 445.9 |    | 2.79 | 56     | 2.9  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                    | 正常          |
| 福平国    | 黒14765 | H21.12.2  | 82.7 | 岐阜県 | 第1花国   | 平茂勝    | 512.3 |    | 3.22 | 60     | 2.2  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                    | 正常          |
| 花福桜    | 原5430  | H21.12.10 | 83.1 | 岐阜県 | 第1花国   | 福之国    | 484.4 |    | 3.46 | 64     | 3.0  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                    | 正常          |
| 安見吉    | 原5431  | H22.3.28  | 82.9 | 岐阜県 | 第1花国   | 寿恵福    | 451.3 |    | 3.56 | 56     | 2.4  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                    | 正常          |
| 銀河航    | 原5571  | H22.5.31  | 84.7 | 岐阜県 | 白清85の3 | 福之国    |       |    |      |        |      |     | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                    | 正常          |
| 花清光    | 原5595  | H22.7.19  | 84.9 | 岐阜県 | 花清国    | 白清85の3 | 479.4 |    | 3.74 | 60.0   | 2.5  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                    | 正常          |
| 孝隆平    | 原5715  | H23.8.10  | 84.2 | 岐阜県 | 白清85の3 | 安晴王    | 453.7 |    | 4.17 | 66.7   | 2.9  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                    | 正常          |
| 永福久    | 原5853  | H24.9.15  | 82.0 | 岐阜県 | 白清85の3 | 安福久    | 435.7 |    | 3.77 | 65.6   | 2.6  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                    | 正常          |
| 広茂清    | 原5949  | H26.1.13  | 83.0 | 岐阜県 | 白清85の3 | 白清85の3 | 456.4 |    | 4.21 | 68.6   | 2.7  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                    | 正常          |
| 白安原    | 黒15117 | H26.6.11  | 82.2 | 岐阜県 | 白清85の3 | 花清国    | 462.0 |    | 3.53 | 61.5   | 2.6  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                    | 正常          |
| 安俊晴    | 原6025  | H26.12.30 | 83.5 | 岐阜県 | 飛騨白真弓  | 天晴白清   |       |    |      |        |      |     | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                    | 正常          |
| 吉良李    | 原6026  | H27.3.8   | 83.3 | 岐阜県 | 白清85の3 | 勝忠平    | 466.7 |    | 3.88 | 64.7   | 3.3  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                    | 正常          |
| 茂勝真    | 原6125  | H28.6.14  | 83.8 | 岐阜県 | 飛騨白真弓  | 勝忠平    | 545.2 |    | 3.29 | 70.9   | 3.0  | 現29 | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                    | 正常          |
| 吟太郎    | 黒15357 | H28.3.6   | 82.5 | 岐阜県 | 花清光    | 飛騨白真弓  |       |    |      |        |      |     | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                    | 正常          |
| 飛真弓592 | 黒15358 | H28.6.13  | 82.1 | 岐阜県 | 飛騨白真弓  | 北国7の8  |       |    |      |        |      |     | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                    | 正常          |
| 忠清光    | 黒15480 | H29.4.10  | 81.6 | 岐阜県 | 花清光    | 白清85の3 |       |    |      |        |      |     | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                    | 正常          |
| 八本原    | 黒15482 | H29.8.7   | 82.2 | 岐阜県 | 藤景虎    | 白清85の3 |       |    |      |        |      |     | 正常            | 正常           | 正常                  | 正常                  | 正常                    | 正常          |

備考) 間…間接検定 現…現場後代検定(シグマ表示) 現29…現場後代検定(29ヶ月肥育去勢牛としての本牛期待枝肉成績)

注:1) バンド3欠損症、モリブデン補酵素欠損症の検査結果については「正常」「保因」「欠損」の表現で記載。

クローディン16欠損症の検査結果については「正常」「保因1」「保因1・2」「欠損1」「欠損1.2」「欠損2」の表現で記載。又「正常」のうちTYPE1のみの検査しかしてないものに1をつけた。

2) 未公表のものは空欄

# 『マニュアル子牛』の表示について

## 1. 『マニュアル子牛』の目的

良質粗飼料の多給と子牛育成飼料により、胃づくりと骨格づくりがしっかりなされた、安心して安全な素牛を生産することを目的とする。

## 2. 条 件

次の考え方にに基づき飼育した子牛とする。

- ①ミルク（または母乳）とスターターをしっかりと給与すること。
- ②3ヶ月齢以降の育成飼料は、くみあい配合飼料（「ひだっこ」「子牛育成用はぐくみパワー」等）を給与。  
※マニュアルと同程度の成分を有するオールインワン子牛育成飼料でも可とする。  
※モネンシン添加の育成飼料を給与する場合は、子牛出荷2ヶ月前には通常飼料のみに切り替えること。
- ③良質粗飼料（チモシー・スーダン等）を多給すること。

\*注:「ひだっこ」「子牛育成用はぐくみパワー」は2022年1月時点、くみあい飼料子牛育成飼料銘柄です。

## 3. 表示方法

次項の子牛育成マニュアル（推奨）に準じて飼養管理されたものについてセリ名簿のセリ番号欄に「M」を表示し、セリ日当日、栄養度と日齢（290日未満）を調査し、合格したものにリボンを装着する。



## 育成マニュアル飼料給与編【去勢子牛】

| 日 齢                  | 0～   | 7～  | 15～ | 30～               | 45～ | 60～     | 75～ | 90～ | 105～ | 120～ | 150～ | 180～ | 210～ | 240～ | 270～  |
|----------------------|------|-----|-----|-------------------|-----|---------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------|
| 目標体高（c m）            | 72   | 73  | 75  | 79                | 82  | 83      | 88  | 91  | 93   | 96   | 101  | 105  | 109  | 112  | 116   |
| 目標体重（k g）            | 36   | 42  | 48  | 60                | 73  | 85      | 95  | 110 | 125  | 140  | 170  | 205  | 240  | 270  | 300   |
| さいしょのミルク             | ○※3  |     |     |                   |     | 離乳期間※6  |     |     |      |      |      |      |      |      |       |
| ミルダッシュ（g/日）※1        | 600  | 600 | 700 | 850               | 850 | 850-200 |     |     |      |      |      |      |      |      |       |
| 母乳                   | ○    | ○   | ○   | ○                 | ○   | ○       | ○   | ○   | △    |      |      |      |      |      |       |
| ほいくの健ちゃん（k g/日）※2    | 少量※4 |     | 0.1 | 0.2               | 0.3 | 1.0     | 1.5 | 2.5 | 1.5  |      |      |      |      |      |       |
| ひだっこ（k g/日）          |      |     |     | 500g摂取時が離乳開始目安です。 |     |         |     |     | 1.5  | 3.0  | 4.0  | 4.0  | 3.5  | 3.5  | 3.5   |
| チモシー・スーダン（目標k g/日）※9 | 少量※5 |     |     |                   | 0.1 | 0.2     | 0.2 | 0.3 | 0.5  | 1.0  | 2.0  | 3.5  | 4.0  | 4.5  | 5.0以上 |

※1. 「ミルスター」でも可。出生体重が30kg未満の場合や生後1週間の増体が悪い場合はネオドリンク（㈱科学飼料研究所）の給与を推奨。

※2. 「ほいくのしんちゃん」でも可。生後3日頃から自由に採食できるよう用意し、併せて新鮮な水も用意する。

※3. 母牛の初乳が飲めていない場合は給与する。最低でも生後6時間以内に「さいしょのミルク」を1～2袋給与する。

※4. 「ほいくの健ちゃん」の食いつきが悪い場合は子牛に数g口入れし、採食を促す。食べきったら100g増やしていき、急な増給は避ける。

※5. 細かくカットした柔らかい粗飼料を給与する。最初は一握み程度の量を「ほいくの健ちゃん」の上に用意し、徐々に増やす。

離乳開始したら粗飼料は専用のバケツに用意し、給与する。

※6. 離乳開始条件：①生後30日を経過している（目安は40-45日） ②「ほいくの健ちゃん」の採食量が500gを超えている ③糞便性状や健康状態が良好である

離乳方法（例）：2.1L (300g) ×2回（5日間）→1.4L (200g) ×2回（5日間）→1.4L (200g) ×1回（5日間 朝のみ）

※7. 「ほいくの健ちゃん」の摂取量が2.5kgに到達したら「ひだっこ」への切替をスタートする。

ほいくの健ちゃん：ひだっこ=2,000g：500gから開始し、食べきったら500gずつ量を変える（総量は変えない）

糞便性状等に問題なければ、最短5日間で切替完了しても良い

※8. 3ヶ月齢以降の配合飼料給与量は規定量とし、粗飼料は目標量食べさせるよう増給する

配合飼料を規定量食べきり、粗飼料を目標量食べきる場合は粗飼料を増給して飽食状態とする

※9. 粗飼料はチモシー・スーダンを中心とし、その他アルファルファ等を追加給与する。

令和2年2月 制定

第12回全国和牛能力共進会岐阜県出品対策委員会 編  
JAグループ JA JA全農岐阜 JA東日本くみあい飼料(株)

## 育成マニュアル飼料給与編【雌子牛】

| 日 齢                             | 0～               | 7～  | 15～ | 30～               | 45～ | 60～                | 75～ | 90～ | 105～ | 120～ | 150～ | 180～ | 210～ | 240～ | 270～  |
|---------------------------------|------------------|-----|-----|-------------------|-----|--------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------|
| 目標体高（cm）                        | 69               | 71  | 73  | 77                | 80  | 84                 | 87  | 90  | 93   | 95   | 100  | 104  | 108  | 111  | 114   |
| 目標体重（kg）                        | 32               | 37  | 42  | 52                | 63  | 74                 | 87  | 100 | 112  | 125  | 155  | 185  | 215  | 245  | 275   |
| さいしょのミルク                        | ○※ <sup>3</sup>  |     |     |                   |     | 離乳期間※ <sup>6</sup> |     |     |      |      |      |      |      |      |       |
| ミルダッシュ（g/日）※ <sup>1</sup>       | 600              | 600 | 700 | 850               | 850 | 850-200            |     |     |      |      |      |      |      |      |       |
| 母乳                              | ○                | ○   | ○   | ○                 | ○   | ○                  | ○   | ○   | △    |      |      |      |      |      |       |
| ほいくの健ちゃん（kg/日）※ <sup>2</sup>    | 少量※ <sup>4</sup> |     | 0.1 | 0.2               | 0.3 | 0.5                | 1.2 | 2.0 | 1.2  |      |      |      |      |      |       |
| ひだっこ（kg/日）                      |                  |     |     | 500g摂取時が離乳開始目安です。 |     |                    |     |     | 1.2  | 3.2  | 3.5  | 3.5  | 3.2  | 3.2  | 3.2   |
| チモシー・スーダン（目標kg/日）※ <sup>9</sup> | 少量※ <sup>5</sup> |     |     |                   | 0.1 | 0.2                | 0.2 | 0.3 | 0.4  | 0.5  | 1.5  | 2.5  | 3.5  | 4.0  | 4.5以上 |

### ☆この給与マニュアルでの飼料成分値

- ・さいしょのミルク CP50%以上 TDN95%以上 粗脂肪 6%以上(希釈前)
- ・ミルダッシュ CP28%以上 TDN105%以上 粗脂肪18%以上(希釈前)
- ・ほいくの健ちゃん CP18%以上 TDN75%以上
- ・ひだっこ CP17%以上 TDN69.5%以上
- ・チモシー CP8%程度 TDN52%程度
- ・スーダン CP6%程度 TDN45%程度



エサを与えた量、残した量を測定し、記録する習慣をつけると良いですよ♪

※現在使用中の飼料と異なる場合は、飼料成分値を参考にしてください。

# 上場牛 係留場所のご案内

No.64 ← No.37

No.36 ← No.1

No.65 → No.92

No.93 → No.128

No.192 ← No.165

No.164 ← No.129

No.193 → No.220

No.221 → No.256

No.319 ← No.292

No.291 ← No.257

No.320 → No.345


→

入場口

体重  
測定

セリ場

退場口



# 種雄牛別出場頭数一覧

令和05年06月09日

【せり市場】

| 名 号   | 雌  | 去  | 計   | 名 号     | 雌   | 去   | 計   |
|-------|----|----|-----|---------|-----|-----|-----|
| 花清光   | 79 | 81 | 160 | 勝乃幸     | 0   | 1   | 1   |
| 孝隆平   | 24 | 29 | 53  | 吉良李     | 1   | 0   | 1   |
| 花福桜   | 12 | 21 | 33  | 白鵬紅葉    | 1   | 0   | 1   |
| 福之姫   | 4  | 17 | 21  | 吉重 7 5  | 0   | 1   | 1   |
| 安俊晴   | 9  | 11 | 20  | 桜吹輝     | 0   | 1   | 1   |
| 広茂清   | 7  | 5  | 12  |         |     |     |     |
| 茂勝真   | 3  | 4  | 7   |         |     |     |     |
| 義景竜   | 5  | 0  | 5   |         |     |     |     |
| 若百合   | 1  | 4  | 5   |         |     |     |     |
| 花清国   | 2  | 2  | 4   |         |     |     |     |
| 福平国   | 1  | 2  | 3   |         |     |     |     |
| 永虎久   | 1  | 2  | 3   |         |     |     |     |
| 福増    | 1  | 2  | 3   |         |     |     |     |
| 紀多福   | 0  | 3  | 3   |         |     |     |     |
| 勝早桜 5 | 1  | 0  | 1   |         |     |     |     |
| 茂晴花   | 0  | 1  | 1   |         |     |     |     |
| 銀河航 3 | 1  | 0  | 1   |         |     |     |     |
| 安福久   | 0  | 1  | 1   |         |     |     |     |
| 神白幸   | 0  | 1  | 1   |         |     |     |     |
| 美国桜   | 0  | 1  | 1   |         |     |     |     |
| 幸紀雄   | 0  | 1  | 1   |         |     |     |     |
| 諒太郎   | 0  | 1  | 1   |         |     |     |     |
|       |    |    |     | 【 合 計 】 | 153 | 192 | 345 |

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                | 名 号<br>期待育種価 | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号   | 育種価<br>得 点 | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖        | 備 考                           |
|----------|----------|-----------------------------------|--------------|-----|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 1        | 14<br>去勢 | 04.08.22 ( 291)<br>14098- 8840 -4 | 餅            | 若百合 | かげふく8<br>黒2463138    | (80.6)     | 花清国        | 景平勝        | 飛驒白清       | E T                           |
| 2        | 13<br>去勢 | 04.08.30 ( 283)<br>16500- 1050 -0 | 美福           | 福之姫 | みつこ38<br>黒2579172    | (80.2)     | 華春福        | 百合茂        | 勝忠平        | E T                           |
| 3        | 3<br>去勢  | 04.09.03 ( 279)<br>16615- 4920 -4 | 光22          | 茂晴花 | ひかる1151<br>黒2696167  | (81.9)     | 耕富士        | 美穂国        | 忠富士        | 奥接                            |
| 4        | 5<br>去勢  | 04.09.04 ( 278)<br>16615- 4921 -1 | 未来22         | 勝乃幸 | みらい3<br>黒2592302     | (81.8)     | 耕富士        | 勝平正        | 美穂国        |                               |
| 5        | 12<br>去勢 | 04.09.15 ( 267)<br>15929- 8886 -8 | 藤若           | 若百合 | のぞみ<br>黒2395633      | (80.9)     | 白清85<br>の3 | 勝忠平        | 金幸         | E T                           |
| 6        | 11<br>去勢 | 04.09.15 ( 267)<br>14098- 8842 -8 | 竹輪           | 福之姫 | さくらこのはな<br>黒2579167  | (80.6)     | 美穂国        | 安福久        | 忠富士        | E T 奥接 内腿淡<br>色               |
| 7        | 9<br>去勢  | 04.09.20 ( 262)<br>16508- 6312 -0 | 福桜           | 福之姫 | さくらこのはな<br>黒2579167  | (80.6)     | 美穂国        | 安福久        | 忠富士        | E T                           |
| 8        | 3<br>去勢  | 04.09.23 ( 259)<br>16615- 4927 -3 | 望22          | 福之姫 | のぞみ18<br>黒2672889    | (81.7)     | 幸紀雄        | 白清85<br>の3 | 勝忠平        |                               |
| 9        | 7<br>去勢  | 04.09.24 ( 258)<br>16615- 4928 -0 | 良924         | 福之姫 | おりよう702<br>黒2663053  | (82.3)     | 諒太郎        | 百合茂        | 白清85<br>の3 |                               |
| 10       | 14<br>去勢 | 04.09.27 ( 255)<br>14450- 9751 -8 | 中美津          | 福之姫 | みつこ38<br>黒2579172    | (80.2)     | 華春福        | 百合茂        | 勝忠平        | E T                           |
| 11       | 6<br>去勢  | 04.09.28 ( 254)<br>16462- 1661 -9 | 竹928         | 福之姫 | さきこ<br>黒2590928      | (80.3)     | 幸紀雄        | 安福久        | 百合茂        | E T                           |
| F<br>12  | 2<br>去勢  | 04.09.01 ( 281)<br>08727- 8990 -4 | 豊福増7990      | 福増  | みさくら5954<br>黒2741528 | (80.9)     | 美国桜        | 勝忠平        | 安平         | E T ヘモ接種9/<br>22、10/17        |
| F<br>13  | 37<br>去勢 | 04.09.01 ( 281)<br>08727- 8992 -8 | 豊福姫7992      | 福之姫 | ゆりゆり<br>黒2505299     | (83.0)     | 百合白清<br>2  | 百合茂        | 安平         | E T ヘモ接種9/<br>26、10/17        |
| F<br>14  | 38<br>去勢 | 04.09.05 ( 277)<br>08727- 9000 -9 | 豊福姫8000      | 福之姫 | ゆりゆり<br>黒2505299     | (83.0)     | 百合白清<br>2  | 百合茂        | 安平         | E T ヘモ接種9/<br>26、10/24        |
| F<br>15  | 9<br>去勢  | 04.09.09 ( 273)<br>08727- 9007 -8 | 豊福姫8007      | 福之姫 | ゆりしげ4696<br>黒2659323 | (81.2)     | 百合茂        | 安福久        | 勝忠平        | E T 同性複数産子 AE接<br>種9/30、10/24 |

開催日 令和05年06月09日

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                | 名 号<br>期待育種価    | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号   | 育種価<br>得 点       | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖  | 備 考                            |
|----------|----------|-----------------------------------|-----------------|-----|----------------------|------------------|------------|------------|------|--------------------------------|
| F<br>16  | 10<br>去勢 | 04.09.09 ( 273)<br>08727- 9008 -5 | 豊福姫8008         | 福之姫 | ゆりしげ4696<br>黒2659323 | (81.2)           | 百合茂        | 安福久        | 勝忠平  | E T 同性複数産子 へモ接<br>種9/30、10/24  |
| F<br>17  | 10<br>去勢 | 04.09.10 ( 272)<br>08727- 9010 -8 | 豊紀多8010         | 紀多福 | みさえ4021<br>黒2695910  | (80.8)           | 美国桜        | 安福久        | 勝忠平  | E T へモ接種9<br>/30、10/26         |
| F<br>18  | 11<br>去勢 | 04.09.11 ( 271)<br>08727- 9011 -5 | 豊紀多8011         | 紀多福 | みさえ4021<br>黒2695910  | (80.8)           | 美国桜        | 安福久        | 勝忠平  | E T へモ接種9/<br>30、10/24         |
| F<br>19  | 11<br>去勢 | 04.09.13 ( 269)<br>08727- 9016 -0 | 豊福姫8016         | 福之姫 | ゆりしげ4696<br>黒2659323 | (81.2)           | 百合茂        | 安福久        | 勝忠平  | E T へモ接種10<br>/3、10/24         |
| F<br>20  | 11<br>去勢 | 04.09.21 ( 261)<br>16528- 1064 -1 | 義光福<br>--B-BB   | 花福桜 | みつふく1<br>黒原1487528   | -BBBAB<br>(80.0) | 白清85<br>の3 | 光平福        | 安栄   | キャトルバクト接種1<br>1/10、12/22       |
| F<br>21  | 5<br>去勢  | 04.09.21 ( 261)<br>16528- 1065 -8 | 義金光<br>AABBA    | 花清光 | かなえ<br>黒高0227397     | AAA-BB<br>(82.3) | 金太郎3       | 安福久        | 平茂勝  | 高 キャトルバクト接種<br>11/10、12/22     |
| F<br>22  | 9<br>雌   | 04.09.04 ( 278)<br>16530- 1060 -6 | さくら<br>--B--B   | 花福桜 | めろん<br>黒原1610949     | --B--<br>(82.0)  | 白清85<br>の3 | 光平福        | 飛驒白清 | キャトルバクト接種1<br>1/10、12/22       |
| F<br>23  | 2<br>雌   | 04.09.08 ( 274)<br>16530- 1061 -3 | ももたか            | 孝隆平 | もも<br>黒原1824302      | (83.2)           | 花清光        | 広景福        | 光平福  | キャトルバクト接種1<br>1/10、12/22       |
| F<br>24  | 1<br>雌   | 04.09.09 ( 273)<br>16528- 1063 -4 | ひでふく            | 花福桜 | みつひで<br>黒原1834018    | (82.8)           | 花清光        | 秀正実        | 美穂国  | キャトルバクト接種1<br>1/10、12/22       |
| F<br>25  | 9<br>雌   | 04.09.08 ( 274)<br>16530- 1062 -0 | たかあお<br>-B-BBA  | 孝隆平 | あおば<br>黒原1561713     | -B-AAB<br>(82.1) | 花清国        | 光平福        | 護熙王  | キャトルバクト接種1<br>1/10、12/22       |
| F<br>26  | 8<br>去勢  | 04.09.14 ( 268)<br>15409- 1630 -1 | 紀幸福孝2<br>-A--AA | 孝隆平 | こうふくの1<br>黒2535807   | BA--AA<br>(80.0) | 花清勝        | 安福久        | 金幸   | E T キャトルバクト接種<br>10/19、11/26   |
| F<br>27  | 1<br>去勢  | 04.10.01 ( 251)<br>15409- 1641 -7 | 紀高山百合1          | 花清光 | のりたかゆり<br>黒2763618   | (80.1)           | 若百合        | 白清85<br>の3 | 第1花国 | キャトルバクト接種<br>11/5、12/6         |
| F<br>28  | 1<br>去勢  | 04.10.06 ( 246)<br>15409- 1643 -1 | 紀松雄花1           | 孝隆平 | まつおはな<br>黒2763616    | (82.2)           | 花清光        | 耕富士        | 勝平正  | キャトルバクト接種<br>11/5、12/6         |
| F<br>29  | 5<br>去勢  | 04.09.19 ( 263)<br>15409- 1634 -9 | 紀歩亜13           | 孝隆平 | ほあ1<br>黒2665912      | (82.5)           | 花清光        | 白鵬85<br>の3 | 安福久  | 母牛供卵牛、キャトルバク<br>ト接種10/25、11/26 |
| F<br>30  | 1<br>雌   | 04.09.22 ( 260)<br>15409- 1635 -6 | まなか2            | 花福桜 | まなか<br>黒原1791526     | (83.4)           | 花清光        | 百合茂        | 平茂勝  | 右株、キャトルバクト接種<br>10/25、11/26    |

開催日 令和05年06月09日

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                 | 名 号<br>期待育種価          | 父 牛  | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号   | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖        | 備 考                           |
|----------|----------|------------------------------------|-----------------------|------|----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| F<br>31  | 雌        | 04.08.25 ( 288 )<br>15409- 1624 -0 | かわゆい8<br>B A A A A A  | 花清光  | かわゆい<br>黒2452867     | - A - A A B<br>(80.0) | 安福久        | 百合茂        | 第5集福       | 母牛供卵牛 キヤトルバク<br>ト接種9/24、10/25 |
| F<br>32  | 雌        | 04.09.17 ( 265 )<br>15409- 1632 -5 | やすこ62                 | 孝隆平  | やすこ6<br>黒2715968     | (80.4)                | 白鵬85<br>の3 | 安福久        | 平茂勝        | キヤトルバクト接種1<br>0/25、12/2       |
| F<br>33  | 雌        | 04.09.13 ( 269 )<br>15409- 1629 -5 | はるこ6<br>- B - - - B   | 孝隆平  | はるこ<br>黒2554692      | B - - - -<br>(79.6)   | 平茂晴        | 安福久        | 平茂勝        | キヤトルバクト接種1<br>0/19、11/26      |
| F<br>34  | 雌        | 04.09.28 ( 254 )<br>15409- 1639 -4 | さきこ3                  | 花清光  | さきこ<br>黒2665917      | (82.2)                | 幸紀雄        | 華春福        | 安福久        | キヤトルバクト接種<br>11/5、12/2        |
| F<br>35  | 雌        | 04.09.15 ( 267 )<br>15409- 1631 -8 | ゆき6<br>B A A B A A    | 花清光  | ゆき<br>黒2554697       | B A A - A A<br>(80.2) | 幸紀雄        | 安福久        | 勝忠平        | キヤトルバクト接種1<br>0/25、11/26      |
| F<br>36  | 雌        | 04.09.27 ( 255 )<br>15409- 1638 -7 | たかやまくに1               | 花福桜  | たかやまくに<br>黒原1862960  | (83.1)                | 花清国        | 白清85<br>の3 | 第1花国       | 右後副乳頭 キヤトルバク<br>ト接種11/5、12/2  |
| F<br>37  | 雌        | 04.09.26 ( 256 )<br>15409- 1636 -3 | のりたかひら2               | 孝隆平  | のりたかやま4<br>黒原1803263 | (84.0)                | 福平国        | 白清85<br>の3 | 第1花国       | 両株、キヤトルバクト接種<br>11/5、12/2     |
| F<br>38  | 雌        | 04.09.19 ( 263 )<br>15409- 1633 -2 | ぜんこうみつ<br>A A A A A A | 花清光  | ぜんこう222<br>黒2580744  | A B A B B B<br>(80.7) | 百合茂        | 安福久        | 平茂勝        | キヤトルバクト接種1<br>0/25、12/2       |
| F<br>39  | 雌        | 04.09.22 ( 260 )<br>16592- 4651 -1 | あきな                   | 花清光  | ゆきな18<br>黒2665877    | (82.1)                | 美国桜        | 安福久        | 平茂勝        | キヤトルバクト接種1<br>1/9、12/13       |
| F<br>40  | 雌        | 04.09.22 ( 260 )<br>16592- 4652 -8 | もみじ                   | 白鵬紅葉 | ことみ<br>黒原1866899     | (82.1)                | 福之姫        | 安福久        | 平茂勝        | キヤトルバクト接種1<br>1/9、12/13       |
| F<br>41  | 雌        | 04.09.27 ( 255 )<br>16592- 4653 -5 | ひかり                   | 孝隆平  | あかり<br>黒原1824297     | (82.3)                | 花福桜        | 百合茂        | 白清85<br>の3 | キヤトルバクト接種1<br>1/9、12/13       |
| F<br>42  | 去勢       | 04.09.07 ( 275 )<br>08727- 2017 -4 | 武裕理                   | 花福桜  | ゆりたか<br>黒原1824287    | (81.2)                | 孝隆平        | 花清光        | 百合茂        |                               |
| F<br>43  | 去勢       | 04.09.14 ( 268 )<br>08727- 2019 -8 | 武桜英<br>- - B - - B    | 花福桜  | ひはな874の1<br>黒2579474 | B B A - B B<br>(79.8) | 花清国        | 白清85<br>の3 | 百合茂        |                               |
| F<br>44  | 去勢       | 04.10.02 ( 250 )<br>08727- 2029 -7 | 武孝邦                   | 孝隆平  | くにやま<br>黒原1797900    | (82.5)                | 花清国        | 諒太郎        | 日向国        |                               |
| F<br>45  | 去勢       | 04.09.22 ( 260 )<br>08727- 2021 -1 | 武光日<br>B A A A A A    | 花清光  | ひなじょ54<br>黒原1709905  | - A B B A A<br>(81.8) | 隆之国        | 勝忠平        | 福之国        |                               |

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                 | 名 号<br>期待育種価         | 父 牛  | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号   | 育種価<br>得 点            | 2代祖       | 3代祖          | 4代祖        | 備 考              |
|----------|----------|------------------------------------|----------------------|------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|------------|------------------|
| F<br>46  | 8<br>去勢  | 04.09.21 ( 261 )<br>08727- 2020 -4 | 武光茂<br>B A A B A A   | 花清光  | しろひさまゆみ<br>黒2580719  | B B A B B B<br>(81.1) | 飛驒白真<br>弓 | 百合茂          | 安福久        | E T              |
| F<br>47  | 3<br>去勢  | 04.08.29 ( 284 )<br>08727- 2013 -6 | 武桜明                  | 花福桜  | あきひら<br>黒原1797899    | (81.8)                | 孝隆平       | 花清国          | 糸福(岐<br>阜) | みさえ系             |
| F<br>48  | 2<br>去勢  | 04.09.11 ( 271 )<br>14553- 7274 -2 | 奥穂2                  | 安俊晴  | じやんだるく<br>黒2710579   | (79.9)                | 孝隆平       | 花清国          | 安平         | ヘモ接種12/6         |
| F<br>49  | 12<br>去勢 | 04.09.04 ( 278 )<br>14553- 7275 -9 | 福鶴5                  | 福之姫  | つるはな<br>黒原1508938    | A - B - - B<br>(81.6) | 花清国       | 糸福(岐<br>阜)   | 安福(岐<br>阜) | E T ヘモ接種12<br>/6 |
| F<br>50  | 1<br>去勢  | 04.09.07 ( 275 )<br>14553- 7272 -8 | 炎1                   | 花福桜  | ほむら<br>黒2763607      | (79.8)                | 孝隆平       | 花清国          | 安平         | ヘモ接種12/6         |
| F<br>51  | 1<br>去勢  | 04.09.09 ( 273 )<br>14553- 7273 -5 | 一騎当千                 | 花清光  | いっきとうせん<br>黒原1862950 | (82.4)                | 安俊晴       | 福平国          | 花清国        | ヘモ接種12/6         |
| F<br>52  | 5<br>雌   | 04.09.23 ( 259 )<br>14553- 7276 -6 | くれは                  | 孝隆平  | どうだぬき<br>黒原1728868   | (81.1)                | 神白幸       | 花清国          | 糸福(岐<br>阜) | ヘモ接種12/6         |
| F<br>53  | 10<br>雌  | 04.09.02 ( 280 )<br>14181- 0058 -0 | みよひかり<br>B A A A A A | 花清光  | みよもんた<br>黒原1592704   | - A B B A A<br>(80.9) | 安福久       | 勝忠平          | 紋次郎        |                  |
| F<br>54  | 3<br>雌   | 04.09.02 ( 280 )<br>14181- 0059 -7 | きつつき                 | 勝早桜5 | ふくろう<br>黒原1791512    | (83.4)                | 花清光       | 安福久          | 勝忠平        |                  |
| F<br>55  | 2<br>去勢  | 04.09.06 ( 276 )<br>14181- 0060 -3 | 桜光国                  | 花清光  | さみつぎ<br>黒原1824295    | (81.7)                | 美国桜       | 花清勝          | 安福久        |                  |
| F<br>56  | 1<br>去勢  | 04.09.12 ( 270 )<br>14181- 0061 -0 | 桜干花                  | 花福桜  | ちはな<br>黒2725188      | (82.5)                | 花清光       | 安福久          | 百合茂        |                  |
| F<br>57  | 3<br>去勢  | 04.10.09 ( 243 )<br>14181- 0064 -1 | 桜北湖                  | 花福桜  | ほくこ2の3<br>黒原1791513  | (82.3)                | 花清光       | 勝忠平          | 糸福(岐<br>阜) | くらいやま系           |
| F<br>58  | 12<br>去勢 | 04.09.14 ( 268 )<br>14548- 7654 -8 | 豆久北斗                 | 安福久  | ほくこ3<br>黒原1550888    | B B B - - A<br>(82.2) | 勝忠平       | 糸福(岐<br>阜)   | 安福(岐<br>阜) | E T くらいやま系       |
| F<br>59  | 1<br>去勢  | 04.09.18 ( 264 )<br>14553- 7407 -4 | 青花桜                  | 花福桜  | あおばの3<br>黒原1842909   | (82.0)                | 花清光       | 勝忠平          | 飛驒白清       |                  |
| F<br>60  | 13<br>去勢 | 04.09.19 ( 263 )<br>14548- 7655 -5 | 朋花克4<br>- - - - - B  | 花福桜  | ともえ<br>黒原1610997     | - - - A - -<br>(81.1) | 花清国       | 茂重安福<br>(岐阜) | 平茂勝        | E T              |

開催日 令和05年06月09日



| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価            | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号    | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖        | 備 考    |
|----------|----------|--------------------------------|-------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|--------|
| F<br>61  | 7<br>去勢  | 04.09.28 (254)<br>14553-7408-1 | 広和豆<br>B.B - - - A      | 広茂清 | かずは<br>黒原1643135      | A - A - - -<br>(81.1) | 勝忠平        | 飛驒白清       | 隆桜         | 両株     |
| F<br>62  | 1<br>去勢  | 04.09.05 (277)<br>13821-5288-2 | 紀多隆                     | 孝隆平 | きたみつ<br>黒2761690      | (79.8)                | 紀多福        | 花清光        | 百合茂        |        |
| F<br>63  | 2<br>雌   | 04.09.02 (280)<br>13821-5286-8 | みつなが                    | 花清光 | ながひめ<br>黒2710053      | (80.0)                | 福之姫        | 華春福        | 安福久        |        |
| F<br>64  | 3<br>去勢  | 04.10.01 (251)<br>08741-0638-9 | 飛孝隆993の3                | 孝隆平 | ひはみ919の1<br>黒2681367  | (80.0)                | 花清光        | 美穂国        | 福之国        |        |
| F<br>65  | 1<br>去勢  | 04.10.02 (250)<br>08741-0639-6 | 飛花福38の1                 | 花福桜 | ひはみ921の2<br>黒2755939  | (80.5)                | 花清光        | 美穂国        | 福之国        |        |
| F<br>66  | 3<br>去勢  | 04.10.03 (249)<br>08741-0643-3 | 飛安俊987の3                | 安俊晴 | ひたか855の3<br>黒2659309  | (79.2)                | 孝隆平        | 福糸桜王       | 白清85<br>の3 | やすふく5系 |
| F<br>67  | 3<br>去勢  | 04.10.10 (242)<br>08741-0644-0 | 飛広茂995の3                | 広茂清 | ひはみ601の2<br>黒2681369  | (80.7)                | 花福桜        | 羅威傳王       | 安福(岐<br>阜) |        |
| F<br>68  | 7<br>去勢  | 04.10.11 (241)<br>08741-0647-1 | 飛花光870の7<br>A A A B A A | 花清光 | ひさち779の2<br>黒原1666309 | A B A - B B<br>(81.4) | 景幸福        | 白清85<br>の3 | 北国7の<br>8  | やすふく5系 |
| F<br>69  | 1<br>去勢  | 04.10.12 (240)<br>08741-0648-8 | 飛花福42の1                 | 花福桜 | ひたか934の2<br>黒2755943  | (78.6)                | 孝隆平        | 花清光        | 羅威傳王       | やすふく5系 |
| F<br>70  | 19<br>去勢 | 04.10.13 (239)<br>08741-0650-1 | 飛花光756の0<br>A B A B B B | 花清光 | ひなこ<br>黒原1541204      | A - A B - -<br>(80.7) | 百合茂        | 金幸         | 神高福        |        |
| F<br>71  | 21<br>雌  | 04.08.26 (287)<br>08741-0619-8 | ひきら749の9<br>B B A - - B | 吉良李 | ひまゆ608の4<br>黒原1541197 | B - A B - -<br>(80.9) | 飛驒白真<br>弓  | 光平福        | 飛驒白清       |        |
| F<br>72  | 3<br>雌   | 04.09.18 (264)<br>08741-0632-7 | ひはみ980の3                | 花清光 | えみな<br>黒原1787779      | (81.0)                | 華春福        | 百合茂        | 安糸福        |        |
| F<br>73  | 2<br>雌   | 04.09.25 (257)<br>08741-0634-1 | ひはみ966の2                | 花清光 | ひふく793の5<br>黒2636906  | (79.4)                | 福平国        | 白清85<br>の3 | 羅威傳王       |        |
| F<br>74  | 12<br>雌  | 04.09.28 (254)<br>08741-0636-5 | ひたか742の9<br>B - B - - B | 孝隆平 | ひとし385の0<br>黒原1541193 | A - A - - -<br>(80.7) | 利優福        | 平茂勝        | 安福(岐<br>阜) | やすふく5系 |
| F<br>75  | 2<br>雌   | 04.10.02 (250)<br>08741-0640-2 | ひはみ13の2                 | 花清光 | ひまご868の4<br>黒2728817  | (78.3)                | 飛真弓5<br>92 | 白清85<br>の3 | 寿恵福        |        |

開催日 令和05年06月09日

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価          | 父 牛  | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号   | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖        | 備 考                               |
|----------|----------|--------------------------------|-----------------------|------|----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| F<br>76  | 14<br>雌  | 04.10.02 (250)<br>08741-0641-9 | ひはふ818の9<br>-----B    | 花福桜  | ひはち514の8<br>黒2424664 | ---BB-<br>(78.4)      | 白清85<br>の3 | 光平福        | 糸福(岐<br>阜) |                                   |
| F<br>77  | 1<br>雌   | 04.10.02 (250)<br>08741-0642-6 | ひしか70の1               | 茂勝真  | ひひし948の2<br>黒2728831 | (81.1)                | 広茂清        | 美穂国        | 秀菊安        |                                   |
| F<br>78  | 3<br>去勢  | 04.08.29 (284)<br>08732-8460-6 | 利雄男<br>A A A B A A    | 花清光  | まりな<br>黒2579479      | A B A B B B<br>(80.9) | 耕富士        | 美穂国        | 忠富士        |                                   |
| F<br>79  | 11<br>去勢 | 04.09.07 (275)<br>08732-8461-3 | 国則<br>- B - - B A     | 孝隆平  | いのり<br>黒原1551034     | - B - B B B<br>(81.0) | 百合茂        | 第1花国       | 紋次郎        |                                   |
| F<br>80  | 1<br>去勢  | 04.09.23 (259)<br>08732-8462-0 | 秋福平                   | 孝隆平  | あきな<br>黒2761712      | (80.0)                | 勝乃幸        | 白清85<br>の3 | 光平福        |                                   |
| F<br>81  | 2<br>去勢  | 04.08.05 (308)<br>08705-8453-2 | 鶴太郎                   | 花福桜  | しげつるふく<br>黒2717054   | (78.0)                | 孝隆平        | 光平福        | 安栄         |                                   |
| F<br>82  | 3<br>雌   | 04.07.31 (313)<br>16477-6960-2 | きたかねくに<br>--B----     | 花清国  | きたかねしろ<br>黒2557938   | --A----<br>(81.5)     | 白清85<br>の3 | 光平福        | 北国7の<br>8  |                                   |
| F<br>83  | 9<br>雌   | 04.08.17 (296)<br>16477-6961-9 | ゆきふくの3<br>B B A B B A | 花清光  | ゆきふくの<br>黒原1551041   | B - A - - B<br>(81.3) | 白清85<br>の3 | 平茂勝        | 安福(岐<br>阜) |                                   |
| F<br>84  | 3<br>去勢  | 04.08.25 (288)<br>16477-6962-6 | 花光国                   | 花清国  | はなみつ<br>黒2666881     | (80.7)                | 花清光        | 安平         | 隆桜         |                                   |
| F<br>85  | 11<br>雌  | 04.08.30 (283)<br>16477-6963-3 | ぎんがさくら                | 銀河航3 | さくら5<br>黒原1436499    | A - B - - -<br>(82.6) | 飛驒白真<br>弓  | 福桜(宮<br>崎) | 糸秀         | 自然交配                              |
| F<br>86  | 10<br>雌  | 04.09.26 (256)<br>16477-6964-0 | しろはなざくら<br>-----      | 花福桜  | なかしろはな<br>黒2355321   | -----<br>(79.6)       | 白清85<br>の3 | 糸北鶴        | 富士豊        | 背中刺毛                              |
| F<br>87  | 4<br>去勢  | 04.10.15 (237)<br>16477-6965-7 | 銀平<br>-----           | 孝隆平  | かよこぎんこう<br>黒2513647  | -----<br>(81.4)       | 銀河航        | 天晴白清       | 安平         |                                   |
| F<br>88  | 11<br>雌  | 04.10.30 (222)<br>16477-6966-4 | ゆうまりゆう<br>-B-----     | 孝隆平  | ゆうま<br>黒原1436570     | B - - B - -<br>(81.0) | 飛驒白真<br>弓  | 飛驒白清       | 第5永将       |                                   |
| F<br>89  | 6<br>去勢  | 04.11.21 (200)<br>16477-6967-1 | 高天晴<br>A - A - - -    | 安俊晴  | とみぎん<br>黒2466218     | B - A - - -<br>(83.2) | 銀河航        | 勝糸福        | 北国7の<br>8  |                                   |
| F<br>90  | 19<br>雌  | 04.09.30 (252)<br>14110-0883-8 | いなほ                   | 花清光  | かまろ<br>黒原1726617     | (83.6)                | 安福久        | 百合茂        | 第1花国       | 奥接 母牛供卵牛 キヤト<br>ルバクト3接種12/13、1/19 |

開催日 令和05年06月09日

| 入場<br>番号  | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価           | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号 | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖  | 備 考                                     |
|-----------|----------|--------------------------------|------------------------|-----|--------------------|-----------------------|------------|------------|------|-----------------------------------------|
| F<br>91   | 19<br>去勢 | 04.09.20 (262)<br>15605-1441-9 | 鞍掛04の37<br>B A A A A A | 花清光 | よう<br>黒2535866     | - A - A A B<br>(81.3) | 美国桜        | 安福久        | 百合茂  | 母牛供卵牛                                   |
| F<br>92   | 2<br>去勢  | 04.09.24 (258)<br>15605-1443-3 | 鞍掛04の39                | 広茂清 | りの<br>黒2710027     | (81.9)                | 花清光        | 百合茂        | 安福久  |                                         |
| F<br>93   | 7<br>去勢  | 04.09.28 (254)<br>15605-1444-0 | 鞍掛04の40<br>A A A A A A | 花清光 | ぼえむ50<br>黒原1667644 | A A B A A B<br>(81.1) | 百合茂        | 安福久        | 平茂勝  |                                         |
| F<br>94   | 1<br>雌   | 04.09.01 (281)<br>16587-0345-9 | おりょうの1                 | 花清光 | おりょう<br>黒2755928   | (81.3)                | 諒太郎        | 安福久        | 百合茂  | 奥接 キヤトルバクト3接種<br>12/15、1/23             |
| 95        | 5<br>雌   | 04.09.17 (265)<br>15732-8731-7 | たまよ<br>B B A B A A     | 花清光 | ゆうとし<br>黒2577353   | - - B - - -<br>(82.3) | 利優福        | 白清85<br>の3 | 福之国  | ヘモ接種4/28                                |
| 96        | 6<br>雌   | 04.08.27 (286)<br>16261-0900-9 | きひろ<br>B A - B B A     | 広茂清 | ひさき<br>黒2626952    | A A B A A A<br>(82.5) | 金太郎3       | 安福久        | 平茂晴  | 母牛供卵牛 同性複数産子<br>ヘモ接種4/28                |
| 97        | 7<br>雌   | 04.08.27 (286)<br>16530-0901-3 | きしげ<br>B A - B B A     | 広茂清 | ひさき<br>黒2626952    | A A B A A A<br>(82.5) | 金太郎3       | 安福久        | 平茂晴  | 母牛供卵牛 同性複数産子<br>ヘモ接種4/28                |
| 98        | 6<br>雌   | 04.09.01 (281)<br>16530-0902-0 | みつひり<br>- B A A A A    | 花清光 | ひらり<br>黒2517021    | - - - B - A<br>(81.0) | 白清85<br>の3 | 勝平正        | 安平   | ヘモ接種4/28                                |
| 99        | 5<br>雌   | 04.09.09 (273)<br>16530-0903-7 | かすみ<br>A A A B A A     | 茂勝真 | れいあ<br>黒原1769167   | B B A A A A<br>(81.7) | 花清光        | 勝平正        | 安平   | ヘモ接種4/28                                |
| MF<br>100 | 9<br>雌   | 04.09.19 (263)<br>16389-0008-3 | びてこ96                  | 花清光 | びてし16<br>黒原1787775 | (81.0)                | 花福桜        | 白清85<br>の3 | 忠富士  | E T ヘモ接種5/<br>1 1                       |
| MF<br>101 | 10<br>雌  | 04.09.23 (259)<br>16389-0009-0 | びてこ97                  | 花清光 | びてし16<br>黒原1787775 | (81.0)                | 花福桜        | 白清85<br>の3 | 忠富士  | E T ヘモ接種5/<br>1 1                       |
| F<br>102  | 5<br>雌   | 04.09.02 (280)<br>15221-0097-1 | ゆい27<br>- B A B A A    | 花清光 | さくや<br>黒2571492    | - B - - B -<br>(79.7) | 花福桜        | 飛驒白清       | 茂重桜  | T S V 3 投与 ヘモ<br>接種5/11                 |
| F<br>103  | 6<br>雌   | 04.09.06 (276)<br>15221-0099-5 | ゆい28                   | 花清光 | てるひさ<br>黒2682442   | (80.2)                | 美津照重       | 安福久        | 忠富士  | E T 異性複数産子 TSV3<br>投与 ヘモ接種5/11 血統証<br>明 |
| F<br>104  | 7<br>去勢  | 04.09.06 (276)<br>15221-0098-8 | 真紗21                   | 花清光 | てるひさ<br>黒2682442   | (80.2)                | 美津照重       | 安福久        | 忠富士  | E T 異性複数産子 TSV3<br>投与 ヘモ接種5/11          |
| F<br>105  | 3<br>去勢  | 04.09.09 (273)<br>15221-0100-8 | 真紗22                   | 孝隆平 | ゆきてる<br>黒2682445   | (79.9)                | 美津照重       | 勝忠平        | 飛驒白清 | T S V 3 投与 ヘモ<br>接種5/11                 |

開催日 令和05年06月09日

| 入場<br>番号  | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号               | 名 号<br>期待育種価    | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号  | 育種価<br>得 点        | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖        | 備 考                           |
|-----------|----------|----------------------------------|-----------------|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| F<br>106  | 8<br>去勢  | 04.09.19 ( 263)<br>15404- 0102-9 | 真紗23            | 花清光 | てるひさ<br>黒2682442    | (80.2)            | 美津照重       | 安福久        | 忠富士        | ET TSV3投与<br>へ毛接種5/11         |
| F<br>107  | 9<br>去勢  | 04.09.20 ( 262)<br>15404- 0103-6 | 真紗24            | 花清光 | ひめひさ2<br>黒原1812524  | (82.2)            | 福之姫        | 安福久        | 忠富士        | ET 異性複数産子 TSV3<br>投与 へ毛接種5/11 |
| MF<br>108 | 12<br>去勢 | 04.09.06 ( 276)<br>08731- 8301-5 | 清俊<br>--BABAA   | 安俊晴 | きよやん<br>黒2414248    | ---A-A<br>(79.6)  | 白清85<br>の3 | 勝忠平        | 北国7の<br>8  | 母牛供卵牛 へ毛接<br>種4/17            |
| 109       | 3<br>去勢  | 04.08.28 ( 285)<br>16557- 4932-0 | 臼姫              | 花清光 | ひめ<br>黒2710617      | (81.6)            | 福之姫        | 百合茂        | 安福久        | ET へ毛接種4/<br>17               |
| 110       | 8<br>去勢  | 04.09.17 ( 265)<br>16558- 8063-4 | 松風              | 永虎久 | まつかぜ<br>黒2489066    | -ABBA<br>(80.9)   | 白清85<br>の3 | 福之国        | 福桜(宮<br>崎) | へ毛接種11/2<br>8、12/26           |
| 111       | 1<br>去勢  | 04.09.20 ( 262)<br>16558- 8065-8 | 優奈              | 花清光 | ゆうな<br>黒2758307     | (81.3)            | 諒太郎        | 美国桜        | 安福久        | へ毛接種11/2<br>8、12/26           |
| 112       | 1<br>去勢  | 04.10.13 ( 239)<br>16558- 8067-2 | 幸光              | 孝隆平 | ゆきみつ<br>黒2768711    | (80.4)            | 諒太郎        | 安福久        | 平茂晴        | へ毛接種12/2<br>6、1/30            |
| 113       | 3<br>雌   | 04.09.19 ( 263)<br>16558- 8064-1 | たかふじ            | 孝隆平 | はるふじ<br>黒原1787773   | (81.6)            | 華春福        | 安福久        | 平茂勝        | へ毛接種11/2<br>8、12/26           |
| 114       | 2<br>雌   | 04.10.06 ( 246)<br>16558- 8066-5 | みはる             | 花清光 | ちはる<br>黒原1833388    | (81.5)            | 美国桜        | 勝忠平        | 白清85<br>の3 | へ毛接種12/2<br>6、1/30            |
| F<br>115  | 1<br>雌   | 04.08.19 ( 294)<br>16640- 0094-8 | ひろみ             | 孝隆平 | ひろこ<br>黒2758309     | (80.4)            | 美国桜        | 勝忠平        | 白清85<br>の3 | へ毛接種5/11                      |
| F<br>116  | 2<br>雌   | 04.08.19 ( 294)<br>16640- 0095-5 | きょうこ            | 孝隆平 | あすか<br>黒2728787     | (81.6)            | 美穂国        | 秀幸福        | 華春福        | へ毛接種5/11                      |
| F<br>117  | 2<br>雌   | 04.08.27 ( 286)<br>16640- 0097-9 | すもも             | 花清光 | こもも<br>黒2707539     | (81.0)            | 福之姫        | 白清85<br>の3 | 勝忠平        | へ毛接種5/11                      |
| F<br>118  | 21<br>去勢 | 04.08.20 ( 293)<br>16640- 0096-2 | 桃太<br>-BABAAA   | 花清光 | もも<br>黒2471934      | -B--BA<br>(79.5)  | 白清85<br>の3 | 勝忠平        | 福桜(宮<br>崎) | 母牛供卵牛 へ毛接<br>種5/11            |
| F<br>119  | 4<br>去勢  | 04.09.11 ( 271)<br>16594- 7553-9 | 正福鉄太            | 花清光 | まさまろんふく<br>黒2710616 | (80.5)            | 福増         | 花清勝        | 寿恵福        | 母牛供卵牛 へ毛接<br>種5/11            |
| F<br>120  | 30<br>雌  | 04.09.06 ( 276)<br>16594- 7552-2 | ちどりまほ<br>BAAAAA | 花清光 | ちどり<br>黒2471938     | BA-A-A-<br>(82.3) | 美穂国        | 忠富士        | 福之国        | ET へ毛接種5/<br>11               |

開催日 令和05年06月09日

| 入場<br>番号  | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                | 名 号<br>期待育種価     | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号 | 育種価<br>得 点          | 2代祖       | 3代祖        | 4代祖 | 備 考                          |
|-----------|----------|-----------------------------------|------------------|-----|--------------------|---------------------|-----------|------------|-----|------------------------------|
| 121       | 1<br>雌   | 04.08.25 ( 288)<br>16561- 7209 -7 | まぜみ              | 花清光 | めぐみ<br>黒2749728    | (80.2)              | 花福桜       | 孝隆平        | 光平福 | くらいやま系 ヘモ<br>接種5/11          |
| 122       | 5<br>雌   | 04.08.28 ( 285)<br>16561- 7212 -7 | みつひめ             | 花清光 | ひめ<br>黒2710617     | (81.6)              | 福之姫       | 百合茂        | 安福久 | E T ヘモ接種5/<br>11             |
| 123       | 2<br>雌   | 04.08.28 ( 285)<br>16561- 7213 -4 | ひめかげ             | 義景竜 | ひめ<br>黒2710617     | (81.6)              | 福之姫       | 百合茂        | 安福久 | 副乳頭 ヘモ接種5/<br>11             |
| 124       | 22<br>去勢 | 04.08.26 ( 287)<br>16561- 7211 -0 | 居武               | 花清光 | いぶ<br>黒2606480     | (79.1)              | 幸紀雄       | 安福久        | 百合茂 | 母牛供卵牛 ヘモ接<br>種5/11           |
| MF<br>125 | 7<br>去勢  | 04.09.06 ( 276)<br>16689- 0223 -1 | 美濃関157           | 花清光 | びてし6<br>黒2634644   | (80.1)              | 花清国       | 百合茂        | 安福久 | E T 異性複数産子<br>ヘモ接種5/11       |
| MF<br>126 | 12<br>去勢 | 04.09.16 ( 266)<br>16689- 0225 -5 | 美濃関158           | 花清光 | びてし16<br>黒原1787775 | (81.0)              | 花福桜       | 白清85<br>の3 | 忠富士 | E T 異性複数産子<br>ヘモ接種5/11       |
| MF<br>127 | 13<br>雌  | 04.08.18 ( 295)<br>16689- 0217 -0 | びてこ91            | 茂勝真 | びてし15<br>黒2659296  | (82.1)              | 神白幸       | 花清国        | 安福久 | 母牛供卵牛 ヘモ接<br>種5/11           |
| MF<br>128 | 9<br>雌   | 04.08.20 ( 293)<br>16689- 0218 -7 | びてこ92            | 花清光 | びてし21<br>黒2674255  | (80.8)              | 福平国       | 美津照重       | 百合茂 | E T ヘモ接種5/<br>11             |
| MF<br>129 | 3<br>雌   | 04.08.23 ( 290)<br>16689- 0219 -4 | びてこ93            | 花清光 | びてし19<br>黒2674253  | (80.1)              | 花福桜       | 花清国        | 百合茂 | 母牛供卵牛 ヘモ接<br>種5/11           |
| MF<br>130 | 3<br>雌   | 04.08.28 ( 285)<br>16689- 0221 -7 | びてこ94            | 花清光 | びてし17<br>黒2659297  | (79.6)              | 花福桜       | 神白幸        | 花清国 | ヘモ接種5/11                     |
| MF<br>131 | 8<br>雌   | 04.09.06 ( 276)<br>16689- 0222 -4 | みのぜき15           | 花清光 | びてし6<br>黒2634644   | (80.1)              | 花清国       | 百合茂        | 安福久 | E T 異性複数産子 ヘモ接<br>種5/11 血統証明 |
| MF<br>132 | 13<br>雌  | 04.09.16 ( 266)<br>16689- 0224 -8 | みのぜき16           | 花清光 | びてし16<br>黒原1787775 | (81.0)              | 花福桜       | 白清85<br>の3 | 忠富士 | E T 異性複数産子 ヘモ接<br>種5/11 血統証明 |
| MF<br>133 | 11<br>雌  | 04.09.18 ( 264)<br>16689- 0226 -2 | びてこ95            | 花清光 | びてし16<br>黒原1787775 | (81.0)              | 花福桜       | 白清85<br>の3 | 忠富士 | E T 奥接 ヘモ接<br>種5/11          |
| MF<br>134 | 20<br>雌  | 04.09.19 ( 263)<br>16474- 3512 -5 | はなき<br>--- B --- | 花清国 | 第2いとはな<br>黒2395888 | --- B ---<br>(79.2) | 第2平茂<br>勝 | 安糸晴        | 平茂勝 | E T 異性複数産子 ヘモ接<br>種5/11 血統証明 |
| MF<br>135 | 19<br>去勢 | 04.09.19 ( 263)<br>16474- 3511 -8 | 岐知大<br>--- B --- | 花清国 | 第2いとはな<br>黒2395888 | --- B ---<br>(79.2) | 第2平茂<br>勝 | 安糸晴        | 平茂勝 | E T 異性複数産子<br>ヘモ接種5/11       |

開催日 令和05年06月09日

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価        | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号    | 育種価<br>得 点            | 2代祖          | 3代祖         | 4代祖          | 備 考                 |
|----------|----------|--------------------------------|---------------------|-----|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|
| F<br>136 | 4<br>去勢  | 04.09.14 (268)<br>16222-0018-2 | 孝麻吹輝                | 桜吹輝 | たかまみこ<br>黒2657869     | (81.3)                | 孝隆平          | 耕富士         | 美穂国          | 奥接                  |
| F<br>137 | 2<br>去勢  | 04.10.07 (245)<br>14191-0010-7 | 百合光丸                | 花清光 | ゆりか<br>黒原1827853      | (82.6)                | 花福桜          | 花清国         | 百合茂          |                     |
| F<br>138 | 10<br>去勢 | 04.09.29 (253)<br>13756-0474-9 | 桜花林<br>B-A--B       | 花清光 | さくらこ<br>黒2401573      | --A--<br>(80.9)       | 飛驒白真<br>弓    | 飛驒白清        | 糸北鶴          | 中接                  |
| F<br>139 | 2<br>去勢  | 04.09.14 (268)<br>15974-9802-7 | 南乃                  | 花清光 | きい<br>黒2715941        | (80.1)                | 平福安          | 広景福         | 羅威傳王         | キャトルバクト3接<br>種10/26 |
| F<br>140 | 3<br>去勢  | 04.09.29 (253)<br>15974-9804-1 | 晴菜花                 | 安俊晴 | なばな<br>黒2657872       | (80.0)                | 花清国          | 百合茂         | 平茂勝          | キャトルバクト3接<br>種10/26 |
| F<br>141 | 9<br>去勢  | 04.10.06 (246)<br>15974-9805-8 | 操花穂<br>A A A - A A  | 花清光 | みさと<br>黒2448822       | A A A - B B<br>(81.8) | 美穂国          | 忠富士         | 福之国          | キャトルバクト3接<br>種11/28 |
| F<br>142 | 3<br>去勢  | 04.10.01 (251)<br>16774-1019-2 | 亜紗孝国                | 孝隆平 | あさはな9<br>黒原1795572    | (81.0)                | 花清国          | 百合茂         | 平茂勝          |                     |
| F<br>143 | 8<br>雌   | 04.09.04 (278)<br>16627-1018-4 | たかさくら<br>-----B     | 孝隆平 | えつざくら<br>黒2483231     | B--A--<br>(81.5)      | 福糸桜王         | 安晴王         | 飛驒白清         | 奥接                  |
| F<br>144 | 38<br>雌  | 04.09.08 (274)<br>16070-7011-3 | おぐら0401<br>A-----   | 広茂清 | ゆり<br>黒原1576880       | A-A--<br>(81.3)       | 百合茂          | 平茂勝         | 神高福          | E T 奥接              |
| F<br>145 | 21<br>去勢 | 04.09.11 (271)<br>16070-7013-7 | 小倉0402<br>-B---B    | 孝隆平 | ひはな632の5<br>黒原1588185 | -----<br>(81.0)       | 花清国          | 寿恵福         | 大船7          | E T 中接              |
| F<br>146 | 5<br>去勢  | 04.10.02 (250)<br>16070-7018-2 | 小倉0403<br>B-A-B A   | 花清光 | ひかつ701の7<br>黒2594245  | B-B--<br>(80.3)       | 花清勝          | 羅威傳王        | 安福(岐阜)<br>安福 | E T やすふく5系<br>奥接    |
| F<br>147 | 10<br>去勢 | 04.09.27 (255)<br>16431-4269-0 | 今八津<br>B B A B A A  | 花清光 | やつふくの6<br>黒原1576865   | B-A--<br>(81.2)       | 利優福          | 安福16<br>5の9 | 北国7の<br>8    | 口接                  |
| F<br>148 | 1<br>去勢  | 04.10.12 (240)<br>16431-4271-3 | 梅耕男                 | 花清光 | うめまさ<br>黒2764855      | (80.4)                | 耕富士          | 勝平正         | 忠富士          |                     |
| F<br>149 | 8<br>雌   | 04.10.01 (251)<br>16431-4270-6 | とれみつ<br>B B A B B A | 花清光 | とれしげ<br>黒2493562      | ---B--<br>(80.0)      | 茂重安福<br>(岐阜) | 利優福         | 安福(岐阜)<br>安福 | 中接                  |
| F<br>150 | 6<br>雌   | 04.09.12 (270)<br>16282-8886-3 | おおた0433             | 花清光 | かつひさ<br>黒2612544      | (79.3)                | 安福久          | 勝忠平         | 白清85<br>の3   | E T 口接 乳頭白          |

開催日 令和05年06月09日

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                 | 名 号<br>期待育種価              | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号 | 育種価<br>得 点               | 2代祖           | 3代祖           | 4代祖         | 備 考                      |
|----------|----------|------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 151      | F<br>去勢  | 04.09.04 ( 278 )<br>16282- 8884 -9 | 太田 O 4 3 1                | 花清光 | はなはな<br>黒2657864   | ( 79. 6 )                | 花清国           | 茂重安福<br>(岐阜)  | 第1花国        | 奥接                       |
| 152      | F<br>去勢  | 04.09.10 ( 272 )<br>16282- 8885 -6 | 太田 O 4 3 2                | 福平国 | ふくただたか<br>黒2661054 | ( 82. 1 )                | 孝隆平           | 勝忠平           | 安福久         | E T 奥接                   |
| 153      | F<br>去勢  | 04.09.17 ( 265 )<br>16282- 8887 -0 | 太田 O 4 3 4<br>- A B A A A | 花清光 | ひさはな<br>黒2556478   | - A - A A A<br>( 78. 1 ) | 安福久           | 花清国           | 金安平         | E T 中接                   |
| 154      | F<br>去勢  | 04.09.04 ( 278 )<br>16367- 6230 -0 | 羽美桜<br>B - A B B A        | 花清光 | うみさくら<br>黒原1722724 | - - - - -<br>( 81. 2 )   | 福糸桜王          | 白清 8 5<br>の 3 | 勝忠平         | 奥接                       |
| 155      | F<br>去勢  | 04.09.13 ( 269 )<br>16367- 6232 -4 | 土筆美百合                     | 花福桜 | みゆり<br>黒2764853    | ( 79. 7 )                | 美津百合          | 花清勝           | 光平福         |                          |
| 156      | F<br>雌   | 04.09.09 ( 273 )<br>16367- 6231 -7 | あやの                       | 花清光 | ひめの<br>黒2715943    | ( 81. 2 )                | 耕富士           | 福之国           | 安平          |                          |
| 157      | F<br>雌   | 04.10.05 ( 247 )<br>16367- 6234 -8 | ひかるつくし<br>- - A - - A     | 花清光 | よしあき<br>黒2542452   | - - - - -<br>( 79. 7 )   | 花清勝           | 光平福           | 安福 (岐<br>阜) | 口接 母牛供卵牛                 |
| 158      | F<br>雌   | 04.09.13 ( 269 )<br>13881- 7763 -6 | かなえ                       | 花清光 | さゆか<br>黒2671342    | ( 82. 0 )                | 若百合           | 華春福           | 勝忠平         | 奥接                       |
| 159      | F<br>雌   | 04.09.17 ( 265 )<br>13881- 7764 -3 | くすれ                       | 花清光 | くれは<br>黒原1864399   | ( 81. 7 )                | 若百合           | 美穂国           | 勝平正         |                          |
| 160      | F<br>去勢  | 04.09.06 ( 276 )<br>13881- 7761 -2 | 拳士竜                       | 花清光 | けいら<br>黒原1722709   | ( 81. 2 )                | 福糸桜王          | 茂重安福<br>(岐阜)  | 光平福         |                          |
| 161      | F<br>去勢  | 04.09.10 ( 272 )<br>16331- 7708 -4 | 王林                        | 花清光 | りんご<br>黒原1827854   | ( 81. 1 )                | 耕富士           | 美穂国           | 安福久         | 中接                       |
| 162      | F<br>雌   | 04.09.18 ( 264 )<br>16331- 7709 -1 | なでしこ<br>B B A B A A       | 花清光 | かすみそう<br>黒2612547  | B B A - B -<br>( 80. 3 ) | 耕富士           | 福桜 (宮<br>崎)   | 安平          | 口接                       |
| 163      | F<br>雌   | 04.09.20 ( 262 )<br>16331- 7710 -7 | たかつき<br>B B B - B A       | 孝隆平 | みかづき<br>黒2571514   | A B A - B -<br>( 78. 8 ) | 飛驒白真<br>弓     | 勝忠平           | 安平          | 奥接                       |
| 164      | F<br>雌   | 04.09.02 ( 280 )<br>15974- 9608 -5 | てんおかつ<br>B A A B A A      | 花清光 | おかつ<br>黒2431045    | - A B - A A<br>( 82. 2 ) | 勝忠平           | 福之国           | 安平          | 口接 母牛供卵牛 異<br>性複数産子 血統証明 |
| 165      | F<br>雌   | 04.09.07 ( 275 )<br>13931- 9609 -7 | あきなが                      | 永虎久 | あきまさ<br>黒2493558   | - - - - -<br>( 78. 3 )   | 白清 8 5<br>の 3 | 第2平茂<br>勝     | 北国 7 の<br>3 | 乳頭白                      |

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                 | 名 号<br>期待育種価        | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号  | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖  | 備 考                   |
|----------|----------|------------------------------------|---------------------|-----|---------------------|-----------------------|------------|------------|------|-----------------------|
| F<br>166 | 6<br>去勢  | 04.09.08 ( 274 )<br>13931- 9610 -3 | 花春光<br>B A A B A A  | 花清光 | はるまゆみ<br>黒2571512   | B A A - A B<br>(78.7) | 飛驒白真<br>弓  | 白清85<br>の3 | 勝忠平  | 中接                    |
| F<br>167 | 3<br>去勢  | 04.09.30 ( 252 )<br>13636- 4989 -9 | 若晴光                 | 花清光 | はるみ2<br>黒2671358    | (80.8)                | 若百合        | 華春福        | 安福久  | 中接                    |
| F<br>168 | 5<br>雌   | 04.09.02 ( 280 )<br>13636- 4987 -5 | こなつ                 | 花清光 | なつほの1<br>黒2583399   | (80.6)                | 秀菊安        | 美穂国        | 安福久  | 口接                    |
| F<br>169 | 4<br>雌   | 04.09.08 ( 274 )<br>13636- 4988 -2 | みさき<br>A B A B A A  | 花清光 | みさと<br>黒原1752993    | A B A - - B<br>(81.3) | 耕富士        | 美穂国        | 福之国  | 中接 副乳頭                |
| F<br>170 | 3<br>雌   | 04.09.27 ( 255 )<br>16139- 9624 -7 | きよわかつ               | 花清光 | わかな<br>黒原1795574    | (82.1)                | 若百合        | 勝忠平        | 金幸   | 先接 キャトルバク<br>ト3接種4/10 |
| F<br>171 | 1<br>雌   | 04.08.11 ( 302 )<br>16542- 8903 -2 | きみどり                | 孝隆平 | みどり<br>黒2764852     | (80.2)                | 美津照重       | 勝平正        | 安平   |                       |
| F<br>172 | 11<br>雌  | 04.09.23 ( 259 )<br>16542- 8904 -9 | ゆきぐみ<br>B B B B - B | 安俊晴 | しろぐみ<br>黒2448831    | - - - - -<br>(80.2)   | 白清85<br>の3 | 第1花国       | 平茂勝  | 乳頭白 乳房白               |
| F<br>173 | 2<br>去勢  | 04.10.08 ( 244 )<br>14784- 7345 -7 | 頑張流矢                | 花清光 | まひる<br>黒2715922     | (81.2)                | 耕富士        | 隆之国        | 安福久  |                       |
| F<br>174 | 4<br>去勢  | 04.09.19 ( 263 )<br>13921- 8293 -0 | 瀬里孝福<br>B B - - - A | 孝隆平 | ふじせりひら<br>黒原1752987 | A - B B - A<br>(81.0) | 福平国        | 白藤85       | 勝忠平  | 中接                    |
| F<br>175 | 4<br>去勢  | 04.09.22 ( 260 )<br>13921- 8294 -7 | 藤平清                 | 花清光 | ふじひら<br>黒2612542    | (80.5)                | 福平国        | 神白幸        | 羅威傳王 | 奥接                    |
| F<br>176 | 6<br>去勢  | 04.10.09 ( 243 )<br>13921- 8297 -8 | 啄木鳥<br>B B A B B A  | 花清光 | さつき3<br>黒原1672828   | B - B - - -<br>(81.7) | 花清国        | 忠富士        | 福之国  | 先接 背曲がり               |
| F<br>177 | 1<br>去勢  | 04.09.13 ( 269 )<br>15358- 0015 -8 | 富士虎史                | 孝隆平 | ふじ20の25<br>黒2764849 | (80.7)                | 永虎久        | 白清85<br>の3 | 第1花国 | 奥接                    |
| F<br>178 | 1<br>去勢  | 04.10.03 ( 249 )<br>15358- 0016 -5 | 史奈                  | 孝隆平 | らな7<br>黒2764848     | (80.9)                | 花福桜        | 白清85<br>の3 | 羅威傳王 | 奥接                    |
| F<br>179 | 7<br>雌   | 04.08.11 ( 302 )<br>13822- 4571 -3 | はるみ<br>B B B B B -  | 安俊晴 | はしみ<br>黒2493549     | - - - B - -<br>(80.7) | 白清85<br>の3 | 第1花国       | 平茂勝  | 乳頭白                   |
| F<br>180 | 9<br>雌   | 04.09.09 ( 273 )<br>13992- 4572 -0 | はるかぜ<br>B - A - - B | 花福桜 | ゆきかぜ<br>黒原1576868   | A B A - - -<br>(81.7) | 飛驒白真<br>弓  | 利優福        | 飛驒白清 | 乳頭白                   |



| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価         | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号 | 育種価<br>得 点           | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖        | 備 考                             |
|----------|----------|--------------------------------|----------------------|-----|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| F<br>181 | 10<br>雌  | 04.09.24 (258)<br>13992-4573-7 | つやふく<br>B-A B--      | 福平国 | つやこ<br>黒原1586861   | B-A---<br>(80.3)     | 飛驒白真<br>弓  | 飛驒白清       | 平茂勝        |                                 |
| F<br>182 | 6<br>去勢  | 04.09.05 (277)<br>15085-8701-7 | 二古邦6<br>A B A-B A    | 花清光 | にこくに<br>黒原1700741  | A-B---<br>(82.2)     | 花清勝        | 忠富士        | 福桜(宮<br>崎) |                                 |
| F<br>183 | 8<br>去勢  | 04.09.18 (264)<br>15085-8703-1 | 古桜8<br>-B B A A A    | 花清光 | こさくら<br>黒2483226   | ---B B B<br>(80.0)   | 白清85<br>の3 | 福之国        | 安平         | 奥接                              |
| F<br>184 | 4<br>去勢  | 04.10.05 (247)<br>15085-8705-5 | 縁4                   | 孝隆平 | ゆかり<br>黒2626965    | (80.2)               | 義美福        | 耕富士        | 安福久        | 奥接                              |
| F<br>185 | 8<br>雌   | 04.09.09 (273)<br>15085-8702-4 | こひろ8<br>-B B A A A   | 安俊晴 | こひろ<br>黒2493552    | ---A A A<br>(80.2)   | 白清85<br>の3 | 福之国        | 福桜(宮<br>崎) | 奥接 乳頭白                          |
| F<br>186 | 4<br>雌   | 04.09.25 (257)<br>15085-8704-8 | さつき4<br>-B ---A      | 孝隆平 | さつき<br>黒2612548    | B-A B-B<br>(80.7)    | 耕富士        | 勝平正        | 安福久        | 先接                              |
| F<br>187 | 11<br>雌  | 04.10.09 (243)<br>15085-8707-9 | こはく11<br>B A B A A A | 安俊晴 | こはな<br>黒2415117    | -A-A A A A<br>(79.0) | 白清85<br>の3 | 日向国        | 飛驒白清       |                                 |
| 188      | 2<br>去勢  | 04.09.05 (277)<br>14879-1940-3 | 栄利                   | 花福桜 | はなひより<br>黒2715928  | (78.9)               | 花清国        | 白清85<br>の3 | 福桜(宮<br>崎) |                                 |
| 189      | 3<br>去勢  | 04.09.11 (271)<br>16679-2344-2 | 六合                   | 孝隆平 | きさらぎ<br>黒2671351   | (80.2)               | 花福桜        | 飛驒白清       | 平茂勝        | 奥接                              |
| 190      | 1<br>去勢  | 04.09.27 (255)<br>16679-2345-9 | 筑紫永虎                 | 永虎久 | つくし<br>黒原1864403   | (83.4)               | 広茂清        | 福平国        | 飛驒白清       |                                 |
| 191      | 3<br>去勢  | 04.09.13 (269)<br>16367-2983-9 | 清子晴                  | 安俊晴 | かりじ9<br>黒原1786387  | (81.3)               | 白清85<br>の3 | 光平福        | 茂重桜        | 奥接                              |
| 192      | 4<br>雌   | 04.08.19 (294)<br>16367-2982-2 | としみ<br>--B B B B     | 安俊晴 | かりじ8<br>黒2597994   | ---B --<br>(80.7)    | 花清勝        | 光平福        | 茂重桜        | 乳頭白                             |
| F<br>193 | 11<br>去勢 | 04.09.14 (268)<br>13865-4779-0 | 富士34                 | 幸紀雄 | このみ<br>黒2424648    | B-A B B-<br>(83.1)   | 花清国        | 羅威傳王       | 福桜(宮<br>崎) | E7 奥接 キャトルバク<br>ト3接種10/28、11/24 |
| F<br>194 | 4<br>去勢  | 04.10.08 (244)<br>13865-4780-6 | 富士35                 | 花清光 | まみこ31<br>黒原1764206 | (81.4)               | 耕富士        | 茂洋         | 忠富士        | 先接 キャトルバクト3接種<br>11/24、12/23    |
| F<br>195 | 1<br>雌   | 04.09.02 (280)<br>13865-4775-2 | ふじ22の26              | 孝隆平 | にこ<br>黒原1864402    | (81.6)               | 勝美利        | 耕富士        | 安福久        | 奥接 キャトルバクト3接<br>種10/28、11/24    |

開催日 令和05年06月09日

| 入場<br>番号  | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                | 名 号<br>期待育種価         | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号  | 育種価<br>得 点              | 2代祖        | 3代祖       | 4代祖        | 備 考                              |
|-----------|----------|-----------------------------------|----------------------|-----|---------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|----------------------------------|
| F<br>196  | 雌        | 04.09.04 ( 278)<br>15732- 8843 -7 | てら<br>B A - - B A    | 孝隆平 | めがまつくす<br>黒原1722712 | A A B - B B<br>(82.8)   | 華春福        | 百合茂       | 安福久        | E T 奥接 キャトルバク<br>ト3接種10/28、11/24 |
| F<br>197  | 雌        | 04.09.06 ( 276)<br>13865- 4777 -6 | ふじ22の28              | 孝隆平 | きよみ<br>黒2715924     | (80.9)                  | 隆之国        | 百合白清<br>2 | 勝忠平        | キャトルバクト3接種<br>10/28、12/23        |
| F<br>198  | 雌        | 04.09.10 ( 272)<br>13865- 4778 -3 | ふじ22の29              | 義景竜 | かずこ<br>黒2542442     | - B - B B B<br>(80.9)   | 耕富士        | 勝平正       | 茂勝         | 乳頭白 キャトルバクト3接<br>種10/28、11/24    |
| F<br>199  | 雌        | 04.10.01 ( 251)<br>16615- 5802 -2 | かつりゅう                | 義景竜 | かつひさか<br>黒2516679   | - A - A A A<br>(81.0)   | 安福久        | 勝忠平       | 第1花国       | キャトルバクト3接種<br>11/24、12/23        |
| F<br>200  | 雌        | 04.10.10 ( 242)<br>16615- 5803 -9 | みかん                  | 安俊晴 | ゆず<br>黒2703592      | (80.1)                  | 花清光        | 安福久       | 金幸         | 乳頭白 奥接 キャトルバ<br>クト3接種11/24、12/23 |
| F<br>201  | 雌        | 04.10.29 ( 223)<br>16615- 5805 -3 | あきよみつ<br>B B A B A A | 花清光 | あきひめ<br>黒2505291    | - B - - - -<br>(80.9)   | 美穂国        | 安福久       | 金幸         | 奥接 キャトルバクト3接種<br>11/24、12/23     |
| F<br>202  | 去勢       | 04.10.19 ( 233)<br>16615- 5804 -6 | 喜孝姫                  | 孝隆平 | ひめさま<br>黒2671347    | (80.3)                  | 喜亀忠        | 華春福       | 百合茂        | 奥接 キャトルバクト3接種<br>11/24、12/23     |
| F<br>203  | 去勢       | 04.11.08 ( 213)<br>16615- 5806 -0 | 夏風                   | 花清光 | さゆり1<br>黒原1795565   | (81.0)                  | 華春福        | 安福久       | 平茂勝        | 奥接 キャトルバクト3接種<br>12/23、1/27      |
| F<br>204  | 去勢       | 04.08.23 ( 290)<br>16448- 8548 -0 | 真勝久<br>A A A B A B   | 茂勝真 | ひさこ<br>黒2559914     | - A - A A A -<br>(81.3) | 安福久        | 平茂勝       | 菊谷         |                                  |
| F<br>205  | 去勢       | 04.09.13 ( 269)<br>15097- 7893 -3 | 福之光                  | 花清光 | ふくの<br>黒2710618     | (80.1)                  | 福之姫        | 百合茂       | 安福久        | E T                              |
| MF<br>206 | 去勢       | 04.10.01 ( 251)<br>16757- 4201 -1 | 隆男<br>- A - - A A    | 孝隆平 | しげひさ1<br>黒原1688490  | - A - B A B<br>(82.1)   | 安福久        | 勝忠平       | 白清85<br>の3 | キャトルバクト3接<br>種10/27              |
| MF<br>207 | 去勢       | 04.09.02 ( 280)<br>16621- 4863 -5 | 花孝平<br>- A - B A A   | 孝隆平 | さくらこ<br>黒2526011    | B A - A A A -<br>(80.1) | 美国桜        | 勝忠平       | 安福久        | 母牛供卵牛                            |
| MF<br>208 | 去勢       | 04.08.27 ( 286)<br>16621- 4862 -8 | 花由姫                  | 福之姫 | まゆみ<br>黒2306757     | - - - B - -<br>(78.9)   | 白清85<br>の3 | 景平勝       | 隆桜         | 母牛供卵牛                            |
| MF<br>209 | 去勢       | 04.09.03 ( 279)<br>16581- 5101 -4 | 光桜<br>B A A A A A    | 花清光 | みぐ<br>黒2540692      | - A - A A B<br>(81.4)   | 美国桜        | 安福久       | 百合茂        |                                  |
| MF<br>210 | 去勢       | 04.09.14 ( 268)<br>16581- 5103 -8 | 光福<br>B A A A A A    | 花清光 | ひろこ<br>黒原1576895    | - A - A A A A<br>(80.6) | 安福久        | 安平        | 隆桜         | 母牛供卵牛                            |

開催日 令和05年06月09日

| 入場<br>番号  | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                | 名 号<br>期待育種価        | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号 | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖        | 備 考                                       |
|-----------|----------|-----------------------------------|---------------------|-----|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| MF<br>211 | 6<br>去勢  | 04.10.12 ( 240)<br>16581- 5105 -2 | 桃光                  | 花清光 | もあ<br>黒原1699944    | (81.3)                | 勝忠平        | 白清85<br>の3 | 光平福        | 奥接 左耳切れ 母<br>牛供卵牛                         |
| MF<br>212 | 2<br>去勢  | 04.09.26 ( 256)<br>13831- 0174 -2 | 耕隆平                 | 孝隆平 | まきこ<br>黒2722566    | (80.3)                | 耕富士        | 美穂国        | 秀菊安        |                                           |
| MF<br>213 | 6<br>雌   | 04.09.16 ( 266)<br>13831- 0173 -5 | たかこ<br>- A - B A A  | 孝隆平 | もなか<br>黒2478338    | B A B A A B<br>(80.1) | 勝忠平        | 安福久        | 金幸         |                                           |
| F<br>214  | 1<br>雌   | 04.09.23 ( 259)<br>16448- 8549 -7 | まさみ                 | 花福桜 | きよみ<br>黒原1865516   | (81.5)                | 吉良李        | 安福久        | 平茂勝        |                                           |
| MF<br>215 | 4<br>雌   | 04.10.10 ( 242)<br>16581- 5104 -5 | もた<br>B B B - B A   | 孝隆平 | もこ<br>黒原1735467    | A A A - B B<br>(81.4) | 勝忠平        | 光平福        | 福桜(宮<br>崎) | 奥接                                        |
| MF<br>216 | 4<br>雌   | 04.09.29 ( 253)<br>13667- 5474 -3 | よしみつ<br>B A A B A A | 花清光 | よしはる<br>黒2507239   | - A - B A A<br>(81.6) | 芳之国        | 平茂晴        | 安福久        | 11/7~12/13腸炎<br>治療 12/8直腸脱手術歴あ<br>り 診断書あり |
| MF<br>217 | 4<br>去勢  | 04.10.04 ( 248)<br>14262- 7652 -9 | 福光里                 | 花清光 | あずはなさと<br>黒2615620 | (80.1)                | 花福桜        | 飛驒白清       | 福桜(宮<br>崎) |                                           |
| MF<br>218 | 6<br>去勢  | 04.09.03 ( 279)<br>16576- 1917 -1 | 茂勝庄<br>A A A - B -  | 茂勝真 | れいこ<br>黒2541815    | - - - B - -<br>(81.0) | 白清85<br>の3 | 平茂勝        | 高栄         | 奥接                                        |
| MF<br>219 | 8<br>去勢  | 04.10.17 ( 235)<br>16576- 1919 -5 | 光熊<br>B B A A A B   | 花清光 | めぐまゆ<br>黒2474037   | B - B B B -<br>(80.3) | 飛驒白真<br>弓  | 白清85<br>の3 | 平茂勝        |                                           |
| MF<br>220 | 3<br>雌   | 04.09.17 ( 265)<br>16576- 1918 -8 | みつわき                | 花清光 | れいざくら<br>黒2625796  | (80.2)                | 花福桜        | 白清85<br>の3 | 平茂勝        |                                           |
| F<br>221  | 25<br>去勢 | 04.09.05 ( 277)<br>14141- 8724 -0 | 孝光勝<br>A A A A A A  | 花清光 | かつたいき<br>黒2429385  | A A A A A A<br>(83.3) | 勝忠平        | 安福久        | 飛驒白清       | E T キヤトルバク<br>ト3接種11/14                   |
| F<br>222  | 1<br>去勢  | 04.09.03 ( 279)<br>14141- 8723 -3 | 孝光福                 | 花清光 | まさみ<br>黒原1840981   | (83.0)                | 福之姫        | 白鵬85<br>の3 | 百合茂        | E T キヤトルバク<br>ト3接種11/14                   |
| F<br>223  | 4<br>去勢  | 04.09.23 ( 259)<br>14141- 8728 -8 | 孝福白                 | 花清光 | まさみ<br>黒原1840981   | (83.0)                | 福之姫        | 白鵬85<br>の3 | 百合茂        | 母牛供卵牛 キヤトルバク<br>ト3接種11/14                 |
| F<br>224  | 2<br>去勢  | 04.09.15 ( 267)<br>14141- 8725 -7 | 孝光姫                 | 花清光 | まさみ<br>黒原1840981   | (83.0)                | 福之姫        | 白鵬85<br>の3 | 百合茂        | E T キヤトルバク<br>ト3接種11/14                   |
| F<br>225  | 3<br>去勢  | 04.09.25 ( 257)<br>16599- 5830 -8 | 昌光鵬                 | 花清光 | まさみ<br>黒原1840981   | (83.0)                | 福之姫        | 白鵬85<br>の3 | 百合茂        | E T キヤトルバク<br>ト3接種11/24                   |

開催日 令和05年06月09日

| 入場<br>番号  | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号             | 名 号<br>期待育種価       | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号  | 育種価<br>得 点            | 2代祖  | 3代祖       | 4代祖         | 備 考                                   |
|-----------|----------|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------------------|------|-----------|-------------|---------------------------------------|
| F<br>226  | 15<br>去勢 | 04.09.20 (262)<br>16599-5829-2 | 昌勝久                | 美国桜 | れいみ<br>黒2453432     | A A A - A A<br>(79.0) | 勝忠平  | 安福久       | 金幸          | E T 奥接 キヤトルバク<br>ト3接種11/24            |
| F<br>227  | 6<br>去勢  | 04.09.19 (263)<br>16450-6913-1 | 姫隆平<br>B A - - B A | 孝隆平 | ひめこ<br>黒原1698642    | A A B - B B<br>(82.0) | 華春福  | 百合茂       | 平茂勝         | キヤトルバクト3接<br>種11/17                   |
| F<br>228  | 4<br>去勢  | 04.09.21 (261)<br>16450-6914-8 | 花山美                | 花清光 | やまみ3の3<br>黒原1786376 | (83.5)                | 耕富士  | 秀菊安       | 福桜(宮<br>崎)  | E T キヤトルバク<br>ト3接種11/17               |
| F<br>229  | 5<br>去勢  | 04.09.22 (260)<br>16450-6915-5 | 光山美                | 花清光 | やまみ3の3<br>黒原1786376 | (83.5)                | 耕富士  | 秀菊安       | 福桜(宮<br>崎)  | E T キヤトルバク<br>ト3接種11/17               |
| F<br>230  | 3<br>雌   | 04.09.29 (253)<br>16450-6916-2 | はやのみつ              | 花清光 | はやざくら<br>黒原1797921  | (82.5)                | 勝早桜5 | 安福久       | 平茂勝         | キヤトルバクト3接<br>種11/17                   |
| MF<br>231 | 4<br>去勢  | 04.09.05 (277)<br>16168-9397-0 | 孝見                 | 孝隆平 | みはな<br>黒原1766987    | (82.0)                | 美国桜  | 第2平茂<br>勝 | 北国7の<br>8   | キヤトルバクト3接種10/5<br>TSV3出生時投与           |
| MF<br>232 | 5<br>去勢  | 04.09.05 (277)<br>16168-9398-7 | 光茂<br>A A A B A A  | 茂勝真 | みつこ<br>黒原1735469    | B B A A A A<br>(81.4) | 花清光  | 百合茂       | 安福久         | キヤトルバクト3接種10/5<br>TSV3出生時投与           |
| MF<br>233 | 2<br>去勢  | 04.09.20 (262)<br>16168-9400-7 | 俊平                 | 安俊晴 | ていら<br>黒原1824069    | (82.0)                | 孝隆平  | 美国桜       | 安福久         | キヤトルバクト3接種10/5<br>TSV3出生時投与           |
| MF<br>234 | 16<br>雌  | 04.09.21 (261)<br>16546-9401-0 | りょうこ               | 義景竜 | はなこ<br>黒原1528829    | B - B B - -<br>(80.4) | 勝忠平  | 第1花国      | 第2 O 平<br>茂 | キヤトルバクト3接種10/5<br>TSV3出生時投与 母牛供卵<br>牛 |
| MF<br>235 | 7<br>雌   | 04.09.13 (269)<br>16198-8456-2 | つるみ<br>B A A A A A | 花清光 | つるの10の1<br>黒2484946 | - A - A A -<br>(80.1) | 美国桜  | 安福久       | 平茂勝         |                                       |
| MF<br>236 | 5<br>雌   | 04.09.27 (255)<br>16198-8457-9 | たかみ                | 花清光 | おたか<br>黒2595413     | (80.8)                | 花清国  | 安福久       | 平茂勝         |                                       |
| MF<br>237 | 4<br>雌   | 04.09.11 (271)<br>16430-0352-6 | みここ<br>B A A A A A | 花清光 | みこの3<br>黒原1740999   | B A - A A A<br>(82.4) | 諒太郎  | 安福久       | 平茂勝         | E T                                   |
| MF<br>238 | 4<br>雌   | 04.10.28 (224)<br>16206-1857-6 | しんく                | 若百合 | みくみく<br>黒2622049    | (78.6)                | 美国桜  | 勝忠平       | 金幸          |                                       |
| F<br>239  | 7<br>去勢  | 04.10.11 (241)<br>16400-0578-3 | 咲良光<br>B A A A A A | 花清光 | さくら<br>黒原1661476    | - B - A B -<br>(81.6) | 美国桜  | 百合茂       | 安福久         |                                       |
| F<br>240  | 66<br>去勢 | 04.10.04 (248)<br>16734-2228-1 | 福若                 | 若百合 | ふくみ<br>黒2424667     | A - A B - -<br>(80.2) | 忠富士  | 福之国       | 福桜(宮<br>崎)  | E T キヤトルバクト3接種<br>11/13 TSV3出生時投与     |

開催日 令和05年06月09日

| 入場<br>番号  | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                | 名 号<br>期待育種価        | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号   | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖        | 4代祖         | 備 考                                |
|-----------|----------|-----------------------------------|---------------------|-----|----------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
| F<br>241  | 67<br>去勢 | 04.10.06 ( 246)<br>16734- 2229 -8 | 久美若                 | 若百合 | ふくみ<br>黒2424667      | A - A B - -<br>(80.2) | 忠富士        | 福之国        | 福桜 (宮<br>崎) | E.T. キャトルバクト3接種<br>11/13 TSV3出生時投与 |
| F<br>242  | 6<br>去勢  | 04.10.14 ( 238)<br>16734- 2230 -4 | 林広                  | 福之姫 | さおり153<br>黒原1790835  | (81.0)                | 白鵬85<br>の3 | 安福久        | 百合茂         | E.T. キャトルバクト3接種<br>11/13 TSV3出生時投与 |
| F<br>243  | 21<br>雌  | 04.09.07 ( 275)<br>16734- 2225 -0 | ひらみつ<br>A B A A A A | 花清光 | ゆりひらひさ<br>黒原1634604  | A B - B - -<br>(80.4) | 百合茂        | 安福久        | 平茂勝         | E.T. キャトルバクト3接種<br>11/17 TSV3出生時投与 |
| F<br>244  | 64<br>雌  | 04.09.14 ( 268)<br>16734- 2226 -7 | ふくひめ                | 福之姫 | ふくみ<br>黒2424667      | A - A B - -<br>(80.2) | 忠富士        | 福之国        | 福桜 (宮<br>崎) | E.T. キャトルバクト3接種<br>11/17 TSV3出生時投与 |
| F<br>245  | 9<br>雌   | 04.09.16 ( 266)<br>16734- 2227 -4 | まさじろう               | 花清光 | ひさじろう<br>黒2599491    | (78.9)                | 安福久        | 白清85<br>の3 | 北国7の<br>8   | E.T. キャトルバクト3接種<br>11/17 TSV3出生時投与 |
| MF<br>246 | 2<br>雌   | 04.09.01 ( 281)<br>16024- 3268 -8 | くるみ2                | 花清光 | くるみ<br>黒2722568      | (81.4)                | 孝隆平        | 白清85<br>の3 | 糸晴波         |                                    |
| MF<br>247 | 6<br>雌   | 04.09.27 ( 255)<br>16024- 3270 -1 | すもも<br>B A A A A A  | 花清光 | たちばな614<br>黒2541817  | B A - A A A<br>(81.6) | 幸紀雄        | 安福久        | 勝忠平         | 母牛供卵牛                              |
| MF<br>248 | 2<br>去勢  | 04.08.28 ( 285)<br>14795- 2496 -7 | 俊清光2                | 安俊晴 | としきよみつ<br>黒原1830572  | (81.5)                | 花清光        | 利優福        | 白清85<br>の3  | 奥接                                 |
| MF<br>249 | 3<br>去勢  | 04.10.04 ( 248)<br>13724- 6228 -1 | 清光平                 | 花清光 | のりこ192<br>黒原1799883  | (81.0)                | 福平国        | 白清85<br>の3 | 光平福         |                                    |
| MF<br>250 | 2<br>去勢  | 04.11.04 ( 217)<br>14118- 7672 -7 | 茂勝光                 | 茂勝真 | なちな<br>黒原1830571     | (82.2)                | 花清光        | 福糸桜王       | 飛驒白清        | 奥接 よしえ系                            |
| F<br>251  | 1<br>去勢  | 04.10.10 ( 242)<br>16594- 7374 -0 | 秋晴                  | 花清光 | ひさゆたださ<br>黒原1862975  | (81.7)                | 幸忠栄        | 安福久        | 忠富士         |                                    |
| F<br>252  | 1<br>去勢  | 04.10.19 ( 233)<br>13881- 7369 -0 | 秋麗                  | 花清光 | だんで<br>黒2763630      | (80.9)                | 若百合        | 安福久        | 忠富士         |                                    |
| F<br>253  | 2<br>去勢  | 04.09.25 ( 257)<br>13540- 7716 -8 | 日葉桜                 | 花福桜 | ひはみ920の2<br>黒2681377 | (82.0)                | 花清光        | 美穂国        | 忠富士         |                                    |
| F<br>254  | 2<br>雌   | 04.10.07 ( 245)<br>13540- 7717 -5 | はなみつ                | 花清光 | はなか<br>黒原1823964     | (81.6)                | 直太郎        | 勝早桜5       | 百合茂         |                                    |
| F<br>255  | 3<br>去勢  | 04.10.14 ( 238)<br>16700- 4709 -8 | 秋花                  | 花福桜 | あきこ<br>黒原1797925     | (81.5)                | 花清光        | 安福久        | 福桜 (宮<br>崎) | リスポバル接種2/<br>7                     |

開催日 令和05年06月09日

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                | 名 号<br>期待育種価        | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号    | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖 | 4代祖         | 備 考                |
|----------|----------|-----------------------------------|---------------------|-----|-----------------------|-----------------------|------------|-----|-------------|--------------------|
| F<br>256 | 2<br>去勢  | 04.10.28 ( 224)<br>16700- 4711 -1 | 北孝                  | 孝隆平 | きたやつ<br>黒2733742      | (81.4)                | 百合茂        | 安福久 | 平茂勝         | リスポバル接種2/7         |
| F<br>257 | 8<br>雌   | 04.09.26 ( 256)<br>16700- 4705 -0 | こざくら<br>B A - - B A | 広茂清 | たかさくら<br>黒2468749     | A A A B A -<br>(82.5) | 勝忠平        | 福之国 | 安平          | リスポバル接種2/7         |
| F<br>258 | 1<br>雌   | 04.09.04 ( 278)<br>13525- 9309 -7 | まつみつ                | 花清光 | まつり<br>黒2763633       | (81.3)                | 金太郎3       | 安福久 | 第1花国        |                    |
| F<br>259 | 3<br>雌   | 04.09.14 ( 268)<br>13525- 9311 -0 | ぜん                  | 花清光 | ぜんこう245<br>黒2661109   | (80.6)                | 美国桜        | 勝忠平 | 安福久         |                    |
| F<br>260 | 4<br>雌   | 04.10.01 ( 251)<br>13525- 9312 -7 | さきみ                 | 花清光 | さきこひめじょ2<br>黒原1760062 | (81.0)                | 直太郎        | 平茂勝 | 安平          |                    |
| F<br>261 | 1<br>去勢  | 04.10.05 ( 247)<br>13525- 9313 -4 | 愛之金                 | 花清光 | あいのかね<br>黒2763634     | (79.6)                | 美津金幸       | 幸紀雄 | 安福久         |                    |
| F<br>262 | 1<br>去勢  | 04.10.08 ( 244)<br>13992- 9314 -1 | 勝実                  | 花清光 | かつみ<br>黒2763631       | (79.8)                | 勝早桜5       | 安福久 | 平茂勝         |                    |
| F<br>263 | 1<br>去勢  | 04.09.09 ( 273)<br>13525- 9310 -3 | 百合根                 | 花清光 | ゆりね<br>黒2763632       | (81.2)                | 鈴音         | 百合茂 | 安平          |                    |
| F<br>264 | 9<br>去勢  | 04.09.13 ( 269)<br>16454- 9701 -9 | 絵美<br>B B A B B A   | 花清光 | えみ<br>黒高0221884       | B - A - - -<br>(81.0) | 白清85<br>の3 | 平茂勝 | 安福(岐阜)      | 高                  |
| F<br>265 | 6<br>去勢  | 04.10.11 ( 241)<br>16454- 9702 -6 | 志穂美<br>B - A A B A  | 花清光 | しほみ7<br>黒2548696      | B - B B - B<br>(80.2) | 飛驒白真<br>弓  | 光平福 | 飛驒白清        |                    |
| F<br>266 | 7<br>雌   | 04.08.26 ( 287)<br>16215- 9700 -9 | みなみ<br>B A A A A A  | 花清光 | ふみひめ15<br>黒2474036    | - B - A B B<br>(78.7) | 安福久        | 平茂勝 | 安福16<br>5の9 |                    |
| F<br>267 | 5<br>雌   | 04.09.14 ( 268)<br>16070- 6843 -1 | おくみ<br>A B A B A B  | 花清光 | おくあやひさ<br>黒2540695    | B B B - B -<br>(79.8) | 勝忠平        | 安福久 | 平茂勝         |                    |
| F<br>268 | 1<br>去勢  | 04.10.08 ( 244)<br>13784- 5722 -9 | 光茂                  | 花福桜 | みつしげ<br>黒原1865513     | (82.7)                | 花清光        | 百合茂 | 北国7の<br>8   |                    |
| F<br>269 | 3<br>雌   | 04.09.06 ( 276)<br>08689- 2272 -8 | とみつ98の3             | 花清光 | とたか58の9<br>黒2661107   | (80.3)                | 孝隆平        | 金安平 | 糸福(岐阜)      |                    |
| F<br>270 | 10<br>去勢 | 04.09.01 ( 281)<br>16660- 5242 -6 | 清茂安<br>A A A A A A  | 花清光 | ゆきこ<br>黒2420123       | A A B A A -<br>(81.3) | 百合茂        | 安平  | 隆桜          | ヘモ接種11/8、<br>12/13 |

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                 | 名 号<br>期待育種価           | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号    | 育種価<br>得 点            | 2代祖           | 3代祖           | 4代祖        | 備 考                       |
|----------|----------|------------------------------------|------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|---------------------------|
| F<br>271 | 4<br>去勢  | 04.09.18 ( 264 )<br>16660- 5243 -3 | 花耕美<br>A A A B A A     | 花清光 | りお<br>黒2573433        | A A A B A B<br>(82.2) | 耕富士           | 美穂国           | 忠富士        | 同性複数産子 へモ接種<br>12/13、1/17 |
| F<br>272 | 5<br>去勢  | 04.09.18 ( 264 )<br>16660- 5244 -0 | 清耕美<br>A A A B A A     | 花清光 | りお<br>黒2573433        | A A A B A B<br>(82.2) | 耕富士           | 美穂国           | 忠富士        | 同性複数産子 へモ接種<br>12/13、1/17 |
| F<br>273 | 11<br>雌  | 04.09.22 ( 260 )<br>16660- 5245 -7 | きよたん<br>A B A B B B    | 花清光 | ぼたん<br>黒2378036       | A - - B - -<br>(81.5) | 平茂晴           | 平茂勝           | 紋次郎        | へモ接種 1 2 / 1<br>3、1/17    |
| F<br>274 | 2<br>去勢  | 04.09.27 ( 255 )<br>16706- 1053 -7 | 広太郎                    | 広茂清 | はなちゃん<br>黒2719067     | (81.7)                | 花清光           | 金太郎3          | 安福久        | へモ接種 1 2 / 1<br>3、1/17    |
| F<br>275 | 5<br>雌   | 04.08.11 ( 302 )<br>14397- 0167 -4 | ふくひはな                  | 花福桜 | かつひはな<br>黒2573436     | (80.6)                | 花清勝           | 花清国           | 羅威傳王       | へモ接種 1 0 / 1<br>1、12/13   |
| F<br>276 | 3<br>去勢  | 04.08.23 ( 290 )<br>14397- 0168 -1 | 光福白                    | 花清光 | ふくきよ<br>黒2666842      | (80.5)                | 福平国           | 白清 8 5<br>の 3 | 光平福        | へモ接種 1 1 / 8、<br>1/17     |
| F<br>277 | 1<br>去勢  | 04.08.30 ( 283 )<br>14296- 6175 -9 | 光清桜                    | 花清光 | はちさくら<br>黒2728785     | (77.7)                | 花福桜           | 白清 8 5<br>の 3 | 平茂勝        | へモ接種 1 1 / 8、<br>1 2 / 13 |
| F<br>278 | 3<br>雌   | 04.09.14 ( 268 )<br>14296- 6176 -6 | きよひら                   | 花清光 | ひしひら<br>黒2666844      | (80.4)                | 福平国           | 飛驒白清          | 平茂勝        | へモ接種 1 2 / 1<br>3、1/17    |
| F<br>279 | 20<br>去勢 | 04.08.23 ( 290 )<br>16623- 0284 -6 | 義元<br>B A A B A A      | 花清光 | おかつ<br>黒2431045       | - A B - A A<br>(82.2) | 勝忠平           | 福之国           | 安平         | E T へモ接種 3 /<br>2 5       |
| F<br>280 | 38<br>雌  | 04.08.30 ( 283 )<br>16623- 0287 -7 | つづら<br>A A A A A A     | 花清光 | ゆりひさ<br>黒2483242      | A A B B A B<br>(78.9) | 百合茂           | 安福久           | 平茂勝        | E T へモ接種 3 /<br>2 5       |
| F<br>281 | 41<br>去勢 | 04.09.02 ( 280 )<br>16623- 0289 -1 | 信玄<br>A - A A - B      | 福平国 | はなさと<br>黒2507251      | A - A B - B<br>(81.8) | 花清国           | 百合茂           | 飛驒白清       | E T へモ接種 3 /<br>2 5       |
| F<br>282 | 35<br>雌  | 04.09.28 ( 254 )<br>16623- 0296 -9 | はぎ                     | 福之姫 | はなじろう 8 5<br>黒2375075 | - - B - - B<br>(78.8) | 白清 8 5<br>の 3 | 北国 7 の<br>8   | 紋次郎        | E T へモ接種 3 /<br>2 5       |
| F<br>283 | 23<br>雌  | 04.10.20 ( 232 )<br>16701- 0303 -9 | すすき<br>B A A A A A     | 花清光 | ゆりはつみ<br>黒2419328     | B A B A A -<br>(79.8) | 百合茂           | 福之国           | 福桜(宮<br>崎) | E T へモ接種 3 /<br>2 5       |
| F<br>284 | 36<br>去勢 | 04.10.29 ( 223 )<br>16701- 0308 -4 | 三好                     | 福之姫 | はなじろう 8 5<br>黒2375075 | - - B - - B<br>(78.8) | 白清 8 5<br>の 3 | 北国 7 の<br>8   | 紋次郎        | E T へモ接種 3 /<br>2 5       |
| F<br>285 | 4<br>雌   | 04.09.17 ( 265 )<br>14706- 0015 -8 | みなひ 4 8<br>A A A A A A | 花清光 | いちこ<br>黒2573442       | A A - A A -<br>(81.3) | 直太郎           | 安福久           | 平茂勝        | 子牛のみ移動 へモ<br>接種4/10       |

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別  | 生年月日(日令)<br>個体識別番号               | 名 号<br>期待育種価         | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号  | 育種価<br>得 点            | 2代祖          | 3代祖       | 4代祖        | 備 考                    |
|----------|-----------|----------------------------------|----------------------|-----|---------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|------------------------|
| 286      | F 6<br>雌  | 04.10.10 (242)<br>14706- 0016 -5 | さきた49<br>A - A - - B | 花福桜 | きんたか<br>黒2617226    | A B A B - B<br>(81.9) | 金太郎3         | 隆之国       | 安福久        | 子牛のみ移動 ヘモ<br>接種4/10    |
| 287      | F 1<br>去勢 | 04.09.02 (280)<br>15018- 0021 -2 | 石谷12                 | 花清光 | さきお<br>黒2762179     | (83.4)                | 幸紀雄          | 芳之国       | 安福久        | ヘモ接種4 / 1 1            |
| 288      | F 1<br>去勢 | 04.09.10 (272)<br>15018- 0023 -6 | 石谷14                 | 花清光 | すいらんさん<br>黒原1862139 | (81.8)                | 耕富士          | 秀菊安       | 美穂国        | ヘモ接種4 / 1 1            |
| 289      | F 4<br>去勢 | 04.09.11 (271)<br>15018- 0024 -3 | 石谷15                 | 花清光 | ゆみこ311<br>黒2521553  | (79.5)                | 秀菊安          | 忠富士       | 福之国        | ヘモ接種4 / 1 1            |
| 290      | F 1<br>去勢 | 04.09.12 (270)<br>15018- 0026 -7 | 石谷16                 | 花清光 | うめひで<br>黒原1862141   | (81.4)                | 耕富士          | 秀菊安       | 美穂国        | ヘモ接種4 / 1 1            |
| 291      | F 1<br>雌  | 04.08.22 (291)<br>15018- 0019 -9 | いしがい8                | 花清光 | ともやん<br>黒2762176    | (83.4)                | 羅旺45         | 寿桜岬       | 福之国        | 乳頭白 乳房白 ヘ<br>モ接種4/11   |
| 292      | F 1<br>雌  | 04.09.01 (281)<br>15018- 0020 -5 | いしがい9                | 花清光 | さちやま<br>黒原1862138   | (83.6)                | 耕富士          | 百合茂       | 福桜(宮<br>崎) | ヘモ接種4 / 1 1            |
| 293      | F 1<br>雌  | 04.09.11 (271)<br>15018- 0025 -0 | いしがい10               | 花清光 | よしふく<br>黒2762180    | (81.6)                | 義平福          | 勝忠平       | 安福久        | ヘモ接種4 / 1 1            |
| 294      | F 1<br>雌  | 04.09.30 (252)<br>15018- 0028 -1 | いしがい11               | 花清光 | あきな<br>黒2762182     | (82.1)                | 美国桜          | 百合白清<br>2 | 安福久        | 奥接 ヘモ接種4 /<br>1 1      |
| 295      | 18<br>去勢  | 04.09.14 (268)<br>16592- 6344 -0 | 長月<br>B A A B A A    | 花清光 | おかつ<br>黒2431045     | - A B - A A<br>(82.2) | 勝忠平          | 福之国       | 安平         | E T ヘモ接種4 /<br>2 8     |
| 296      | 34<br>去勢  | 04.08.31 (282)<br>16592- 8061 -4 | 福次郎                  | 福之姫 | はなじろう85<br>黒2375075 | - - B - - B<br>(78.8) | 白清85<br>の3   | 北国7の<br>8 | 紋次郎        | E T 奥接 ヘモ接<br>種4/28    |
| 297      | 36<br>去勢  | 04.09.16 (266)<br>16592- 8062 -1 | 平野翔<br>A A B - A A   | 孝隆平 | こうき5<br>黒2268426    | A A A - A A<br>(82.2) | 茂重安福<br>(岐阜) | 北国7の<br>8 | 安福(岐<br>阜) | E T ヘモ接種4 /<br>2 8     |
| 298      | 10<br>去勢  | 04.08.25 (288)<br>16450- 4483 -1 | 莓大福<br>- - - - -     | 花福桜 | はなひ11<br>黒原1525211  | - - - - -<br>(81.0)   | 花清国          | 平茂勝       | 景藤         | ヘモ接種4 / 2 1            |
| 299      | F 1<br>雌  | 04.08.24 (289)<br>16595- 0030 -9 | みつただ                 | 花清光 | はなあきただ<br>黒2762174  | (81.9)                | 秋忠平          | 花清国       | 勝忠平        | ヘモ接種10 / 2<br>7、12/6   |
| 300      | F 1<br>雌  | 04.09.17 (265)<br>16595- 0031 -6 | しまじろう                | 花清光 | ゆりひさじろう<br>黒2668478 | (79.6)                | 百合茂          | 安福久       | 白清85<br>の3 | E T ヘモ接種10<br>/27、12/6 |

開催日 令和05年06月09日



| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号                | 名 号<br>期待育種価         | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号   | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖         | 4代祖         | 備 考                          |
|----------|----------|-----------------------------------|----------------------|-----|----------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|------------------------------|
| F<br>301 | 2<br>雌   | 04.09.25 ( 257)<br>16837- 0032 -4 | かかお                  | 花清光 | ゆりひさじろう<br>黒2668478  | (79.6)                | 百合茂        | 安福久         | 白清85<br>の3  | ET ヘモ接種10<br>/27、12/6        |
| F<br>302 | 11<br>雌  | 04.10.17 ( 235)<br>16837- 0033 -1 | あぼろ<br>BB - - - B    | 広茂清 | ひかり<br>黒2412762      | A - - - - -<br>(81.1) | 花清国        | 平茂勝         | 飛驒白清        | 母牛供卵牛 ヘモ接<br>種4/11、5/8       |
| F<br>303 | 3<br>雌   | 04.10.25 ( 227)<br>16837- 0034 -8 | たなかが<br>BBABA A      | 花清光 | ゆりとら<br>黒2575881     | - - - - - A<br>(78.3) | 藤景虎        | 百合茂         | 北国7の<br>8   | くらいやま系 母牛供卵牛<br>ヘモ接種4/11、5/8 |
| 304      | 6<br>去勢  | 04.09.17 ( 265)<br>16370- 4268 -5 | 音姫光<br>B A A B A A   | 花清光 | おとめ<br>黒2520910      | - A - - A -<br>(81.4) | 安福久        | 忠富士         | 安平          | ヘモ接種1 / 16、<br>2/1           |
| 305      | 6<br>去勢  | 04.09.28 ( 254)<br>16370- 4270 -8 | 禰豆子<br>B - B B B B   | 安俊晴 | あん<br>黒2496298       | - - - B - -<br>(81.4) | 白清85<br>の3 | 平茂勝         | 安福(岐<br>阜)  | ヘモ接種1 / 16、<br>2/1           |
| 306      | 2<br>去勢  | 04.10.01 ( 251)<br>16370- 4271 -5 | 無一郎                  | 安俊晴 | ゆずっぺ<br>黒2722564     | (80.4)                | 花福桜        | 花清国         | 糸福17<br>1の8 | ヘモ接種1 / 16、<br>2/1           |
| 307      | 5<br>雌   | 04.08.30 ( 283)<br>16370- 4266 -1 | かせい<br>BBABBB        | 花清光 | こうせい<br>黒2433851     | - - - - -<br>(79.2)   | 百合茂        | 安平          | 平茂勝         | 中接 ヘモ接種11<br>/25、12/27       |
| 308      | 1<br>雌   | 04.09.11 ( 271)<br>16370- 4267 -8 | ゆらはれ                 | 安俊晴 | たまゆら<br>黒2762171     | (79.5)                | 広茂清        | 百合茂         | 福之国         | ヘモ接種1 / 16、<br>2/1           |
| 309      | 7<br>雌   | 04.09.19 ( 263)<br>16370- 4269 -2 | ひかげ                  | 義景竜 | ひはな643の7<br>黒2478601 | - - - - -<br>(79.5)   | 花清国        | 糸福17<br>1の8 | 安福(岐<br>阜)  | ヘモ接種1 / 16、<br>2/1           |
| 310      | 9<br>雌   | 04.10.04 ( 248)<br>16370- 4272 -2 | かぶとまる<br>A A A A A A | 花清光 | あいこ<br>黒2404953      | A A A B A -<br>(79.2) | 百合茂        | 福之国         | 安平          | ヘモ接種1 / 16、<br>2/1           |
| F<br>311 | 1<br>去勢  | 04.08.29 ( 284)<br>13583- 6298 -7 | 花咲子                  | 花福桜 | はるこ4<br>黒2754110     | (81.1)                | 花清光        | 平茂晴         | 安福久         | マセズレ                         |
| F<br>312 | 12<br>去勢 | 04.09.11 ( 271)<br>13583- 6299 -4 | 神聖光<br>BBABA B       | 花清光 | しんせいの9<br>黒原1429208  | - B - - B -<br>(80.4) | 利優福        | 糸福(岐<br>阜)  | 安茂          |                              |
| 313      | 7<br>去勢  | 04.09.19 ( 263)<br>14053- 4855 -1 | 黒銀河                  | 花清光 | ひめ<br>黒2710617       | (81.6)                | 福之姫        | 百合茂         | 安福久         | ET                           |
| 314      | 4<br>去勢  | 04.09.20 ( 262)<br>14053- 4856 -8 | 黒王子<br>BBABA A       | 花清光 | たかしろ<br>黒2626948     | B B - - - A<br>(80.8) | 孝隆平        | 飛驒白真<br>弓   | 白清85<br>の3  |                              |
| 315      | 1<br>去勢  | 04.09.30 ( 252)<br>14053- 4858 -2 | 千破改                  | 孝隆平 | はなきた<br>黒2762167     | (82.7)                | 花清光        | 百合茂         | 安福久         |                              |


| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号              | 名 号<br>期待育種価        | 父 牛  | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号   | 育種価<br>得 点            | 2代祖        | 3代祖         | 4代祖        | 備 考                    |
|----------|----------|---------------------------------|---------------------|------|----------------------|-----------------------|------------|-------------|------------|------------------------|
| 316      | 15<br>雌  | 04.09.22 (260)<br>14053- 4857-5 | ぱりあんと               | 福之姫  | かずこ<br>黒2455822      | --- A B B<br>(80.5)   | 白清85<br>の3 | 勝忠平         | 福桜(宮<br>崎) | E T                    |
| 317      | 16<br>雌  | 04.09.30 (252)<br>14053- 4859-9 | びっかあす               | 福之姫  | かずこ<br>黒2455822      | --- A B B<br>(80.5)   | 白清85<br>の3 | 勝忠平         | 福桜(宮<br>崎) | E T                    |
| 318      | 1<br>去勢  | 04.09.13 (269)<br>13598- 9427-2 | 気楽桜                 | 花福桜  | きらつぼ99の1<br>黒2768705 | (81.8)                | 安俊晴        | 白清85<br>の3  | 勝忠平        | ヘモ接種4/23               |
| 319      | 2<br>去勢  | 04.09.23 (259)<br>13598- 9428-9 | 有利平                 | 孝隆平  | ますゆり<br>黒原1824313    | (83.0)                | 福増         | 百合茂         | 安福久        | ヘモ接種4/23               |
| 320      | 5<br>去勢  | 04.09.28 (254)<br>13598- 9429-6 | 丹波林平<br>- B - - - A | 孝隆平  | くりりん<br>黒2561708     | B - - - - B<br>(81.7) | 花清国        | 芳之国         | 勝忠平        | ヘモ接種4/23               |
| 321      | 50<br>去勢 | 04.09.08 (274)<br>15866- 0749-2 | 吉爽香                 | 吉重75 | さやか<br>黒2476771      | (79.5)                | 華春福        | 金幸          | 忠茂勝        | E T 子牛のみ移動<br>ヘモ接種4/23 |
| 322      | 7<br>去勢  | 04.09.21 (261)<br>15866- 0756-0 | 増高音                 | 福増   | たかね<br>黒2595499      | --- B - B<br>(82.6)   | 隆之国        | 勝忠平         | 安福久        | E T 子牛のみ移動<br>ヘモ接種4/23 |
| 323      | 1<br>雌   | 04.09.02 (280)<br>13598- 9426-5 | みつたかぼう              | 孝隆平  | みくぼう1<br>黒2768706    | (81.6)                | 美国桜        | 勝忠平         | 安福久        | ヘモ接種4/23               |
| 324      | 9<br>雌   | 04.09.21 (261)<br>15866- 0755-3 | ますえ                 | 福増   | たかね<br>黒2595499      | --- B - B<br>(82.6)   | 隆之国        | 勝忠平         | 安福久        | E T 子牛のみ移動<br>ヘモ接種4/23 |
| 325      | 1<br>雌   | 04.08.26 (287)<br>16587- 0167-7 | ひはる                 | 花清光  | ひふく798の6<br>黒2728832 | (80.0)                | 福平国        | 白清85<br>の3  | 羅威傳王       | ヘモ接種4/29               |
| 326      | 14<br>雌  | 04.09.20 (262)<br>16587- 0168-4 | わきはる<br>A - A - - B | 花清光  | わきこ<br>黒2293714      | A - A - - -<br>(82.0) | 平茂勝        | 安福16<br>5の9 | 隆桜         | ヘモ接種4/29               |
| 327      | 1<br>去勢  | 04.10.10 (242)<br>16587- 0169-1 | 花晴                  | 花福桜  | ひひし830の6<br>黒2728835 | (80.0)                | 広茂清        | 百合茂         | 安福久        | ヘモ接種4/29               |
| 328      | 5<br>雌   | 04.10.29 (223)<br>16587- 0170-7 | やすかつ<br>B B B - B B | 安俊晴  | かつはなくに<br>黒2552543   | --- - - B<br>(80.6)   | 花清国        | 勝忠平         | 飛驒白清       | ヘモ接種4/29               |
| 329      | 16<br>去勢 | 04.09.01 (281)<br>16738- 3248-6 | 春太                  | 諒太郎  | はるみ<br>黒原1727605     | (81.9)                | 耕富士        | 美穂国         | 忠富士        | E T ヘモ接種4/<br>20       |
| 330      | 88<br>去勢 | 04.08.07 (306)<br>14796- 3194-8 | 紀春                  | 紀多福  | はるにしき261<br>黒2401767 | (79.3)                | 安福久        | 百合茂         | 北国7の<br>8  | E T ヘモ接種4/<br>20       |

開催日 令和05年06月09日

| 入場<br>番号 | 産子<br>性別 | 生年月日(日令)<br>個体識別番号               | 名 号<br>期待育種価        | 父 牛 | 母 牛 名 号<br>登 録 番 号 | 育種価<br>得 点            | 2代祖          | 3代祖          | 4代祖        | 備 考              |
|----------|----------|----------------------------------|---------------------|-----|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 331      | 1<br>雌   | 04.09.23 ( 259)<br>14796- 3178-8 | さつき1                | 孝隆平 | さつき421<br>黒2763636 | (81.5)                | 花清光          | 福平国          | 花清国        | ヘモ接種4/20         |
| 332      | 2<br>雌   | 04.09.24 ( 258)<br>14796- 3179-5 | やすくに1               | 花清光 | やすくに<br>黒2715917   | (81.6)                | 隆之国          | 安福久          | 平茂勝        | ヘモ接種4/20         |
| 333      | 2<br>雌   | 04.09.25 ( 257)<br>14796- 3180-1 | かな1                 | 花清光 | かな<br>黒2715919     | (81.4)                | 美国桜          | 安福久          | 華春福        | ヘモ接種4/20         |
| 334      | 5<br>雌   | 04.09.02 ( 280)<br>16394- 5420-2 | かみさくら<br>--B--B     | 花福桜 | かみはな<br>黒2565588   | B B B B B B<br>(79.0) | 花清国          | 安茂勝          | 神徳福        |                  |
| 335      | 3<br>雌   | 04.09.03 ( 279)<br>16394- 5421-9 | ゆきひかり               | 花清光 | ゆきつる<br>黒2636935   | (80.8)                | 花安鶴          | 利優福          | 白清85<br>の3 |                  |
| 336      | 4<br>雌   | 04.10.03 ( 249)<br>16638- 8137-1 | さくら<br>--B--B       | 花福桜 | ふくはな<br>黒2636941   | B - A - - B<br>(79.1) | 花清国          | 勝忠平          | 第5隼福       | ヘモ接種4/20         |
| 337      | 3<br>去勢  | 04.10.12 ( 240)<br>16536- 2479-7 | 光正                  | 花清光 | まさふく<br>黒2644758   | (79.5)                | 福平国          | 利優福          | 飛驒白清       |                  |
| 338      | 14<br>去勢 | 04.09.01 ( 281)<br>15467- 7646-6 | 神幸<br>-----         | 神白幸 | きんもくせい<br>黒2573440 | ---B---<br>(81.2)     | 花清国          | 菊花国          | 光平福        | E T              |
| 339      | 13<br>雌  | 04.10.24 ( 228)<br>15467- 7653-4 | あひろ<br>---A-A       | 広茂清 | あおば<br>黒2376637    | ---A---<br>(79.7)     | 光平福          | 護熙王          | 糸福(岐阜)     |                  |
| 340      | 2<br>去勢  | 04.10.03 ( 249)<br>16691- 1078-9 | 晴小町                 | 安俊晴 | こまち<br>黒2729928    | (81.1)                | 花清国          | 白清85<br>の3   | 百合茂        | ヘモ接種4/17         |
| 341      | 13<br>雌  | 04.08.11 ( 302)<br>16564- 7033-9 | そとよし<br>BB-BBB      | 広茂清 | そとひら<br>黒2404473   | B - A A B -<br>(79.1) | 第2平茂<br>勝    | 平茂勝          | 安平         | ヘモ接種4/17         |
| 342      | 18<br>去勢 | 04.09.15 ( 267)<br>16647- 1835-5 | 広茂嘉<br>BA-BBA       | 広茂清 | くま<br>黒2434677     | A A A A A -<br>(80.6) | 北国7の<br>8    | 安福(岐阜)       | 平茂勝        | ヘモ接種4/17         |
| 343      | 5<br>雌   | 04.09.01 ( 281)<br>16594- 7004-6 | やすしげ<br>A A A B B A | 安俊晴 | しげはな<br>黒2526027   | A A B B B A<br>(80.6) | 花清国          | 茂重安福<br>(岐阜) | 北国7の<br>8  | 左目上小白斑           |
| 344      | 9<br>去勢  | 04.09.24 ( 258)<br>16594- 7006-0 | 花久<br>-A B A A A    | 花清光 | ひさはな<br>黒2556478   | -A-A A A A<br>(78.1)  | 安福久          | 花清国          | 金安平        | E T ヘモ接種4/<br>17 |
| 345      | 37<br>雌  | 04.09.26 ( 256)<br>16594- 7008-4 | たかこう<br>A A B - A A | 孝隆平 | こうき5<br>黒2268426   | A A A - A A<br>(82.2) | 茂重安福<br>(岐阜) | 北国7の<br>8    | 安福(岐阜)     | E T ヘモ接種4/<br>7  |

開催日 令和05年06月09日

# 母牛・子牛の疾病予防プログラム



|     |     |     |         |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|---------|------|------|------|------|------|------|
| 9 日 | 性 別 | 頭 数 | 売 上 金 額 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 平均日齢 | 平均体重 | kg単価 |
|     | め す |     |         |      |      |      |      |      |      |
|     | 去 勢 |     |         |      |      |      |      |      |      |
|     | 計   |     |         |      |      |      |      |      |      |

● 次回関子牛市場 8月4日 午前10時00分より 310頭上場予定

- JACCネット…JA全農が提供する毎月の素牛情報（各地域の子牛市場上場頭数・価格動向・和牛素牛全国主要市場成績）や情報誌「ちくさんクラブ21」からの記事など、畜産総合情報サイトです。

<http://jacenet.zennoh.or.jp/>

- 飛騨牛銘柄推進協議会ホームページ…飛騨牛指定店ガイドや登録農家のご紹介、また当協議会発行の定期通信がご覧いただける内容となっています！是非アクセスしてみてください。

<http://www.hidagyu-gifu.com/>