



(今週のメニュー)

1. 平成25年度 病害虫情報 第1号 (営農総合支援センター)
2. 4月各種トラップによる害虫類の発生活消長調査結果 (営農総合支援センター)
3. 病害虫発生予察情報第2号 (5月予報) (営農総合支援センター)
4. 園芸販売課情報 青果物の市場概況 (園芸部 園芸販売課)
5. 「サンサンネット e-レッド」について (別添) (園芸部 園芸資材課)
6. 水稲用一発処理除草剤「ゲットスター」について (別添) (生産資材部 肥料農業課)
7. 気象情報 (営農総合支援センター)

1

平成25年度 病害虫情報 第1号「アブラムシ類」

(発信部署：営農総合支援センター)

内 容：

群馬県より、県内全域においてアブラムシ類の発生活がやや多い傾向にあるとの発表がありました。詳細は以下 URL からご確認ください。

群馬県 HP：<http://www.pref.gunma.jp/07/p14200068.html>

以 上

2

4月各種トラップによる害虫類の発生活消長調査結果について

(発信部署：営農総合支援センター)

内 容：

群馬県より、表題の件についてお知らせします。

群馬県 HP：<http://www.pref.gunma.jp/07/p14210030.html>

以 上

3

病害虫発生予察情報第2号 (5月予報) について

(発信部署：営農総合支援センター)

内 容：

群馬県農業技術センターより、表題の件についてお知らせします。

群馬県 HP：<http://www.pref.gunma.jp/07/p14210031.html>

以 上

4

園芸販売課情報 青果物の市場概況

(発信部署：園芸部 園芸販売課)

内 容：

品 名	4月29日～5月3日		5月7日～5月11日	
	高値	安値	高値	安値
ほうれん草 (200g) 袋	158	74	116	53
ふ き (4kg) DB	1,575	630	1,575	630
に ら (100g) 束	37	21	37	21
チンゲンサイ (300g) 袋			63	32
き ゆ う り (5kg) DB	2,100	420	1,785	315
な す (400g) 袋	179	126	168	105
ト マ ト (4kg) DB	1,260	420	1,155	420
ミニトマト (200g) パック	105	63	100	63
い ち ご (300g) パック	347	84	336	84
小玉すいか (6玉) DB	4,725	1,575	4,725	1,050

5

「サンサンネット e-レッド」について

(発信部署：園芸部 園芸資材課)

内 容：

今回は、露地トンネル栽培・ハウスサイド張りにアザミウマ等の微細外虫の侵入を防止する日本ワイドクロス㈱の「サンサンネット e-レッド」を紹介させていただきます。

《特徴》①赤色のPE製細糸(色彩作用)で微細害虫の侵入を大幅に軽減

アザミウマ等の微細化する害虫対策に優れ、減農薬・無農薬栽培に最適。

②ポリエチレン製細糸の採用により通気性と軽量化をさらにアップ

夏場の温度上昇による蒸れを防ぎ、防湿効果で作物に優しい快適環境。

③保温性・透水性に優れ、トンネル栽培での発育促進に効果を発揮

雨通し・強風緩和に優れ、播種から収穫まで取り外し無用の早期収穫。

④ハウスサイド張りで側面でのウイルス病対策にも優れた効果を発揮

ハウスサイド際での害虫防止対策で、ウイルスフリー用ネットとして大活躍。

⑤アルミ格子ライン入りなので害虫の忌避効果と作業性をさらにアップ

アルミ格子(10cm間隔)とセンターラインが忌避効果と作業効率を向上。

[詳細は別添の資料をご覧ください。](#)

(お問い合わせ先) 全農ぐんま 園芸部 園芸資材課 Tel. 027-220-2291

6

水稲用一発処理除草剤「ゲットスター」について

(発信部署：生産資材部 肥料農業課)

内容：




[詳細は別添資料をご覧ください。](#)

7

気象情報

(発信部署：営農総合支援センター)

内容：気象経過 (前橋気象台 標高112m)



【お知らせ】

みどりの風 放送予定

本放送：月曜日 21時00分～21時30分

再放送：日曜日 8時00分～8時30分



<今週の放送予定>

(第1050回) 「考えてみよう! TPP」

放送日：5月13日(再放送日：5月19日)
内容：JA群馬中央会より、「サルでもわかるTPP」
著者の安田美絵さんをゲストに迎えTPPについてのお話や生産者の声などをご紹介します。

<次週の放送予定>

(第1051回) 「めざせ新農業人! ぐんま農業実践学校」

放送日：5月20日(再放送日：5月26日)
内容：JA群馬中央会より、農業を学べる場、群馬県立農林大学校とぐんま農業実践学校の授業の様子などをご紹介します。

【編集後記】

今号より現在GTVで放送中の「JAみどりの風」の放送予定を掲載させていただきましたので、ぜひ放送をご覧ください。

残念ながら大型連休だったゴールデンウィークも終了してしまいました。学生時代の友人とお酒を飲んだり、地元の友人と河原でバーベキューをしたりと個人的に休みを満喫することができました。まだ終わったばかりなのですが、今から来年のゴールデンウィークの予定を考えるのが楽しみです(笑)

営農総合支援センター 生産振興課

(TEL: 027-220-2255 FAX: 027-220-2024)

赤いサンサンネット ソフライトシリーズSL-3200
0.6ミリ目合の赤色タイプ

サンサンネット®

e-レッド

0.6mm目合

SLR-3200

農林水産大臣賞
受賞

減産削減普及貢献

ハウスのサイド・天窗・開口部に張って防虫効果を発揮!

0.6mm目合いで
強風による
アザミウマ等
微害虫の施設への
飛び込みを
防止!!

- ・赤色(色彩作用)によるアザミウマ防除効果!
- ・キュウリ・トマトの黄化えそ病対策に!!



トンネル栽培でも使えます。
アルミ格子ライン入りで作業性アップ!

赤色の糸(PE細糸)を採用し防虫効果をさらに向上させたネットです。
ご好評いただいておりますSLR-2700(赤ネット・0.8mm目合)から、
更にアザミウマ等の微害虫の外からの侵入を軽減し作物を栽培します。

神奈川県農業技術センター
日本ワイドクロス(株)共同開発商品

特許出願中

品番: SLR-3200・赤色・アルミ格子ライン入り
 規格: 0.9m x 100m・1.35m x 100m・1.5m x 100m
 1.8m x 100m・2.1m x 100m
 目合: 0.6mm
 遮光率: 30%
 材質: ポリエチレン(UV剤入り)

※ご希望のサイズに合わせて縫製加工も承ります。
※縫製加工の際、格子ラインが合わない場合があります。
※施設内では換気扇や循環扇との併用をお勧めします。

日本ワイドクロス株式会社

本社・工場 〒592-0001 大阪府柏原市本郷3丁目784番地 TEL:072-971-5144(代) FAX:072-971-5561
 東日本営業所 〒370-1406 群馬県藤岡市浄法寺866-12 TEL:0274-50-3303(代) FAX:0274-50-3250
 札幌営業所 〒003-0023 札幌市白石区南一条1丁目16-8 リファインビル302号室 TEL:011-860-5161(代) FAX:011-846-2925
 九州営業所 〒834-0115 福岡県八女郡広川町新代1364 TEL:0943-32-3008(代) FAX:0943-32-4121
 九州工場 〒834-0111 福岡県八女郡広川町吉548番17 TEL:0943-32-6421(代) FAX:0943-32-3004

URL: <http://www.sunnet.co.jp> E-mail: wido@sunnet.co.jp

赤いサンサンネット

ソフライトシリーズSLR-2700
0.8ミリ目合の赤色タイプ

サンサンネット e-レッド

露地トンネル栽培・ハウスの
サイド張りに防虫効果を発揮

0.8 目合 mm

SLR-2700

減農薬栽培普及貢献 農林水産大臣賞受賞



ハウス側面での
ウィルス病
対策にも有効

赤色の糸(PE細糸)を採用し防虫効果をさらに向上させたネットです。既存のSL-2700(0.8ミリ目合)の通気性・軽さをそのままにアザミウマ等の微害虫の外からの侵入を軽減し作物を栽培します。

神奈川県農業技術センター・
日本ワイドクロス(株)共同開発商品


特許出願中

赤色(色彩作用)による
アザミウマ防除効果



アルミ格子ライン入りで作業性アップ

キャベツ育苗期間における赤ネット
(0.8mm目合)を用いた
ネギアザミウマ防除効果



キャベツ苗1株あたりのネギアザミウマ寄生頭数

食害比較試験(左:既存のSL-2700 右:SLR-2700 赤ネット)

品番: SLR-2700・赤色・アルミ格子ライン入り

規格: 0.9m×100m・1.35m×100m・1.5m×100m・1.8m×100m・2.1m×100m

目合: 0.8mm 遮光率: 25% 材質: ポリエチレン(UV剤入り)

※ご希望のサイズに合わせて縫製加工も承ります。*縫製加工の際、格子ラインが合わない場合があります。
*施設内では換気扇や循環扇との併用をお勧めします。

日本ワイドクロス株式会社

本社・工場 〒582-0001 大阪府柏原市本郷3丁目784番地 TEL:072-971-5144(代) FAX:072-971-5561
東日本営業所 〒370-1406 群馬県藤岡市浄法寺866-12 TEL:0274-50-3303(代) FAX:0274-50-3250
札幌営業所 〒003-0023 北海道札幌市中央区南一条西16丁目202号 TEL:011-860-5161(代) FAX:011-846-2325
九州営業所 〒834-0115 福岡県八女郡広川町新代1364 TEL:0943-32-3008(代) FAX:0943-32-4121
九州工場 〒834-0111 福岡県八女郡広川町日吉548番17 TEL:0943-32-6421(代) FAX:0943-32-3004

抵抗性ホタルイ、コナギ、
イボクサ、クサネムなどの一年生雑草はもちろん

わずか2成分で、オモダカにも 優れた効果。



1キロ粒剤・ジャンボ・フロアブル

作用性の異なる2つの成分を混合。 幅広い雑草に効果を示します。

水稲用一発処理除草剤
ゲットスター[®]
1キロ粒剤/フロアブル/ジャンボ

殺草スペクトラム

雑草名	イヌホタルイ*	アメリカセンダングサ	イボクサ	アシカキ	ミスガヤツリ	コナギ*	ヘラオモダカ*	アゼナ類*	タウコギ	タカサブロウ	クサネム	ミソハコベ*	セリ	マツバイ	キカシグサ*	ヒメシソハギ	ノビエ	オモダカ*
有効成分																		
テフリルトリオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○
ピラクロニル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



※記号はゲットスターにおける各有効成分の役割分担を相対的に示したものです。
*SU抵抗性を含む。★生育の進んだセリには、効果が劣る場合があります。

オモダカもしっかり枯らす


有効成分「テフリルトリオン」「ピラクロニル」は難防除雑草のオモダカに対しても優れた効果を示します。

発生始期までに散布して下さい

オモダカの発生は長期間に及ぶので、多発圃場では有効な後処理剤と組み合わせて使用して下さい。



SU抵抗性オモダカに対する効果




効き目が速い

有効成分「テフリルトリオン」「ピラクロニル」は効果発現のスピードが速いので「効いてないのかな?」「これから効くのかな?」と不安になることが少なく、安心してお使いいただけます。

ノビエ殺草経過



散布適期の目安



●注意事項

- ・[フロアブル] 本剤が多量に稲体に付着した場合に、付着した葉ならびにその後伸びてくる新葉1~2枚に白化症状が認められる場合があります。しかしながら、その後伸びてくる葉には白化症状が出ないので、生育に影響を及ぼすことはほとんどありません。
- ・[1キロ粒剤・ジャンボ] まれに水稲に白化症状が認められる場合があります。しかしながら、その後伸びてくる葉には白化症状が出ないので、生育に影響を及ぼすことはほとんどありません。

本資料は2011年5月現在の登録内容に基づいています。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。