



(今週のメニュー)

1. 園芸販売課情報 青果物の市場概況 (園芸部 園芸販売課)
2. 園芸資材課情報 「ダイオ 農涼シート」について (別添) (園芸部 園芸資材課)
3. 水稲用一発処理雑草剤「シリウスエグザ1キロ粒剤」の紹介 (別添)
(生産資材部 肥料農薬課)
4. 気象情報 (営農総合支援センター)

1 園芸販売課情報 青果物の市場概況

(発信部署：園芸部 園芸販売課)

内 容：

品 名	4月 1日 ~ 4月 6日		4月 8日 ~ 4月13日	
	高値	安値	高値	安値
ほうれん草 (200g) 袋	137 ~	42	137 ~	79
ふ き (4kg) DB	1,575 ~	630	1,470 ~	630
山 う ど (2kg) DB	1,260 ~	420	1,260 ~	420
に ら (100g) 束	26 ~	16	32 ~	16
き ゆ う り (5kg) DB	2,520 ~	630	2,520 ~	735
な す (400g) 袋	189 ~	137	210 ~	126
ト マ ト (4kg) DB	2,100 ~	630	2,100 ~	840
ミニトマト (200g) パック	137 ~	95	137 ~	105
い ち ご (300g) パック	368 ~	84	347 ~	105
小玉すいか (6玉) DB	5,250 ~	1,890	5,250 ~	1,575

2 園芸資材課情報 「ダイオ 農涼シート」について (別添)

(発信部署：園芸部 園芸資材課)

内 容：

今回はハウス内作業における熱中症や日焼け対策に最適な「ダイオ 農涼シート」について紹介させていただきます。

※詳細は別添資料のとおりです。

お問い合わせ先

全農群馬県本部 園芸部 園芸資材課まで TEL027-220-2291

3

水稲用一発処理雑草剤「シリウスエグザ1キロ粒剤」の紹介（別添）
 （発信部署：生産資材部 肥料農薬課）

内 容：



※ 詳細は別添資料（製品リーフレット）をご覧ください。


4

気象情報

（発信部署：営農総合支援センター）

内 容：気象経過（前橋气象台 標高112m）





【編集後記】

朝晩の寒暖差により、体調を崩している人を多くみかけるようになりました。

私ごとですが、花粉症がようやく治まりかけていてホッとしたのも束の間、せっかくの休日を風邪で台無しに…。新年度で気力も充実している4月ですが、自分のペースを崩さないで楽しく仕事をしていきたいと改めて思う、今日この頃です。

営農総合支援センター 生産振興課

(TEL: 027-220-2255 FAX: 027-220-2024)

E-mail: takahashi-mikiko@zennoh.or.jp

新登場

気持ちよい
涼しさ続く
ハウス内



ハウス内作業専用 遮光資材

のうりょう

ダイオ農涼シート

アルミ製の高い遮熱力で、猛暑日の収穫作業もラクラク!

熱中症や日焼け対策に最適!

今、ハウスにお使いのフィルムにかぶせるだけでOK。軽くて、農ビ・POフィルムとのベタツキも少ないシートです。

- 太陽熱カット! アルミによる高い遮熱力を実現
- 太陽光カット! 高密度織物だから、遮光性抜群
- 紫外線カット! UVカット率98%以上

UV<紫外線>を
98%以上カットして
くれるから、お肌にも
うれしい!


べたつかず
お肌も傷めず
さわやか気分

日射しを
しっかり遮って
くれるから、暑く
ないし、まぶしくも
ないね!

涼しくて
目も
疲れずに
作業スイスイ

ハウスバンド/ロープ固定に便利な、周囲ボタンホール付き

品名	製品仕様	サイズ(約)	品番
ダイオ 農涼シート	●遮光率 約98% ●重量 約65g/m ²	6m×20m	1号
		6m×30m	2号
		7m×20m	3号
		7m×30m	4号



※左記以外の特注サイズも承ります。
お近くのJA・販売店様へ
お問い合わせください。

お取扱い上のご注意

- 〈農涼シート〉は、強い日射しから生産者を守る資材です。農作物向けの資材ではございませんので、**長期間の継続展張には向きません**。より長くご使用して頂くにあたり、 unnecessary の場合は、直射日光の当たらない納屋等に保管してください。
- 可燃性のプラスチックなので、火気の近くでご使用の際は、ご注意ください。
- 焼却時に有毒ガスを発生する成分を含んではいませんが、廃棄の際は、廃プラスチックとして法令・条例の定める方法にて処分してください。

ダイオ化成株式会社 <http://www.dionet.jp/>

代理店



本社・東京営業所 東京都中央区明石町8-1聖路加タワー13階 TEL.03-6830-3010
大阪営業所 大阪府中央区久太郎町1-4-8堺筋本町ガーデンスクエア11階 TEL.06-6266-1016
福岡営業所 福岡市中央区天神4-4-26天神第2ビル7階 TEL.092-761-6502

ハウス内作業専用 遮光遮熱資材

農涼シート

熱中症
対策資材

<<現地レポート>>



調査日:平成23年9月9日(正午)

現地:茨城県行方市

ハウス:間口5.4m×奥行き45m

農涼シート:3号(7m×20m)

農作物:ホウレン草

<外気温>



気温
32.2℃
湿度
76%

<ハウス内温度(無被覆)>



気温
44.1℃
湿度
37%

<ハウス内温度(農涼シート被覆)>



気温
33.2℃
湿度
60%

農涼シート有無で実に10.9℃の違い有り!

地上より約1m時点にて測定。(設置後5分経過時)

<使用して頂いた生産者の感想>

- 以前は、黒遮光ネット(ラッセル品)を使用していたが、農涼シートはアルミのため遮熱効果が高く疲労感が全く違った。
- 黒遮光ネットと比べ、軽量で収納性も良いので開閉作業等の取り扱いが良かった。

*上記数値等は保証する物ではございません。

タイオ化成株式会社

田植え同時処理で、長ーく抑える!



田植え当日

田植え約30日後

田植え約50日後

「既に生えている雑草に効く成分」と「雑草に長く効く成分」の組合せ。
4成分で、田植え同時処理でも、長期間雑草の発生を抑えます。

水稲用一発処理除草剤

シリウス
エゴザ[®]
1キロ粒剤



■ノビエ・広葉とも散布後約50日の残効が期待できます。

©は日産化学工業(株)の登録商標



水稲用一発処理除草剤



登録番号: 第22969号
 有効成分: オキサジクロメホン...0.40%
 ピラクロニル...2.0%
 ピラゾスルフロンエチル...0.30%
 ベンゾビシクロン...2.0%
 容量: 1kg

「既に生えている雑草に効く成分」と「雑草に長く効く成分」の組合せ。
 4成分で、田植え同時処理でも、長期間雑草の発生を抑えます。

ピラクロニル

既に生えてしまっているノビエやコナギ、オモダカにも効果の高い有効成分です。低成分で活性が高く、効果が持続します。

オキサジクロメホン

ノビエに対し長期間効果が持続する有効成分です。問題になっている後発のノビエを抑えます。

ベンゾビシクロン



既に生えてしまっている抵抗性ホタルイや抵抗性広葉雑草にも効果の高い有効成分です。効果の持続性にも優れ、後発の雑草も抑えます。

ピラゾスルフロンエチル

クログワイなどの防除が難しい多年生雑草を長期間抑えることができる有効成分です。


田植え同時処理でも、その効果は長期間持続。

もちろん通常の移植後処理でも優れた効果。



本試験では田植え同時処理78日後まで、雑草をしっかり抑えました。

散布適期



適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草及び、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモダカ(北海道、東北)、ヒルムシロ、セリ、オモダカ(関東・東山・東海、九州を除く)、クログワイ(北海道、九州を除く)、アオミドロ・藻類による表層はく離(関東・東山・東海、近畿・中国・四国)	移植時	砂壤土~埴土	1kg/10a	1回	田植え同時散布機で施用	全域(北海道、九州を除く)の普通期及び早期栽培地帯
			壤土~埴土				北海道、九州の普通期及び早期栽培地帯
		移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで	砂壤土~埴土				全域(北海道、九州を除く)の普通期及び早期栽培地帯
			壤土~埴土				北海道、九州の普通期及び早期栽培地帯

オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数	ピラクロニルを含む農薬の総使用回数	ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数	ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	1回以内	2回以内

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2012年7月現在の登録内容に基づいています。



SIF-GHR2K/R