



(今週のメニュー)

1. 平成26年度発生予察注意報第3号 (営農総合支援センター)
2. 園芸販売課情報 青果物の市場概況について (園芸部 園芸販売課)
3. 園芸資材課情報 「テキナシ5」について (別添) (園芸部 園芸資材課)
4. 気象情報 (営農総合支援センター)

1 平成26年度発生予察注意報第3号

(発信部署：営農総合支援センター)

内 容：

群馬県農業技術センターより、表題の件について連絡がありましたのでお知らせします。以下 URL よりご確認ください。

○群馬県 HP「平成26年度 注意報 第3号 オオタバコガ」

<http://www.pref.gunma.jp/07/p14200101.html>

2 園芸販売課情報 青果物の市場概況について

(発信部署：園芸部 園芸販売課)

内 容：

品 名	8月 4日 ~ 8月 9日		8月11日 ~ 8月14日	
	高値	安値	高値	安値
だ い こ ん (10kg) DB	756 ~	324	1,296 ~	540
キ ャ ベ ツ (10kg) DB	1,080 ~	432	1,296 ~	648
は く さ い (12kg) DB	864 ~	432	1,404 ~	540
ほ う れ ん 草 (200g) 袋	162 ~	97	162 ~	92
な す (400g) 袋	140 ~	54	216 ~	86
ト マ ト (4kg) DB	1,296 ~	432	1,080 ~	432
と う も ろ こ し (5kg) DB	1,080 ~	324	1,080 ~	432
オ ク ラ (100g) ネット	97 ~	43	130 ~	65
ミ ヨ ウ ガ (50g) パック	140 ~	65	108 ~	65
え だ ま め (300g) 袋	130 ~	54	162 ~	65

3

園芸資材課情報 「テキナシ5」について（別添）

（発信部署：園芸部 園芸資材課）

内 容：

今回は、シーアイ化成（株）の「テキナシ5」について紹介させていただきます。

「テキナシ5」がこの度、品質向上しました。耐イオウ性が向上し、イオウ燻蒸を行うハウスでも安心して長期間使用できます。

イオウ燻蒸を行うイチゴやキク栽培などの施設農家は、ぜひご利用ください。

※詳細は、別添資料をご覧ください。

お問い合わせ先


全農群馬県本部 園芸部 園芸資材課まで TEL：027-220-2291



4

気象情報

（発信部署：営農総合支援センター）

内 容：気象経過（前橋气象台 標高112m）





みどりの風 放送予定

本放送：月曜日 21時00分～21時30分

再放送：日曜日 8時00分～8時30分



<今週の放送予定>

(第1116回) 「JAバンクファミリーキャンプ」

放送日：8月18日（再放送日：8月24日）
内容：JAバンク群馬信連より、みなかみ町の宝台樹キャンプ場で開催されたJAバンクファミリーキャンプの様子をご紹介します。

<次週の放送予定>

(第1117回) 「笑顔の源！JAぐんま女性組織」

放送日：8月25日（再放送日：8月31日）
内容：JA群馬中央会より、群馬県内で活躍する女性組織の料理教室や陶芸教室の様子などをご紹介します。

営農総合支援センター 生産振興課

(TEL : 027-220-2255 FAX : 027-220-2024)

人と地球と未来にやさしいものづくり



高機能農業用塗布型POフィルム

テキナシ5 ファイブ

優れた透明性・耐久性、
この強度!

これぞテキナシ!

テキナシの
高性能は、
おまえさんの
想像以上だよ

さすが!日本一!
ほ~れ、
優れた透明性に
耐久性。しかも
この強度!



高性能農業用塗布型POフィルム

テキナシ5 ファイブ




常に最高レベルの機能・クオリティーを維持している
優れた農業用POフィルムです。

特長

- 透明性が非常に優れています。
5層構造技術により、長期間その透明度を保持します。
- 5層構造により基本強度、折り目強度ともに高いレベルで実現しています。
非常に優れた強度を有しています。
- 防滴持続効果に優れた農業用POフィルムです。
特殊な防滴剤をコーティング処理をしてありますので、優れた防滴効果が持続します。
- 保温性に優れています。
特殊な保温剤を使用することにより、優れた保温効果を実現しました。*1)
- 省力でしかも経済的な被覆材です。
耐久性に優れ長期間の展張が可能です。


*1) ハウスの構造・形状によって保温性が十分に発揮されないこともあります。

● 透明性



※この数値は測定値であり、保証値ではありません。
(注) 透明性 (%) は「100巻り度」の数値です。

● 基本強度



※この数値は測定値であり、保証値ではありません。

● 規格

厚さ (mm)	幅 (cm)								長さ (m)
		100	135	150	185	200	230	270	300
0.15	100	135	150	185	200	230	270	300	1m単位で加工可能
	330	370	400	430	460	500	540	570	
	600	630	660	700	740	770	800	840	
	860	900	930	960	1000				

● 「テキナシ5」 使用上のご注意

1. 同製品には裏と表があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展張して下さい。
2. 解反・展張時に防滴剤処理面 (ハウスの内側になる面) を傷つけないようにして下さい。
3. 展張時はフィルムのシワ・たるみを伸ばす程度に軽く引っ張って下さい。
4. ハウスバンド等との摩擦により破れる事がありますので、ハウスバンドは緩めに張り、換気作業は丁寧に行って下さい。またスプリング状の止め具で固定する場合、できるだけ緩やかに行うが専用の補助部材をご使用下さい。*2)
5. 高温時にフィルムどうしが融着する恐れがありますので、展張途中や保管には十分ご注意ください。
6. 防滴処理面が濡れたまま重ねて保管すると、処理面どうしが接着する場合があるため、フィルムをよく乾燥させてから保管して下さい。
7. 土壌熱消毒及び高温期での展張等によりフィルムの防滴性能が低下する恐れがありますのでご注意ください。
8. イオウ燻蒸や散布・およびイオウ含有農薬の付着により、フィルムの劣化が促進される場合がありますのでご注意ください。
9. アルミ・ステンレスなどの熱伝導性の高いハウス部材を使用した場合、フィルム接触面が蓄熱により劣化する可能性がありますのでご注意ください。
10. 同製品は防露配合ですが、キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節栽培環境により多少の状況変化があります。

*2) 同製品の展張には「スカイコートバンドEX」「プルプルワイドEX」をお勧めします。

人と地球と未来にやさしいものづくり

※規格については、予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。



本社 〒104 8321 東京都中央区京橋一丁目18番1号(八重洲宝町ビル)
 本 社 (03) 3535-4571 札幌営業所 (011) 281-5611
 東京営業部 (03) 3535-4584 仙台営業所 (022) 221-1488
 大阪支店 (06) 6444-4574 名古屋営業所 (052) 204-1394
 福岡支店 (092) 271-7214 四国事務所 (088) 852-0545

シーアイ化成ホームページアドレス URL: <http://www.cik.co.jp/>

代理店