



営農経済トピックNo.414

平成28年2月8日
営農総合支援センター

(今週のメニュー)

1. 園芸販売課情報 青果物の市場概況について (園芸部 園芸販売課)
2. 園芸資材課情報「誘引結束機 とめたつ」について (別添) (園芸部 園芸資材課)
3. 肥料農薬課情報「中後期除草剤 レブラス1キロ粒剤」について (別添)
(生産資材部 肥料農薬課)
4. 気象情報 (営農総合支援センター)

1 園芸販売課情報 青果物の市場概況について

(発信部署: 園芸部 園芸販売課)

内 容:

品 名	1月15日 ~ 1月30日		2月1日 ~ 2月6日	
	高値	安値	高値	安値
はくさい (13kg) DB	1,296	324	1,296	324
ほうれん草 (200g) 袋	205	65	194	65
むきねぎ (5kg) DB	1,944	648	1,944	648
山うど (2kg) DB	—	—	1,620	540
しゅんぎく (150g) 袋	140	86	118	76
にら (100g) 束	86	43	119	43
きゅうり (5kg) DB	3,240	1,728	3,564	1,728
トマト (4kg) DB	3,240	1,728	2,916	756
生椎茸 (100g) トレー	162	76	162	76
いちご (300g) パック	540	162	540	162

2 園芸資材課情報「誘引結束機 とめたつ」について (別添)

(発信部署: 園芸部 園芸資材課)

内 容:

今回は、誘引作業の軽減に役立つ「とめたつ」について紹介させていただきます。

※詳細は別添資料をご覧ください。

○お問合せ先

全農群馬県本部 園芸部 園芸資材課

TEL: 027-220-2291

3

肥料農薬課情報

「中後期除草剤 レブラス1キロ粒剤」について（別添）

（発信部署：生産資材部 肥料農薬課）

内 容：

新・水稲用 中後期除草剤『レブラス1キロ粒剤』についてご紹介します。

※詳細は別添資料をご覧ください。


4

気象情報

（発信部署：営農総合支援センター）

内 容：気象経過（前橋气象台 標高112m）

平成28年1月～2月 平均気温(℃)



平成28年1月～2月 降水量(mm)




Figure 1: Number of days with snow or ice from January 1st to January 28th. The chart compares the data for Heisei 27 (gray bars) and Heisei 28 (red bars) against the average (black line). The Y-axis represents the number of days (0 to 16). The X-axis represents the day of the month (1 to 28).

Day	Heisei 27 (Days)	Heisei 28 (Days)	Average (Days)
1	4	9	6.8
2	0	7	6.8
3	0	9	6.8
4	0	7	6.8
5	0	7	6.8
6	0	2	6.8
7	9	3	6.8
8	0	0	6.8
9	9	9	6.8
10	0	0	6.8
11	0	9	6.8
12	0	9	6.8
13	0	1	6.8
14	0	7	6.8
15	0	8	6.8
16	0	7	6.8
17	6	4	6.8
18	0	0	6.8
19	9	9	6.8
20	0	0	6.8
21	0	6	6.8
22	0	5	6.8
23	0	9	6.8
24	0	8	6.8
25	0	9	6.8
26	0	10	6.8
27	0	2	6.8
28	0	0	6.8
29	0	0	6.8
30	0	0	6.8
31	9	9	6.8
1	0	3	6.8
2	0	9	6.8
3	0	9	6.8
4	0	10	6.8
5	0	9	6.8
6	0	5	6.8
7	0	10	6.8
8	0	0	6.8
9	0	0	6.8
10	0	0	6.8
11	0	0	6.8
12	0	0	6.8
13	0	0	6.8
14	0	0	6.8
15	0	0	6.8
16	0	0	6.8
17	0	0	6.8
18	0	0	6.8
19	0	0	6.8
20	0	0	6.8
21	0	0	6.8
22	0	0	6.8
23	0	0	6.8
24	0	0	6.8
25	0	0	6.8
26	0	0	6.8
27	0	0	6.8
28	0	0	6.8

JAみどりの風

(TEL : 027-220-2255 FAX : 027-220-2024)

誘引作業が軽くなる



毎年訪れる誘引作業。

あの負担を少しでも軽減したいという現場のお声に応え、
機器とテープの同時開発を実現しました。

誘引作業が軽くなる「とめたつ™」を是非お試しください。

※詳しくは裏面へ▶



誘引結束機

とめたつ™ TMA100

ニチバン

誘引結束システム

とめたつ™

TM

誘引作業の開始から収穫後まで、
粘着テープと機械のセットでお手伝い

●しっかり貼れて、収穫時に適度な劣化

「とめたつ™」は粘着テープを利用した結束システム。誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから**収穫後の後処理作業がラクラク**です。



●タフで軽量の本体

「とめたつ™」TMA100の筐体はポリカーボネート製で、重さは約350g。**軽くて丈夫で壊れにくい**から、長くご愛用頂けます。



●粘着テープ結束の安心設計

「とめたつ™」は粘着テープでぶどうの新梢、きゅうりの誘引作業が出来ます。粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。粘着テープですが、**結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計**になっています。



針がいらない


●連続作業でもラクラク

「とめたつ™」TMA100には「とめたつ™テープ」TMT111がご利用頂けます。テープは1回の作業で約10cm程度使用した場合、300回前後の連続作業が可能です。また、「とめたつ™」TMA100はグリップ(にぎる力)の軽さにこだわりました。**誘引、結束の繰り返し作業に効果的**です。



ぶどうの新梢や
きゅうりの
誘引作業に

ぶどう



きゅうり



品名	品番	本体色	本体重量	入数	入数(外箱)	JANコード
とめたつ™	TMA100	山吹色	約350g	1台	20台	4987167068448
品名	品番	色	サイズ	入数	入数(外箱)	JANコード
とめたつ™テープ	TMT111	白	11mm×30M	10巻	150巻	4987167068516

●お問い合わせは…

FOR BETTER BEING
いつも笑顔でいたいから—ニチバン

ニチバン株式会社 テープ事業本部

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3

工業品営業統括部

■ 東日本営業部

1課【東京】 ☎(03)5229-7523

2課【仙台】 ☎(022)390-0220

札幌オフィス ☎(011)231-2310

■ 中部営業部

1課【名古屋】 ☎(052)229-1768

■ 西日本営業部

1課【大阪】 ☎(06)4803-2331

2課【広島】 ☎(082)249-1703

3課【福岡】 ☎(092)521-1176

■ テープ特販営業部

☎(03)5978-5665

■ お客様相談室

0120-377218

SEN1613CIB


AVH-301



多年生雑草に強い!
「アルテア」増量配合*

枯れ残る雑草が
あってはいけない。

—そこから開発がはじまりました。



NEW

これは除草剤です

水稲用中後期除草剤

レブラス


1キロ粒剤

ジメタメトリン・ダイムロン・アルテア配合剤

【効果】
水稲の生育初期から中後期にかけて、雑草の生育を抑制し、水稲の生育を促進します。
【用法】
水稲の生育初期から中後期にかけて、雑草の生育を抑制し、水稲の生育を促進します。
【注意】
水稲の生育初期から中後期にかけて、雑草の生育を抑制し、水稲の生育を促進します。

1kg入

日産化学



あなたの中後期除草に、
これまでにない安心と満足感を。

ホタルイ、ノビエ、クログワイ、オモダカ…
問題雑草のとりこぼしも、難なく一掃!
しかも、「落水いらす」のカンタン散布!
プレミアム中後期除草剤、ついに誕生。

●ミズアオイ、クサネム、コナギ、イボクサなどの
主要雑草もしっかり枯らします。

新・水稲用 中後期除草剤

レブラス® 1キロ粒剤

※アルテアはメタソスルフロンの愛称です。*当社「アルテア」配合一発剤との比較。

®は日産化学工業(株)の登録商標

レブラス® 1キロ粒剤

登録番号：第23689号
 有効成分：ジメタメトリン.....1.0%
 タイムロン.....10.0%
 テフリルトリオン.....3.0%
 メタゾスルフロン.....1.2%
 性状：淡灰色細粒
 容量：1kg入

「枯れ残る雑草があってはいけない」—そこから開発がはじまりました。

- ❑ 除草成分「アルテア」※を増量配合*！殺草力をアップさせました。
 「アルテア」の薬量を12g/10aにアップしています。
- ❑ 4つの優れた除草成分を合理的に配合しています。
 残草しやすい「ホタルイ」「クログワイ」「ノビエ」「オモダカ」に強い成分を混合しています。
- ❑ 「テフリルトリオン(AVH-301)」が相乗的に作用します。
 この2つの成分が相乗的に作用し、ホタルイやコナギなどをより確実に枯らしめます。
- ❑ しかも、落水せずに散布することができます。



AVH-301

※アルテアはメタゾスルフロンの愛称です。 *当社一発開比

レブラスは、問題雑草への殺草効果が違います！

クログワイ・ノビエに対する効果



レブラス1キロ粒剤(散布43日後)


■ 散布日:6/11(クログワイ:30cm、ノビエ:3葉期以上)
 ■ 調査日:7/24(散布43日後)



対照A剤(散布43日後)

2014年 日産化学工業(株)生物科学研究所 栃木県宇都宮市園場

ホタルイに対する効果



レブラス1キロ粒剤(散布29日後)

■ 散布日:6/3
 ■ 調査日:7/2(散布29日後)



対照B剤(散布29日後)

2015年 日産化学工業(株)生物科学研究所 埼玉県幸手市園場

適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ	移植後14日 ～ノビエ4葉期 ただし、 収穫60日前まで	1kg/10a	1回	温水散布

各種雑草の散布適期

雑草名	散布適期
ノビエ	4葉期まで
コナギ	6葉期まで
ホタルイ	4葉期まで
ウリカワ	
ミズガヤツリ	
ヘラオモダカ	
ヒルムシロ	生育期まで
セリ	再生期まで
オモダカ	矢尻葉3葉期まで
クログワイ	草丈30cmまで

ジメタメトリンを含む 農薬の総使用回数	タイムロンを含む 農薬の総使用回数	テフリルトリオンを含む 農薬の総使用回数	メタゾスルフロンを含む 農薬の総使用回数
2回以内	3回以内 (育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)	2回以内	2回以内

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2015年11月現在の登録内容に基づいています。