



営農経済トピックNo.423

平成28年4月11日

J A群馬担い手サポートセンター

(今週のメニュー)

1. 平成28年度病害虫発生予察情報 第1号(4月予報)について
(J A群馬担い手サポートセンター)
2. 園芸販売課情報 青果物の市場概況について(園芸部 園芸販売課)
3. 肥料農薬課情報「マルチサポート1号」について(別添)(生産資材部 肥料農薬課)
4. 気象情報(J A群馬担い手サポートセンター)

1 病害虫発生予察情報 第1号(4月予報)について(別添)

(発信部署: J A群馬担い手サポートセンター)

内 容:

群馬県農業技術センターより、表題の件について連絡がありましたのでお知らせします。以下 URL よりご確認ください。

○群馬県 HP「病害虫発生予察一覧」

<http://www.pref.gunma.jp/07/p14210015.html>

2 園芸販売課情報 青果物の市場概況について

(発信部署: 園芸部 園芸販売課)

内 容:

	3月28日 ~ 4月2日		4月4日 ~ 4月9日	
品 名	高値	安値	高値	安値
ほうれん草 (200g) 袋	173	76	151	65
ふき (4kg) DB	2,160	864	2,160	864
山うど (2kg) DB	1,620	540	1,620	540
にら (100g) 束	54	22	54	22
きゅうり (5kg) DB	2,160	540	1,944	432
なす (400g) 袋	248	130	216	130
トマト (4kg) DB	2,376	864	1,944	756
ミニトマト (200g) パック	184	108	140	86
いちご (300g) パック	378	108	270	108
小玉すいか (6玉) DB	5,940	4,320	6,480	3,240

3

肥料農薬課情報「マルチサポート1号」について（別添）

（発信部署：生産資材部 肥料農薬課）

内 容：

「マルチサポート1号」について紹介します。



詳しい内容は別紙リーフレットを参照してください。


4

気象情報

（発信部署：JA群馬担い手サポートセンター）

内 容：気象経過（前橋气象台 標高112m）





JAみどりの風 放送予定

本放送：月曜日 21時00分～21時30分

再放送：日曜日 8時00分～8時30分



<今週の放送予定>

(第1202回) 「春は楽しいおいしいがいっぱい」

放送日：4月11日(再放送日：4月17日)

内容：JA全農ぐんまより、春を迎えた花木流通センターの様子や、県産青果物をPRする取り組みなどを紹介します。

<次週の放送予定>

(第1203回) 「日本農業賞大賞！群馬が誇るきゅうり生産」

放送日：4月18日(再放送日：4月24日)

内容：JA群馬中央会より、日本農業賞で最高賞である大賞を受賞したきゅうり生産者と群馬県が取り組むきゅうりについての研究をご紹介します。

JA群馬担い手サポートセンター 生産対策課

(TEL：027-220-2046 FAX：027-220-2024)

総合ミネラル肥料

くみあい マルチサポート1号[®]

特許出願中

秀品率を高め、
品質・味の向上
を目指し、微量要
素の補給に

水稻の倒伏軽減
登熟の向上に

マグネシウム
15.0%保証
葉緑素の
主要構成成分

ほう素
0.2%保証
水分・炭水化物と
窒素代謝促進

マンガン
0.5%保証
葉緑素の生成・発育に関与
光合成促進

銅
0.02%含有
植物体の酸化還元、
葉緑素形成に関与

亜鉛
0.05%含有
酸素の活性を
促進

鉄
2.0%含有
酸化還元・光合成
促進などに関与

けい酸
12.0%含有
水分代謝の調整
細胞の強化



JAグループ・

全農



小野田化学

くみあい マルチサポート1号[®]

特長・効果

- 酵素の働きを活発にする重要なミネラルをバランスよく配合した総合ミネラル入りマグネシウム肥料です。
- 副成分のけい酸は、吸収利用率が高いゲル状けい酸を含んでいますので根張りを良くし茎や葉を丈夫にし、倒伏防止、病虫害の軽減、登熟の向上に役立ちます。
- 葉の黄化、生長点の障害、落果や不稔などの予防に有効です。
- マグネシウムは葉緑素の働きを高め、光合成を旺盛にしたり、他の養分の吸収を助ける為、作物の品質向上が期待できます。
- マルチサポートを施肥して育ったお米は、マグネシウムをたっぷり吸収しますので、タンパクが減り、粘りと弾力が増し、食味の向上が期待できます。

成 分

保 証			効果発現促進材		含 有	
水溶性 苦土	水溶性 マンガン	水溶性 ほう素	銅	亜鉛	ケイ酸	鉄
15.0 %	0.50 %	0.20 %	0.02 %	0.05 %	12.0 %	2.0 %

施用方法

作 物	施用時期	施用量 (10a当たり)
水 稻	元 肥	20～40kg (1～2袋)
	追肥(出穂前約40日)	20～40kg (1～2袋)
一般野菜 (ダイコン、ニンジン、ゴボウ、カブ、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、カボチャ、キャベツ、ハクサイ、レタス、ブロッコリー、ホウレンソウ、ネギ、ニラ、サツマイモ、サトイモ他) 豆類、麦類	元肥(全層施肥)	40～100kg (2～5袋)
	追肥(土寄せ時側条)	20～60kg (1～3袋)
果樹 (ミカン、リンゴ、ブドウ、ナシ、モモ他)	追肥(表層施肥)	40～100kg (2～5袋)
花 卉	元 肥	60kg(3袋)
	追 肥	40kg(2袋)
芝	生育期間中	30 g / m ²

※詳しくは最寄りのJAもしくは農業技術指導機関等にお問い合わせください。