



営農経済トピックNo.425

平成28年4月25日
JA群馬担い手サポートセンター

(今週のメニュー)

1. 園芸販売課情報 青果物の市場概況について (園芸部 園芸販売課)
2. 園芸資材課情報 保水剤「ゲインウォーター」について (園芸部 園芸資材課) (別添)
3. 気象情報 (JA群馬担い手サポートセンター)

1 園芸販売課情報 青果物の市場概況について

(発信部署：園芸部 園芸販売課)

内 容：

品 名	4月11日～4月16日		4月18日～4月23日	
	高値	安値	高値	安値
ほうれん草 (200g) 袋	130	65	151	76
ふき (4kg) DB	1,944	864	1,728	864
山うど (2kg) DB	1,575	540	1,620	540
にら (100g) 束	54	22	54	22
きゅうり (5kg) DB	2,160	432	2,160	432
なす (400g) 袋	216	130	216	130
トマト (4kg) DB	1,836	756	1,836	648
ミニトマト (200g) パック	140	86	151	97
いちご (300g) パック	324	108	324	108
小玉ずいか (6玉) DB	6,480	3,240	5,940	2,160

2 園芸資材課情報 保水剤「ゲインウォーター」について (別添)

(発信部署：園芸部 園芸資材課)

内 容：

今回は、保水剤「ゲインウォーター」について紹介させていただきます。




※詳細は別添資料をご覧ください。

お問い合わせ先

全農群馬県本部 園芸部 園芸資材課まで TEL 027-220-2291

(発信部署：JA群馬担い手サポートセンター)

内 容：気象経過（前橋気象台 標高112m）



JAみどりの風

放送予定

本放送：月曜日 21時00分～21時30分

再放送：日曜日 8時00分～8時30分



<今週の放送予定>

(第1204回) 「大自然が生み出す！上野村の特産品」

放送日：4月25日（再放送日：5月1日）
内容：JA上野村より、上野村の特産品「イノブタ」や「十石味噌」のほか、おすすめ観光スポットをご紹介します。

<次週の放送予定>

(第1205回) 「こだわり生産！バラと水菜」

放送日：5月2日（再放送日：5月8日）
内容：JA前橋市より、バラと水菜の生産の様子やこれらの農産物をPRする取り組みなどをご紹介します。

JA群馬担い手サポートセンター 生産対策課

(TEL：027-220-2046 FAX：027-220-2024)

土に「潤い」を!

ゲインウォーター®

ニッテン 保水剤



特長

- 液状なので、土にまくだけで浸透していき、保水力・保肥力の高い土壌を作ることができます。
- 植物の根は、ゲインウォーターが吸収した水を有効に利用することができます。
- 殺菌剤、殺虫剤、液体肥料などとの併用も可能です。

性状

成分	吸水量	pH	塩基置換容量
ポリアクリル酸ソーダ	80~120ml/g乾質量	中性 (6.5~7.5)	約700ミリ当量/100g乾質量

発売元



てんさい
日本甜菜製糖株式会社

紙筒事業部

札幌営業所 〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目 ☎ 011-261-6142

仙台営業所 〒984-0042 宮城県仙台市若林区大和町3-5-10 ☎ 022-788-1565

東京営業所 〒108-0073 東京都港区三田3-12-14 ☎ 03-6414-5536

関門営業所 〒800-0063 福岡県北九州市門司区大里本町1-2-1 ☎ 093-382-5532

URL: <http://www.paperpot.jp/> E-Mail: paperpot@nitten.co.jp

お求めは

当社比較

■ 本圃



無処理区

300倍希釈区

使用方法

■ 各種そ菜

- 育苗中期～後期：200～300倍
- 定植時：200～300倍
- 圃場灌水：50倍

■ 芝・街路樹・造園

- 標準使用量：原液を10～30倍に希釈し、30～100g/m²散布。

※使用方法是目安であり、お客様の用途・使用目的に合わせて希釈してご使用ください。

※殺菌剤、殺虫剤、肥料などと混ぜて使用しないでください。

※葉に希釈液が付着しても散水により洗い流されます。万一、可食間近の作物に使用される際は、根元散布に心がけてください。

※本書記載のデータは参考値であり、必ずしも品質や安全性を保証するものではありません。また使用量・回数は土質によって加減してください。

保水性

- ゲインウォーター®は乾燥重量の80～120倍もの水分を吸収して蓄えるため、土壌の保水力を高めるのに役立ちます。

■ 圃場容水量の比較 (%)

培地	砂土	砂壤土	バーミキュライト	水苔	ポリアクリル酸ソーダ
圃場容水量	約11	約28	約370	約490	8,000～12,000

保肥性

- ゲインウォーター®は普通土壌の約50倍の保肥性（塩基置換容量）を有しています。よって、土壌の保肥力を高めるのに役立ちます。

■ 塩基置換容量の比較（ミリ当量/100g乾重量）

培地	普通土壌	ゼオライト	ベントナイト	バーミキュライト	パーライト	ポリアクリル酸ソーダ
塩基置換容量	～8～	120～130	80～100	50～90	0	700

