



営農経済トピックNo.449

平成28年10月17日

J A群馬担い手サポートセンター

(今週のメニュー)

1. 「GAP実践セミナー」の開催について (別添) (J A群馬担い手サポートセンター)
2. 園芸販売課情報 青果物の市場概況について (園芸部 園芸販売課)
3. 園芸資材課情報 ハウス環境測定器「プロファイnderⅢ」について (別添)
(園芸部 園芸資材課)
4. 肥料農薬課情報 「ラウンドアップマックスロード」について (別添)
(生産資材部 肥料農薬課)
5. 気象情報 (J A群馬担い手サポートセンター)

1 「GAP実践セミナー」開催について (別添)

(発信部署: J A群馬担い手サポートセンター)

内 容:

群馬県 農政部 技術支援課 生産環境室 農業環境保全係より、表題の件について連絡がありましたのでお知らせします。

※詳細は別添資料をご覧ください。

2

園芸販売課情報 青果物の市場概況について

(発信部署：園芸部 園芸販売課)

内 容：

	10月3日～10月8日		10月11日～10月15日	
品 名	高値	安値	高値	安値
だいこん (10kg) DB	1,512	540	1,620	864
キャベツ (10kg) DB	1,620	864	2,160	1,188
はくさい (12kg) DB	1,620	756	1,620	756
ほうれん草 (200g) 袋	292	108	270	108
むきねぎ (5kg) DB	2,700	756	1,944	648
にら (100g) 束	86	32	98	32
きゅうり (5kg) DB	3,240	864	5,400	1,080
なす (400g) 袋	216	86	184	86
トマト (4kg) DB	2,484	756	2,484	756
生椎茸 (100g) トレ	151	65	151	65

3

園芸資材課情報

ハウス環境測定器「プロファイnderⅢ」について(別添)

(発信部署：園芸部 園芸資材課)

内 容：

ハウス環境測定器「プロファイnderⅢ」について紹介します。

測定した環境データ(温度、湿度、CO₂、光等)を基に、
ハウス内環境の問題点や解決策を見つける事ができます。

※詳細は別添資料をご覧ください。

「ラウンドアップマックスロード」について（別添）

（発信部署：生産資材部 肥料農業課）

内 容：

「ラウンドアップマックスロード」における麦の耕起前除草について
紹介します。


【特長】

- 耕起前の散布で、スズメノテッポウにもしっかり効果を示します。
⇒麦の栽培上、問題となる雑草のスズメノテッポウを耕起前の散布によって根まで
しっかり枯らして長期間防除します。
- 耕起前日まで使えます。
⇒耕起時の散布翌日では雑草はまだなんの症状も示しませんが、主成分がすでに根
まで移行していますので、耕起しても再生することはありません。
- 突然の雨でも効果が期待できます。
⇒従来のラウンドアップが散布後6時間以内の降雨で効果が劣る場合があったのに
対して、ラウンドアップマックスロードなら散布から1時間たてばその後、雨が
降っても大丈夫です。
- 低温時でも安定的効果を発揮します。
⇒雑草の葉が緑色であれば、秋の低温時でも安定した効果を発揮します。なお、低
温時は雑草体内をゆっくりと移行するため、高温時に比べ、枯れるまでに多少時
間がかかります。

※詳細は別添資料をご覧ください。

(発信部署：JA群馬担い手サポートセンター)

内 容：気象経過（前橋气象台 標高112m）



JAみどりの風

放送予定

本放送：月曜日 21時00分～21時30分

再放送：日曜日 8時00分～ 8時30分



<今週の放送予定>

(第1229回) 「収穫感謝祭2016」

放送日：10月17日（再放送日：10月23日）
内容：JAグループ群馬より、10/1、2に開催された秋の恒例イベント「収穫感謝祭2016」の様子をご紹介します。

<次週の放送予定>

(第1230回) 美味しさに自信あり！ はつらつ豚

放送日：10月24日（再放送日：10月30日）
内容：JAにっただみどり管内で飼育される「はつらつ豚」。生産の様子や「はつらつ豚」を使用した料理教室の様子をご紹介します。

JA群馬担い手サポートセンター 生産対策課

(TEL: 027-220-2046 FAX: 027-220-2024)

GAP実践セミナー

実践者の生の声を聞いて、GAPの産地形成に活かしてください

日時

平成28年**11月17日** 木

13:30~16:10

場所

ぐんま男女共同参画センター 大研修室
(前橋市大手町1-3-12)

内容

私が実践するJGAPとその効果

まるせい果樹園

佐藤ゆきえ 氏

まるせい果樹園の取組

東日本大震災に伴う風評被害への対策のため、第三者認証制度があるGAPに取り組み、2013年6月にJGAP認証を取得し、消費者からの信頼回復を図る。

また、福島県内の産地に風評被害が残る中、JGAP認証をバネに大手量販店や中元用通販にも積極的に営業を行い、激減した売り上げを震災前の水準にまで回復させ、復興の歩みを進めている。

JA北魚沼GAP部会の取組について

北魚沼農業協同組合 営農経済部営農指導課 小林和広 氏

JA北魚沼GAP部会の取組

JAが代表となって団体認証を受けるシステムを取っている。このことにより、農業者向けのマニュアルの簡素化、共通の帳票類の作成や独自のシステムである携帯メールの活用など、多くの農業者がGAP認証に容易に取り組める仕組みづくりをJAと魚沼農業普及指導センター及び魚沼市と密接に連携しながら構築している。

主催：群馬県

GAP実践セミナー参加申込書

申込方法・問い合わせ先

必要事項（氏名、住所、電話番号、所属団体）を記入のうえ、
平成28年11月10日（木）までに、
 次の問い合わせ先にTEL、FAX等で申し込みください。

群馬県 農政部 技術支援課 生産環境室 農業環境保全係
 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
 TEL：027-226-3036
 FAX：027-221-8681

氏名	住所	電話番号	所属団体

アクセス

ぐんま男女共同
 参画センター
 前橋市大手町1-3-12



駐車場について

駐車場は、県民駐車場（群馬県庁内）をご利用ください。

栽培のことを 良く知る誠和が作った 環境測定装置!

環境データを基に、ハウス内環境の
問題点や解決策を見つけることができます。

- 環境制御に興味関心がある方
 - 機器や資材をより有効に活用したい方
 - 収量・品質向上を目指す方
- ぜひ、おすすめします!



プロファインダー 5つの特長

特長 1 測定

温度・湿度・CO₂・照度を
リアルタイムに測定します。

特長 2 表示

測定した数値をグラフで
表示する事ができ、環境の
変化が目で確認できます。

特長 3 記録

測定したデータをパソコンに
記録しておけます。
(CSV形式ファイルで取り出せます)

特長 4 算出

測定したデータより平均気温、
積算気温、飽差、露点などが
算出できます。

特長 5 比較

過去のデータと比較し同時に
表示することも可能です。



見やすい!

使いやすい!

分りやすい!

パソコンのモニターで
ハウス内環境が
いろいろわかる!!


ハウス内の4つの環境因子(温度、湿度、CO₂、照度)の
測定を行い、グラフ等で表示することにより、
ハウス内環境の状態およびその変化を視覚的に
理解することができる測定器およびソフトです。



環境変化をグラフで表示



測定データを数値化



比較したい日のグラフを並べて表示可能

プロファインダーを導入された、お客様の声

プロファインダーで環境を測定してデータを確認すると、
想像していたものとは大きく異なり、今までは思い込みで
環境を管理していたことに気づきました。

平均気温や時間帯別平均気温の意味を理解すると、
温度管理に対する考え方や管理方法が大きく変わりました。

飽差を理解して測定することで、湿度管理の考え方が
大きく変わり病害の発生が減ったり増収となりました。

プロファインダーで測定して、結果に驚いた

室温・湿度を測定
開花から着色までの
日数・予測できる!

湿度センサープラスで
地温も測定
かん水しても地温は
下がらなかった!

露点を知ると結露発生
結露する原因が分かる
温度湿度管理で灰色かび病の
発生が減った!

1分間隔でデータ収集
換気作業者の目安が
変わる!

プロファインダーを導入する方に、おすすめします

特典満載の“プロファインダー友の会”に入りませんか?



Webサイトでの会員特典

- ・お客様同士の悩みを共有して問題解決のヒント
- ・秋田県の生産者仲間と情報交換の場
- ・会員専用SNS、Q&Aのご利用
- ・ソフトウェアの無料アップデート
- ・環境アラート機能のご利用
- ・環境アラートアラートの活用方法、その活用事例に関する記事の閲覧

その他いろいろな会員特典

- ・“出巻の風”や新着情報、サービス、その他
お役立ち情報をメールマガジンにて配信
- ・本体保証も最長3年間に延長可能
- ・併売品の値引きやセミナーに優先参加権

プロファインダー導入されたお客様の声

スズメノテツポウ

麦圃場の難防除雑草を
耕起前に、しっかり枯らす！

耕起前散布で
大きな差！

無処理区



耕起+土壌処理剤散布区

処理区



耕起前にラウンドアップ
マックスロードを散布
+耕起+土壌処理剤散布区

ラウンドアップ
マックスロード
ならではの
メリット！

●耕起前日まで使える！

●突然の雨でも！

散布から1時間たてばその後
雨が降っても大丈夫です。

●低温時に強い！

雑草の葉が緑色であれば、秋の低温時でも
安定した効果を発揮します。

吸収力が違う！

より確実に根まで枯らす 枯らす力のマックスロード！

ラウンドアップ
マックスロード

THE NEXT TECHNOLOGY TO YOU



JAグループ

登録商標

ラウンドアップお客様相談窓口

0120-209374

ラウンドアップ ホームページ

<http://www.roundupjp.com>

麦の耕起前除草、 ラウンドアップマックスロードなら こんなに便利！



① 耕起前の散布で、 スズメノテッポウもしっかり！

麦の栽培上、問題となる雑草スズメノテッポウを
耕起前の散布で根までしっかり枯らして長期間防除します。



スズメノテッポウ

② 耕起前日まで使える！

耕起時の散布翌日では雑草はまだなんの症状も示しませんが、主成分がすでに
根まで移行していますので、耕起しても再生することはありません。



③ 突然の雨でも！

従来のラウンドアップが散布後6時間以内の降雨で効果が劣る場合があったのに対して、
ラウンドアップマックスロードなら散布から1時間たてばその後、雨が降っても大丈夫です。

④ 低温時に強い！

雑草の葉が緑色であれば、秋の低温時でも安定した効果を発揮します。
尚、低温時は雑草体内をゆっくりと移行するため、高温時に比べ、枯れるまでに多少
時間がかかります。

登録農薬内容 2015年1月現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		本剤の 使用回数	使用 方法	グリホサートを含む 農薬の併用回数
				薬量 (mg)	希釈水量 (ℓ)			
麦類		一年生雑草及び 多年生イネ科雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	200～ 500	通常散布 50～100 少量散布 25～50	3回 以内	雑草葉 集散布	3回 以内
			は種後出芽前 (雑草生育期)					
	圃場内の 同縁部	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)					

ラウンドアップお客様相談窓口 **0120-209374**

ホームページ

ラウンドアップ

検索