



(今週のメニュー)

1. 東京園芸ニュースについて (別添)  
(J A 群馬担い手サポートセンター)
2. 平成 29 年度 病害虫発生予察情報 第 7 号 (10 月予報) について (別添)  
(J A 群馬担い手サポートセンター)
3. T A C 通信 (J A 版・第 4 3 8 号) の発信について (別添)  
(J A 群馬担い手サポートセンター)
4. 園芸販売課情報 青果物の市場概況について  
(園芸部 園芸販売課)
5. 肥料農薬課情報 ほうれんそうのハクサイダニに「アディオン乳剤」について (別添)  
(生産資材部 肥料農薬課)
6. 園芸資材課情報 全農ぐんま・ヒザワ種苗共同品種「Hi 5 5 6 白菜」について  
(別添)  
(園芸部 園芸資材課)
7. 気象情報について  
(J A 群馬担い手サポートセンター)

1

東京園芸ニュースについて (別添)

(発信部署: J A 群馬担い手サポートセンター)

内 容:

群馬県東京園芸情報センターより、表題の件について連絡がありましたのでお知らせします。

※詳細は別添資料をご覧ください。

2

平成 29 年度病害虫発生予察情報第 7 号 (10 月予報) の発信について  
(別添)

(発信部署: J A 群馬担い手サポートセンター)

内 容:

群馬県農業技術センターより、表題の件について連絡がありましたのでお知らせします。

※詳細は別添資料をご覧ください。

## 3

## TAC通信（JA版・第438号）の発信について（別添）

（発信部署：JA群馬担い手サポートセンター）

内 容：

本所耕種総合対策部TAC推進課が作成しているTAC通信（JA版・第438号）をお送りします。

添付資料：171004 - TAC通信No.438JA版

※詳細は別添資料をご覧ください。

## 4

## 園芸販売課情報 青果物の市場概況について

（発信部署：園芸部 園芸販売課）

内 容：

| 品 名          | 9月24日～9月30日 |       | 10月1日～10月7日 |       |
|--------------|-------------|-------|-------------|-------|
|              | 高値          | 安値    | 高値          | 安値    |
| だいこん（10kg）DB | 648         | ～ 324 | 648         | ～ 324 |
| キャベツ（10kg）DB | 1,080       | ～ 540 | 864         | ～ 324 |
| はくさい（12kg）DB | 1,080       | ～ 540 | 540         | ～ 324 |
| ほうれん草（200g）袋 | 140         | ～ 43  | 130         | ～ 43  |
| むきねぎ（5kg）DB  | —           | ～ —   | 1,404       | ～ 540 |
| にら（100g）束    | 76          | ～ 22  | 70          | ～ 11  |
| きゅうり（5kg）DB  | 1,944       | ～ 324 | 1,944       | ～ 324 |
| なす（400g）袋    | 130         | ～ 43  | 119         | ～ 43  |
| トマト（4kg）DB   | 1,620       | ～ 540 | 1,728       | ～ 540 |
| 生椎茸（100g）トレー | 151         | ～ 54  | 151         | ～ 54  |

## 5

### 肥料農薬課情報

#### ほうれんそうのハクサイダニに！『アディオン乳剤』について（別添） （発信部署：生産資材部 肥料農薬課）

内 容：

ハクサイダニは低温期に発生し葉を加害する害虫です。11月頃から活動を始めるため、確認されたらすぐ防除を行いましょう。

●ハクサイダニとは…

- ・成虫・幼虫が食害する。成虫の体色は赤みがかった黒色で、体長1ミリ。足は赤い
- ・夕方や曇りの日に葉上に移動して加害する
- ・ほうれんそうでは芯葉付近に加害が多く、加害された芯葉は萎凋して伸長しない
- ・低温期（11月～4月ごろ）に活動する

【アディオン乳剤の特徴】

- 野菜のハクサイダニ、チョウ目害虫、アブラムシ、オンシツコナジラミなどの各種害虫に対して速効的に効果を発揮
- 幼齢から老齢まで害虫の発育ステージに関係なく効果を発揮
- 特異な忌避作用で害虫の食害や飛来を防止

【使用上のポイント】

- ① 害虫の発生初期に使用してください。
- ② 均一に散布してください。
- ③ ローテーション防除を行いましょう。

【注意】

ミツバチ、蚕に対して影響があるため、使用する際にはラベルをよく確認したうえで散布を行ってください。

※詳細は別添資料をご覧ください。

お問い合わせ先

全農群馬県本部 生産資材部 肥料農薬課まで Tel 027-220-2301

## 6

### 園芸資材課情報

全農ぐんま・ヒザワ種苗共同品種「Hi556白菜」について（別添）  
（発信部署：生産資材部 肥料農薬課）

#### 内 容

全農ぐんま・ヒザワ種苗共同品種「Hi556白菜」についてご紹介いたします。

#### 【特徴】

- ・黄芯系中早生品種（栽培地域：高冷地・冷涼地）
- ・根こぶ、べと病耐病性、生理障害に強い。
- ・耐暑、耐雨性に優れ、適応性が広い。

※詳細は別添資料をご覧ください。

お問い合わせ先


全農群馬県本部 園芸部 園芸資材課まで TEL 027-220-2291

# 7

## 気象情報について

(発信部署：JA群馬担い手サポートセンター)

内容：気象経過（前橋气象台 標高112m）



# みどりの風 放送予定

本放送：月曜日 21時00分～21時30分

再放送：日曜日 8時00分～8時30分

## <今週の放送予定>

### (第1280回) お待ちかねの新米と、「親子で作る食農教育レシピ」 ご紹介！

放送日：10月9日(月)21時(再放送日：10月15日)  
内容：5月に田植え体験させてもらった稲の成長を取材しに、再び明和町の田んぼを訪ねます。また、JAが取り組む「都市農村交流」の一環として都内の学校と共同で作成された、管内の野菜たっぷりの「食農教育レシピ」もご紹介。

## <次週の放送予定>

### (第1281回) JA北群渋川の秋を満喫！

放送日：10月16日(月)21時(再放送日：10月22日)  
内容：毎年恒例みゆきだそば祭りの様子やJAが運営するそば工房、こだわりのりんご、新たな取り組みトレビス。JA北群渋川管内の秋をたくさん味わいます！

## 【編集後記】

一週間に一度の編集後記作成はネタが切れそうな時があります。今週はノーベル賞の日本人受賞ネタが欲しかったのですが、残念でした。唯一のネタは体操の若手男女の優勝です。次回は、最高のネタを仕入れたいと思います。

JA群馬担い手サポートセンター 担い手支援課  
(TEL：027-220-2255 FAX：027-220-2024)