ii!! 営農経済トピックNo.507

平成 29 年 12 月 25 日 JA群馬担い手サポートセンター

(今週のメニュー)

- 1. 東京園芸Newsについて(別添)
 - (JA群馬担い手サポートセンター)
- 2. TAC通信(JA版・第448号)の発信について(別添)
 - (JA群馬担い手サポートセンター)
- 3. 園芸販売課情報 青果物の市場概況について (別添)

(園芸部 園芸販売課)

4. 肥料農薬課情報 難防除アザミウマ対策に!新規天敵殺虫剤「アカメ」について (別添)

(生産資材部 肥料農薬課)

5. 気象情報について(別添)

(JA群馬担い手サポートセンター)

東京園芸Newsについて(別添) 1

(発信部署: JA群馬担い手サポートセンター)

内 容:

群馬県東京園芸情報センターより、表題の件について連絡がありましたのでお知らせし ます。

※詳細は別添資料をご覧ください。

TAC通信(JA版・第448号)の発信について(別添)

(発信部署: JA群馬担い手サポートセンター)

内 容:

本所耕種総合対策部TAC推進課が作成しているTAC通信(JA版・第448号)を お送りします。

添付資料: 171221-TAC通信No.448JA版

※詳細は別添資料をご覧ください。

3 園芸販売課情報 青果物の市場概況について

(発信部署:園芸部 園芸販売課)

内容:

			12月10日 ~ 12月16日			12月17日 ~ 12月23日		
品名			高値 安値			高値 安値		
はくさい	(13kg)	DB	1,728	~	1,080	2,160	~	1,080
ほうれん草	(200g)	袋	2 1 6	~	7 6	238	~	7 6
むきねぎ	(5kg)	DΒ	2,052	~	5 4 0	2,160	~	6 4 8
しゅんぎく	(150g)	袋	162	~	8 6	2 1 6	~	130
にら	(100g)	束	130	~	5 4	130	~	5 4
ブロッコリー	(4kg)	DΒ	2,376	~	6 4 8	3,024	~	864
きゅうり	(5kg)	DΒ	3,240	~	1,404	3,240	~	1,620
生椎茸	(100g)	トレー	1 4 0	~	6 5	151	~	6 5
いちご	(300g)	パック	8 1 0	~	376	1,404	~	376
干大根	(4kg)	束	1,404	~	5 4 0	_	~	_

4

肥料農薬課情報

難防除アザミウマ対策に!新規天敵殺虫剤「アカメ」について (別添) (発信部署:生産資材部 肥料農薬課)

内容:

天敵製剤『アカメ』をご紹介します。特にイチゴを食害するヒラズハナアザミウマをはじめと する難防除のアザミウマ類を捕食する天敵で、冬期でも利用可能です。

【内容】

有効成分:アカメガシワクダアザミウマ 5,000 頭/ℓボトル

性状 : 黒色羽化成虫

その他成分:スジコナマダラメイガ卵(アカメの餌、孵化することはありません)、紙束

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
野菜類 (施設栽培)	アザミウマ類	10, 000~ 15, 000 頭/10a	発生初期	放飼	_

【放飼方法】

- ① 容器(5,000頭入)の中には、60個の紙束が入っています。登録内容に従って、圃場全体に紙束ごと均一に設置してください。
- ② イチゴの場合は、放飼量は 15,000 頭/10a (製品 3 本) を基本とし、開花期の 2 月中旬~3 月上旬に初回放飼、2~3 週間後に再度追加放飼するようにしてください。

【使用上の注意】

① ハウスには必ずネットを展張する

アカメはアザミウマ類成虫は捕食しません。アザミウマ類成虫が大量に施設内に飛びこんできた場合、防除効果が劣ることがあります。必ず1mm以下のネットを展張してください。

② アザミウマ類発生密度 0 での放飼

アザミウマ類が発生している条件でのアカメ放飼は、防除効果が劣る可能性があります。ア ザミウマ類が発生する前から放飼してください。

③ 開花時期に合わせた放飼

アカメは花粉によって増殖可能です。作物の開花に合わせて放飼してください。

※詳細は別添資料をご覧ください。

お問い合わせ先

全農群馬県本部 生産資材部 肥料農薬課まで 1日027-220-2301

気象情報について 5 (発信部署: JA群馬担い手サポートセンター) 内 容: 気象経過(前橋気象台 標高112m) ------ 平成28年 平成29年10月21日-12月20日 平均気温(℃) - 平成29年 20 -·-·平年値 18 16 14 12 10 8 6 10月・・平均気温平年並み。 4 11月・・平均気温は平年より低い。 2 0 21 23 25 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 平成29年10月21日-12月20日 降水量(mm) 台風21号 100 10月・・降水量は台風21号の影響 90 もあり平年よりかなり多い。 80 ■ 平成28年度 11月・・降水量は平年よりかなり少 一平成29年度 70 ない。 平年値 60 50 40 30 20 10 0 21 23 25 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ■ 平成28年 平成29年10月21日-12月20日 日照時間(h) ━ 平成29年 16 一平年値 10月・・日照時間平年よりかなり少ない。 14 11月・・日照時間ま平年並み。 12 10 8 6 4 2 0 21 23 25 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

・人みどり。 (人) 放送予定

本放送:月曜日 21時00分~21時30分 再放送:日曜日 8時00分~ 8時30分

<今週の放送予定>

(第1291回) 1年を振り返って

放 送 日:12月25日(月)21時(再放送日:12月31日) 内 容:2017年を、未公開映像なども併せて振り返ります。

く次週の放送予定>

(第1292回)新春対談

放 送 日:1月1日(月)21時(再放送日:1月7日)

内 容: 群馬県出身の女性落語家、林家つる子さんをゲストに

お招きし、JAグループ群馬大澤会長との対談の様子

をお送りします。

【編集後記】

年末~新年へ向けて農事暦を紹介致します。

- ◆冬至次候(26~30日) 糜角解(さわしかのつのおつる) = 糜角とは大型の鹿(カモシカの類) のことをいいます。大鹿の角を落とす時候を指しています。
- ◆冬至末候(31日~1月4日)雪下出麦(ゆきわたりてむぎのぴる)=大地が雪に覆われていても、その下では麦が芽を出し始める頃です。ニンジン、ゴボウ、ハクサイなどの収穫の時季です。

年が変わると新しいものが生まれ、何かが変わるかもしれません。

JA群馬担い手サポートセンター 担い手支援課 (TEL:027-220-2255 FAX:027-220-2024)