



(今週のメニュー)

1. 台風 13 号に対する農作物の技術対策について
2. 東京園芸ニュースについて
3. T A C 通信 (J A 版・第 477 号) の発信について
4. 園芸販売課情報 青果物の市場概況について
5. 園芸資材課情報 みかど化工「チョーハンシャ」について
6. 肥料農薬課情報 圃場に入らずヒエ退治！除草剤「ヒエクリーン豆つぶ」について
7. 気象情報について

1

台風 13 号に対する農作物の技術対策について

(発信部署：JA群馬担い手サポートセンター)

内 容：

群馬県農政部技術支援課より、表題の件について連絡がありましたのでお知らせします。

台風 13 号は 8 月 6 日 9 時現在、父島の東約 400 キロの付近を時速 20 キロの速さで北上しています。8 日に強い勢力で伊豆諸島に接近し、9 日には東日本に近づく見込です。

また、停滞する前線の影響もあり、関東甲信を中心に台風接近前の 7 日夜から週半ばにかけて大雨となるおそれがあります。

そのため、直近の台風 12 号に対する農作物の技術対策をもとに対策を徹底しましょう。

※詳細は別添資料をご覧ください。

2

東京園芸ニュースについて (別添)

(発信部署：JA群馬担い手サポートセンター)

内 容：

群馬県東京園芸情報センターより、表題の件について連絡がありましたのでお知らせします。

※詳細は別添資料をご覧ください。

3

T A C 通信（J A 版・第 477 号）の発信について（別添）

（発信部署：J A 群馬担い手サポートセンター）

内 容：

本所耕種総合対策部 T A C 推進課が作成している T A C 通信（J A 版・第 477 号）をお送りします。

※詳細は別添資料をご覧ください。

4

園芸販売課情報 青果物の市場概況について

（発信部署：園芸部 園芸販売課）

内 容：青果物の市場概況について

| 品 名 | 7月23日～7月28日 | | 7月30日～8月4日 | |
|---------------|-------------|-------|------------|-------|
| | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 |
| だいこん（10kg）DB | 1,404 | 648 | 1,188 | 648 |
| キャベツ（10kg）DB | 1,944 | 1,080 | 1,404 | 1,080 |
| はくさい（12kg）DB | 1,404 | 846 | 2,160 | 1,080 |
| ほうれん草（200g）袋 | 194 | 108 | 184 | 108 |
| なす（400g）袋 | 167 | 76 | 173 | 81 |
| トマト（4kg）DB | 1,296 | 432 | 1,296 | 432 |
| とうもろこし（5kg）DB | 1,080 | 324 | 1,080 | 324 |
| オクラ（100g）ネット | - | - | 130 | 76 |
| ミョウガ（50g）パック | - | - | 130 | 65 |
| えだまめ（250g）袋 | 194 | 108 | 194 | 86 |

5

園芸資材課情報

みかど化工「チョーハンシャ」について

(発信部署：園芸部 園芸資材課)

内 容：

強力光反射：白黒マルチ「チョーハンシャ」についてご紹介いたします。

◎真夏の地温上昇を抑制

- 新素材・新技術により反射を高め、地温降下力を大幅に向上
- 盛夏期における最高地温で、
“白黒ダブルマルチにより2～3℃、裸地より同等・あるいは1～2℃低下”
- 夏期の高温時に起因するトマトの青枯れ病、レタスの根腐れの軽減

※詳細は別添資料をご覧ください。

お問い合わせ先

全農群馬県本部 園芸部 園芸資材課まで Tel.027-220-2291

内 容：

除草剤「ヒエクリーン豆つぶ」をご紹介します。ノビエ類に対して優れた殺草効果を持ち、移植栽培ならヒエ4葉期まで（ただし収穫45日前まで）効果があります。

【特 徴】

- ノビエ類に対する高い殺草効果
…発生前～ノビエ4葉期（直播は3葉期）まで広い殺草適期幅。
- 省力化
…10a当たりの散布量が250gと軽量化されており、また、拡散性に優れるため移植栽培では畦からの周縁散布が可能。
- 長い持続効果
…ノビエに対する除草効果の持続期間が長く、ノビエの発生を長期間抑える。
- イネ・ヒエ間の高い選択性
…ノビエの感受性が特異的に高く、イネ・ヒエ間には約100倍の生理的選択性を有する。

【上手な使い方】

- 気象条件や圃場条件によりノビエの発生時期や生育スピードが異なる場合があります。移植後15日～ノビエ4葉期までの適期散布を心がけてください。
- 散布後3～4日間は通常の湛水状態を保ち、散布後7日間はかけ流しをしないで下さい。また、入水は静かに行ってください。
- 藻類・表層はく離などの水面浮遊物が多い場合は拡散が不十分になる恐れがあるため、周縁散布を避け、本田内で、水田全面に散布してください。

※登録内容（使用方法）がチラシの掲載内容から変更になっています。
別添リーフレットをご覧ください。

お問い合わせ先




全農群馬県本部 生産資材部 肥料農薬課まで Tel.027-220-2301

7




気象情報について

(発信部署：JA群馬担い手サポートセンター)




気象経過 (前橋気象台 標高 112m)






気象経過（観測地点：館林 標高 21m）



気象経過 (観測地点：沼田 標高 439m)



気象経過（観測地点：田代 標高 1,230m）



みどりの風 放送予定

本放送：月曜日 21時00分～21時30分

再放送：日曜日 8時00分～8時30分

<今週の放送予定>

(第1323回) 牛たちに愛情をこめて！

放送日：8月6日(月) **22時** (再放送日：8月11日)

※放送時間を変更してお届けいたします。

内容：JA碓氷安中管内で、酪農や肉牛の繁殖に取り組む女性農家さんを訪ねます。農家をバックアップするJA全農ぐんまの育成牛センター、酪農センターもご紹介します。

<次週の放送予定>

(第1324回) 孀恋高原が生む甘み！キャベツととうもろこし

放送日：8月13日(月)21時 (再放送日：8月19日)

内容：JA孀恋村と言えばもちろんキャベツ！最盛期を迎えているキャベツ畑にお邪魔します。さらに、高原の気候が生み出す隠れた名産品、甘〜いとうもろこしもご紹介。最後は女性部の皆さんが考案したレシピで美味しくいただきます！

【編集後記】

8月に入り、お祭りシーズンとなってきましたね。私の地元でも桐生まつりがあり、友人と八木節を踊りにいってきました。輪になって音頭に合わせて独特な掛け声で何時間も踊る桐生まつりは、毎年熱狂的な盛り上がりを見せています。面識のない人とも八木節を通して一緒に盛り上がることのできる桐生まつりが私は大好きです。

JA群馬担い手サポートセンター 生産対策課 (担当：浅野)
(TEL：027-220-2046 FAX：027-220-2024)