



(今週のメニュー)

1. 東京園芸ニュースについて
2. TAC通信（JA版・第481号）の発信について
3. 園芸販売課情報 青果物の市場概況について
4. 園芸資材課情報 自動温度調節換気扇「空動扇」について
5. 肥料農薬課情報 ネギの黒腐菌核病に！
「アフエット×モンガリットの体系防除」について
6. 気象情報について

1

東京園芸ニュースについて（別添）

（発信部署：JA群馬担い手サポートセンター）

内 容：

群馬県東京園芸情報センターより、表題の件について連絡がありましたのでお知らせします。

※詳細は別添資料をご覧ください。

2

TAC通信（JA版・第481号）の発信について（別添）

（発信部署：JA群馬担い手サポートセンター）

内 容：

本所耕種総合対策部TAC推進課が作成しているTAC通信（JA版・第481号）をお送りします。

※詳細は別添資料をご覧ください。

3

園芸販売課情報
青果物の市場概況について

(発信部署：園芸部 園芸販売課)

内 容：青果物の市場概況について

品名	8月27日～9月1日		9月1日～9月8日	
	高値	安値	高値	安値
だいこん (10kg) DB	864	540	1,296	756
キャベツ (10kg) DB	864	648	864	432
はくさい (12kg) DB	1,296	648	1,188	756
ほうれん草 (200g) 袋	151	108	216	130
にら (100g) 束	70	22	76	27
チンゲン菜 (3kg) DB	972	540	972	540
きゅうり (5kg) DB	3,024	1,626	2,916	1,296
なす (400g) 袋	173	76	227	119
トマト (4kg) DB	2,700	1,080	2,484	1,080
生椎茸 (100g) トレー	129	54	140	54

4

園芸資材課情報
自動温度調節換気扇「空動扇」について

(発信部署：園芸部 園芸資材課)

内 容：

電源一切不要でビニールハウスの温度・湿度を自動管理できる「空動扇」についてご紹介いたします。

- ・電気・電池・バッテリー等不要
- ・空動扇はハウス内の温度が上昇すると内部弁が自動で開き、上部に滞留する熱気を速やかに排熱するので、ハウス内の高温・多湿障害の軽減になります。
- ・自然災害に強い：ハウス内の空気を速い速度で外部へ放出するため、ハウス内の気圧が下がり、ビニールハウスの浮き立ちを防止します。
⇒ビニールの裂け防止…台風によるビニールハウスの倒壊・破損を防止/被害軽減

※詳細は別添資料をご覧ください。

お問い合わせ先
全農群馬県本部 園芸部 園芸資材課まで TEL027-220-2291

内 容：

【ネギ黒腐菌核病とは】

- ・かび（糸状菌）による土壌病害。
- ・地上部…葉先が黄白色に変色し、次第に葉全体が枯れ込む。
- ・地下部…根や軟白部が褐色に軟化腐敗し、黒ゴマ粒状の小菌核粒が形成される。病徴が進むと「かさぶた状」になる。
- ・病原菌は低温を好むため、春先と秋冬期に発生。

【おすすめ体系防除】

定植時、土寄せ時に『モンガリット粒剤』を株元散布

+

1回目土寄せ時、2回目土寄せ時に『アフエットフロアブル』を株元灌注

モンガリット粒剤、アフエットフロアブルを体系的に使用することで、ネギ黒腐菌核病の発芽、菌糸伸長、菌核形成を阻害することができ、より高い防除効果が期待できます。※感染時期前に予防的に薬剤処理することがポイントです。9月下旬～10月下旬を目安に計画的な防除を行いましょう。

【各薬剤の特徴】

●モンガリット粒剤

…ステロール生合成に必要な酵素を阻害することで菌糸伸長を長く抑えます。
浸透移行性に優れ、幅広い病害菌に効果を示します。

●アフエットフロアブル

…ミトコンドリア内の酵素を阻害することで孢子発芽、孢子形成を強く抑えます。
また、発芽管伸長、菌糸侵入も抑えます。

※詳細は別添資料をご覧ください。

お問い合わせ先




全農群馬県本部 生産資材部 肥料農薬課まで Tel.027-220-2301

6




気象情報について

(発信部署：JA群馬担い手サポートセンター)




気象経過 (前橋気象台 標高 112m)



気象経過（観測地点：館林 標高 21m）




気象経過（観測地点：沼田 標高 439m）




気象経過（観測地点：田代 標高 1,230m）


平成30年8月-9月 平均気温(°C)



平成30年8月-9月 降水量(mm)



平成30年8月-9月 日照時間(h)



みどりの風 放送予定

本放送：月曜日 21時00分～21時30分

再放送：日曜日 8時00分～8時30分

<今週の放送予定>

第1328回 秋の味覚！ぶどうと梨

放送日：9月10日(月)21時(再放送日：9月16日)

内容：群馬県は果物の生産も盛ん。桐生のぶどうと明和の梨をご紹介します。
直売を中心としているため、この地域でしか味わえない旬の味覚です。

【編集後記】

先週末、香川県のご当地グルメである「骨付鳥」を横浜で食べてきました。皮がパリッと焼かれ胡椒のきいたお肉とお酒の相性が抜群で、また〆として頼んだとり茶漬もだしがよく出ていて大変美味しかったです。

香川県の丸亀に本店を構え、東日本には横浜の1店舗のみ出店とのことで、なぜ横浜？と経営戦略が気になるころではありましたが、遠方のグルメが関東でいただけるというのはありがたいことですね。

JA群馬担い手サポートセンター 生産対策課（担当：浅野）
（TEL：027-220-2046 FAX：027-220-2024）