



(今週のメニュー)

1. 東京園芸ニュースについて
2. T A C通信 ( J A 版・第 491 号) の発信について
3. 園芸販売課情報 青果物の市場概況について
4. 園芸資材課情報 ネポン(株)ハウスカオンキ「部品の供給困難」について
5. 肥料農薬課情報 ほうれんそうのアブラムシ類に適用拡大！  
殺虫剤「ウララ D F」について
6. 気象情報について

1

東京園芸ニュースについて (別添)

(発信部署：JA群馬担い手サポートセンター)

内 容：

群馬県東京園芸情報センターより、表題の件について連絡がありましたのでお知らせします。

- ◆群馬県と東京都特別区との連携交流イベント  
都内で「ぐんまの山村フェア」が開催！
- ◆全国からこの時期オススメの美味しい国産農産物を P R  
銀座で「チャリティー頒布会」が開催！
- ◆館林市から川場村まで店主こだわりの日本酒を提供  
新宿で様々な群馬県の日本酒を P R！
- ◆日本中の産地から特産品が集まる大イベント  
「実りのフェスティバル」が池袋で開催！

※詳細は別添資料をご覧ください。

2

T A C通信 ( J A 版・第 491 号) の発信について (別添)

(発信部署：JA群馬担い手サポートセンター)

内 容：

本所耕種総合対策部 T A C 推進課が作成している T A C 通信 ( J A 版・第 491 号) をお送りします。

※詳細は別添資料をご覧ください。

3

園芸販売課情報  
青果物の市場概況について

(発信部署：園芸部 園芸販売課)

内 容：青果物の市場概況について

品 名	11月 5日 ~ 11月10日		11月12日 ~ 11月17日	
	高値	安値	高値	安値
ほうれん草 (200g) 袋	119	~ 49	97	~ 22
むきねぎ (5kg) DB	2,052	~ 864	1,836	~ 756
しゅんぎく (150g) 袋	86	~ 60	76	~ 43
にら (100g) 束	86	~ 32	81	~ 22
ブロッコリー (4kg) DB	864	~ 324	864	~ 216
チンゲン菜 (300g) 袋	65	~ 32	43	~ 22
きゅうり (5kg) DB	1,944	~ 864	1,728	~ 648
トマト (4kg) DB	2,484	~ 1,080	2,484	~ 1,080
大和芋 (4kg) DB	2,916	~ 1,080	2,916	~ 1,080
生椎茸 (100g) トレー	130	~ 59	119	~ 54

# 4

## 園芸資材課情報

ネポン(株)ハウスカオンキ「部品の供給困難」について

(発信部署：園芸部 園芸資材課)

内 容：

### 「グレー色」のハウスカオンキをお使いの方へ

HK-20・22型及び15・17型も生産終了後20年以上が経過し、部品メーカーによる製造打ち切りなどで主要部品の供給が困難となっております。

農業用暖房機の場合、故障停止時は無人状態のため、甚大な被害が想定されますので、現在ご使用中の製品の入れ替えをご検討いただけますようよろしくお願い致します。

※詳細は別添資料をご覧ください。

また、以下のURLよりHK27V型のカタログがご覧いただけます。

<http://www.nepon.co.jp/pdf/nk/hk27.pdf>

お問い合わせ先

全農群馬県本部 園芸部 園芸資材課まで Tel.027-220-22911

## 5

## 肥料農薬課情報

## ほうれんそうのアブラムシ類に適用拡大！殺虫剤「ウララDF」について

(発信部署：生産資材部 肥料農薬課)

## 内 容：

殺虫剤「ウララDF」をご紹介します。平成30年11月7日付けで「ほうれんそう」「なばな類」「食用ミニバラ」に適用拡大になりました。

## 【特 長】

- 既存剤と異なる作用機作！（IRACコード：29）  
いずれの既存剤とも異なる作用性を有するため、ローテーション防除に最適です。
- 浸達性、浸透移行性に優れます！  
展葉する新葉に寄生するアブラムシ類も防除ができます。
- 速効的な吸汁阻害作用！  
アブラムシが本剤を摂取すると、速効的に吸汁活動が阻害されます。  
（衰弱して茎葉から脱落するまでに2～3日かかります。）
- 優れた残効性と耐雨性！  
本剤は葉内で適度な安定性を持ち、2～3週間の残効性があります。また、耐雨性も良好で、これは有効成分が散布後速やかに葉内に取り込まれるため、降雨による流亡で効果を減じることが少ないためと考えられます。
- ほうれんそうでは収穫前日まで使用できます

## 【ほうれんそう登録内容抜粋】平成30年11月7日登録内容

作物名	適用害虫名	希釈倍率 (倍)	10a 当り 使用液量 (ℓ)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法
ほうれんそう	アブラムシ類	4,000	100～300	収穫前日まで	2回以内	散布

使用する際はラベルを確認し、最新の登録内容に従ってください。

※詳細は別添資料をご覧ください。

お問い合わせ先




全農群馬県本部 生産資材部 肥料農薬課まで Tel.027-220-2301

# 6




## 気象情報について

(発信部署：JA群馬担い手サポートセンター)




### 気象経過 (前橋気象台 標高 112m)






気象経過（観測地点：館林 標高 21m）



気象経過（観測地点：沼田 標高 439m）



気象経過（観測地点：田代 標高 1,230m）



# みどりの風 放送予定

本放送：月曜日 21時00分～21時30分  
再放送：日曜日 8時00分～8時30分

## <今週の放送予定>

### 第1338回 グラウンド・ゴルフ大会

放送日：11月19日(月)21時(再放送日：11月25日)  
内容：JAで年金を受け取っている皆さんで構成される「JA年金友の会」。  
予選を勝ち抜いた精鋭の皆さんによる、グラウンド・ゴルフの熱い試合の様子をお伝えします。

## <来週の放送予定>

### 第1339回 県内一！ブロッコリーとやまといも

放送日：11月26日(月)21時(再放送日：12月2日)  
内容：JAにっただみどりが県内一の生産量を誇るブロッコリーとやまといも。  
今まさに収穫時期を迎えた二つの農産物の様子をお伝えします。

## 【編集後記】

今回は諸般の事情により編集後記を割愛させていただきました。とりとめのない後記ではありますが、欠かさず発信できるよう頑張ります。

.....

先日、愛媛県で一人旅をしてきました。道後温泉に入ることと東予・南予の鯛めしを食べ比べること以外はほとんどノープランの旅でしたが、とても充実した時間を過ごすことができました。

一番印象に残ったのは、愛媛県のゆるキャラ「みきゃん」と写真を撮ってもらった時、一般的には「ハイチーズ」と声をかけられる所を、中国人だと間違われて「イーアルサン」と声をかけられたことです。中国ではそうやって言うんだと思う一方、「写真撮ってもらえませんか」と言った私の日本語が下手だったのか？と少しだけ複雑な気分になりました。流暢な日本語が話せるように勉強しないと…。

JA群馬担い手サポートセンター 生産対策課（担当：浅野）  
（TEL：027-220-2046 FAX：027-220-2024）