

営農経済トピック

No.626(2020.6.29)

今週のメニュー

- 東京園芸ニュース
- T A C 通信
- 青果物の市場概況
- 農POフィルム「美サンランスーパーダイヤスター」
- 速く効く。あの害虫にも効く。殺虫剤「グレーシア乳剤」
- 気象情報
- 実証農場情報
- J A みどりの風

酪農畜産課 Facebookのご紹介

New 酪農畜産課Facebookページ

<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.rakunouchikusan/>

渋川家畜市場Facebookページ

<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.shibukawa/>

畜産情報の発信をおこなっています
ぜひ「いいね」をお願いします！



東京園芸ニュース

2020.6.19-21 MEGAドン・キホーテで群馬の青果物をPR！「グッドぐんま！ んまい群馬！フェア」

詳細は別途資料をご覧ください

T A C 通信 (569号)

【全農本所】グリーンレポート読者アンケート実施中！ (6/30まで)

ぜひ皆様のご協力をお願いいたします。

アンケートはこちらから☞



詳細は別途資料をご覧ください

青果物の市場概況

			6月15日	～	6月20日	6月22日	～	6月27日
品名			高値		安値	高値		安値
ごぼう	(10kg)	DB	2,700	～	2,484	2,700	～	2,484
キャベツ	(10kg)	DB	1,620	～	648	1,512	～	648
ほうれん草	(200g)	袋	108	～	43	130	～	54
レタス	(10kg)	DB	1,080	～	540	1,080	～	540
チンゲンサイ	(3kg)	DB	562	～	259	702	～	324
きゅうり	(5kg)	DB	2,160	～	324	2,700	～	540
なす	(400g)	袋	238	～	140	238	～	140
トマト	(4kg)	DB	864	～	432	1,134	～	432
ミニトマト	(200g)	パック	92	～	54	103	～	54
生梅	(10kg)	DB	7,020	～	2,160		～	

農POフィルム「美サンランスーパーダイヤスター」について

農POフィルム「美サンランスーパーダイヤスター」についてご紹介いたします。

【特長】

8年耐久散乱光フィルム

ハウスの中に入る光線が適度な散乱光になり、ハウス全体に光が行きわたります。

●耐久性

- ・ 8年連続展張を実現しました。※諸条件によって耐久年数が短くなる場合あり。
- ・ 新配合剤の採用で更に耐久性(強度)が高まりました。


●展張作業性

- ・ 展張作業性に優れています。
- ・ しっとり感があり展張がしやすいフィルムです。

●耐硫黄性

- ・ 耐硫黄性は、ダイヤスターと同等です。

美サンラン(微散乱光)の特長



美サンラン(微散乱光)

全光線透過率…90 曇り度…30

美サンラン(微散乱光)は
フィルムを通った光の散乱角度が小さいので
ハウスの外に逃げる光が少ない。

↓
ハウスの中は明るく感じる。
ハウスの中からは雲の存在と動きがわかる。

↓
冬季・曇天時の光量の確保ができ、
生育遅れの回避が期待できます。

詳細は別途資料をご覧ください

お問い合わせ先

園芸部 園芸資材課

TEL: 027-220-2291

速く効く。あの害虫にも効く。殺虫剤「グレースシア乳剤」について

殺虫剤「グレースシア乳剤」をご紹介します。有効成分「フルキサメタミド」が直接作用。幅広い害虫にすばやく効きます。

【特長】

- 有効成分「フルキサメタミド（IRAC:30）」は今までの殺虫成分にはない新しい作用
 - 抵抗性コナガ、アザミウマにも優れた効果
 - 持続的な興奮症状を起こし、死に至ります
- 葉内に薬剤が浸透、葉裏の害虫も退治
- 耐雨性が高く、温度変化による効果変動が少ないため、様々な環境下で効果が安定
- 幅広い害虫にすばやく効く
 - 有効成分が直接作用するから、食害を受ける前に駆除できる
- 効果は散布後約2週間持続

【注意】

- ・ローテーション防除を心がけましょう
- ・ミツバチ、マルハナバチは散布翌日の導入が可能です。その他有用昆虫（カブリダニ類、テントウムシなど）に強い影響があります。
- ・水なす、賀茂なすの果実には薬害を生じますので、使用しないでください。



グレースシア乳剤の老齢幼虫に対する効果



登録内容等、詳細は別途資料をご覧ください


お問い合わせ先

生産資材部 肥料農薬課


TEL: 027-220-2301

気象情報
前橋（標高112m）


年間降水量 (mm)



年間平均気温 (°C)




年間日照時間 (h)



気象情報
館林（標高21m）


年間降水量 (mm)



年間平均気温 (°C)




年間日照時間 (h)




気象情報
沼田（標高439m）


年間降水量 (mm)



年間平均気温 (°C)




年間日照時間 (h)



気象情報
田代 (標高1,230m)


年間降水量 (mm)



年間平均気温 (°C)



年間日照時間 (h)



実証農場情報

キュウリ・ナスをはじめとした施設野菜の栽培状況やGAPへの取り組みなど、園芸作物生産実証農場の今をご紹介します。

- 促成キュウリ（定植：1/16）「勇翔」「聖真」
- 半促成ナス（定植：2/5）
「式部」「黒福」「あのみり2号」「輝楽」
タキイ種苗試験品種「No.501」「No.559」
- ミニトマト（定植：3/17）※ういずOne
「アルル」「キリちゃん」「サンオレンジ」

キュウリ

- ・天候不順な一週間、収穫量は70Kg台/日と過去最低を記録した。
 - ・連続開花は継続中でこの花を活かすため、26日以降全面ピンチを実施し終盤に備える。
- ※収穫最終日：7月10日（金）

ミニトマト

順調に生育しており、茎先端の細りや尻腐れ症等は見られない。

（調査日：6月25日）

JAみどりの風

旬のおいしい野菜や果物をご紹介します。新鮮で安心・安全な農産物を販売するJAの直売所、農家の奥さま直伝のレシピ等も必見！

群馬テレビで放送中！

■本放送

毎週月曜日 21:00～21:30

■再放送

毎週日曜日 8:00～8:30

今週の放送予定

第1422回 初夏の味わい！ ブルーベリー・パプリカ

放送日：6月29日（月）
再放送日：7月5日（日）

JA赤城たちばなのブルーベリー（観賞用）と果実（食用）をご紹介します。ブルーベリーのドレッシング・ジャム作りの様子もお届けします。パプリカの生産者も訪問しインタビューをおこないます。

来週の放送予定

第1423回 お野菜キングダム7月号

放送日：7月6日（月）
再放送日：7月12日（日）

サトイモの土寄せ・トウモロコシの消毒など、これまでに植えた野菜の管理作業をご紹介します。

編集後記

先週、自宅で作っていたコマツナがカブラハバチの幼虫に食い荒らされているのを発見しました。時すでに遅しで可食部はほとんどなくなってしまい、泣く泣く処分しました。いまだにその時のショックを引きずっています。こまめな防除は本当に大事ですね…。

営農経済トピックは、各部署等からの情報をまとめ、毎週月曜日に発信しています。情報内容へのご意見・ご要望をおまちしております。

営農支援部 生産対策課（担当：浅野）TEL：027-220-2046