



宮農経済トピック

No.634(2020.8.31)

今週のメニュー

- T A C通信
- 青果物の市場概況
- 県内でツマジロクサヨトウが初確認されました
- 微細防虫ネット「通るくん」について
- 気象情報
- 実証農場情報
- J Aみどりの風

酪農畜産課 公式SNSのご紹介

Twitter @JAzennohgunma

Facebook

■酪農畜産課

<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.rakunouchikusan/>

■渋川家畜市場

<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.shibukawa/>

いいね・フォローをお願いいたします！



T A C通信 (577号)

【全農本所】 J A 経営実務プレゼンツ「プライマリーニュース」にて事業承継支援を P R

【佐賀】 T A C スキルアップ研修会を開催 (8/7)

詳細は別途資料をご覧ください

青果物の市場概況

品 名			8月17日	~	8月22日	8月24日	~	8月29日
			高値		安値	高値		安値
だいこん	(10kg)	D B	1, 1 8 8	~	5 4 0	1, 1 8 8	~	5 4 0
キャベツ	(10kg)	D B	2, 1 6 0	~	1, 4 0 4	2, 3 7 6	~	1, 4 0 4
はくさい	(12kg)	D B	2, 1 6 0	~	5 4 0	2, 1 6 0	~	5 4 0
ほうれん草	(200g)	袋	1 8 4	~	1 0 8	1 6 2	~	1 0 8
なす	(400g)	袋	1 9 4	~	8 6	1 6 2	~	8 6
トマト	(4kg)	D B	1, 6 2 0	~	8 4 0	1, 6 2 0	~	8 4 0
とうもろこし	(5kg)	D B	1, 2 6 0	~	3 2 4	1, 2 6 0	~	3 2 4
オクラ	(100g)	ネット	7 6	~	4 3	8 6	~	4 3
ミョウガ	(50g)	パック	1 0 8	~	6 5	1 0 8	~	6 5
枝豆	(250g)	袋	1 6 2	~	7 6	1 6 2	~	7 6

県内でツマジロクサヨトウが初確認されました

群馬県農業技術センター作成の令和2年度病害虫情報第6号（ツマジロクサヨトウ）をご紹介します。

【発生概況】

太田市北部の飼料用トウモロコシ畑に設置したツマジロクサヨトウのフェロモントラップで、令和2年8月4日に本種と疑われる成虫1頭が確認され、8月12日に本県で初確認となるツマジロクサヨトウであると同定されました。現在までに県内で農作物における本種幼虫の発生および被害は確認されていません。本種は令和元年7月に鹿児島県で国内初確認された後、全国各地で確認されています。

【形態および生態等】

- ・成虫は開帳約37mm、後翅は白色で外縁部のみ黒く染まります。雄は前翅中央部に黄色い斜めの淡色紋と先端部に白紋を持ちます。
- ・幼虫は頭部に白色または淡色の逆Y字と網目模様が見えます。終齢幼虫の体長は約40mmで、体色には変異があります。
- ・本種は南北アメリカの熱帯、亜熱帯地域原産で、群馬県では野外の越冬はできません。
- ・本種は1晩で最大100km移動するなど長距離飛翔することが知られています。
- ・幼虫は広食性で、海外では80種以上の作物に被害を与えています。国内で発生が確認されている作物は、飼料用トウモロコシ、スイートコーン、ソルガム、サトウキビ、もちきび、はとむぎ、エンバク、その他イネ科牧草、しょうがで、特に飼料用トウモロコシで発生が多いです。



詳細は別途資料をご覧ください

微細防虫ネット「通るクン」について

微細防虫ネット「通るクン」について、ご紹介いたします。


- 高い通気性
 - ・特殊な組織で広範囲の風を通し、水膜の発生も防ぎます。
- 細かな目合
 - ・0.3mm×0.6mmの目合でコナジラミの侵入を防ぎます。
- 高い保湿性と耐薬品性
 - ・材料にポリプロピレンを使用することで、低い熱伝導率と耐薬品性を持ちました。

詳細は別途資料をご覧ください


お問い合わせ先

園芸部 園芸資材課

TEL：027-220-2291



●「通るクン」の拡大写真




●「通るクン」の拡大図


◆規格
1.5 1.8 2.2m幅×100m
材質 ポリプロピレン

気象情報
前橋 (標高112m)


年間降水量 (mm)



年間平均気温 (°C)




年間日照時間 (h)




気象情報
館林（標高21m）


年間降水量 (mm)



年間平均気温 (°C)




年間日照時間 (h)




気象情報
沼田（標高439m）


年間降水量（mm）



年間平均気温（℃）




年間日照時間（h）




気象情報
田代 (標高1,230m)


年間降水量 (mm)



年間平均気温 (°C)



年間日照時間 (h)



実証農場情報

キュウリ・ナスをはじめとした施設野菜の栽培状況やGAPへの取り組みなど、園芸作物生産実証農場の今をご紹介します。

- 半促成ナス（定植：2/5 夏季剪定：7/29）
「式部」「黒福」「あのみり2号」「輝楽」
タキイ種苗試験品種「No.501」「No.559」
- 抑制キュウリ（定植：8/17） ※ういずone含む
「兼備2号」「ニーナ」

キュウリ

- ・本葉8~9枚展開期で順調な生育を示しており、生育の進んだ株は誘引を実施
- ・株元灌水を強化し（動噴2台投入）高温・乾燥対策にあたり、植替えを最小限に抑えた

ナス

- ・高温・強日照の中、生育は極めて順調である（全株再生済み）が、着花数がやや少ないか。
- ・試験品種（501,559）は高温期も着花・果が継続しており、安定した収量が見込める。

（調査日：8月25日）



編集後記

コロナ禍で売り上げが落ちた商品がある一方で、いわゆる「巣ごもり需要」の高まりをうけた商品もあります。ゲーム機や即席麺などが代表的ですが、野菜ジュースや家庭用殺虫剤、意外なものとしては金接ぎ器具などが人気ようです。

JAみどりの風

旬のおいしい野菜や果物をご紹介します。新鮮で安心・安全な農産物を販売するJAの直売所、農家の奥さま直伝のレシピ等も必見！

群馬テレビで放送中！

■本放送

毎週月曜日 21:00~21:30

■再放送

毎週日曜日 8:00~8:30

今週の放送予定

第1431回
ネバネバで夏を乗り切ろう！
オクラ・モロヘイヤ

放送日：8月31日（月）
再放送日：9月6日（日）

JA太田市の「モロヘイヤ」と「オクラ」を特集。モロヘイヤを添えたそうめん・オクラの肉巻きといったお手軽レシピをご紹介します。また、今年の5月に就任された新組合長へのインタビューの様子をお届けします。

来週の放送予定

第1432回
お野菜キングダム9月号

放送日：9月7日（月）
再放送日：9月13日（日）

8月号で育苗を始めたブロッコリーの定植や生姜の葉の試食、管理作業等をおこないます。

営農経済トピックは、各部署等からの情報をまとめ、毎週月曜日に発信しています。情報内容へのご意見・ご要望をおまちしております。

営農支援部 生産対策課（担当：浅野）TEL：027-220-2046