

ラウンドアップマックスロード

# 秋の畦畔除草

秋期に散布すれば翌春までの長期防除が可能です。



その他、こんなメリットも！

【野ネズミ】の越冬場所


【斑点米カメムシ】の  
翌春生息場所を無くします。



## ネズミ穴が減る！

野ネズミの越冬場所を無くすので、  
畦畔の崩れや漏水の原因となる  
ネズミの穴を減らせます。

ラウンドアップマックスロード  
2009年秋処理によるネズミ穴減少効果  
(2010年春に調査・試験規模20m×1m)



\*試験：宮城県古川農業試験場  
現地試験圃場において当社調査


すでに多数のネズミ穴が開いてしまっている場合は、  
2年以上連用していただくことでより効果的です。



翌春の状況：2010年5月撮影

## 斑点米カメムシ減少！

生息場所となるイネ科雑草を長期間抑制する  
事で、斑点米カメムシの発生を抑制できます。  
斑点米カメムシの発生調査(2010年9月1日、20回振3反復平均)



\*試験：岩手県病害虫防除所  
2回散布(2009年秋期、2010年夏期)

※畦畔除草剤は県によって特別栽培米等の農薬成分数にカウントされる場合があります。使用前に関係機関にご確認ください。

※ラウンドアップマックスロードは野ネズミ、斑点米カメムシの生息場所となる雑草を無くしますが、直接の効果はありません。

## 吸収力が違う！

より確実に根まで枯らす 枯らす力のマックスロード！

**ラウンドアップ  
マックスロード**  
THE NEXT TECHNOLOGY TO YOU






# 秋期の畦畔雑草防除、 ラウンドアップマックスロードなら こんなに便利！



## ①翌春までの長期防除が可能！

春は耕起・代かき・田植・水田除草剤散布・畑地の管理作業等、農家の皆さんが忙しい時期。その時期での畦畔除草が省けるので、大幅な省力化になります。

【例】ラウンドアップマックスロードで畦畔雑草防除の場合



適用登録抜粋 2020年8月現在 ※少量散布(5ℓ～/10a)は専用のラウンドノズルULV5を用いて散布してください。

| 作物名            | 適用場所 | 適用雑草名      | 使用時期              | 10アール当り使用量 |             | 本剤の使用回数 | 使用方法   | グリホサートを含む農薬の総使用回数 |
|----------------|------|------------|-------------------|------------|-------------|---------|--------|-------------------|
|                |      |            |                   | 薬量(mℓ)     | 希釈水量(ℓ)     |         |        |                   |
| 水田作物<br>(水田畦畔) | 水田畦畔 | 一年生及び多年生雑草 | 収穫前日まで<br>(雑草生育期) | 200～1000   | 少量散布 5～25   | 3回以内    | 雑草茎葉散布 | 3回以内              |
|                |      | 一年生雑草      |                   | 200～500    | 通常散布 50～100 |         |        |                   |
|                |      | 多年生雑草      |                   | 200～1000   | 少量散布 25～50  |         |        |                   |
|                |      | スギナ        |                   | 1500～2000  |             |         |        |                   |
| 水田作物<br>(水田刈跡) | 水田刈跡 | 一年生雑草      | 雑草生育期             | 200～500    | 通常散布 50～100 | 1回      | 雑草茎葉散布 | 1回                |
|                |      | 多年生雑草      |                   | 500～1000   | 少量散布 5～50   |         |        |                   |

※畦畔除草剤は県によって特別栽培米等の農薬成分数にカウントされる場合があります。使用前に関係機関にご確認ください。  
※ラウンドアップマックスロードは野ネズミ、斑点米カメムシの生息場所となる雑草を無くしますが、直接の効果はありません。

# 薬量500mℓ水量5ℓで10a散布！

ラウンドアップ®マックスロード専用設計の  
ラウンドノズル®ULV5により可能となりました。

今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く、とても“楽に”散布ができます。また、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。



圧倒的に  
**軽い**

背負う重量 約1/16\*



10a散布の重量は  
※薬剤の重量は除く

わずか **8kg**

バッテリー・動力用約3kg+5ℓ=8kg  
5ℓで散布面積10aなので  
1回の散布で済みます。

作業の手間が  
**省ける**

給水回数 1/10\*



10a散布する際の給水  
5ℓ/10aの場合

10ℓタンクに1/2  
**1回の給水**

100ℓ/10aの場合  
10ℓ満タンで  
10回も給水

\*通常散布100ℓ/10aとの比較。本体重量3kg・タンク容量10ℓのバッテリー機種で試算 ※ご使用にあたっては製品の取扱説明書をよく読み記載事項を遵守してご使用ください。

5ℓ少量散布の適用作物など詳しくは  
ラウンドアップお客様相談窓口(平日9:00～17:00)

0120-209374

最新の情報はWEBからご覧頂けます  
ラウンドアップULV5 検索

