



# 宮農経済トピック

No.648(2020.12.7)

## 今週のメニュー

- T A C通信
- 青果物の市場概況
- 病害虫発生予察情報（12月予報）
- 生産対策課公式Twitter開設のお知らせ
- ほうれんそうに登録拡大！  
殺虫剤「モベントフロアブル」について
- 気象情報
- 実証農場情報
- J Aみどりの風

酪農畜産課 公式SNSのご紹介

Twitter @JAzennohgunma

Facebook

■酪農畜産課

<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.rakunouchikusan/>

■渋川家畜市場

<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.shibukawa/>

いいね・フォローをお願いいたします！



## T A C通信（591号）

【本所】時事通信社主催セミナー「地域農業を支える新しい農業のあり方」にて事例発表（11/24）

【熊本】令和2年度TAC・担い手に出向く担当者・管理者研修会を開催（11/24）

詳細は別途資料をご覧ください

## 青果物の市場概況

品名			11月24日	～	11月28日	11月30日	～	12月5日
			高値		安値	高値		安値
はくさい	(13kg)	DB		～		864	～	432
ほうれん草	(200g)	袋	70	～	27	70	～	27
むきねぎ	(5kg)	DB	1,620	～	756	1,944	～	756
しゅんぎく	(150g)	袋	65	～	32	65	～	32
にら	(100g)	束		～		86	～	43
ブロッコリー	(4kg)	DB	540	～	108	540	～	108
きゅうり	(5kg)	DB	1,620	～	432	1,620	～	432
生椎茸	(100g)	トレー	130	～	54	130	～	54
いちご	(280g)	パック		～		756	～	432
干大根	(4kg)	束		～		1,404	～	432

## 病虫害発生予察情報（12月予報）

群馬県農業技術センター作成の病虫害発生予察情報（12月予報）をご紹介します。

### 主な病虫害の発生予報

**コナジラミ類（施設果菜類）**の発生量は「**やや多い**」と予想されています。現在までの発生量はトマトで平年並～やや多い、キュウリではやや多い状況です。

その他作物における病虫害の発生量は平年並の予想です。

### 関東甲信地方の天候見通し

要素	地域	低い(少ない)	平年並	高い(多い)
気温	関東甲信地方	20	40	40
降水量	関東甲信地方	40	30	30
日照時間	関東甲信地方	30	40	30

## 生産対策課公式Twitter開設のお知らせ

JA全農ぐんま生産対策課では、2020年12月より公式Twitter（@zennoh32seisan）を開設しました。

群馬の農業や青果物の情報など様々な情報をお伝えしていきます。Twitterアカウントをお持ちの方はぜひ**フォロー**や**投稿のシェア**をお願いいたします！



※Twitterアカウントをお持ちでない方も以下のURLよりご覧いただけます。

 <https://twitter.com/zennoh32seisan>

お問い合わせ先

営農支援部 生産対策課

TEL：027-220-2046

## ほうれんそうに登録拡大！殺虫剤「モベントフロアブル」について

令和2年10月28日付で殺虫剤「モベントフロアブル」の登録拡大がありました。

ほうれんそうでアブラムシ類に使えるようになったので、ローテーション防除の薬剤におすすめです。

### 【モベントフロアブルの特長】

- 優れた浸透移行性があり、有効成分が水分や養分の転流に乗って植物全体に行き渡るので葉裏に隠れたアブラムシを防除できます。
- 新規系統の成分なのでローテーション散布におすすめです。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｽ <sup>®</sup> ｱﾄﾗﾏﾄを含む農薬の総使用回数
ほうれんそう	アブラムシ類	2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内

### 【注意】

薬剤抵抗性の発達を防ぐため、作用性の異なる薬剤とのローテーション防除を心がけましょう。

登録内容等、詳しくは別紙チラシを参照してください。

使用する際はラベルを確認し、最新の登録内容に従ってください。




お問い合わせ先

生産資材部 肥料農薬課


TEL：027-220-2301

気象情報  
前橋（標高112m）


2020年11月～12月 降水量 (mm)



2020年11月～12月 平均気温 (°C)




2020年11月～12月 日照時間 (h)




気象情報  
館林（標高21m）


2020年11月～12月 降水量（mm）



2020年11月～12月 平均気温（℃）




2020年11月～12月 日照時間（h）




**気象情報**  
**沼田（標高439m）**


2020年11月～12月 降水量 (mm)



2020年11月～12月 平均気温 (°C)




2020年11月～12月 日照時間 (h)




**気象情報**  
**田代 (標高1,230m)**


2020年11月～12月 降水量 (mm)



2020年11月～12月 平均気温 (°C)



2020年11月～12月 日照時間 (h)



## 実証農場情報

キュウリ・ナスをはじめとした施設野菜の栽培状況やGAPへの取り組みなど、園芸作物生産実証農場の今をご紹介します。

- 半促成ナス（定植：2/5 夏季剪定：7/29）  
「式部」「黒福」「あのみり2号」「輝楽」  
タキイ種苗試験品種「No.501」「No.559」
- 抑制キュウリ（定植：8/17） ※ういずone含む  
「兼備2号」「ニーナ」「豊皇」
- キャベツ（定植：9/3、11）
- ハウスレタス（定植：10/29、11/16）

### ういずOneキュウリ

気温低下により着花数の大幅な減少が見られたため、12/2をもって収穫終了。

※実績はまとめ次第お知らせします。

### ナス

ういずOneと同様、気温低下により11/28をもって収穫終了。11/30には残渣片付けを実施。

※実績はまとめ次第お知らせします。

（調査日：12月1日）

## JAみどりの風

旬の美味しい野菜や果物をご紹介します。新鮮で安心・安全な農産物を販売するJAの直売所、農家の奥さま直伝のレシピ等も必見！

群馬テレビで放送中！

### ■本放送

毎週月曜日 21:00～21:30

### ■再放送

毎週日曜日 8:00～8:30

### 今週の放送予定

#### 第1445回 お野菜キングダム12月号

放送日：12月7日（月）  
再放送日：12月13日（日）

- 今回の内容は・・・
- ・エンドウマメの定植
  - ・大根、ブロッコリーの収穫
  - ・収穫したもので料理対決
  - ・質問コーナー

### 来週の放送予定

#### 第1446回 （下仁田ねぎ・ニラ）

放送日：12月14日（月）  
再放送日：12月20日（日）

冬にピッタリ、お鍋をご紹介します！  
JA甘楽富岡管内では100品目近い農産物が栽培されており、お鍋の具材はよりどりみどり。今回は食彩館で、能登りポーターが具材をチョイス！

### 編集後記

今年も残すところ1か月ですね。東京オリンピックの熱気はどこへやら…コロナに始まりコロナに終わる年となりそうです。今年は島根県の出雲大社と玉造温泉に行くことを目標としていたのですが、感染拡大の時期と重なり、あえなく来年に持ち越しとなりました。Gotoがあるうちに行ければなあ、なんて淡い期待を抱いています。

営農経済トピックは、各部署等からの情報をまとめ、毎週月曜日に発信しています。情報内容へのご意見・ご要望をおまちしております。

営農支援部 生産対策課（担当：浅野）TEL：027-220-2046