

宮農経済トピック

No.654(2021.2.1)

TAC通信 (597号)

【本所】TACパワーアップ大会2020を開催 (1/14)

【本所】Z-GIS活用ガイドのご案内

詳細は別途資料をご覧ください

今週のメニュー

- TAC通信
- 青果物の市場概況
- 霜害対策資材「霜キラー」について
- 施設野菜のアザミウマ類、コナジラミ類防除に！
天敵「スワマイト」について
- 気象情報
- 実証農場情報
- JAみどりの風

青果物の市場概況

品名			1月18日		～	1月23日		1月25日		～	1月30日	
			高値		安値		高値		安値			
はくさい	(13kg)	DB	648	～	216	756	～	216				
ほうれん草	(200g)	袋	140	～	32	119	～	32				
むきねぎ	(5kg)	DB	2,160	～	540	2,592	～	540				
しゅんぎく	(150g)	袋	130	～	86	130	～	86				
にら	(100g)	束	108	～	86	108	～	86				
アスパラガス	(100g)	束	270	～	130	238	～	130				
ブロッコリー	(4kg)	DB	1,620	～	1,080	1,296	～	324				
きゅうり	(5kg)	DB	2,376	～	1,080	2,376	～	1,080				
生椎茸	(100g)	トレー	140	～	65	140	～	65				
いちご	(280g)	パック	432	～	270	432	～	270				

霜害対策資材「霜キラー」について

霜害対策資材「霜キラー」について、ご紹介いたします。

霜キラーとは、果樹園の霜害対策に使用します。

- 米ぬかロウを燃焼させる防霜資材で、使用方法は簡単
缶の中に霜キラーと専用の燃焼芯を入れて芯に適量の灯油を浸し着火するだけです。
- 燃焼時間は霜キラー3kgで約3時間30分（無風時）と長持ち
途中で霜キラーを追加することも可能で長時間の連続燃焼もできます。
- 使用量は10 a 当たり20缶と少量で十分な効果を得ることができます

（ご注意）

火を使用しますので、使用する際は周囲には十分な注意を払って下さい。



詳細は別途資料をご覧ください

お問い合わせ先

園芸部 園芸資材課

TEL：027-220-2291

施設野菜のアザミウマ類、コナジラミ類防除に！天敵「スワマイト」について

アザミウマ類、コナジラミ類の天敵であるスワルスキーカブリダニ製剤「スワマイト」をご紹介します。

作物の開花後であれば放飼時にコナジラミ、アザミウマが発生していなくても、作物の花粉などを食べて生存可能なので、対象害虫を待ち伏せして防除することができます。

【特徴】

- アザミウマ類幼虫、コナジラミ類の卵、1齢～2齢幼虫を捕食します。
- 対象害虫の薬剤抵抗性発達の有無にかかわらず効果があります。
- 花粉を餌にして生存可能です。
- 国内生産しているので、安定したスムーズな供給が可能です。

【上手に使うポイント】

- ・アザミウマ類、コナジラミ類の発生前～発生初期に最初の放飼をしてください。
- ・すでにアザミウマ類、コナジラミ類が発生している場合は、放飼前にスワルスキーカブリダニへの影響日数を考慮した薬剤で、対象害虫をできるだけゼロにした後放飼してください。
- ・アザミウマ類、コナジラミ類が侵入しやすいハウスの入り口や側窓付近のほか、例年発生が見られる場所には重点的に放飼してください。

登録内容等、詳細は別紙チラシをご覧ください


お問い合わせ先

生産資材部 肥料農薬課


TEL：027-220-2301

気象情報
前橋（標高112m）


2020年12月～2021年1月 降水量（mm）



2020年12月～2021年1月 平均気温（℃）




2020年12月～2021年1月 日照時間（h）




気象情報
館林（標高21m）


2020年12月～2021年1月 降水量 (mm)



2020年12月～2021年1月 平均気温 (°C)




2020年12月～2021年1月 日照時間 (h)




気象情報
沼田（標高439m）


2020年12月～2021年1月 降水量 (mm)



2020年12月～2021年1月 平均気温 (°C)




2020年12月～2021年1月 日照時間 (h)




気象情報
田代 (標高1,230m)


2020年12月～2021年1月 降水量 (mm)



2020年12月～2021年1月 平均気温 (°C)



2020年12月～2021年1月 日照時間 (h)



実証農場情報

キュウリ・ナスをはじめとした施設野菜の栽培状況やGAPへの取り組みなど、園芸作物生産実証農場の今をご紹介します。

- キャベツ（定植：9/3、11）
- ハウスレタス（定植：10/29、11/16）
- 促成キュウリ（定植：1/16）「ニーナZ」

1/26（火）生育状況



▲促成キュウリ（1/16定植）

キュウリ

- ・本葉6.5～7.5枚展開と順調に生育（4枚/週で展開→およそ1枚/2日のペース）。
- ・23日からは自動灌水（ベッド中央1本のみ）を利用開始。

レタス

出荷開始は2月上旬にずれ込む見通し。



▲ハウスレタス（Jブレス・11/16定植）

JAみどりの風

旬のおいしい野菜や果物をご紹介します。新鮮で安心・安全な農産物を販売するJAの直売所、農家の奥さま直伝のレシピ等も必見！

群馬テレビで放送中！

- 本放送
毎週月曜日 21:00～21:30
- 再放送
毎週日曜日 8:00～8:30

2/1（月） お野菜キングダム2月号

今月のお野菜キングダムでは、キャベツの収穫、能登リポーター・周藤による料理対決や、エンドウマメを観察する様子などをお届けする予定です。

2/8（月） 地域に根ざした農業活動！利根実業高校

今年で4回目を迎える和牛甲子園。今回は出場校である利根実業高校を取材。学校の概要や和牛甲子園の結果などをご紹介します。また、沢山の動物を飼育している赤城農場も取材します。

JA全農ぐんま 公式SNSのご紹介



酪農畜産課
@Jazennohgunma

生産対策課
@zennoh32seisan



酪農畜産課
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.rakunouchikusan/>
渋川家畜市場
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.shibukawa/>

フォロー・いいねを
お願いします！



編集後記

先日、石焼き芋の移動販売車を見かけました。以前は毎週のように石焼き芋の歌が近所に響いてましたが、最近では珍しいとさえ感じます。あの歌を聴くと不思議と焼き芋が食べたい衝動に駆られてしまいますね。

営農経済トピックは、各部署等からの情報をまとめ、毎週月曜日に発信しています。
情報内容へのご意見・ご要望をおまちしております。
当農支援部 生産対策課
TEL：027-220-2046