

営農経済トピック

No.659(2021.3.8)

今週のメニュー

- T A C通信
- 青果物の市場概況
- 融雪・高温に伴う農作物等の被害防止について
- いちごのハダニ類防除に！
天敵「チリトップ」について
- 気象情報
- 実証農場情報
- J Aみどりの風

T A C通信（602号）

【石川】「令和2年度」JAグループ石川T A Cパワーアップ大会」開催（2/19）

【新潟】「北陸近隣ブロックT A C研究会」開催（2/25）

詳細は別途資料をご覧ください

青果物の市場概況

			2月22日	～	2月27日	3月1日	～	3月6日
品名			高値		安値	高値		安値
むきねぎ	(5kg)	DB	3,240	～	1,080	3,240	～	1,080
ほうれん草	(200g)	袋	76	～	22	86	～	22
山ウド	(2kg)	DB	1,620	～	540	1,620	～	540
にら	(100g)	束	65	～	32	65	～	32
きゅうり	(5kg)	DB	1,944	～	756	1,836	～	756
なす	(400g)	袋		～		216	～	162
トマト	(4kg)	DB	1,080	～	540	1,836	～	648
ミニトマト	(200g)	パック		～		140	～	65
生椎茸	(100g)	トレー	119	～	54	119	～	54
いちご	(280g)	パック	454	～	216	454	～	216

融雪・高温に伴う農作物等の被害防止について

群馬県農政部技術支援課より、標記の件について連絡がありましたのでお知らせします。

今冬は、昨年12月中旬と下旬後半に冬型の気圧配置が強まり、上空に強い寒気が流れ込んだため、北陸地方を中心に記録的な大雪となった所があったほか、1月上旬を中心に日本付近は冬型の気圧配置をなる日が多く、強い寒気が南下して東日本日本海側を中心に各地で大雪となり、記録的な大雪となった所もありました。

今後、雪解け時期を迎えるにあたり、除雪中の事故、気温上昇に伴う雪崩、落雪等、特に積雪の多い地域においては、果樹の枝折れ、融雪水の停滞による湿害等の農作物被害が懸念されます。

また、気象庁発表の1か月予報（2/25発表）によると、今後の気温は、暖かい空気に覆われやすいため全国的に平年より高く推移する見込みであり、農作物の生育が早まることが想定されます。このため、作物の軟弱徒長や病害虫の発生などに加え、寒気の一時的な南下による凍霜害等の発生も懸念されます。このため、今後の気象動向に対応した農作物等の被害防止に向け、以下の資料を参考に対策を徹底しましょう。

◆「農業技術の基本指針」（令和2年改定）

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/g_kihon_sisin/r2sisin.html

◆積雪及び寒害に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について

（令和2年12月7日付け2生産第1553号農林水産省生産局農業環境対策課長、2政統第1564号同政策統括官付穀物課長連名通知）

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/attach/pdf/gijyutu_sido-117.pdf

◆大雪による園芸施設被害の防止に向けた技術指導の徹底について（平成30年10月30日付け30生産第1395号農林水産省生産局園芸作物課長通知）

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/attach/pdf/gijyutu_sido-73.pdf

いちごのハダニ類防除に！天敵「チリトップ」について

ハダニ類の天敵であるチリカブリダニ製剤「チリトップ」をご紹介します。

群馬県が発表する発生予察情報では、1月、2月ともにイチゴ施設栽培地帯全域でハダニ類やや多となっており、3月も引き続き注意が必要です。

【特徴】

- 雌成虫約0.3～0.35mm、オレンジ色の体色をしたカブリダニです。
- ハダニ類（ナミハダニ、カンザワハダニなど）の卵から成虫までの全発育ステージを捕食します。（卵を好む）
- 雌成虫はハダニ卵を、1日当たり約28個捕食します。（30℃環境下）
- 注文からお届けまでが早いので、すぐに放飼できます。

【上手に使うポイント】

- ・ハダニ類の発生に注意し、発生が確認されたらすぐに導入します。
- ・ハダニが多発している場合は、影響の少ない農薬を散布し、できるだけハダニの密度を下げてから放飼を行ってください。
- ・放飼の際はボトルをゆっくり回転させて、ボトル内のチリカブリダニの偏りをなくすことで均一に振り出すことができます。
- ・放飼後のボトルにはチリカブリダニが残っているため、畝の上に静置してください。

詳細は別途資料をご覧ください


お問い合わせ先

生産資材部 肥料農薬課


TEL：027-220-2301

気象情報
前橋（標高112m）


年間降水量（mm）



年間平均気温（℃）




年間日照時間（h）




気象情報
館林 (標高21m)


年間降水量 (mm)



年間平均気温 (°C)




年間日照時間 (h)




気象情報
沼田（標高439m）


年間降水量 (mm)



年間平均気温 (°C)




年間日照時間 (h)




気象情報
田代 (標高1,230m)


年間降水量 (mm)



年間平均気温 (°C)



年間日照時間 (h)



実証農場情報

キュウリ・ナスをはじめとした施設野菜の栽培状況やGAPへの取り組みなど、園芸作物生産実証農場の今をご紹介します。

- 促成キュウリ（定植：1/16）「ニーナZ」
- ハウスナス（定植：2/5）
「あのみり2号」「とげなし輝楽」「TNA-168」
「式部」「黒福」

3/2（火）生育状況



▲促成キュウリ



▲ハウスナス（式部）

キュウリ

主枝果実の8割程収穫済み、主枝が終われば下位節がすすむか、早い株では側枝の収穫が始まっている。A品率については7～80%を維持している。

ハウスナス

・品種ごと草姿の違いはあるが側枝の伸びも順調で、2番果の出蕾も順調、夜温や地温は適切に確保、灌水は毎日実施。

・全品種とも一番果の肥大がすすみ、特にTNA-168では数日で収穫可能となり二番果も複数出現、株ごとに液肥の施用を開始。

JAみどりの風

旬のおいしい野菜や果物をご紹介します。新鮮で安心・安全な農産物を販売するJAの直売所、農家の奥さま直伝のレシピ等も必見！

群馬テレビで放送中！

■本放送

毎週月曜日 21:00～21:30

■再放送

毎週日曜日 8:00～8:30

3/8（月） ぐんまクオリティ！フルーツトマト・やまといも

JAにっただみどりのブリックスナインとやまといもをご紹介します。豪品質な農畜産物の証「GUNMA QUALITY」の認証を受ける、その生産の様子やこだわりについてお聞きします。

3/15（月） 広がる可能性！六合の花

第50回日本農業賞・集団組織の部で優秀賞を受賞した、JAあがつま花卉生産部会六合支部を特集。JAあがつま女性部の六合支部の方々と、六合の花を使ったリース作りを行います。

JA全農ぐんま 公式SNSのご紹介



酪農畜産課
@Jazennohgunma

生産対策課
@zennoh32seisan



酪農畜産課
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.rakunouchikusan/>
渋川家畜市場
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.shibukawa/>

フォロー・いいねを
お願いします！



編集後記

JR東日本が通勤定期利用者を対象に、駅のコーヒーや蕎麦店でサブスクを試行すると発表しました。対象は上野・秋葉原・八王子で、利用状況によって対象エリアとサービスを拡充するようです。これで食費が完結する方も出てきそうですね。

営農経済トピックは、各部署等からの情報をまとめ、毎週月曜日に発信しています。
情報内容へのご意見・ご要望をおまちしております。
営農支援部 生産対策課
TEL：027-220-2046