

宮農経済トピック

No.668(2021.5.24)

今週のメニュー

- T A C通信
- 青果物の市場概況
- 農地モニタリング・環境制御システム
「はかる蔵・うご蔵」について
- 梅雨時期の細菌性病害対策に！
殺菌剤「カスミンボルドー」について
- 気象情報
- 実証農場情報
- J Aみどりの風

T A C通信 (612号)

【本所】第1回Z-G I S・ザルビオWEBミーティング開催のご案内

【本所】第2回GH(グリーンハーベスタ農場評価制度) 評価員養成講習のご案内

詳細は別途資料をご覧ください

青果物の市場概況

			5月8日	～	5月15日	5月15日	～	5月22日
品名			高値		安値	高値		安値
ほうれん草	(200g)	袋	76	～	32	76	～	32
ふき	(4kg)	DB	1,296	～	540	1,296	～	540
チンゲンサイ	(3kg)	DB	540	～	216	540	～	216
にら	(100g)	束	54	～	27	43	～	27
きゅうり	(5kg)	DB	1,242	～	378	1,566	～	486
なす	(400g)	袋	194	～	130	216	～	130
トマト	(4kg)	DB	1,188	～	432	1,080	～	432
ミニトマト	(200g)	パック	108	～	65	97	～	54
いちご	(280g)	パック	346	～	162	346	～	162
小玉すいか	(6玉)	DB	5,400	～	2,700	4,860	～	2,484

農地モニタリング・環境制御システム「はかる蔵・うご蔵」について

農地モニタリング・環境制御システム「はかる蔵・うご蔵」について、ご紹介いたします。

<はかる蔵>

温度・湿度・日射量・CO₂濃度・地温の5点を測定できます

- 耐水設計により、正確なデータ測定
- 測定したい地点に子機を吊して電源を繋ぐだけ
- 土壌水分、EC、外気温等を測定する子機をオプション導入可能

<うご蔵>

お使いのスマホ・PCから簡単に確認できます

- AndroidやiOS(iPhoneなど)専用のアプリから、簡単に圃場の状態が確認可能
- 温度異常など問題が発生したとき、スマホで大きな音が鳴り異常を知らせます
- コミュニティ機能、日誌、スケジュール管理等の機能あり



詳細は別途資料をご覧ください

お問い合わせ先

園芸部 園芸資材課

TEL: 027-220-2291

ねぎ梅雨時期の細菌性病害対策に！殺菌剤「カスミンボルドー」について

殺菌剤の「カスミンボルドー」についてご紹介いたします。

梅雨に入り降雨が続くと、細菌性病害の発生しやすい条件となります。計画的な薬剤散布を心がけましょう。

【特徴】

- 細菌性病害に卓効のある「カスガマイシン」と病害防除に使用されている「銅剤（ドイツボルドーA）」の混合剤。
- 予防と治療の2つの効果を併せもち、相乗的に効果を発揮します。
- 薬効の持続性、耐雨性に優れており安定した効果を示します。

【注意】

- 石灰硫黄合剤などのアルカリ性薬剤との混用は避ける。
- 作物の種類、生育段階、天候などによって薬害のおそれがあるため、使用前に注意事項をよく確認する。

使用する際はラベルを確認し、最新の登録内容に従ってください。



詳細は別途資料をご覧ください


お問い合わせ先

生産資材部 肥料農薬課


TEL：027-220-2301

気象情報
前橋（標高112m）


2021年4月～5月 降水量（mm）



2021年4月～5月 平均気温（℃）




2021年4月～5月 日照時間（h）




気象情報
館林（標高21m）


2021年4月～5月 降水量（mm）



2021年4月～5月 平均気温（℃）




2021年4月～5月 日照時間（h）




気象情報
沼田（標高439m）


2021年4月～5月 降水量（mm）



2021年4月～5月 平均気温（℃）




2021年4月～5月 日照時間（h）




気象情報
田代 (標高1,230m)


2021年4月～5月 降水量 (mm)



2021年4月～5月 平均気温 (°C)



2021年4月～5月 日照時間 (h)



実証農場情報

キュウリ・ナスをはじめとした施設野菜の栽培状況やGAPへの取り組みなど、園芸作物生産実証農場の今をご紹介します。

- 促成キュウリ（定植：1/16）「ニーナZ」
- ういずOne活用による半促成キュウリ（定植：3/23）
「ニーナZ」「まりん」「優聖」
- ハウスナス（定植：2/5）
「あのみり2号」「とげなし輝楽」「TNA-168」
「式部」「黒福」
- ハウスエダマメ（播種：3/23）
- ハウストウモロコシ（播種：3/22）

5/18（火）栽培状況



▲促成キュウリ

天候不良により日射量が減少するなか収穫量は、大きく減少していないが先細果・着色不良果の発生はやや増加傾向。汁液硝酸体窒素濃度が漸減傾向にあるため追肥を継続する予定。



▲単為結果性ナス（TNA-168）

日射量の減少により着色不良が見受けられるが各品種とも着花・果、果形・収量は安定している。TNA-168は、ガク枯れの増加が懸念されることから引き続き肥培管理の徹底をはかりたい。

JAみどりの風

旬のおいしい野菜や果物をご紹介します。新鮮で安心・安全な農産物を販売するJAの直売所、農家の奥さま直伝のレシピ等も必見！

群馬テレビで放送中！

- 本放送
毎週月曜日 21:00～21:30
- 再放送
毎週日曜日 8:00～8:30

5/24（月）本物の美味しさを食卓に！

JA高崎ハムから私たちの日々の食卓に欠かせない”ハムやベーコン、ソーセージ”などの製造方法やおすすめの商品の特集！
ハムやベーコン、ソーセージを使ったおすすめの簡単料理も紹介します。

5/31（月）シャキッと新鮮朝採りレタス！

JA利根沼田管内から県内でもトップクラスの”朝採りレタス”を特集！
レタスの生産現場の様子や収穫作業や箱詰め作業について紹介します。
ファミリーマートJA利根沼田直売所とJA利根沼田農産物直売所「食彩の森」も紹介します。

JA全農ぐんま 公式SNSのご紹介



酪農畜産課
@Jazennohgunma

生産振興課
@zennoh32seisan



酪農畜産課
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.rakunouchikusan/>
渋川家畜市場
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.shibukawa/>

フォロー・いいねをお願いします！



編集後記

気象庁の各種データの平年値は10年毎に更新されますが、今年を更新する年にあたります。新平年値は5月19日から使用されますので、営農経済トピックの気象情報も今号より新平年値となります。

営農経済トピックは、各部署等からの情報をまとめ、毎週月曜日に発信しています。
情報内容へのご意見・ご要望をおまちしております。

園芸部 生産振興課

TEL：027-220-2046