

# 宮農経済トピック

No.666(2021.5.10)

## T A C通信 (610号)

【本所】G A P勉強会を開催します！

【福島】農福連携マニュアル制作発表会 の開催

詳細は別途資料をご覧ください

## 青果物の市場概況

### 今週のメニュー

- T A C通信
- 青果物の市場概況
- 早めの対策で畦畔管理が楽になる！  
除草剤『ダイロンゾル』について
- 気象情報
- 実証農場情報
- J Aみどりの風

			4月26日	~	5月1日	5月1日	~	5月8日
品名			高値		安値	高値		安値
ほうれん草	(200g)	袋	97	~	32	86	~	32
ふき	(4kg)	DB	1,620	~	540	1,620	~	540
チンゲンサイ	(3kg)	DB	540	~	216	540	~	216
にら	(100g)	束	54	~	27	54	~	27
きゅうり	(5kg)	DB	1,404	~	486	1,242	~	378
なす	(400g)	袋	211	~	140	194	~	140
トマト	(4kg)	DB	1,242	~	648	1,242	~	540
ミニトマト	(200g)	パック	113	~	70	108	~	65
いちご	(280g)	パック	346	~	162	346	~	162
小玉すいか	(6玉)	DB	5,400	~	2,700	5,400	~	2,700

## 早めの対策で畦畔管理が楽になる！除草剤『ダイロンゾル』について

除草剤『ダイロンゾル』についてご紹介します。散布した土壌表層に薬剤（ダイロン）の処理層ができることで、雑草の発生を長く抑えます。すでに雑草が生えている場合は、茎葉除草剤（バスタ等）との混用散布がおすすめです。生えている雑草を枯らすのに加えて、これから生えてくる雑草の発生を抑えます。

### 【使用方法】

雑草が生える前の畔塗作業時（5月中旬頃）にダイロンゾルを処理すれば、7月頃まで雑草の発生を抑えます。

7～8月頃など雑草が既に生えている時は、茎葉除草剤（バスタ等）混用散布することで秋まで効果が持続します。

※水田畦畔に使用する場合、使用回数は1回です。

### 【効果を高めるポイント】

- ①水田畦畔の場合1 aあたり、水10ℓに対しダイロンゾル25mℓ（400倍）をしっかりと散布してください。散布液量が不足すると効果不足の原因になります。
- ②土壌にも良く掛かるよう、雑草が大きくなる前に散布してください。（目安として草丈10cm以下）
- ③調合液は沈殿しやすいので、ときどき攪拌してください。作り置きせずに早めに使用してください。

使用する際はラベルを確認し、最新の登録内容に従ってください。

詳細は別途資料をご覧ください


お問い合わせ先

生産資材部 肥料農薬課


TEL：027-220-2301

**気象情報**  
**前橋（標高112m）**


**2021年4月～5月 降水量 (mm)**



**2021年4月～5月 平均気温 (°C)**




**2021年4月～5月 日照時間 (h)**




**気象情報**  
**館林（標高21m）**


**2021年4月～5月 降水量 (mm)**



**2021年4月～5月 平均気温 (°C)**




**2021年4月～5月 日照時間 (h)**




気象情報  
沼田（標高439m）


2021年4月～5月 降水量 (mm)



2021年4月～5月 平均気温 (°C)




2021年4月～5月 日照時間 (h)




**気象情報**  
**田代 (標高1,230m)**


**2021年4月～5月 降水量 (mm)**



**2021年4月～5月 平均気温 (°C)**



**2021年4月～5月 日照時間 (h)**



## 実証農場情報

キュウリ・ナスをはじめとした施設野菜の栽培状況やGAPへの取り組みなど、園芸作物生産実証農場の今をご紹介します。

- 促成キュウリ（定植：1/16）「ニーナZ」
- ういずOne活用による半促成キュウリ（定植：3/23）  
「ニーナZ」「まりん」「優聖」
- ハウスナス（定植：2/5）  
「あのみり2号」「とげなし輝楽」「TNA-168」  
「式部」「黒福」
- ハウスエダマメ（播種：3/23）
- ハウストウモロコシ（播種：3/22）

### 5/4（火）栽培状況



▲促成キュウリ

中段の葉柄及び生長点付近のツルの汁液硝酸体窒素濃度の減少幅がやや大きいので（葉柄:4000→2500、つる:1000→700ppm）、追肥量の増加を検討



▲単為結果性ナス（TNA-168）

各品種とも着花・果、品質収量が極めて安定している。TNA-168のキズ果・天狗果は、整枝・摘葉作業と併せて幼果の摘果作業を励行できる発生頻度であることから、さらに発生抑制が期待できる。

## JAみどりの風

旬のおいしい野菜や果物をご紹介します。新鮮で安心・安全な農産物を販売するJAの直売所、農家の奥さま直伝のレシピ等も必見！

群馬テレビで放送中！

- 本放送  
毎週月曜日 21:00～21:30
- 再放送  
毎週日曜日 8:00～8:30

### 5/10（月） 早場米！田植えシーズン到来！

県内でも早い時期に生産されるお米”早場米”を特集！  
田植え体験をレポートします。  
農産物直売所ぽんぽこの紹介やお米に合うおかずを紹介します。

### 5/17（月） 県内トップクラスのこんにゃく芋生産！

JA北群渋川管内から県内でもトップクラスの”こんにゃく芋”を特集！  
”こんにゃく芋”の生産現場の様子や植え付け作業について紹介します。  
JA北群渋川農産物直売所の紹介やこんにゃくを使ったおすすめ料理を紹介します。

### JA全農ぐんま 公式SNSのご紹介



酪農畜産課  
@Jazennohgunma

生産振興課  
@zennoh32seisan



酪農畜産課  
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.rakunouchikusan/>  
渋川家畜市場  
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.shibukawa/>

フォロー・いいねをお願いします！



#### 編集後記

外出自粛で遠出もしづらいので、子供と近所の公園に遊びに行きました。思ったよりも人が多く、みんな行くところがないのだからと実感しました。

営農経済トピックは、各部署等からの情報をまとめ、毎週月曜日に発信しています。  
情報内容へのご意見・ご要望をおまちしております。

園芸部 生産振興課

TEL：027-220-2046