

営農経済トピック

No.676(2021.7.19)

今週のメニュー

- T A C通信
- 青果物の市場概況
- 病害虫情報（第2号・第3号）
- 『ダイオネオシェード蒼快（そうかい）』について
- チョウ目・ハムシ専用剤「ブロフレアSC」について
- 気象情報
- 実証農場情報
- J Aみどりの風

T A C通信（620号）

【埼玉】令和3年度第4回J A営農担当者研修会を開催（7/8）

【本所】第2回T A Cアグリビジネススクールの開催（7/8）

詳細は別途資料をご覧ください

青果物の市場概況

| 品名 | 7月5日～7月10日 | | 7月12日～7月17日 | |
|---------------|------------|-------|-------------|-------|
| | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 |
| ほうれん草（200g）袋 | 108 | ～ 32 | 140 | ～ 32 |
| キャベツ（10kg）DB | 1,080 | ～ 432 | 864 | ～ 324 |
| だいこん（10kg）DB | 864 | ～ 432 | 1,080 | ～ 432 |
| レタス（10kg）DB | 1,296 | ～ 540 | 1,296 | ～ 324 |
| なす（400g）袋 | 162 | ～ 76 | 162 | ～ 76 |
| トマト（4kg）DB | 1,890 | ～ 648 | 1,728 | ～ 432 |
| はくさい（12kg）DB | 648 | ～ 324 | 648 | ～ 108 |
| ごぼう（10kg）DB | 3,456 | ～ 540 | 3,456 | ～ 540 |
| えだまめ（250g）袋 | 270 | ～ 108 | 248 | ～ 108 |
| とうもろこし（5kg）DB | 1,188 | ～ 324 | 1,188 | ～ 324 |

令和3年度 病害虫情報 第2号について

群馬県農業技術センターより令和3年度病害虫情報第2号をご紹介します。

『オオタバコガの発生量がやや多くなっています。』

詳細は別途資料をご覧ください

令和3年度 病害虫情報 第3号について

群馬県農業技術センターより令和3年度病害虫情報第3号をご紹介します。

『イネいもち病（葉いもち）の発生に注意してください。』

詳細は別途資料をご覧ください

『ダイオネオシェード蒼快（そうかい）』について

光質コントロール資材『ダイオネオシェード蒼快（そうかい）』についてをご紹介します。

【特徴】

- ・夏季のハウレン草栽培に最適な光環境を提供
- ・赤色光をカットし、青色光を多く透過させます。
- ・徒長を防止し、高品質なハウレン草栽培のお手伝い。
- ・雨よけハウレン草ハウスの遮光に最適



詳細は別途資料をご覧ください

お問い合わせ先

園芸部 園芸資材課

TEL：027-220-2291

チョウ目・ハムシ専用剤「ブロフレアSC」について

チョウ目・ハムシ専用剤の殺虫剤「ブロフレアSC」についてご紹介いたします。

新規有効成分「ブロフラニリド」が既存剤に抵抗性を持ったコナガやシロイチモジヨトウにも効果を示します。

【特徴】

- ・新規有効成分の「ブロフラニリド」（IRAC:30）が神経伝達を阻害し、害虫は興奮を鎮めることができず、殺虫効果が発揮されます。
- ・チョウ目とキスジノミハムシが同時防除できるので、特にあぶらな科野菜に最適です。
- ・数時間で作用を発現し、速やかな殺虫効果を示します。
- ・薬剤は葉面上で3週間程度の効果を示します。また、耐雨性も優れており、雨が降っても効果の持続性は変わりません。

※蚕、ミツバチに対して影響があります。

使用する際はラベルを確認し、最新の登録内容に従ってください。



詳細は別途資料をご覧ください


お問い合わせ先

生産資材部 肥料農薬課


TEL: 027-220-2301

気象情報
前橋（標高112m）


2021年6月～7月 降水量（mm）



2021年6月～7月 平均気温（℃）




2021年6月～7月 日照時間（h）




気象情報
館林（標高21m）


2021年6月～7月 降水量 (mm)



2021年6月～7月 平均気温 (°C)




2021年6月～7月 日照時間 (h)




気象情報
沼田（標高439m）


2021年6月～7月 降水量（mm）



2021年6月～7月 平均気温（℃）




2021年6月～7月 日照時間（h）




気象情報
田代 (標高1,230m)


2021年6月～7月 降水量 (mm)



2021年6月～7月 平均気温 (°C)



2021年6月～7月 日照時間 (h)



実証農場情報

キュウリ・ナスをはじめとした施設野菜の栽培状況やGAPへの取り組みなど、園芸作物生産実証農場の今をご紹介します。

- ういずOne活用による半促成キュウリ（定植：3/23）
「ニーナZ」「まりん」「優聖」
- ハウスナス（定植：2/5）
「あみのり2号」「とげなし輝楽」「TNA-168」
「式部」「黒福」



▲片付けの様子

約半年間の栽培が終了しました。
根瘤被害はありましたが、最後まで枯れずに収穫できました。
抑制キュウリの定植は8月17日（火）の予定です。



JAみどりの風

旬のおいしい野菜や果物をご紹介します。新鮮で安心・安全な農産物を販売するJAの直売所、農家の奥さま直伝のレシピ等も必見！

群馬テレビで放送中！

- 本放送
毎週月曜日 21:00～21:30
- 再放送
毎週日曜日 8:00～8:30

7/19（月） 幻の大豆で町おこし！神流町と勢多農林高校

勢多農林高校の取り組みとして、神流町の人々と協力して伝統食材のアワバタダイズで「町おこし」する活動について紹介します！

7/26（月） 豊かな大地に愛情こめて！孺恋高原キャベツ

JA孺恋村管内より「夏秋キャベツ」日本一の生産量を誇る生産の様子についてご紹介します！

JA全農ぐんま 公式SNSのご紹介



酪農畜産課
@Jazennohgunma

生産振興課
@zennoh32seisan



酪農畜産課
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.rakunouchikusan/>
渋川家畜市場
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.shibukawa/>

フォロー・いいねを
お願いします！



編集後記

促成キュウリの栽培が7月12日で終了しました。残渣片付け・マルチ除去等の作業を部署総出で行いましたが、作業中は暑さと汗、翌日以降は筋肉痛に悩まされました。

営農経済トピックは、各部署等からの情報をまとめ、毎週月曜日に発信しています。
情報内容へのご意見・ご要望をおまちしております。

園芸部 生産振興課
TEL：027-220-2046