

宮農経済トピック

No.678(2021.8.2)

今週のメニュー

- T A C通信
- 青果物の市場概況
- まっしろな遮光・遮熱ネット
『ダイオクールホワイト®』について
- 適用拡大しました！
殺菌剤「セイビアーフロアブル」について
- 気象情報
- 実証農場情報
- J Aみどりの風

T A C通信（622号）

【埼玉】令和3年度第2回担い手サポートセンターJ A連絡会議及びT A C管理者研修会開催(7/21)

【本所】第2回G A P勉強会（「G A Pをする」～グリーンハーベスター農場評価制度について～）
開催のご案内（8/19）

詳細は別途資料をご覧ください

青果物の市場概況

			7月17日	～	7月24日	7月24日	～	7月31日
品 名			高値		安値	高値		安値
ほうれん草	（200g）	袋	140	～	32	140	～	32
キャベツ	（10kg）	D B	864	～	324	1,080	～	432
だいこん	（10kg）	D B	1,080	～	432	1,080	～	432
レタス	（10kg）	D B	864	～	324	864	～	324
なす	（400g）	袋	140	～	65	140	～	65
トマト	（4kg）	D B	1,296	～	324	1,080	～	324
はくさい	（12kg）	D B	324	～	108	324	～	108
ごぼう	（10kg）	D B	3,456	～	756	3,240	～	756
えだまめ	（250g）	袋	238	～	108	238	～	108
とうもろこし	（5kg）	D B	1,134	～	324	1,134	～	324

まっしろな遮光・遮熱ネット『ダイオクールホワイト®』について

遮光・遮熱ネット『ダイオクールホワイト®』についてご紹介いたします。

特許取得済みのまっしろな遮光・遮熱ネット。

チタンホワイト+温度上昇防止剤入りで高い遮熱効果。

ハウスの中は明るく爽やかでも、熱線をしっかりカット。

【特徴・効果】

- ・白色による高い光線透過率で、明るさを保ちつつ遮熱OK
- ・チタンホワイト&温度上昇防止剤入りで優れた遮熱効果を発揮
- ・丸糸（タテ糸部）の使用で外張フィルムとのベタつき少なく上げ下ろしがラクラク
- ・低遮光から高遮光まで多くの種類を取り揃えトマト、葉物、花卉類等で使用可能
- ・織物による高い引張強度と形状安定。しかも紫外線耐候剤入りで長期使用可能

用途・設置例

- ・ハウス外部遮光、内張りカーテンに。巻き上げも可能です。

〈クールホワイト〉規格表

原反：
巾200cm×長さ50m

- 組織はカラミ織です。
- ハウスに合わせて（巾、長さ共に10cm単位で）加工も承ります。
- ハトメ付け、ロープ縫い込みも承ります。

品番	遮光率(約)	色
420SW	25～30%	白
520SW	35～40%	
620SW	45～50%	
820SW	55～60%	
1020SW	65～70%	
1220SW	75～80%	

材質:UV剤入りポリエチレン(日本製)

詳細は別途資料をご覧ください

お問い合わせ先

園芸部 園芸資材課

TEL: 027-220-2291

適用拡大しました！殺菌剤「セイビアーフロアブル」について

殺菌剤「セイビアーフロアブル」について登録が適用拡大しましたのでご紹介いたします。

2021年7月21日付で適用病害の追加がありました。さらに多くの病害で使用できるようになりましたので薬剤ローテーションに是非ご活用ください。

【追加および変更内容】

- ① なす／褐色斑点病（1,500倍）
- ② いちご／黒腐病（1,000倍）
- ③ ねぎ／白絹病（1,000倍）
- ④ きんせんか／炭疽病（1,000倍）
- ⑤ ホワイトレースフラワー／黄斑病（1,000倍）
- ⑥ 上記④、⑤に伴い、作物名「花き類・観葉植物」を「花き類・観葉植物（きんせんか、ホワイトレースフラワーを除く）」に変更する。

【特徴・効果】

- 各作物の灰色かび病・菌核病に対し、発生前からの散布で高い防除効果を示します。
- 長い残効性と優れた耐雨性により、安定した防除効果を示します。
- ミツバチ、マルハナバチ、蚕、チリカブリダニなどの有用生物に対して影響がほとんどありません。


詳細は別途資料をご覧ください

お問い合わせ先


生産資材部 肥料農薬課

TEL：027-220-2301


使用する際はラベルを確認し、最新の登録内容に従ってください。




2021年7月～8月 降水量（mm）



2021年7月～8月 平均気温（℃）




2021年7月～8月 日照時間（h）







2021年7月～8月 降水量 (mm)



2021年7月～8月 平均気温 (°C)




2021年7月～8月 日照時間 (h)







2021年7月～8月 降水量 (mm)




2021年7月～8月 平均気温 (°C)




2021年7月～8月 日照時間 (h)







2021年7月～8月 降水量（mm）



2021年7月～8月 平均気温（℃）



2021年7月～8月 日照時間（h）




実証農場情報

キュウリ・ナスをはじめとした施設野菜の栽培状況やGAPへの取り組みなど、園芸作物生産実証農場の今をご紹介します。

- ういずOne活用による半促成キュウリ（定植：3/23）
「ニーナZ」「まりん」「優聖」
- ハウスナス（定植：2/5）
「あのみり2号」「とげなし輝楽」「TNA-168」
「式部」「黒福」



▲1号棟



▲2号棟

1号棟は1主枝5芽残しの『強剪定』、2号棟は結果枝のみの『弱剪定』を実施。今後の生育状況の違いを検証したい。



▲剪定の様子

7月27日にハウスナスの切り戻し剪定を実施しました。台風の接近に伴い、予定していた実演会は中止となりましたが、剪定作業は無事終了しました。

JAみどりの風

旬のおいしい野菜や果物をご紹介します。新鮮で安心・安全な農産物を販売するJAの直売所、農家の奥さま直伝のレシピ等も必見！

群馬テレビで放送中！

■本放送

毎週月曜日 21:00～21:30

■再放送

毎週日曜日 8:00～8:30

8/2（月） お野菜キングダムⅡ＜8月号＞

家庭菜園企画『お野菜キングダム』

8月号は、小玉すいか、オクラを収穫します！また、落花生の管理、キャベツとブロッコリーの播種作業、オクラやナスを使った簡単料理も紹介します！

8/9（月） 5年連続日本一！夏秋なすの魅力をリサーチ

JA佐波伊勢崎管内から県内の中でも生産が盛んに行われている「夏秋なす」の魅力について特集します！ファーマーズマーケット「からか〜ぜ」で旬の農産物や、ナスを使った料理、JA佐波伊勢崎のオリジナル商品も紹介します。

JA全農ぐんま 公式SNSのご紹介



酪農畜産課
@Jazennohgunnma

生産振興課
@zennoh32seisan



酪農畜産課
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.rakunouchikusan/>
渋川家畜市場
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.shibukawa/>

フォロー・いいねをお願いします！



編集後記

今年も中止となった夏祭りや花火大会が多いようです。人込みは苦手ですが花火を見るのは好きなので、夏の楽しみが減ってしまい残念です。

営農経済トピックは、各部署等からの情報をまとめ、毎週月曜日に発信しています。

情報内容へのご意見・ご要望をおまちしております。

園芸部 生産振興課

TEL：027-220-2046