

宮農経済トピック

No.689(2021.10.25)

今週のメニュー

- T A C通信
- 青果物の市場概況
- 園芸用誘引結束機
「楽らくテープナー HT-R24C」新発売について
- ハダニ防除に新たな一手！
殺ダニ剤「ダニオーテフロアブル」について
- 気象情報
- 実証農場情報
- J Aみどりの風

T A C通信 (634号)

【本所】「事業承継支援 虎の巻」第4巻

【本所】ふるさと回帰支援センター主催「ふるさと回帰フェア」に参加 (10/17)

詳細は別途資料をご覧ください

青果物の市場概況

			10月9日	～	10月16日	10月16日	～	10月23日
品名			高値		安値	高値		安値
ほうれん草	(200g)	袋	86	～	22	119	～	32
キャベツ	(10kg)	DB	864	～	432	864	～	324
だいこん	(10kg)	DB	1,080	～	432	1,080	～	432
にら	(100g)	束	54	～	32	65	～	43
なす	(400g)	袋	108	～	22	108	～	22
トマト	(4kg)	DB	1,404	～	648	1,296	～	648
はくさい	(12kg)	DB	1,620	～	540	1,620	～	540
きゅうり	(5kg)	DB	1,404	～	324	2,268	～	648
むきねぎ	(5kg)	DB	1,296	～	540	1,620	～	540
生椎茸	(100g)	トレー	108	～	32	108	～	32

園芸用誘引結束機「楽しくテープナー HT-R24C」新発売について

【新発売】小さな手でも握りやすい園芸用誘引結束機「楽しくテープナー HT-R24C」について、ご紹介いたします。

- 「楽しくテープナーHT-R45C」の「スリムタイプ」が登場
- ハンドルを従来機比約16mmスリム化することで手の小さい人でも握りやすい設計
- 結束範囲を最大φ24mmとし、狭い場所でも出し入れしやすい小型アームを採用
- きゅうりなどの果菜類のネット栽培でも引っ掛かりにくく、ブドウの新梢など径の細い茎や枝を誘引する「キワどめ」を行う際にも狙いやすい設計

狭いネットの間も楽々出し入れ!

HT-R45Cより
ハンドルを-16mmスリム化!

手の小さい方にもおすすめ!!

	ハンドル全周
HT-R45C	175 mm
HT-R24C	159 mm



詳細は別途資料をご覧ください

お問い合わせ先

園芸部 園芸資材課

TEL: 027-220-2291

ハダニ防除に新たな一手！殺ダニ剤「ダニオーテフロアブル」について

殺ダニ剤「ダニオーテフロアブル」についてご紹介いたします。

天敵や有用昆虫に影響が少ない剤であり、新規の作用機構を有する殺ダニ剤のため既存剤に対して感受性の低下したハダニ類に優れた効果を示します。

【特徴】

- ・各種ハダニ類の卵から成虫までの全ステージに活性を示します。
- ・ハダニ類に対し、経口としても、経皮としても活性を示します。
- ・速効性があり処理後、数時間で殺ダニ活性を発現します。
- ・気温による効果変動が小さく、安定して高い効果を示します。
- ・天敵・有用昆虫に影響が少なく、IPM（総合的病害虫・雑草管理）での活用に適しています。

【注意】

銅を含む製剤と混用及び近接散布で防除効果が低下する恐れがあります。

銅剤との混用は避け、本剤を散布した後に銅剤を散布する場合は、10日間以上散布間隔をあけてください。

また、銅剤を散布した後は本剤の使用を避けるようご注意ください。

使用する際はラベルを確認し、最新の登録内容に従ってください。

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (ℓ/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アミノピルを含む 農薬の総使用回数
かんきつ	ミカンハダニ	2,000~3,000	200~700	収穫前日まで	1回	散布	1回
りんご		1,000~2,000					
なし おうとう 小粒核果類	ハダニ類	2,000					
いちご なす すいか			100~300		2回以内	2回以内	


詳細は別途資料をご覧ください

お問い合わせ先
生産資材部 肥料農薬課


TEL: 027-220-2301

気象情報
前橋（標高112m）

年間降水量（mm）



年間平均気温（℃）




年間日照時間（h）




気象情報
館林 (標高21m)


年間降水量 (mm)



年間平均気温 (°C)




年間日照時間 (h)




気象情報
沼田（標高439m）


年間降水量（mm）



年間平均気温（℃）




年間日照時間（h）




気象情報
田代 (標高1,230m)


年間降水量 (mm)



年間平均気温 (°C)



年間日照時間 (h)



実証農場情報

キュウリ・ナスをはじめとした施設野菜の栽培状況やGAPへの取り組みなど、園芸作物生産実証農場の今をご紹介します。

- ハウスナス（定植：2/5 剪定：7/27）
「あのみり2号」「とげなし輝楽」「TNA-168」「式部」「黒福」
- 抑制キュウリ（定植：8/17）
「まりん」
- ういずOne活用による抑制キュウリ（定植：8/17）
「まりん」「ネクスター1号」
- キャベツ（定植：9/10） 10品種

10/19（火）栽培状況



▲抑制キュウリ

・ネコブセンチュウ被害が顕在化しており、根部の活力増加対策を検討。
・ハウス内温度設定は、夜間温度で17℃、日中温度で25℃としている。気温低下に伴い暖房機の稼働時間が大幅に増加している状況。



▲加工キャベツ品種比較
(上：YR銀次郎、下：ふゆおこ)

JAみどりの風

旬のおいしい野菜や果物をご紹介します。新鮮で安心・安全な農産物を販売するJAの直売所、農家の奥さま直伝のレシピ等も必見！

群馬テレビで放送中！

- 本放送
毎週月曜日 21:00～21:30
- 再放送
毎週日曜日 8:00～8:30

10/25（月） 太田の秋！マコモタケと小玉スイカ

JA太田市管内からマコモタケ生産者と小玉すいか生産者（抑制）を特集します。マコモタケを使った料理やJA太田市の農産物直売所「城西の杜」も紹介します。

11/1（月） お野菜キングダムⅡ<11月号>

家庭菜園企画『お野菜キングダム』。
11月号は、10月号でまいた玉ねぎやブロッコリー・キャベツの成長の確認をします。昨年が続いて、エンドウ豆の栽培を行っていきます。里芋と落花生を使ったおすすめ料理もご紹介します。

JA全農ぐんま 公式SNSのご紹介



酪農畜産課
@Jazennohgunma

生産振興課
@zennoh32seisan



酪農畜産課
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.rakunouchikusan/>
渋川家畜市場
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.shibukawa/>

フォロー・いいねをお願いします！



編集後記

一気に寒くなり、朝晩に暖房器具を使うようになりました。先々週まで半袖で過ごせたのに、秋を感じる間もなく冬になったような気がします。

営農経済トピックは、各部署等からの情報をまとめ、毎週月曜日に発信しています。情報内容へのご意見・ご要望をおまちしております。

園芸部 生産振興課

TEL：027-220-2046