

宮農経済トピック

No.699(2022.1.11)

今週のメニュー

- T A C通信
- 青果物の市場概況
- 病虫害発生予察情報（1月予報）
- 霜害対策資材
「屋外用防霜オイルヒーター」について
- 春先の作付前の土壌消毒に！
『ガスタード微粒剤』について
- 気象情報
- 実証農場情報
- J Aみどりの風

T A C通信

【本所】「事業承継支援 虎の巻」 第5巻

詳細は別途資料をご覧ください

青果物の市場概況

			1 2月25日	～	1 2月29日	1月5日	～	1月8日
品 名			高値		安値	高値		安値
ほうれん草	（ 200g）	袋	1 6 2	～	3 8	1 5 1	～	3 8
むきねぎ	（ 5kg）	D B	2, 1 6 0	～	5 4 0	2, 1 6 0	～	5 4 0
しゅんぎく	（ 150g）	袋	2 7 0	～	1 6 2	1 9 4	～	1 3 0
にら	（ 100g）	束	1 0 3	～	8 2	1 0 3	～	8 1
ブロッコリー	（ 4kg）	D B	9 7 2	～	3 2 4	9 7 2	～	3 2 4
はくさい	（ 13kg）	D B	1, 0 8 0	～	2 7 0	8 6 4	～	2 1 6
きゅうり	（ 5kg）	D B	2, 1 6 0	～	8 6 4	1, 7 2 8	～	8 6 4
いちご	（ 280g）	パック	6 4 8	～	3 2 4	5 4 0	～	2 7 0
アスパラガス	（ 100g）	束	2 7 0	～	1 4 0	2 7 0	～	1 4 0
生椎茸	（ 100g）	トレ	1 6 2	～	5 4	1 6 2	～	5 4

病虫害発生予察情報（1月予報）

群馬県農業技術センター作成の病虫害発生予察情報（1月予報）をご紹介します。

作物名	病虫害名	発生量
イチゴ	ハダニ類	やや多

関東甲信地方の天候見通し

＜向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率（％）＞

要素	地域	低い（少ない）	平 年 並	高い（多い）
気 温	関東甲信地方	3 0	4 0	3 0
降 水 量	関東甲信地方	2 0	4 0	4 0
日 照 時 間	関東甲信地方	4 0	4 0	2 0

お問い合わせ先

園芸部 生産振興課

TEL：027-220-2046

詳細は別途資料をご覧ください

霜害対策資材「屋外用防霜オイルヒーター」について

霜害対策資材「屋外用防霜オイルヒーター」について、ご紹介いたします。

果樹の霜対策に！

- ・ 果実の安定着果を守る
- ・ 無動力で高火力を長時間維持
- ・ 深夜から朝方にかけての霜・低温被害から大切な花芽を守ります。



- 重量：約15Kg（本体） ■タンク容量：40L
- 燃料：灯油／軽油（ガソリン不可） ■材質：スチール
- 燃焼時間：約13～26時間 ■火力調整機能付き
- 一反歩あたり約10台

詳細は別途資料をご覧ください

お問い合わせ先

園芸部 園芸資材課

TEL：027-220-2291

春先の作付前の土壌消毒に！『ガスタード微粒剤』について

土壌消毒剤『ガスタード微粒剤』を紹介します。

土壌水分により速やかに分解して活性ガスとなり、野菜、果樹、花卉類の広範囲の土壌病害、雑草種子の防除に高い効果を発揮します。微粒剤なので散粒機または手（手袋着用）で簡単に散布できます。特に5kg袋、10kg袋は穴あき袋仕様でロープをつけ、引きずりながら散布できます。

【使用上のポイント】

- 碎土を十分に行い、ロータリーを用いて土と薬剤を十分に混和してください。
- 土壌中の水分と接触して有効なガスとなるので乾燥している土壌では灌水してください。
（土壌の湿り具合…軽くにぎって崩れない程度）
- 有効なガスが抜けないようにビニール被覆または鎮圧後散水をしてください。
- ガス抜きの際の耕起深度は、薬剤混和時の深度と同じにし、発芽テストで安全を確認した後、は種、定植してください。
- 土壌を耕起、整地したのち散粒機、または手（手袋着用）で均一に散布してください。

【注意事項】

- 地温が10℃以下のときには使用しないでください。
- 重粘土質土壌の場合、降雨などで土壌水分が多い場合、地温が低い（15℃以下）の場合はガス拡散が遅いため、被覆期間を適宜延長してください。


土壌消毒後には成熟した堆肥を施用し、有機物や有用微生物の補給を行いましょう。

詳細は別途資料をご覧ください


お問い合わせ先

生産資材部 肥料農薬課


TEL：027-220-2301




年間降水量 (mm)



年間平均気温 (°C)




年間日照時間 (h)







年間降水量（mm）



年間平均気温（℃）




年間日照時間（h）







年間降水量 (mm)




年間平均気温 (°C)




年間日照時間 (h)







年間降水量（mm）



年間平均気温（℃）



年間日照時間（h）



実証農場情報

キュウリ・ナスをはじめとした施設野菜の栽培状況やGAPへの取り組みなど、園芸作物生産実証農場の今をご紹介します。

■キャベツ（定植：9/10）

ふゆおこ、YR銀次郎、冬そだち、夢いぶき、彩音、晩抽冬982、舞みどり、YKK554、YSC-163、N-243

■ハウスレタス（定植：10/29、11/16）

10/29定植：Jブレス、逸香、YLL243

11/16定植：クールガイ、燦香、レスリー

1/4（火）栽培状況



Jブレス



逸香



クールガイ



レスリー

▲ハウスレタス品種比較

定植日による生育差が顕著、11/16定植の3品種については2月以降の収穫を見込む。

J A みどりの風

旬のおいしい野菜や果物をご紹介します。新鮮で安心・安全な農産物を販売するJAの直売所、農家の奥さま直伝のレシピ等も必見！

群馬テレビで放送中！

■本放送

毎週月曜日 21:00～21:30

■再放送

毎週日曜日 8:00～8:30

1/17（月） いいとこどり野菜！上州ねぎ・プチヴェール

J A 碓氷安中管内から2つの野菜をかけ合わせた上州ねぎとプチヴェールの生産の様子をリポートします！

また、J A 碓氷安中女性部考案の上州ねぎのレシピも紹介します。

1/24（月） 寒さでおいしさアップ！旬の冬野菜

J A 邑楽館林管内から白菜「邑美人」、春菊の生産者を特集します。ミートセンターや女性部の料理も紹介します。

J A 全農ぐんま 公式SNSのご紹介



酪農畜産課
@Jazennohgunnma

生産振興課
@zennoh32seisan



酪農畜産課
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.rakunouchikusan/>
渋川家畜市場
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.shibukawa/>

フォロー・いいねをお願いします！



編集後記

新年おめでとうございます。皆様にとって実りある一年であることを祈念いたします。本年もよろしくお願いいたします。

営農経済トピックは、各部署等からの情報をまとめ、毎週月曜日に発信しています。

情報内容へのご意見・ご要望をおまちしております。

園芸部 生産振興課

TEL：027-220-2046