

宮農経済トピック

No.704(2022.2.14)

今週のメニュー

- T A C通信
- 青果物の市場概況
- 病害虫発生予察情報（2月予報）
- マックス誘引結束機
「強保持力テープナー HT-S60E」新発売について
- 腐植の補給に！腐植資材『ネバリン』について
- 気象情報
- 実証農場情報
- J Aみどりの風

T A C通信

【本所】第8回T A Cアグリビジネススクールの開催（2/2）

【本所】第7回T A Cアグリビジネススクール収録動画の格納について

詳細は別途資料をご覧ください

青果物の市場概況

			1月31日	～	2月5日	2月7日	～	2月12日
品名			高値		安値	高値		安値
ほうれん草	(200g)	袋	124	～	38	130	～	38
むきねぎ	(5kg)	DB	1,404	～	324	2,160	～	540
しゅんぎく	(150g)	袋	108	～	86	130	～	86
にら	(100g)	束	92	～	76	108	～	76
山うど	(2kg)	DB	1,620	～	648	1,620	～	648
はくさい	(13kg)	DB	756	～	216	1,296	～	432
きゅうり	(5kg)	DB	2,268	～	1,080	2,484	～	1,242
いちご	(280g)	パック	540	～	270	486	～	270
トマト	(4kg)	DB	1,404	～	648	1,404	～	648
生椎茸	(100g)	トレ	140	～	54	130	～	54

病害虫発生予察情報（2月予報）

群馬県農業技術センター作成の病害虫発生予察情報（2月予報）をご紹介します。

主な病害虫の発生予報

各作物とも病害虫の発生量は「並」の予報です。

関東甲信地方の天候見通し

<向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率（%）>

要素	地域	低い（少ない）	平年並	高い（多い）
気温	関東甲信地方	40	40	20
降水量	関東甲信地方	30	30	40
日照時間	関東甲信地方	40	30	30

詳細は別途資料をご覧ください

お問い合わせ先

園芸部 生産振興課

TEL：027-220-2046

マックス誘引結束機「強保持力テープナー HT-S60E」新発売について

【新発売】マックス誘引結束機「強保持力テープナー HT-S60E」について、ご紹介いたします。

テープの強保持力はそのままだ！大口径タイプ新登場
太径の枝や、枝と番線との距離がある箇所にも対応し、多彩な誘引箇所で活躍します！

○アームの大口径化で、太い枝などの様々な箇所に対応！

○従来テープナー比 2.5倍以上の強保持力を実現！※

○手結び作業に比べて、3倍の作業スピード※

※マックス社調べ

詳細は別途資料をご覧ください

お問い合わせ先

園芸部 園芸資材課

TEL：027-220-2291

腐植の補給に！腐植資材『ネバリン』について

土壌改良資材『ネバリン』をご紹介します。

水に溶けやすく加工した腐植を使用した資材で、腐植酸によるキレート効果で養分吸収を促進します。

また、粒状のため基肥と共に機械散布が可能です。

【特徴】

①腐植溶けだしの持続と粘りの向上

…施用直後より腐植酸が徐々に溶出し土壌中に拡散します。

溶出は長期間継続するため、栽培期間中は効果が持続し根張りが良くなります。

②キレート効果

…腐植酸が土壌中養分を作物が吸収しやすいかたちで根の表面に運搬（キレート効果）。

微量要素や固定されたりん酸も吸収が可能になり、作物の健全な生育が期待できます。

③健全な生育で収量アップ

…根張りが良くなり、作物が健全に生育することで、品質向上、収量増加が期待できます。

【施用量】★粒状品のため、基肥と共に機械散布ができます。

露地・施設野菜 花卉	10aあたり	80～100kg	水稻本田	10aあたり	40～60kg
永年作物・果樹			育苗用土（野菜）	用土1L	1～2g
	育苗用土（水稻）	あたり	2～5g		

基肥施用時の全層施用がお勧めですが、永年作物・果樹では表面散布でも水溶化腐植の効果が期待できます。

詳細は別途資料をご覧ください


お問い合わせ先

生産資材部 肥料農薬課


TEL：027-220-2301

気象情報
前橋（標高112m）


2022年1月～2月 降水量 (mm)



2022年1月～2月 平均気温 (°C)




2022年1月～2月 日照時間 (h)




気象情報
館林（標高21m）


2022年1月～2月 降水量 (mm)



2022年1月～2月 平均気温 (°C)




2022年1月～2月 日照時間 (h)




気象情報
沼田（標高439m）


2022年1月～2月 降水量 (mm)



2022年1月～2月 平均気温 (°C)




2022年1月～2月 日照時間 (h)




気象情報
田代 (標高1,230m)


2022年1月～2月 降水量 (mm)



2022年1月～2月 平均気温 (°C)



2022年1月～2月 日照時間 (h)



実証農場情報

キュウリ・ナスをはじめとした施設野菜の栽培状況やGAPへの取り組みなど、園芸作物生産実証農場の今をご紹介します。

- ハウスレタス（定植：10/29、11/16）
11/16定植：クールガイ、燦香、レスリー
- 促成キュウリ（定植：1/17）
ニーナZ×がっちリエース
- ハウスナス（定植：2/4）
とげなし輝楽、TNA-168

2/8（火）栽培状況



▲促成キュウリ

・生育の進んだ株で主枝のピンチを開始（13節以降・胸の高さ）。生育のすすみ具合を考慮し、8日より夜間温度を2℃下げた。



▲ハウスナス（TNA-168）

・TNA-168は本葉が8～10枚展開し、生育の進んだ株では1番花が開花している。
・2番花が目につくものもあり、草勢維持のため早期に1番花を摘花する。

JAみどりの風

旬のおいしい野菜や果物をご紹介します。新鮮で安心・安全な農産物を販売するJAの直売所、農家の奥さま直伝のレシピ等も必見！

群馬テレビで放送中！

- 本放送
毎週月曜日 21:00～21:30
- 再放送
毎週日曜日 8:00～8:30

2/14（月）牛乳絵画・はり絵作品コンクール

今回は「第42回牛乳絵画・第35回牛乳はり絵作品コンクール」の特集をします。最優秀賞「群馬県知事賞」の受賞者にインタビューをする他、力作ぞろいの優秀賞作品をご紹介します。

2/21（月）完熟でコクがある！ふじ娘トマト

JAたのふじ管内からブランドトマト「ふじ娘トマト」の生産の様子をレポートします！また、トマトを使ったレシピも紹介します。

JA全農ぐんま 公式SNSのご紹介



酪農畜産課
@Jazennohgunma

生産振興課
@zennoh32seisan



酪農畜産課
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.rakunouchikusan/>
渋川家畜市場
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.shibukawa/>

フォロー・いいねを
お願いします！



編集後記

雪が予報ほど降らず良かったと思っていたのですが、子供からすると雪遊びも出来ず、その上地面がぬかるんでいて外で遊べずつまらないと不満そうでした。みんなが満足するのは難しいです。

営農経済トピックは、各部署等からの情報をまとめ、毎週月曜日に発信しています。情報内容へのご意見・ご要望をおまちしております。

園芸部 生産振興課

TEL：027-220-2046