

果樹・野菜の害虫防除に

# アディオーン<sup>®</sup>

## 乳剤

作物いろいろワイドにまもる

ただいま登録作物 **70種以上!**

パッケージが  
新しくなりました!

### 適用拡大

害虫追加  
「こまつな」の「ハクサイダニ」等  
使用時期  
「えだまめ」が  
「収穫前日まで」に短縮

※ 詳細は裏面でご確認ください。



適用作物・害虫と使用方法

農林水産省登録 第15957号 [有効成分] ベルメトリン・20.0%

| 作物名             | 適用害虫名                            | 希釈倍数(倍)     | 使用液量                | 使用時期     | 総使用回数* | 使用方法 |
|-----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|----------|--------|------|
| なし              | アブラムシ類、シンクイムシ類                   | 2,000~3,000 | 200~700<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 2回以内   | 散布   |
|                 | ハマキムシ類、カメムシ類                     | 2,000       |                     |          |        |      |
| もも              | カメムシ類                            | 2,000       | 200~700<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 6回以内   | 散布   |
|                 | シンクイムシ類、アブラムシ類                   | 2,000~3,000 |                     |          |        |      |
|                 | モモハモグリガ                          | 2,000~4,000 |                     |          |        |      |
| かき              | ハマキムシ類                           | 3,000       | 200~700<br>ℓ/10a    | 収穫7日前まで  | 6回以内   | 散布   |
|                 | カキノヘタムシガ、カメムシ類                   | 2,000~3,000 |                     |          |        |      |
|                 | チャノキイロアザミウマ                      | 2,000       |                     |          |        |      |
| キウイフルーツ         | カキクダアザミウマ                        | 2,000       | 200~700<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 5回以内   | 散布   |
|                 | キイロマイコガ                          | 2,000~3,000 |                     |          |        |      |
| くり              | カメムシ類                            | 2,000       | 200~700<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 5回以内   | 散布   |
|                 | クリタマバチ                           | 1,000~2,000 |                     |          |        |      |
| かんきつ            | クリシギゾウムシ                         | 2,000       | 200~700<br>ℓ/10a    | 収穫14日前まで | 6回以内   | 散布   |
|                 | ミカンハモグリガ、アブラムシ類                  | 2,000~4,000 |                     |          |        |      |
| いちじく            | チャノキイロアザミウマ                      | 2,000~3,000 | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 3回以内   | 散布   |
|                 | カメムシ類                            | 2,000       |                     |          |        |      |
| アロニア            | アザミウマ類、アブラムシ類                    | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 2回以内   | 散布   |
|                 | イチジクヒトリモドキ                       | 3,000       |                     |          |        |      |
| はまなす(果実)        | シンクイムシ類                          | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫14日前まで | 2回以内   | 散布   |
|                 | キイロマイコガ                          | 2,000       |                     |          |        |      |
| さるなし            | カメムシ類                            | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫7日前まで  | 3回以内   | 散布   |
|                 | キイロマイコガ                          | 2,000       |                     |          |        |      |
| ネクタリン           | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 3回以内   | 散布   |
|                 | シンクイムシ類、アブラムシ類                   | 2,000~3,000 |                     |          |        |      |
| さゆり             | モモハモグリガ                          | 2,000~4,000 | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 6回以内   | 散布   |
|                 | オンシツコナジラミ                        | 2,000       |                     |          |        |      |
| ズッキーニ           | アブラムシ類、ウリハムシ                     | 2,000~3,000 | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 6回以内   | 散布   |
|                 | アブラムシ類、フキノメイガ                    | 2,000~3,000 |                     |          |        |      |
| にがうり            | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 5回以内   | 散布   |
|                 | カメムシ類、ヨトウムシ類、タバコカミカメ             | 2,000       |                     |          |        |      |
| すいか             | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 5回以内   | 散布   |
|                 | メロン                              | 3,000       |                     |          |        |      |
| かぼちゃ            | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 5回以内   | 散布   |
|                 | いちご                              | 2,000~3,000 |                     |          |        |      |
| ごぼう             | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 5回以内   | 散布   |
|                 | ヨトウムシ                            | 2,000       |                     |          |        |      |
| だいず             | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 5回以内   | 散布   |
|                 | アブラムシ類、ウリハムシ、マメハムシ、ツメクサガ、ウコンノメイガ | 2,000       |                     |          |        |      |
| うめ              | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 5回以内   | 散布   |
|                 | アブラムシ類                           | 2,000~3,000 |                     |          |        |      |
| ピーマン            | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 5回以内   | 散布   |
|                 | タバコガ、カメムシ類                       | 2,000       |                     |          |        |      |
| とうがらし類          | アブラムシ類                           | 2,000~3,000 | 0.5ℓ/m <sup>2</sup> | 収穫21日前まで | 5回以内   | 株元灌注 |
|                 | ネキリムシ類                           | 4,000~8,000 |                     |          |        |      |
| キャベツ            | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫3日前まで  | 2回以内   | 散布   |
|                 | アブラムシ類、ヨトウムシ                     | 2,000       |                     |          |        |      |
| はくさい            | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫7日前まで  | 2回以内   | 散布   |
|                 | アブラムシ類、ヨトウムシ                     | 2,000       |                     |          |        |      |
| だいこん            | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫30日前まで | 4回以内   | 散布   |
|                 | アブラムシ類、ヨトウムシ                     | 2,000       |                     |          |        |      |
| かぶ              | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | ※1     | 散布   |
|                 | アブラムシ類                           | 2,000       |                     |          |        |      |
| 整ロココロ           | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫7日前まで  | 3回以内   | 散布   |
|                 | アブラムシ類                           | 2,000       |                     |          |        |      |
| ブロッコリー          | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 5回以内   | 散布   |
|                 | アブラムシ類                           | 2,000       |                     |          |        |      |
| カリフラワー          | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫3日前まで  | 2回以内   | 散布   |
|                 | アブラムシ類                           | 2,000       |                     |          |        |      |
| レタス             | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 2回以内   | 散布   |
|                 | アブラムシ類、ヨトウムシ                     | 2,000       |                     |          |        |      |
| リーフレタス          | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 2回以内   | 散布   |
|                 | アブラムシ類                           | 2,000       |                     |          |        |      |
| 非結球レタス(ウイルスを除く) | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 3回以内   | 散布   |
|                 | アブラムシ類                           | 2,000       |                     |          |        |      |
| トレビス            | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 3回以内   | 散布   |
|                 | アブラムシ類                           | 2,000       |                     |          |        |      |
| たまねぎ            | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 3回以内   | 散布   |
|                 | アブラムシ類                           | 2,000       |                     |          |        |      |
| ねぎ              | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 3回以内   | 散布   |
|                 | アブラムシ類                           | 2,000       |                     |          |        |      |
| にんにく            | アブラムシ類                           | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a    | 収穫前日まで   | 4回以内   | 散布   |
|                 | アブラムシ類                           | 2,000       |                     |          |        |      |

| 作物名                               | 適用害虫名              | 希釈倍数(倍)     | 使用液量             | 使用時期    | 総使用回数* | 使用方法 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|------------------|---------|--------|------|
| ハスカップ                             | ハマキムシ類、アブラムシ類      | 2,000~3,000 | 200~700ℓ/10a     | 収穫3日前まで | 2回以内   | 散布   |
| アスパラガス                            | ジュウシホクビナガハムシ、カメムシ類 | 2,000       | 200~700ℓ/10a     | 収穫前日まで  | 2回以内   |      |
| ざやいんげん                            | カメムシ類              | 2,000       | 200~700ℓ/10a     | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| 未成熟そらめ                            | アザミウマ類、アブラムシ類      | 2,000       | 200~700ℓ/10a     | 収穫7日前まで | 3回以内   | 散布   |
|                                   | 豆類                 | 2,000       |                  |         |        |      |
| えだまめ                              | アザミウマ類、アブラムシ類      | 2,000       | 200~700ℓ/10a     | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| ざやえんどう                            | アザミウマ類、アブラムシ類      | 2,000       | 200~700ℓ/10a     | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| ほうれんそう                            | アブラムシ類、ハクサイダニ      | 2,000       | 200~700ℓ/10a     | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| しそ                                | アブラムシ類             | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| オクラ                               | アブラムシ類             | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| トマト                               | アブラムシ類             | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| なす                                | アブラムシ類             | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| なばな                               | アブラムシ類             | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| ばれいしょ                             | アブラムシ類             | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| とうもろこし                            | アブラムシ類             | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| あずき                               | アブラムシ類             | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| やまのいも                             | アブラムシ類             | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| さといも                              | アブラムシ類             | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| さといも(葉柄)                          | アブラムシ類             | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| かんしょ                              | アブラムシ類             | 2,000       | 100~300<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| 茶                                 | アブラムシ類             | 2,000       | 200~400<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| そらめ                               | アブラムシ類             | 2,000       | 200~400<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| 非結球あぶらな科葉菜類(しらな、こまつな、みずな、なばな類を除く) | アブラムシ類             | 2,000       | 200~400<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| こまつな                              | アブラムシ類             | 2,000       | 200~400<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| しろな                               | アブラムシ類             | 2,000       | 200~400<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| みずな                               | アブラムシ類             | 2,000       | 200~400<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| つるむらさき                            | アブラムシ類             | 2,000       | 200~400<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| 食用ゆり                              | アブラムシ類             | 2,000       | 200~400<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| 食用亜麻                              | アブラムシ類             | 2,000       | 200~400<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| 葉ごぼう                              | アブラムシ類             | 2,000       | 200~400<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| ごま                                | アブラムシ類             | 2,000       | 200~400<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| はこべ                               | アブラムシ類             | 2,000       | 200~400<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| 花き類・観葉植物(はばたんを除く)                 | アブラムシ類             | 2,000       | 200~400<br>ℓ/10a | 収穫前日まで  | 2回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| はばたん                              | アブラムシ類             | 2,000       | 200~400<br>ℓ/10a | 発生初期    | 6回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| 樹木類(くちなしを除く)                      | アブラムシ類             | 2,000       | 200~700<br>ℓ/10a | 発生初期    | 6回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |
| くちなし                              | アブラムシ類             | 2,000       | 200~700<br>ℓ/10a | 発生初期    | 6回以内   | 散布   |
|                                   | アブラムシ類             | 2,000       |                  |         |        |      |

使用上の注意事項(抜粋)



- 使用量に合わせた薬液を調整し、使いきってください。
- かんきつ、茶での散布は、場合によりハダニ類が増えることがあるので注意してください。
- ねぎのシロイモシヨトウの防除に使用する場合は、食入前の若令幼虫期に散布してください。
- 無人航空機による散布に使用する場合は、無人航空機の注意を守ってください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合は吐かせないで、直ちに医師の手当てを受けさせてください。
- 原液は眼に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 使用の際は、農業用マスク、手袋などを着用してください。また、薬液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。

- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
- ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
- ① 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用を避けてください。
- ② 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- ③ 畜に長期毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の畜に付着するおそれのある場所では使用しないでください。
- 水産動物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散・流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺の使用は避けてください。
- 水産動物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散・流入しないよう注意して使用してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動物に影響を与えないよう適切に処理してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届く所には置かないでください。● 空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

03R9121A10:J2

2021年9月作成(ジェイ・コンプレックス)



〒104-8260 東京都中央区新川1丁目27番1号

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>

