

宮農経済トピック

No.673(2021.6.28)

今週のメニュー

- T A C通信
- 青果物の市場概況
- 害虫忌避シート「虫フラットシート」について
- 適用拡大しました！
殺菌剤「メジャーフロアブル」について
- 気象情報
- 実証農場情報
- J A みどりの風

T A C通信（617号）

【本所】 J A 管理者マネジメント力向上研修会の開催（6/15）

【本所】 農家手取り最大化研修会を開催（6/15）

詳細は別途資料をご覧ください

青果物の市場概況

			6月12日	～	6月19日	6月19日	～	6月26日
品 名			高値		安値	高値		安値
ほうれん草	（ 200g）	袋	8 6	～	3 2	8 6	～	3 2
キャベツ	（ 10kg）	D B	1, 4 0 4	～	5 4 0	1, 2 9 6	～	5 4 0
チンゲンサイ	（ 3kg）	D B	5 9 4	～	3 2 4	5 9 4	～	3 2 4
レタス	（ 10kg）	D B	1, 9 4 4	～	9 7 2	2, 1 6 0	～	9 7 2
きゅうり	（ 5kg）	D B	1, 5 6 6	～	3 2 4	1, 2 9 6	～	3 2 4
なす	（ 400g）	袋	2 4 8	～	1 3 0	2 0 5	～	1 1 9
トマト	（ 4kg）	D B	1, 4 0 4	～	5 4 0	1, 4 0 4	～	5 4 0
ミニトマト	（ 200g）	パック	1 1 9	～	7 0	1 0 8	～	5 0
ごぼう	（ 10kg）	D B	4, 3 2 0	～	5 4 0	3, 7 8 0	～	5 4 0
生梅	（ 10kg）	D B	3, 2 4 0	～	1, 0 8 0		～	

害虫忌避シート「虫フラットシート」について

害虫忌避シート「虫フラットシート」について、ご紹介いたします。

- ハウス内への微小害虫の侵入を抑制するシート
- 紫外線域を含む高反射により、微小害虫の「飛行錯乱」を誘発させ、飛行害虫の落下を促します。
- 紫外線域を含む高反射により植物の光合成機能を促進し、葉の裏側にも反射光が当たるので収量UPも期待できます。
- 遮熱効果・防草効果も更に備えた多機能シートです。

害虫忌避効果：アザミウマ類

< 全国14か所での忌避効果試験結果(%)※対象区比較 >

No.	県	種類	忌避効果	敷設場所
1	徳島県	イチゴ	95%	ハウス周囲
2	徳島県	イチゴ	52%	ハウス周囲
3	徳島県	イチゴ	63%	ハウス周囲
4	徳島県	イチゴ	75%	ハウス周囲
5	広島県	ブドウ	85%	露地
6	宮城県	玉ねぎ	90%	露地・畝間
7	宮城県	玉ねぎ	50%	露地・畝間
8	愛知県	大葉	51%	ハウス周囲
9	愛知県	菊	50%	ハウス周囲
10	長野県	花き	85%	ハウス周囲
11	山形県	菊	90%	ハウス周囲
12	福島県	花	90%	ハウス周囲
13	香川県	ネギ	75%	ハウス周囲
14	香川県	イチゴ	80%	ハウス周囲

詳細は別途資料をご覧ください

お問い合わせ先

園芸部 園芸資材課

TEL：027-220-2291

適用拡大しました！殺菌剤「メジャーフロアブル」について

殺菌剤「メジャーフロアブル」の適用拡大につきましてご紹介いたします。

2021年6月23日付で適用病害の追加がありました。

耐性菌防除のローテーションに是非ご活用ください。

【適用拡大内容】

適用病害虫名の追加：ねぎ／白絹病（2000倍）

【特徴】

- ・幅広い病害に効果があり、作物がきれいに仕上がる！
べと病、菌核病、灰色カビ病、すそ枯病など多種の病害防除に高い効果を発揮するので、作物がきれいに仕上がります。
- ・効果に安心！
浸達性、浸透移行性が高く、耐雨性や効果持続性に優れるため、安定した防除効果を発揮します。
- ・使いやすい！
適用の作物、病害に対して、耐性菌の影響が少なく、収穫前日数も短いため使いやすい汎用殺菌剤です。

使用する際はラベルを確認し、最新の登録内容に従ってください。

【変更後】


作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピコキシトロビンを含む農薬の総使用回数
ねぎ	さび病 べと病 黒斑病 葉枯病 白絹病	2000倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内

詳細は別途資料をご覧ください


お問い合わせ先

生産資材部 肥料農薬課


TEL：027-220-2301




年間降水量 (mm)



年間平均気温 (°C)




年間日照時間 (h)







年間降水量（mm）



年間平均気温（℃）




年間日照時間（h）







年間降水量（mm）



年間平均気温（℃）




年間日照時間（h）







年間降水量（mm）



年間平均気温（℃）



年間日照時間（h）



実証農場情報

キュウリ・ナスをはじめとした施設野菜の栽培状況やGAPへの取り組みなど、園芸作物生産実証農場の今をご紹介します。

- 促成キュウリ（定植：1/16）「ニーナZ」
- ういずOne活用による半促成キュウリ（定植：3/23）「ニーナZ」「まりん」「優聖」
- ハウスナス（定植：2/5）「あのみり2号」「とげなし輝楽」「TNA-168」「式部」「黒福」
- ハウスエダマメ（播種：4/3）
- ハウストウモロコシ（播種：4/3）



▲トウモロコシ



▲エダマメ

6月23日（水）に第2回トウモロコシ・エダマメ品種試験調査会を実施しました。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

JAみどりの風

旬のおいしい野菜や果物をご紹介します。新鮮で安心・安全な農産物を販売するJAの直売所、農家の奥さま直伝のレシピ等も必見！

群馬テレビで放送中！

■本放送

毎週月曜日 21:00～21:30

■再放送

毎週日曜日 8:00～8:30

6/28（月） 美味しさで笑顔届けたい！産直ゆうあい館

JA前橋市管内より産直ゆうあい館の魅力をお伝えします！
しいたけとたまねぎの生産の様子もレポートします。
おすすめの加工品やレシピも紹介します。

7/5（月） お野菜キングダムⅡ＜7月号＞

家庭菜園企画『お野菜キングダム』
7月号として、なす、きゅうり、ピーマン、じゃがいもを収穫や落花生の管理。
また、じゃがいもやピーマンを使ったおすすめレシピを紹介します！

JA全農ぐんま 公式SNSのご紹介



酪農畜産課
@Jazennohgunnma

生産振興課
@zennoh32seisan



酪農畜産課
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.rakunouchikusan/>
渋川家畜市場
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.shibukawa/>

フォロー・いいねをお願いします！



編集後記

今日は「パフェの日」です。日付の由来は、日本のプロ野球ではじめて完全試合が達成され、「パフェ」はフランス語で「完全な」という意味だからとか。甘いものを食べる理由に使ってみます。

営農経済トピックは、各部署等からの情報をまとめ、毎週月曜日に発信しています。
情報内容へのご意見・ご要望をおまちしております。

園芸部 生産振興課
TEL：027-220-2046