



営農NEWS



春レタスの灰色かび病や菌核病など、春ハクサイのべと病などの発生に十分注意しましょう

現在、春のレタスやハクサイ栽培では、トンネル被覆の開閉等による保温と換気の温度管理が行われていますが、レタスでは灰色かび病が、ハクサイではべと病の発生が目立つ状況になっています。

県病虫害防除所の病虫害発生予報 3 月号によりますと、2 月中旬現在、春レタス灰色かび病の発病株率は 0.8% (平年 0.1%)、発生地点率 40% (平年 4%) と平年よりやや高く、3 月の発生量は平年よりやや多いと予想しています。なお、菌核病および腐敗病の発生は平年並みで、このまま推移すると予想しています。

また、春ハクサイべと病の発病度は 0.4 (平年 0.3) と平年並ですが、発病地点率 40% (平年 6%) と高い状況で、向こう 1 カ月の気象予報が、降水量は平年並か多く、日照時間は平年並か少ないと予想されて、発生を助長する条件であることから、3 月の発生量は平年よりやや多い～多くなると予想しています。

病害が発生しますと商品価値を失ってしまいますので、換気など管理作業の時などには十分注意して病害の早期発見に努め、発病株があれば早期に圃場外に持ち出して適切に処分してください。

被覆内の適正な温度管理として、レタスでは定植～本葉 10 枚頃までは 22～25℃、その後は、結球始期頃まで 18～20℃、結球肥大期頃まで 15～20℃と次第に換気を強め、収穫期頃までは 15～16℃に管理して、4 月上旬頃には被覆資材を除去します。また、ハクサイでは定植後 20 日くらいは密閉し、その後は順次換気を行って、日中 20～22℃を目標に管理して、3 月中～下旬頃には被覆資材を除去します。

なお、病害が発生している場合は、抜き取り後に、発病株を中心に有効薬剤のスポット (部分) 散布を行うなど、被害の拡大を抑えることが重要です。薬剤防除を行う際は、収穫前日数に十分注意して、晴天日を選んで、株全体に丁寧に散布し、薬液が夕方までには乾くような時間帯に済ませてください。薬剤によっては、収穫間際の散布および連用により薬害や汚れの生じる場合がありますので、注意事項をよく参照してください。

表 1 レタスまたは非結球レタス灰色かび病、菌核病の主な防除薬剤 (平成 28 年 2 月 26 日現在)

薬 剤 名	レタス	非結球レタス	希釈倍率	使用時期 / 使用回数
アフエットフロアブル	○	○	2,000 倍	収穫前日まで / 3 回以内
ファンタジスタ顆粒水和剤	○	○	2,000～3,000 倍	収穫 3 日前まで / 3 回以内 収穫 14 日前まで / 3 回以内
トップジンM水和剤	○	○	1,500～2,000 倍	収穫 7 日前まで / 2 回以内 収穫 21 日前まで / 2 回以内
シグナムWDG	○	○	1,500 倍	収穫 14 日前まで / 1 回
スミレックス水和剤	○	登録なし	1,000～2,000 倍	収穫 7 日前まで / 5 回以内

表 2 レタスおよび非結球レタスべと病の主な防除薬剤 (平成 28 年 2 月 26 日現在)

薬 剤 名	希釈倍率	使用時期 / 使用回数
ランマンフロアブル	2,000 倍	収穫 3 日前まで / 3 回以内
レーバスフロアブル	2,000 倍	収穫 7 日前まで / 3 回以内
シグナムWDG	1,500～2,000 倍	収穫 14 日前まで / 1 回
Zボルドー	500 倍	— / —

表 3 ハクサイべと病または白斑病の主な防除薬剤 (平成 28 年 2 月 26 日現在)

薬 剤 名	べと病	白斑病	希釈倍率	使用時期 / 使用回数
ストロビーフロアブル	○	○	3,000 倍	収穫 3 日前まで / 3 回以内
ランマンフロアブル	○		2,000 倍	収穫 3 日前まで / 4 回以内
ダコニール 1000	○	○	1,000 倍	収穫 7 日前まで / 2 回以内
プロポーズ顆粒水和剤	○	○	1,000 倍	収穫 7 日前まで / 2 回以内
オーソサイド水和剤 80	○		600 倍	収穫 7 日前まで / 5 回以内
		○	600～1,200 倍	
シグナムWDG	○	○	1,500～2,000 倍	収穫 7 日前まで / 3 回以内
ホライズンドライフフロアブル	○		2,500～5,000 倍	収穫 14 日前まで / 3 回以内
ロブラール水和剤		○	1,000～1,500 倍	収穫 14 日前まで / 3 回以内

農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。



生産資材部 営農企画課

電話：029-291-1012 FAX：029-291-1040