



営農NEWS



台風 9 号による農作物の被害軽減対策について

8 月 22 日に県内を台風 9 号が通過し、強風と降雨がありました。現在のところ、被害は地域や作物によりさまざまですが、被害を受けた場合は、その程度に応じて適切な対応を行ってください。なお、被害が比較的軽い場合でも、今後、生育への影響、病害の発生などが懸念されますので、下記を参考に必要に応じて事前の対策に努めてください。

1 被害を受けた圃場の対策

- 1) 水田や露地圃場または施設内が浸冠水した場合は、明渠や畦畔を切るなどして速やかな排水対策を行ってください。
- 2) 作物に付着した泥は洗い落とし、傷んだ茎葉は可能な限り取り除いて、損傷の回復に努めましょう。
- 3) 露地ナスは、倒伏した株を引き起こした後、株元への土寄せや支柱で固定します。キズ果、変形果は除去し、株間の通気性、土壌の過湿を改善して、樹勢を回復させるため収穫を少し早めに行います。
- 4) 土壌の乾き具合や作物の草勢を観察しながら、液肥の葉面散布や追肥後に中耕、培土などを行ってください。
- 5) 果樹では樹の損傷部分を剪定し、切り口を塗布剤で保護します。
- 6) 風にあおられたり、大雨にたたかれた作物は、病害が発生しやすくなりますので、状況を見ながら殺菌剤などの予防散布に努めてください。

2 病害の予防対策（農薬登録は平成 28 年 8 月 23 日現在です）

- 1) ナス：褐色腐敗病 … ランマンフロアブル 2,000 倍（前日まで／4 回以内）、プロポーズ顆粒水和剤 1,000 倍（前日まで／4 回以内）
すずかび病 … ダコニール 1000 1000 倍（前日まで／4 回以内）、ベルコートフロアブル 2,000 倍（前日まで／3 回以内）
- 2) ネギ：軟腐病 … スターナ水和剤 2,000 倍（7 日前まで／3 回以内）、カスミンボルドー 1,000 倍（14 日前まで／2 回以内）
黒斑病・べと病 … ペンコゼブ水和剤 600 倍（14 日前まで／3 回以内）
- 3) ショウガ：根茎腐敗病 … ユニフォーム粒剤 18 kg／10a 土壌表面散布（30 日前まで／3 回以内）、ランマンフロアブル 500～1,000 倍
2～3ℓ／㎡土壌灌注（30 日前まで／3 回以内）、プレビクールN液剤 400～600 倍 3ℓ／㎡土壌灌注（30 日前まで／5 回以内）
- 4) キャベツ：黒腐病 … カセット水和剤 1,000 倍（7 日前まで／3 回以内）、バリダシン液剤 5 800 倍（7 日前まで／5 回以内）
カスミンボルドー 1,000 倍（7 日前まで／4 回以内）、Zボルドー 500 倍（－／－）
株腐病 … ソータルWDG 1,000 倍（7 日前まで／3 回以内）、バリダシン液剤 5 800 倍（7 日前まで／5 回以内）
- 5) ブロッコリー：黒腐病 … カセット水和剤 1,000 倍（21 日前まで／2 回以内）、カスミンボルドー 1,000 倍（21 日前まで／4 回以内）
Zボルドー 500 倍（－／－）
- 6) レタス：斑点細菌病 … カスミンボルドー 1,000 倍（7 日前まで／4 回以内）、カセット水和剤 1,000 倍（7 日前まで／2 回以内）
すそ枯病 … ダコニール 1000 1000 倍（14 日前まで／3 回以内）、バリダシン液剤 5 800 倍（7 日前まで／3 回以内）
- 7) 非結球レタス：腐敗病 … カスミンボルドー 1,000 倍（21 日前まで／4 回以内）、バリダシン液剤 5 800 倍（7 日前まで／3 回以内）
- 8) ハクサイ：軟腐病 … カセット水和剤 1,000 倍（21 日前まで／2 回以内）、バリダシン液剤 5 500 倍（3 日前まで／3 回以内）
- 9) ダイコン：軟腐病・黒斑細菌病 … カスミンボルドー 1,000 倍（14 日前まで／3 回以内）、Zボルドー 500 倍（－／－）
- 10) その他の野菜類：軟腐病・黒腐病・斑点細菌病・べと病 … Zボルドー 500 倍（－／－）
- 11) 果樹（ナシ、ブドウ、カキ、リンゴなど）：参考防除例を参照して、予防に努めてください。

3 生育回復の対策（葉面散布剤の使用法）

<葉菜類や根菜類>

- 1) メリット青 300～500 倍＋グリーンセーフ S 1,000 倍を、3～5 日おきに 2 回程度の葉面散布を行います。 または
- 2) ファイトオーツー 1,000 倍＋ファイトマジック 1,000 倍を、5～7 日おきに 2～3 回の葉面散布を行います。

<果菜類>

- 1) メリット青またはメリット黄 300～500 倍＋グリーンセーフ S 1,000 倍を、3～5 日おきに 2 回程度の葉面散布を行います。 ※ 青・黄は生育に応じて使い分けてください。

農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。

※ JA 全農いばらきホームページでもご覧になれます。



生産資材部 営農企画課

電話：029-291-1012 FAX：029-291-1040