

# 営農NEWS



# 台風 21 号襲来の備えと通過後の被害軽減対策

大型で強い台風 21 号が本県またはその周辺を通過の予想で、本県でも非常に強い風と降雨が予想されます。 風雨に備えて、被害を抑制する手段を事前に確認し、台風の通過後は、状況に応じて必要な対策を実施してください。

## 1 事前の対策

- 1)排水の悪い圃場や施設では、周囲や圃場内に明渠を掘り、排水用のポンプなどを準備しておきます。
- 2) パイプハウスなど施設は、ハウスバンドや被覆資材の取り付け金具などを点検し、強風等に備えてください。
- 3) 果樹園等でも、支柱やネットの強度を確認し、弱い部分は補強しておきます。

#### 2 被害を受けた圃場の対策

- 1)露地圃場または施設内が浸冠水した場合は、排水溝や畦畔を切るなどして**速やかな排水対策**を行います。
- 2) 作物の泥は洗い落とし、傷んだ茎葉や果実は取り除き、倒伏した株は引き起こして固定するなど、損傷の回復に努 めてください。また、果樹等では樹の損傷部分を剪徐し、切り口に塗布剤などを塗って保護します。
- 3) 土壌の乾き具合や作物の草勢を観察しながら、液肥の葉面散布や追肥後に中耕、培土などを行ってください。
- 4) 果樹では、樹の損傷部分や折損して剪定した切り口を、塗布剤で保護します。
- 5) 暴風雨にさらされた作物は、病害が発生しやすくなりますので、<u>殺菌剤などの予防散布</u>に努めてください。

#### 2 病害の予防対策(農薬登録は10月20日現在)

- 1)レタス: 斑点細菌病・腐敗病…カスミンボルドー1,000 倍(7日前まで/4回以内)、カセット水和剤 1,000 倍(7日前まで/2回以内) 菌核病 … スミレックス水和剤 1,000~2,000 倍 (7日前まで/5回以内)、アフェットフロアブル 2,000 倍 (前日まで/3回以内) すそ枯病 …ダコニール 1000 1000 倍 (14 日前まで/3 回以内)、バリダシン液剤 5 800 倍 (7 日前まで/3 回以内)
- 2) 非結球レタス: 腐敗病 … カスミンボルドー 1,000 倍 (21 日前まで/4 回以内)、 バリダシン液剤 5 800 倍 (7 日前まで/3 回以内)
- 3) ハクサイ:黒斑細菌病・軟腐病 … カセット水和剤 1,000 倍(21 日前まで/2 回以内)、

スターナ水和剤 1,000 倍 (7 日前まで/3 回以内)、 バリダシン液剤 5 500 倍 (3 日前まで/3 回以内) べと病・白斑病…ダコニール 1000 1000 倍 (7日前まで/2回以内)、ペンコゼブ水和剤 600 倍 (30日前まで/1回以内)

4) キャベツ: 黒腐病・黒斑細菌病 … カセット水和剤 1,000 倍 (7日前まで/3回以内)、Zボルドー 500 倍 (-/-) カスミンボルドー 1,000 倍 (7日前まで/4回以内)、

株腐病 … ソタールWDG 1,000 倍(7日前まで/3回以内)、バリダシン液剤 5 800 倍(7日前まで/5回以内)

- 5) ブロッコリー: 黒腐病 …カセット水和剤 1,000 倍(21 日前まで/2 回以内)、カスミンボルドー 1,000 倍(21 日前まで/4 回以内) Zボルドー 500 倍 (ー/ー)
- 6) ネギ: 軟腐病 … スターナ水和剤 2,000 倍 (7日前まで/3回以内)、カスミンボルドー 1,000 倍 (14日前まで/2回以内) 黒斑病・べと病 … ダコニール 1 0 0 0 1,000 倍 (14 日前まで/3 回以内)
- 7) ダイコン: 軟腐病・黒斑細菌病 … カスミンボルドー 1,000 倍 (14 日前まで/3 回以内)、 カセット水和剤 1,000 倍 (14 日前まで/3 回以内)、Zボルドー 500 倍 (-/-)
- 8) その他の野菜類: 軟腐病・黒腐病・斑点細菌病・べと病 … Zボルドー 500倍 (-/-)
- 9) 果樹 (ナシ、ブドウ、カキ、リンゴなど):参考防除例を参照して、秋季防除に努めてください。
- 3 生育回復の対策(葉面散布剤の使用方法)

### <葉菜類や根菜類>

- 1) メリット青300~500倍+グリーンセーフS1,000倍を、3~5日おきに2回程度の葉面散布を行います。 または
- 2) ファイトオーツー1,000 倍+ファイトマジック 1,000 倍を、5~7 日おきに 2~3 回の葉面散布を行います。

#### <果菜類>

1) メリット青またはメリット黄 300~500 倍+グリーンセーフ S1,000 倍を、3~5 日おきに 2 回程度の葉面散布を行いま ※ 青・黄は生育に応じて使い分けてください。

農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。

※JA全農いばらきホームページでもご覧になれます。



