



営農NEWS



台風 12 号襲来の備えと通過後の被害軽減対策

台風 12 号が本県またはその周辺を通過の予想で、本県でも強い風と降雨が予想されます。風雨に備えて、被害を抑制する手段を事前に確認し、台風の通過後は、状況に応じて必要な対策を実施してください。

1 事前の対策

- 1) 排水の悪い圃場や施設では、周囲や圃場内に明渠を掘り、排水用のポンプなどを準備しておきます。
- 2) パイプハウスなど施設は、ハウスバンドや被覆資材の取り付け金具などを点検し、強風等に備えてください。
- 3) 果樹園等でも、支柱やネットの強度を確認し、弱い部分は補強しておきます。

2 被害を受けた圃場の対策

- 1) 水田や露地圃場または施設内が浸水及び冠水した場合は、速やかな排水対策を行います。
- 2) 作物に付着した泥はできるだけ落とし、損傷した茎葉は可能な限り取り除きましょう。
- 3) 果樹は、樹体損傷の程度に応じて、修復や被害果の摘除、損傷部への塗布剤による保護などを行います。
- 4) 土壌の乾き具合や作物の草勢を観察しながら、液肥の葉面散布や追肥後に中耕、培土などを行います。
- 5) 露地野菜などが風雨にたたかれると病害発生の原因になりますので、状況に応じて殺菌剤の予防散布に努めます。

3 病害の予防対策

- 1) 作物の病害対策として、使用薬剤の収穫前日数および総使用回数に十分注意して、防除に努めてください。

(平成 30 年 7 月 26 日現在)

作物名	主な防除薬剤
加工トマト	疫病 … アミスターオプティフロアブル 1,000 倍 (前日まで/4 回以内) [11 と M5] <u>または</u> ホライズンドライフフロアブル 1,500~2,500 倍 (前日まで/3 回以内) [11 と 27] 斑点細菌病 … カスミンボルドー 1,000 倍 (前日まで/5 回以内) [24 と M1]
ナス	褐色腐敗病 … ランマンフロアブル 2,000 倍 (前日まで/4 回以内) [21] <u>または</u> プロポーズ顆粒水和剤 1,000 倍 (前日まで/4 回以内) [40 と M5] すすかび病 … ダコニール 1000 1000 倍 (前日まで/4 回) [M5] <u>または</u> ベルクートフロアブル 2,000 倍 (前日まで/3 回) [M7]
ネギ	軟腐病 … スターナ水和剤 2,000 倍 (7 日前まで/3 回以内) [31] <u>または</u> カスミンボルドー 1,000 倍 (14 日前まで/2 回以内) [24 と M1] <u>または</u> バリダシン液剤 500 倍 (21 日前まで/1 回) [U18] 黒斑病・べと病 … ダコニール 1000 1,000 倍 (14 日前まで/3 回以内) [M5]
ショウガ	根茎腐敗病 … ユニフォーム粒剤 18 kg/10a 土壌表面散布 (30 日前まで/3 回以内) [4 と 11] <u>または</u> オラクル顆粒水和剤 2,000 倍 1l/m ² 土壌灌注 (3 日前まで/3 回以内) [21]、 紋枯病 … バリダシン液剤 500 800 倍 (14 日前まで/4 回以内) [U18]
ヤマノイモ	炭疽病・葉渋病 … ジマンダイセン水和剤 400~600 倍 (21 日前まで/4 回以内) [M3] <u>または</u> ダコニール 1000 1000 倍 (30 日前まで/6 回以内) [M5] <u>または</u> トップジンM水和剤 800 倍 (7 日前まで/5 回以内) [1] <u>または</u> Zボルドー 500 倍 (—/—) [M1]
ダイズ	茎疫病・べと病 … ランマンフロアブル 1,000~2,000 倍 (7 日前まで/3 回以内) [21] <u>または</u> プロポーズ顆粒水和剤 1,000 倍 (21 日前まで/2 回以内) [40 と M5]
野菜類 (ニラ、ゴボウ、オクラなど)	軟腐病・べと病 … Zボルドー 500 倍 (—/—) [M1]

- 2) 果樹 (ナシ、ブドウ、カキ、リンゴなど) : 参考防除例を参照して、予防に努めてください。

3 作物生育の回復対策 (葉面散布剤の使用法)

<葉菜類や根菜類>

- 1) メリット青 300~500 倍 + グリーンセーフ S 1,000 倍を、3~5 日おきに 2 回程度の葉面散布を行います。 または
- 2) ファイトオーツー 1,000 倍 + ファイトマジック 1,000 倍を、5~7 日おきに 2~3 回の葉面散布を行います。

<果菜類>

- 1) メリット青またはメリット黄 300~500 倍 + グリーンセーフ S 1,000 倍を、3~5 日おきに 2 回程度の葉面散布を行います。 ※ 青・黄は生育に応じて使い分けてください。

農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。

※ JA 全農いばらきホームページでもご覧になれます。



生産資材部 営農企画課

電話 : 029-291-1012 FAX : 029-291-1040