



## レタス栽培の生育期における主な病害虫防除

レタスの生育中にはオオタバコガ、ハスモンヨトウなどチョウ目害虫やハモグリバエ類などが食害し、アブラムシ類などが株に寄生して吸汁害などを発生します。これらの対策として、生育の初中期を対象に、ベリマークSCやジュリボフロアブルなどの育苗期後半の灌注処理、モスピラン粒剤などの定植時の株元散布などが行われており、薬剤によって処理後2週間～1か月くらいの防除効果が期待できます。

しかし、定植前や定植時に処理した薬剤の効果が切れる頃から、害虫の産卵や幼虫ふ化が始まり、発生に気づかず防除が遅れになってしまうと、幼虫の食害などにより著しい商品価値の低下や減収を招いてしまいます。

病害虫発生予報9月号（県病害虫防除所）によると、9月におけるオオタバコガの発生量はやや多い、シロイチモジヨトウは多い、ハスモンヨトウは平年並～やや多いと予測していますので、今後とも作物をよく観察し、各種害虫の発生初期に防除を徹底してください。

一方、向こう1カ月の気象予報（9月1日発表）によると、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に曇りや雨の日が多いと予想しています。例年、これから長雨や台風の季節になるため、病害発生にも十分注意が必要で、すそ枯病や斑点細菌病、軟腐病、菌核病、腐敗病など各種病害の発生に注意してください。

病害虫防除は、下記を参考に農薬のラベルで登録内容を確認し、収穫前日数に十分注意して薬剤防除を実施してください。

なお、ご承知のように、レタスは結球レタスと非結球レタス（リーフレタス、立ちちしゃ、サラダ菜など）で農薬の登録内容（使用基準）が異なる場合がありますので、農薬のラベル等で確認し、適正に使用してください。

表1 レタスまたは非結球レタス本圃（生育期）における主要害虫の主な防除薬剤（令和4年9月5日現在）

| 薬剤名         | ハスモンヨトウ | オオタバコガ | ヨトウムシ | ナモグリバエ    | アブラムシ類 | 分類  |
|-------------|---------|--------|-------|-----------|--------|-----|
| ディアナSC      | ○●      | ○●     |       | ○●ハモグリバエ類 |        | 5   |
| アニキ乳剤       | ○●      | ○●     |       |           |        | 6   |
| トルネードエースDF  | ○●      | ○●     | ○●    |           |        | 22A |
| プレオフロアブル    | ○◎      | ○◎     |       | ○◎        |        | un  |
| グレースシア乳剤    | ○●      | ○●     | ○●    | ○●        |        | 30  |
| コテツフロアブル    | ○       | ○      | ○     | ○         |        | 13  |
| フェニックス顆粒水和剤 | ○●      | ○●     | ○●    |           |        | 28  |
| アクセルフロアブル   | ○●      | ○●     |       |           |        | 22B |
| ダントツ水溶剤     |         |        |       | ○●        | ○●     | 4A  |
| ハチハチフロアブル   |         |        |       | ○●        | ○●     | 21A |
| リーフガード顆粒水和剤 |         |        |       | ○●        | ○●     | 14  |

注1) 表1及び2の○はレタスで、●は非結球レタスで、◎はリーフレタスで農薬登録があります。

注2) 表1及び2の分類欄には、FRACまたはIRACコードを記載しました（コードが2つは混合剤）。同一分類（コード）は作用点と同じなので、連用は避けてください。

表2 レタスまたは非結球レタス本圃（生育期）における主要病害の主な防除薬剤（令和4年9月5日現在）

| 薬剤名              | すそ枯病 | 腐敗病 | 軟腐病 | 斑点細菌病 | 灰色かび病 | 菌核病 | べと病 | 分類    |
|------------------|------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|
| ダコニール1000        | ○◎   |     |     |       | ○     |     | ○◎  | M5    |
| パレード20フロアブル      | ○●   |     |     |       | ○●    | ○●  |     | 7     |
| リゾレックス水和剤        | ○    |     |     |       |       |     |     | 14    |
| トップジンM水和剤        | ○    |     |     |       | ○●    | ○●  |     | 1     |
| バリダシン液剤5         | ○●   | ○●  | ○●  |       |       |     |     | U18   |
| ファンタジスタ顆粒水和剤     | ○●   |     |     |       | ○●    | ○●  |     | 11    |
| スターナ水和剤          |      | ○●  | ○●  | ○     |       |     |     | 31    |
| カスミンポルドー         |      | ○●  |     | ○●    |       |     |     | 24とM1 |
| アグレプト水和剤         |      | ○   |     |       |       |     |     | 25    |
| カセット水和剤          |      | ○●  | ○●  | ○●    |       |     |     | 24と31 |
| キノンドーフロアブル       |      | ○●  | ○●  | ○●    |       |     |     | M1    |
| ヨネポン水和剤          |      | ○●※ | ○●※ | ○●※   |       |     | ○●※ | M1    |
| スミレックス水和剤        |      |     |     |       | ○     | ○   |     | 2     |
| ゾーベック エンカンティア SE |      |     |     |       |       |     | ○●  | 11と49 |
| ランマンフロアブル        |      |     |     |       |       |     | ○●  | 21    |
| レーバフロアブル         |      |     |     |       |       |     | ○●  | 40    |

注) ヨネポン水和剤の○●※は、非結球レタス（リーフレタスを除く）とリーフレタスで使用基準が異なります。

- 農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。
- 営農 NEWS は JA全農いばらきホームページでもご覧になれます。