

# SRE2731Pシリーズ

共立刈払機

Anti-Vibration System 排気量

25.4 cm<sup>3</sup>

ロング操作桿モデル SRE2731P-15

希望小売価格(税込) ¥91,850

SRE2731P-UHT15







SRE2731P-UHT







SRE2731P-LHT15 SRE2731P-GHT15

### 製品特長



スタンダードモデル

希望小売価格(税込) ¥90,200

**SRE2731P** 

新機構(AVS)のワンウェイクラッチを採用したことで、従来機(SRE2730P)に比べて エンジンの再加速性が向上しました。

意図的にアクセルを緩め、再度アクセルを握った際、スムーズな草刈り作業が行えます。

#### ● 仕 様

種			類	スタンダードモデル				ロング操作桿モデル		
型			式	SRE2731P-UHT	SRE2731P-LHT	SRE2731P-GHT	SRE2731P-UHS	SRE2731P-UHT15	SRE2731P-LHT15	SRE2731P-GHT15
寸	法:長さ	×幅×ii	高さ (mm)	1769×564×422	1769×249×251	1769×242×251	1769×558×447	1919×564×422	1919×249×251	1919×242×251
本	体	質	量 (kg)	4.9	4.5	4.4	4.9	4.9	4.6	4.4
エンジン	排	非 気 量 (cm³) 25.4					25.4			
	気 化 器			ダイヤフラム式				ダイヤフラム式		
	点火プラグ			BPMR8Y				BPMR8Y		
	始動方式			iスタート(蓄力式)				iスタート(蓄力式)		
	燃料:	タンク容	F量 (L)	0.7				0.7		
/\	ン	ド	ル	Uハンドル	ループハンドル	ツーグリップ	Uハンドル	Uハンドル	ループハンドル	ツーグリップ
操	ſ	作 桿		ジュラルミン				ジュラルミン		
ス	ロット	ル方	式	ツインスロットル トリガーレバー			トリガーレバー	ツインスロットル		
付	属	lК	刃	255mm/チップソー				255mm/チップソー		
Ξ	軸台	<b>)</b> 成	值 (m/s²)	3.3	4.6	4.7	3.2	3.7	3.7	3.6

◎よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合もありますのでお含みください。

◎記載の価格は2023年7月1日現在のメーカー希望小売価格です。価格には運賃・諸掛りは含まれておりません。



安全に関するご注意

★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。 ★ 安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。



のラベルが貼付された製 品は(社)日本陸用内燃機関 協会が定めた排出ガス自主 規制に適合しています。

# YAMABIKO

## 株式会社やまびこ

URL http://www.yamabiko-corp.co.jp/

#### 国内販売会社 -

やまびこジャパン株式会社 〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2 営業本部 ☎0428-32-6181(代) 北海道支社 東北支社 東日本支社 中部支社

- ☎ 011-891-2249 (代)
- ☎ 022-288-0511 (代)
- ☎ 0428-32-1091 (代)
- ☎ 052-502-4111 (代) 西日本支社 ☎ 086-296-5911 (代)
- 九州支社 ☎ 092-573-5361 (代)

**共立ブランド** サイトはこちら▼

