

2025年6月18日

ダイナミックフェア 2025 出展メーカー紹介

やまびこジャパン株式会社

「ダイナミックフェア 2025」に向け、各メーカー様からの最新情報をホームページにてお伝えします！

第1弾は、やまびこジャパン(株)となります！

当社は、チェンソーや刈払機などの「小型屋外作業機械（OPE）」、農薬や肥料の散布などに用いる「農業用管理機械」、発電機・溶接機などの「一般産業用機械」という3分野を主軸とする機械メーカーです。特に近年では環境配慮と作業効率向上を目指し、電動製品の強化を図っています。

そこで、今回のダイナミックフェア 2025 では 36V 製品ラインナップの中でも特にお勧めの製品を紹介致します。

36V 製品の大きな特長は、

- ・作業効率アップ：バッテリー交換だけで複数ツールを使い回せる。
- ・コスト削減：燃料不要でランニングコストが低い。
- ・安全性向上：エンジン始動不要で操作が簡単、事故リスクも低減。

36V シリーズは、家庭菜園ユーザーから造園業者まで幅広く支持されています。

【お勧め製品】

1. バッテリー動噴 BSH310/S

BSH310/S は、ECHO ブランドの 36V バッテリー動力噴霧機で、除草剤や農薬の散布に適した軽量・静音・環境配慮型のモデルです。タンク容量は 15L です。

✔ おすすめポイント

- ・静音・低振動：住宅地や早朝作業でも安心。
- ・排ガスゼロ：環境にやさしく、作業者の健康にも配慮。
- ・長時間稼働：最大 310 分の連続運転が可能。
- ・軽量設計：女性や高齢者でも扱いやすい。



[詳細はこちら](#)

2. バッテリー式ハンディソー BGHS310/S

BGHS310/S は、ECHO ブランドの 36V バッテリーハンディソーで、果樹の収量や庭の美観を向上させる重要な作業を快適に行える便利なアイテムとして登場しました。

バッテリー駆動ながらエンジン駆動並みの切断力を実現しました。

✓ おすすめポイント

- ・手鋸感覚で使える：軽量（1kg 本体のみ）・コンパクトで取り回しが良く、初心者にも扱いやすい。
- ・低騒音・低振動：住宅地や早朝作業にも最適。
- ・排ガスゼロ：環境にやさしく、室内や密閉空間でも使用可能。
- ・安全設計：ロックアウト付きトリガーで誤作動防止。



[詳細はこちら](#)

3. ラジコン草刈機 RCM601

RCM601 は、共立ブランドのラジコン草刈機で、特に傾斜地や人が立ち入りにくい場所での草刈り作業に適した高性能モデルです。

農業法人・自治体・造園業者など、広範囲かつ危険な場所での草刈り作業を効率化したいプロユーザーに特に人気です。

✓ おすすめポイント

- ・遠隔操作対応：ラジコン操作で安全・快適に作業可能。
- ・最大 45 度の傾斜対応：法面や山間部などの急斜面でも安定走行。
- ・高効率作業：600mm の刈幅と最大 4.0km/h の速度で広範囲を短時間で処理。
- ・安全性と操作性：人が立ち入れない危険な場所でも安全に作業可能。



[詳細はこちら](#)

RCM601 以外にも、当日実演会場にて各種草刈機の実演も行っています!!

【特別キャンペーン】

今回紹介させていただいた、36V 製品シリーズは9月30日までにご購入の方限定で、予備バッテリーをお得に買えるセット型式もご用意しております。

展示会当日には今回紹介した製品以外にも多数のラインナップを揃えていますので、是非やまびこブースまでお越しください!!

🎁 キャンペーン概要

- ・名称：ECHO 50.36V プラスワンキャンペーン 2025
- ・期間：2025年9月30日まで（予定）
- ・対象製品：ECHO 50.36V シリーズのバッテリー製品（チェンソー、刈払機、ブロワ、ヘッジトリマーなど）
- ・特典：対象製品に予備バッテリー（1Pまたは2P）が付属

✅ キャンペーンのメリット

- ・予備バッテリー付きで作業効率アップ
→充電待ち時間を減らし、連続作業が可能に。
- ・コストパフォーマンスが高い
→通常別売のバッテリーがセットでお得。
- ・プロユーザーにも最適
→長時間作業や現場での使用に対応。



[詳細はこちら](#)



新製品ニュース

除草剤散布から防除まで
簡単操作で気軽に使える

BSH310/S
エコーバッテリー動噴



薬液タンク	ポンプ圧力
15L	0.5MPa
最大ポンプ吸水量	連続作業時間
2.24L/min	約310min

エコーバッテリー動噴

[バッテリー・充電器付属]

BSH310/S

希望小売価格(税込) ¥48,400

[本体のみ(バッテリー・充電器無し)]

BSH310

希望小売価格(税込) ¥34,650

製品特長

- ECHOオリジナルの36Vリチウムイオンバッテリーを搭載。モーター駆動なので、「低振動」「低騒音」「排ガスゼロ」で負荷やストレスの少ないスマートな作業を実現します。
- 36Vのハイパワーバッテリーを搭載し、2種類のノズルを付属。さらに、2ステップの簡単操作で作業可能。どなたでも気軽にご使用いただけます。
- 共通バッテリーを採用。36Vシリーズ全てに対応するため、インシャルコストを抑えられます。



■ 36Vリチウムイオンバッテリー搭載



■ 除草から防除まで幅広く活躍



■ 2ステップの簡単操作で作業可能



■ 消毒用と除草用の2種類のノズル付属

付属ノズル



新広角除草1頭口



新スワース2頭口

付属バッテリー



36Vリチウムイオンバッテリー
LBP-36-80



充電器
LC-3604

仕様

型 式	BSH310	
本体乾燥質量 ^{※1} (kg)	4.9	
薬液タンク容量 (L)	15 (満タン時16.5)	
ポンプ	形 式	ダイヤフラム
	圧 力 (MPa)	0.5
	最大吸水量 (L/min)	2.24
バッテリー	型 式	LBP-36-80
	形 式	リチウムイオンバッテリー
	電 圧 (V)	DC36
	容 量 (Ah)	2
連続作業時間 ^{※2}	約310分	

※1 本体乾燥質量にはバッテリー、ノズル、ノズルパイプを含みません。
 ※2 連続作業時間は満充電からの除草剤ノズル使用での作業時間です。使用状況や使用方法によって変動します。
 ◎よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含みください。
 ◎記載の希望小売価格は2024年11月1日現在のものです。表示価格には消費税10%が含まれております。但し、運賃・諸掛りは含まれておりませんので別途申し受けます。

⚠ 安全に関するご注意

★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
 ★安全と快適作業のために、やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。

JBRC (株)やまびこは一般財団法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。使用済みの小形充電式電池のリサイクルに御協力下さい。(http://www.jbrc.com)

YAMABIKO

株式会社やまびこ

URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

国内販売会社

やまびこジャパン株式会社

〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2

URL <https://yamabiko-japan.co.jp/>

拠点情報は
こちら▶





新製品ニュース

手鋸感覚で気軽に使える 36Vハンディソー!

BGHS310 エコバッテリーハンディソー

質量 **1.0kg**
カット数 **約100**



エコバッテリーハンディソー

[バッテリー・充電器付属]

BGHS310/S
希望小売価格(税込) **¥35,200**

[本体のみ(バッテリー・充電器無し)]

BGHS310
希望小売価格(税込) **¥24,200**



製品特長

- ECHOオリジナルの36Vリチウムイオンバッテリー搭載。「低振動」「低騒音」「排ガスゼロ」で負荷やストレスが少ないため、庭木や果樹の剪定など手鋸感覚で幅広くお使いいただけます。
- 36Vのハイパワーバッテリーを搭載。さらに、ブラシレスモーターを採用しているため、メンテナンス負荷を軽減するだけでなく鋸断負荷がかかった場合でも安定的な速度制御が可能です。
- ロックアウトボタンを押しながらレバーを握るだけで素早く作業が開始できる簡単操作。

安全に関するご注意

★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のために、やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

(株)やまびこは一般財団法人JBRCCに加盟し、リサイクルを実施しています。使用済みの小形充電式電池のリサイクルに協力下さい。(http://www.jbrcc.com)



■36Vリチウムイオンバッテリー搭載



■女性でも手軽に使える軽量設計



■工具レスでバーチェン交換・張り調整



■安全のための可動式ソーチェンガード

バッテリー
付属

質量 **0.7kg**



36Vリチウムイオンバッテリー
LBP-36-80



充電器
LC-3604

仕様

型 式	BGHS310	
寸法:長さ×幅×高さ (mm)	239×96×422	
本体乾燥質量*1 (kg)	1.0	
モーター形式	DCブラシレスモーター	
バッテリー	型 式	LBP-36-80
	形 式	リチウムイオンバッテリー
	電 圧 (V)	DC36
	容 量 (Ah)	2
充電器	1充電あたりの*2 作業量目安	およそ100カット (角材50mm)
	電 源	AC100V 50/60Hz
	充 電 時 間 (min)	約100 (満充電)、約46 (80%充電)
ガイドバーサイズ (cm)	10	
ソーチェン	30TLP-26E	

*1 本体乾燥質量は、ソーチェン、ガイドバー、バッテリーを含みません。
*2 「1充電あたりの作業量目安」は満充電からの切断回数の目安です。使用状況や使用方法によって変動します。
◎ お取り扱い製品を運ぶために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含みください。
© 記載の希望小売価格は2025年2月1日現在のものです。表示価格には消費税10%が含まれております。但し、運賃・諸掛りは含まれておりませんので別途申し受けます。

YAMABIKO

株式会社やまびこ

URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

国内販売会社

やまびこジャパン株式会社

〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2

URL <https://yamabiko-japan.co.jp/>

拠点情報は
こちら▶



エコブランド
サイトはこちら▼



KIORITZ

新製品ニュース

RCM601

共立ラジコン草刈機

遠隔操作で楽々作業！
最大作業角度45度まで対応！



RCM601

ラジコン草刈機

希望小売価格(税込) ¥2,145,000

刈幅
600mm


最大作業角度
45°



過負荷速度制御



正面切替機能



刈刃正逆機能

製品特長

- リモコンによる遠隔操作で、傾斜地や人が入り込めないような場所での草刈り作業を安全に行えます。
- 傾斜地での作業は、「傾斜アシスト機能」により、等高線上を作業する時でも安定した走行をアシストします。
- 往復刈りを行う際には、「正面切替スイッチ」を使用することで、常に前進方向への操作が可能になります。
- クローラが逆方向に回転するので、回転半径が0となり、スムーズな方向転換が可能な「その場旋回」を搭載。果樹園の通路など、幅が狭く旋回が難しい場所で活躍します。
- 草丈が長い場所や密集した草地では、刈取り負荷に応じて自動で減速し、安定した作業を実現します。また負荷が軽くなると元の速度に戻り、効率よく刈取りを行います。
- 刈刃の回転方向を正転・逆転に切り替え可能です。これにより、刈刃の両面を使用できるため、刈刃の寿命を延ばし、交換頻度を減らすことができます。さらに、回転方向を選択できるため、刈草の排出を右寄せ・左寄せに調整でき、田んぼの水際などでの作業に便利です。

仕様

型 式	RCM601	
寸法：長さ×幅×高さ (mm)	1,260×975×700	
質 量 (kg)	240	
刈 幅 (mm)	600	
刈 高 (mm)	50～115(無段階)	
刈 刃	フリーナイフ	
走 行 速 度 (km/h)	0～4.0	
走 行 方 式	電動モーター×2	
最 大 作 業 角 度 (°)	等高線上45	
エ ン ジ ン	型 式	VANGUARD200
	排 気 量 (cc)	203

○よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含みください。
◎記載の希望小売価格は2025年5月1日現在のものです。表示価格には消費税10%が含まれております。但し、運賃・諸掛りは含まれておりませんので別途申し受けます。

⚠ 安全に関するご注意

★使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のために、やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

YAMABIKO

株式会社やまびこ

URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

国内販売会社

やまびこジャパン株式会社

〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2

URL <https://yamabiko-japan.co.jp/>

拠点情報は
こちら▶



共立ブランド
サイトはこちら▼



ハヤブサパフォーマンス 軽技・機敏

ECHO 36V

プラスワンキャンペーン



期間限定!

2025年1月1日(水) ▶ 9月30日(火) まで
予備バッテリーが付いた限定モデルがお買い得!

詳細はコチラ!



ECHO

36Vはココがすごい!



低騒音なので市街地や
早期の作業も安心!



低振動で疲れにくく
女性も扱いやすい!



燃料を作る手間もなく
メンテナンスも簡単!

トップハンドルソー

BCS310T/S+1

バッテリー2個・充電器付属

- 乾燥質量 3.1kg(バッテリー装着時)
- カット数 約80カット
(満充電・刃太100mmでの目安)
- バーチェーン 90PX-45E 30cmスプロケット

メーカー希望小売価格
¥48,950(税込)

負荷センサー
付き!



リアハンドルソー

BCS310/S+1

バッテリー2個・充電器付属

- 乾燥質量 3.6kg(バッテリー装着時)
- カット数 約100カット
(満充電・刃太100mmでの目安)
- バーチェーン 90PX-45E 30cmスプロケット

メーカー希望小売価格
¥48,950(税込)

負荷センサー
付き!



刈払機

BSR310U/S+1

バッテリー2個・充電器付属

- 乾燥質量 3.4kg(バッテリー装着時)
- 刈刃 230mm
- 使用時間 約60分(無負荷全開運転時)

メーカー希望小売価格
¥48,950(税込)

三段階調整
刈刃速度



動力噴霧機

BSH310/S+1

バッテリー2個・充電器付属

- 乾燥質量 5.5kg(バッテリー装着時)
- 薬液タンク 15L ポンプ圧力 0.5Mpa
- 使用時間 約310分(満充電から除草剤ノズル使用時)

メーカー希望小売価格
¥55,000(税込)

消毒 防除
2種類の
ノズル付属!



ヘッジトリマー

BHT310-40/S+1

バッテリー2個・充電器付属

- 乾燥質量 3.1kg(バッテリー装着時)
- ブレード長 406mm
- 使用時間 約50分(無負荷全開運転時)

メーカー希望小売価格
¥42,900(税込)

切れ味の良い
三面研磨刃



ブロウ

BPB310/S+1

バッテリー2個・充電器付属

- 乾燥質量 2.6kg(バッテリー装着時)
- 風量 10.3(通常)/11.4(ターボ) m³/min
- 使用時間 約35分(通常・中速運転時)
約7分(ターボ・全開運転時)

メーカー希望小売価格
¥42,900(税込)

ターボモード
搭載!



ローンモア

BLM310-35/1+1

バッテリー2個・充電器付属

- 乾燥質量 13.5kg(バッテリー装着時)
- 刈幅 350mm 刈高 20~70mm
- 使用時間 約26分(無負荷全開運転時)

メーカー希望小売価格
¥64,900(税込)

レバーを握り
手押しするだけ
簡単操作



製品のお求めやご質問は下記までお気軽にご連絡ください



安全に関するご注意

- ★ご使用前に取扱説明書および本機に表示されている注意銘板をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ★安全と快速作業のためにやまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。

◎掲載している写真は撮影および印刷の諸条件により、実際の色とは多少異なる場合がございます。



(株)やまびこは一般社団法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。
使用済みの小型充電式電池のリサイクルにご協力ください。(http://www.jbrc.com)

お問い合わせはこちら

ECHO

エコーは“日本生まれの世界育ち”
世界90ヶ国以上で愛されています

YAMABIKO CORPORATION

その他にも、関連メーカー（株式会社マツモト、株式会社ニシザワ、新興工業株式会社、株式会社向井工業等）の機械も展示しております。

2日間宜しくお願い致します。

以上、やまびこジャパン（株）のイチオシ情報でした！

ぜひ展示会にご来場いただき、展示商品をご確認ください！

**第49回
農機・生産資材大展示会**

ダイナミック フェア

2025

7月5日(土) 6日(日)

午前9時 午後3時
午前9時 午後2時

**チャレンジ! 農業新時代
～全力応援宣言～**

MAP ●周辺道路-駐車場は混雑が予想されます。
●6日(日)は比較的ゆっくりご覧いただけます。

会場
**JA全農いばらき
農機総合センター
特設会場**
東茨城郡茨城町大字小幡字栗林443-3

★中古農機情報は、「パネル展示」で行います。実物の展示はございません。

お問い合わせは最寄りのJAまで

【主催】JAグループ茨城/JA全農いばらき/茨城県JA農機技術指導員協議会
【後援】茨城県/JA茨城県中央会/JA茨城県信濃/JA共同茨城/JA茨城県厚生連