

JAはくい
令和3年産 水稻（コシヒカリ）代表的施肥設計

区分	資材名	成分(%) N-P-K	施肥量 (kg/10a)
土作り	能登にやさしい 土づくり	0-5-0	45kg
基肥	分施	高度056号	20~28kg
	一発	有機入り能登コ シー発	20-15-11
	一発	けい酸パワー コシー発くん	10-15-12
中間追肥	PKけいさん	0-13-11	40kg
穂肥	① 有機入り能登穂 肥一発	15-4-8	20~30kg

令和3年産 水稻（コシヒカリ）の代表的基本防除暦

時期	対象	主な対象病害虫	薬剤名
4月 播種前	種子消毒	いもち病:ごま葉枯病: ばか苗病:もみ枯細菌病: 褐条病:苗立枯細菌病: 苗立枯病(トリコデルマ菌): 苗立枯病(リゾープス菌)	テクリードCフロアブル
5月	田植前	いもち病:白葉枯病:もみ枯 細菌病:内穎褐変病:穂枯 れ(ごま葉枯病菌):イネミズ ゾウムシ:イネツトムシ:イネ ドロオウムシ:ニカメイチュ ウ :フタオビコヤガ:イネヒメハ モグリバエ:イナゴ類:ツマ グロヨコバイ:イネツトムシ: コブノメイガ	ツインパディート箱粒剤
	生育初期	水田除草	水田雑草
7月 出穂前	水田防除	いもち病:ごま葉枯病: ウンカ類:コブノメイガ: ツマグロヨコバイ: 変色米(カーブラリア菌): 穂枯れ(ごま葉枯病菌): 紋枯病:カメムシ類	トレバリダビーム粉剤DL
8月 出穂後		いもち病:ウンカ類: カメムシ類	ラブサイドキラップ粉剤DL

※病害虫の発生状況により、追加防除をすることがあります。
※防除時期は目安です。